



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB**  
**Concurso Público - 2015**

# NÍVEL SUPERIOR

## ENFERMEIRO SAMU (SECRETARIA DE SAÚDE)

### EXAME GRAFOTÉCNICO

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] Art. 5º - CF/88

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

- 1 - Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 2 - Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvida. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 3 - Verifique se os dados existentes na Folha de Resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- 4 - Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 5 - **É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.**
- 6 - **Assine**, ao sair da sala, a **Lista de Presença** e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.

# PORTUGUÊS

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

O que são anabolizantes e que mal fazem ao organismo?

Anabolizantes ou esteroides anabólicos são substâncias sintéticas parecidas com um hormônio natural do organismo, a testosterona, fabricada pelos testículos. Descobriu-se que essas substâncias estimulam o crescimento dos músculos e melhoram o desempenho dos atletas, por isso, passaram a ser consumidas indiscriminadamente pelos esportistas. No entanto, os anabolizantes têm efeitos colaterais muito graves e seu uso implica questões éticas e de saúde. Foram, portanto, proibidos em competições esportivas.

Segundo o professor Paulo Zogaib, da Unifesp, os anabolizantes podem provocar sobrecarga no fígado, retenção de água, inchaços, pressão alta, diminuição da produção da testosterona natural (o que gera esterilidade e atrofia nos testículos), desenvolvimento de mama no homem, e, no caso da mulher, sua masculinização.

GALILEU, São Paulo, Globo, ano 11, n 129, p. 25, abr. 2002.

## 1ª QUESTÃO

O título cria expectativa de que o autor do texto vai:

- a) Citar exemplos de atletas que usaram anabolizantes e explicar por que o fizeram.
- b) Conceituar anabolizantes e descrever os efeitos negativos de seu uso para a saúde.
- c) Entrevistar especialistas que saibam as consequências do uso de anabolizantes.
- d) Relatar as circunstâncias que levaram à descoberta e ao uso dos anabolizantes.
- e) Entrevistar pessoas que usam anabolizantes.

## 2ª QUESTÃO

Em qual das alternativas, a substituição da expressão destacada por aquela entre parênteses **ALTERA** a relação de sentido entre as proposições.

- I- "... estimulam o crescimento dos músculos e melhoram o desempenho dos atletas, **por isso**, passaram a ser consumidas indiscriminadamente pelos esportistas. (porque)
- II- "**Segundo** o professor Paulo Zogaib, da Unifesp..." (de acordo com)
- III- Foram, **portanto**, proibidos em competições esportivas. (consequentemente)
- IV- **No entanto**, os anabolizantes têm efeitos colaterais muito graves. (porém)

Está(ão) correta (s):

- a) I, II e III
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I
- d) Apenas II
- e) Apenas I e III

## 3ª QUESTÃO

Leia as informações sobre o texto

- ( ) Quanto ao título: o primeiro parágrafo responde à primeira pergunta; o segundo responde à segunda: O que são anabolizantes e que mal fazem ao organismo?
- ( ) O segundo parágrafo desenvolve a afirmativa feita no primeiro de que os anabolizantes têm efeitos colaterais muito graves, enumerando uma série desses efeitos.
- ( ) A citação das palavras de um especialista, um professor universitário que usa uma linguagem mais científica, minimiza os efeitos nocivo dos anabolizantes.

A sequência correta é:

- a) F, V, V
- b) V, F, F
- c) F, F, V
- d) F, V, F
- e) V, V, F

#### 4ª QUESTÃO

No trecho: “Descobriu-se que essas substâncias estimulam o crescimento dos músculos e melhoram o desempenho dos atletas...” A palavra destacada expressa uma relação semântica de:

- a) Explicação
- b) Concessão
- c) Consequência
- d) Adição
- e) Finalidade

#### 5ª QUESTÃO

A concordância verbal está plenamente respeitada de acordo com a norma culta da língua em:

- a) Não se ouve notícias deles já há muito tempo.
- b) Constam em nossos arquivos muita informação acerca de sua carreira.
- c) Precisam-se de funcionários experientes e competentes.
- d) Uma combinação de resultados desfavoráveis podem eliminar o nosso adversário.
- e) Se não houvessem cometido muitos erros no passado, hoje não haveria tantos problemas.

#### 6ª QUESTÃO

Analisando as sentenças:

- I - Dirija-se aquele balcão para pedir as informações.
- II - Os alunos dedicam-se a leituras.
- III - Passo a passo, ela explicou a receita do bolo.
- IV - Todos os meus amigos foram aquele show de Madona.

Podemos deduzir que:

- a) Todas as sentenças têm acento indicativo de crase.
- b) Apenas as sentenças II e III têm acento indicativo de crase.
- c) As sentenças III e IV não têm acento indicativo de crase.
- d) Apenas as sentenças I e IV têm acento indicativo de crase.
- e) Nenhuma das sentenças tem acento indicativo de crase.

#### 7ª QUESTÃO

Leia os trechos de texto abaixo:

Trecho 1

“Dias depois roubaram a coroa do rei e este prometeu uma riqueza a quem adivinhasse o ladrão.”

CASCUDO, Luís da Câmara. *Facécias*. São Paulo: Global, 2006, p. 19.

Trecho 2

“[...] uma estrada se abriu, bem a seus pés, que ia para o fundo das águas.”

REGO, José Lins do. *Histórias da Velha Totonha*. Rio de Janeiro, 2005, p. 76.

Leia as informações sobre o emprego dos pronomes nos trechos 1 e 2.

- I - No trecho 1: “...a coroa do rei e este prometeu uma riqueza...” O pronome demonstrativo “este” retoma anaforicamente a palavra “rei”.
- II - No primeiro trecho, o pronome “este” **não** pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por um pronome relativo.
- III - No segundo trecho, o pronome “que” retoma a palavra “estrada”.
- IV - No segundo trecho, o pronome “que” pode ser substituído pelo pronome relativo “a qual”.

Está correta a alternativa:

- a) I, II, III e IV
- b) II, III e IV
- c) I, III, IV
- d) II e III
- e) I e III

### 8ª QUESTÃO

Dê-me um cigarro  
Diz a gramática  
Do professor e do aluno  
E do mulato sabido.  
Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira  
Dizem todos os dias  
Deixa disso camarada  
Me dá um cigarro  
(Oswald de Andrade. In *Poesia Pau-Brasil*)

Analise as seguintes afirmações a respeito desse poema:

- I- No texto, encontramos exemplos do Português tanto no seu uso padrão quanto no seu uso coloquial.
- II- Para manifestar sua tendência à coloquialidade, o texto ignora completamente procedimentos do Português padrão.
- III- Ao adotar a norma culta como mecanismo de julgamento estilístico, o texto implicitamente condena o analfabetismo.
- IV- A coexistência da norma culta com a linguagem coloquial indica a diversidade dos usos do Português no Brasil.

É possível considerar que:

- a) Estão corretas as afirmações I e IV.
- b) Estão corretas as afirmações II e III.
- c) Estão corretas as afirmações III e IV.
- d) Todas as afirmações estão incorretas.
- e) Estão corretas as afirmações II e IV.

### 9ª QUESTÃO

Leia abaixo o texto de um anúncio publicitário de um supermercado.

“Muita gente pode achar que é só frescura, mas frescura tipo Extra só o Extra tem. Basta ver a frescura das frutas, legumes e verduras. Toda essa frescura o Extra chama de respeito à qualidade. Respeito ao cliente.”

Para mostrar que suas frutas, legumes e verduras são fresquinhos, o anunciante adotou como estratégia:

- a) Prosopopéia e metáfora.
- b) Paradoxo e repetição de palavra frescura.
- c) Metonímia e círculo vicioso.
- d) Eufemismo e metáfora.
- e) A polissemia da palavra “frescura”

Leia o anúncio publicitário abaixo para responder à questão 10.



www.google.com.br/search?q=publicidade+boticario&espv

### 10ª QUESTÃO

Considerando o fato de que a linguagem é uma forma de os indivíduos apreenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida teoricamente, para efeitos didáticos, em seis funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto quanto a uma função específica pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem predominante na publicidade acima:

- a) Emotiva ou expressiva, pois o objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes, estados de espírito do emissor com relação ao que fala.
- b) A função da linguagem predominante é conativa ou apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do anúncio, para isso, utiliza-se do texto verbal que se entrecruza com o texto não verbal.
- c) Função denotativa ou referencial, porque se prioriza, no texto, apenas a informação, o dado concreto da mensagem, ou seja, “Mais de 300 itens em promoção” e os 30% de desconto.
- d) Fática, tendo em vista a informação ser secundária e a expressão do significado ser imprecisa.
- e) Função poética, porque a preocupação do locutor não está na informação, mas na elaboração do enunciado em si.

## 11ª QUESTÃO

Das redações abaixo, assinale a que NÃO está pontuada corretamente.

- a) Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso.
- b) Os candidatos, aguardavam, ansiosos, em fila, o resultado do concurso.
- c) Os candidatos aguardavam, ansiosos, em fila, o resultado do concurso.
- d) Em fila, os candidatos aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso.
- e) Os candidatos aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso em fila.

Texto para à questão 12.



## 12ª QUESTÃO

Sobre a tirinha, pode-se afirmar:

- I - Mafalda apesar de ser uma criança, já percebe as injustas relações de trabalho entre patrões e operários.
- II - Mafalda faz uma analogia interessante entre o uso do dedo indicador, que metaforicamente é símbolo de autoritarismo e um elemento da análise da situação econômica de um país, o indicador de desemprego.
- III - Mafalda não entende a importância do dedo indicador.
- IV - No terceiro quadrinho, o pronome “esse” está usado de acordo com a norma culta da língua, pois está perto do falante.

Analise as proposições e marque a alternativa que contém apenas a(s) correta(s).

- a) II
- b) III
- c) I e II
- d) II e III
- e) I e III

Leia a descrição do mundo submarino no poema da autora portuguesa Sophiande Mello Breyner Andresen para responder à questão 13.

Fundo do mar

No fundo do mar há brancos pavores,  
Onde as plantas são animais  
E os animais são flores.

Mundo silencioso que não atinge  
A agitação das ondas.  
Abrem-se rindo conchas redondas,  
Baloíça o cavalo-marinho.  
Um polvo avança  
No desalinho  
Dos seus mil braços,  
Uma flor dança,  
Sem ruído vibram os espaços.

Sobre a areia o tempo poisa  
Leve como um lenço.

Mas por mais bela que seja cada coisa  
Tem um monstro em si suspenso.

Sophia de Mello Breyner. Obra Poética. Lisboa: Caminho. 1998, p. 50.

### 13ª QUESTÃO

Analise as proposições sobre as figuras de linguagem empregadas no texto.

- I- A primeira estrofe do poema apresenta um mundo fora dos padrões normais, pois propõe duas metáforas que estabelecem uma inversão entre a fauna e a flora marinha.
- II- “Mundo silencioso que não atinge/A agitação das ondas” e “Mas por mais bela que seja cada coisa/Tem um monstro em si suspenso”, temos exemplos de antíteses.
- III- A estranheza da paisagem também se manifesta pela descrição de características e comportamentos surpreendentes dos seres submarinos. A figura de linguagem que enfatiza essa atmosfera incomum da cena descrita é a personificação.
- IV- Em “Dos seus mil braços,” temos uma metonímia, pois expressa uma parte pelo todo.

Analise as proposições e marque a alternativa correta.

- a) II e III
- b) I, II, III
- c) I e IV
- d) II, III e IV
- e) I e III

### 14ª QUESTÃO

Leia o segmento de texto abaixo.

“Nós nunca tínhamos ido à Amazônia, nunca tínhamos visto os rios da região, mas sabíamos seus nomes. Por que é um mistério que nunca esclareci.”

A propósito desse segmento é INCORRETO afirmar que:

- a) O termo **mas** poderia ser substituído por **embora**, sem que fossem necessários quaisquer ajustes.
- b) A repetição do termo **nunca** reforça a relação de oposição que o **mas** estabelece.
- c) O **mas** poderia ser substituído por **no entanto**, sem alterar o sentido do enunciado.
- d) O acréscimo do termo **embora**, no início do enunciado, implicaria supressão do **mas** e alteração nas formas verbais.
- e) A palavra **mistério** caracteriza, ironicamente, uma situação, segundo o texto, contraditória e incompreensível.

### 15ª QUESTÃO

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do enunciado:

A biblioteca já informou \_\_\_\_\_ vezes que, para a retirada de livros e revistas \_\_\_\_\_ de seu acervo, é \_\_\_\_\_ a apresentação de documento de identidade e de comprovante de endereço.

- a) bastantes – raras – obrigatório
- b) bastante – raras – obrigatório
- c) bastantes – raros – obrigatória
- d) bastante – raros – obrigatória
- e) bastantes – raros – obrigatório

# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

Marque qual a proposição que satisfaz a tabela-verdade seguinte:

p	q	?
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- a)  $p \wedge q$
- b)  $q \rightarrow p$
- c)  $p \vee q$
- d)  $p \rightarrow q$
- e)  $p \leftrightarrow q$

## 17ª QUESTÃO

No conjunto de sentenças abaixo, pode-se afirmar que as duas proposições lógicas são.

- I- Minha casa é bonita.
- II- Acabe já com essa brincadeira.
- III- Maria fala espanhol.
- IV- O homem já foi ao espaço sideral.
- V- Que dia excelente!

- a) Apenas III e IV.
- b) Nenhuma.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) Todas.

## 18ª QUESTÃO

Dada à proposição “Carlos já foi jantar e Pedro está com fome, ou vamos todos a passear”, pode-se afirmar que:

- a) “Carlos já foi jantar” é a antecedente da antecedente da proposição dada.
- b) O conectivo é “e”.
- c) “Pedro está com fome” é a antecedente da proposição dada.
- d) “Vamos todos passear” é a consequente da antecedente da proposição dada.
- e) “Carlos já foi jantar e Pedro está com fome” é a consequente da proposição dada.

## 19ª QUESTÃO

Dada à proposição “João treina todos os dias, mas não consegue ganhar a competição”. Nela, o conectivo lógico é:

- a) Bicondicional.
- b) Disjunção inclusiva
- c) Disjunção exclusiva.
- d) Condicional.
- e) Conjunção.

## 20ª QUESTÃO

A negação de “José está feliz e Maria é pobre” é:

- a) José é rico e Maria é infeliz.
- b) José não é feliz e Maria não é pobre.
- c) José é pobre e Maria é feliz.
- d) José está pobre ou Maria não é feliz.
- e) José não está feliz ou Maria não é pobre.

### 21ª QUESTÃO

Sejam as proposições:

p: Alice é estudiosa

q: Douglas joga basquete

Então,  $\sim p(\sim q \vee q)$ , em linguagem corrente, é:

- a) Alice é estudiosa e Douglas não joga basquete.
- b) Alice é estudiosa ou Douglas não joga basquete.
- c) Alice não é estudiosa e Douglas não joga basquete.
- d) Alice não é estudiosa ou Douglas joga basquete.
- e) Alice é estudiosa ou Douglas joga basquete.

### 22ª QUESTÃO

Qual das afirmativas de acordo com a Lógica denomina-se **tautologia**:

- a) Proposição composta que é sempre falsa.
- b) Proposição composta que é sempre verdadeira.
- c) Proposição simples que é sempre verdadeira.
- d) Proposição simples que é sempre falsa.
- e) Proposição simples que é sempre verdadeira ou falsa.

### 23ª QUESTÃO

Quais números completam de maneira adequada (tipo dominó) a sequência dos quadros abaixo?

3
4

5
8


12
22

17
32

- a) 16 e 22
- b) 8 e 16
- c) 16 e 24
- d) 8 e 14
- e) 10 e 22

### 24ª QUESTÃO

Afirmar que “Paulo é ator ou Francisco não é advogado” é logicamente equivalente a dizer que:

- a) Paulo não é ator e Francisco é advogado.
- b) Paulo é ator se e somente se Francisco não é advogado.
- c) Se Paulo é ator, então Francisco não é advogado.
- d) Se Paulo não é ator, então Francisco é advogado.
- e) Se Francisco é advogado, então Paulo é ator.

### 25ª QUESTÃO

Assinale a opção verdadeira.

- a) Se  $2 = 3$ , então  $2 + 4 = 5$
- b)  $2 = 4$  e  $2 + 4 = 5$
- c) Se  $2 = 2$ , então  $2 + 4 = 5$
- d)  $2 = 4$  ou  $2 + 4 = 5$
- e)  $2 = 2$  se e somente se  $2 + 4 = 5$



# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

A cetoacidose diabética ocorre mais comumente em pacientes com diabetes tipo 1, mas também acontece em pacientes com diabetes tipo 2. É uma emergência médica grave e caracteriza-se como acidose:

- a) Metabólica com anion gap diminuído, hipoglicemia e cetonúria.
- b) Respiratória com ausência de ácido láctico, hiperglicemia e anasarca.
- c) Respiratória com aumento do pH sanguíneo, hipoglicemia e ausência de glucagon.
- d) Metabólica com anion gap elevado, hiperglicemia e cetonemia.
- e) Mespiratória, distensão da veia jugular por sobrecarga hídrica e hiperglicemia.

## 27ª QUESTÃO

Um indivíduo procura atendimento na empresa após ter caído um objeto de mármore sobre o seu MID (Membro Inferior Direito). Apresenta, no membro afetado, ferimento corto-contuso com hemorragia. Nesta situação, conforme as Diretrizes da American Heart Association e da American Red Cross (AHA/ARC 2010), uma das ações de primeiros socorros no controle inicial da hemorragia externa, é, dentre outras,

- a) A aplicação do torniquete concomitante à pressão local, visando à prevenção de isquemia e gangrena de extremidade.
- b) A aplicação de compressão (pressão) direta no local da hemorragia, por ajudar a diminuir o sangramento pelo aumento da pressão extraluminal e pela redução da pressão transmural.
- c) A aplicação de pressão associada ao uso de 1 mg de epinefrina no local, a fim de acelerar o processo de hemostasia.
- d) O uso rotineiro de agentes hemostáticos associados à pressão local, devido à eficácia destes na prevenção da destruição tecidual.
- e) A compressão do membro afetado por meio de enfaixamento no sentido proximal para o distal, a fim de melhorar o retorno venoso e prevenir isquemia de extremidade.

## 28ª QUESTÃO

Segundo a ANVISA, bactérias multirresistentes podem fazer parte da microbiota transitória das mãos dos profissionais de saúde e assim se disseminarem entre pacientes e serem fonte de surtos de infecção relacionada à assistência à saúde. Nesta situação, o controle da disseminação de microrganismos multirresistentes exige desses profissionais a ciência de que:

- a) A associação é inexistente entre surtos de infecção hospitalar, causados por bactérias multirresistentes, e a contaminação de antissépticos com estas bactérias durante o processo de fabricação e/ou seu uso.
- b) A aquisição de microrganismos multirresistentes inexistente por meio do contato das mãos do profissional com o meio ambiente onde se encontra o paciente colonizado.
- c) Os fatores locais presentes nas mãos, como dermatites e/ou onicomicoses, facilitam essa condição.
- d) A erradicação da disseminação de microrganismos multirresistentes por meio das mãos dos profissionais é total perante a higienização simples das mãos, com água e sabonete.
- e) O sabonete líquido é resistente à contaminação, desde que seu dispensador seja fixo e seu completo preenchimento ocorrer antes do esvaziamento prévio.

## 29ª QUESTÃO

Conforme o Capítulo III do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, sobre as responsabilidades, julgue as afirmativas abaixo:

- I- Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- II- Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do cliente.
- III- Assegurar ao cliente uma assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- IV- Prestar ao cliente serviços que por sua natureza incumbem a outro profissional, exceto em caso de emergência.

Estão corretas:

- a) II e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

### 30ª QUESTÃO

Após a apresentação de resultados de uma pesquisa que envolvia o manejo de perfurocortantes pela equipe técnica de enfermagem e enfermeiro durante a Semana de Enfermagem, foi destacada a importância da supervisão permanente dos serviços, utilização de estratégias de educação em saúde como colocação de cartazes com apelo visual, fluxogramas e utilização de vídeos educativos. Levando em consideração a gravidade de acidentes com perfurocortantes para saúde do trabalhador, todas as orientações que seguem são preconizadas e preventivas, **EXCETO**:

- a) A desconexão manual de agulhas é vedada.
- b) O trabalhador é responsável pelo descarte do perfurocortante em caixa coletora.
- c) O reencape de agulhas é permitido em casos de preparo de medicações.
- d) O recipiente adequado para perfurocortantes possui suporte exclusivo.
- e) A adoção de dispositivo de segurança para perfurocortante, quando possível.

### 31ª QUESTÃO

De acordo com o Atendimento Pré-Hospitalar às Emergências Clínicas, problemas emergenciais relativos à gravidez incluem aborto espontâneo, parto prematuro, gravidez ectópica, hemorragia, coágulos sanguíneos, pré-eclâmpsia, embolia de líquido amniótico, infecção, diabetes, doença cardíaca. Em relação às doenças obstétricas é **INCORRETO** afirmar:

- a) Devem-se avaliar os sinais vitais da doente para evidências de desidratação e choque, como também verificar se essas doentes têm hipertensão induzida por gravidez e diabetes gestacional.
- b) Nos estágios iniciais da gravidez, em geral da quinta à décima semana, dor abdominal, sangramento vaginal e sinais de choque podem indicar gravidez ectópica.
- c) A patologia pós-parto pode incluir hemorragia, infecção e embolia pulmonar.
- d) Nos estágios finais da gravidez, doentes que se queixam de dor abdominal lancinante e de sangramento vaginal com sangue escuro podem estar tendo ruptura ou separação da placenta da parede uterina.
- e) Sangramento vaginal indolor no último trimestre da gravidez pode indicar placenta prévia onde a placenta está sangrando.

### 32ª QUESTÃO

Na avaliação secundária, deve-se realizar avaliação minuciosa da vítima, proceder ao exame da cabeça aos pés (realizar inspeção e palpação). Sobre a realização dessa avaliação é correto afirmar:

- a) No exame do tórax, avaliar alterações da expansibilidade e frequência, que indicam comprometimento cerebral.
- b) No exame de extremidades, avaliar a motricidade e a força muscular para avaliar lesão arterial ou sinais de choque.
- c) No exame neurológico, avaliar alterações de pupilas indicando comprometimento motor.
- d) No exame de cabeça e pescoço observar estase jugular (comum no pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco).
- e) No exame do abdômem, avaliar visceromegalias, que indicam hemorragia digestiva.

### 33ª QUESTÃO

Idoso de 70 anos com história clínica de hipoparatiroidismo, Eletrocardiograma (ECG) revelando segmento QT prolongado, queixa-se de dor de cabeça e depressão, espasmos intermitentes dos músculos faciais e fraqueza geral nas duas últimas semanas. Apresenta convulsões durante o transporte. Provavelmente, que distúrbio eletrolítico ele apresenta?

- a) Hipocalcemia.
- b) Hiponatremia.
- c) Hipercalemia.
- d) Hipercalcemia.
- e) Hipocalemia.

### 34ª QUESTÃO

Quanto ao Paciente Politraumatizado, a resposta sistêmica à perda sanguínea em pacientes pediátricos se dá por:

- I- Pulso fraco, aumento da Frequência Cardíaca (FC).
- II- Letárgico, irritável, confuso.
- III- Cianótico, enchimento capilar diminuído, extremidades frias.
- IV- Aumento expressivo do débito urinário.

- a) II, III e IV estão corretas.
- b) I, II e III estão corretas.
- c) I, III e IV estão corretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.
- e) II e III estão corretas.

### 35ª QUESTÃO

Correlacione as colunas de cima para baixo e assinale a alternativa correspondente.

#### 1- Ataxia

( ) Fala distorcida (mas com nexos) em virtude de disfunção de nervo craniano.

#### 2- Disartria

( ) Marcha instável ou alterada em virtude de disfunção cerebral, com frequência do cerebelo, que controla a coordenação.

#### 3- Distúrbio de marcha

( ) Incapacidade de falar com nexos em virtude de disfunção do centro cerebral da fala.

( ) Um padrão de marcha alterado que pode ser causado por uma lesão ou uma patologia do cérebro, da espinha, das pernas e dos pés.

#### 4- Afasia expressiva

a) 2 – 3 – 4 – 1.

d) 4 – 3 – 2 – 1.

b) 2 – 1 – 4 – 3.

e) 2 – 3 – 1 – 4.

c) 3 – 2 – 4 – 1.

### 36ª QUESTÃO

O trauma crânio encefálico decorre de quedas, atropelamentos, colisão, ferimentos por armas de fogo e outros. Os pacientes podem apresentar fratura de crânio e lesões no cérebro. A avaliação do nível de consciência é realizada pela aplicação da Escala de Coma de Glasgow. Em relação a esta escala, analise as opções abaixo:

I- Avalia abertura ocular, resposta verbal, resposta motora.

II- O total máximo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 15.

III- O total mínimo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 3.

IV- O total máximo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 18.

V- O total mínimo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 0.

Assinale a alternativa que contém as alternativas **CORRETAS**.

a) I, II e IV.

d) IV e III.

b) I, III e V.

e) IV e I.

c) I, II e III.

### 37ª QUESTÃO

A evolução do trabalho de parto é variável de mulher para mulher, indispensável se faz identificar as necessidades da parturiente, sob o ponto de vista físico e emocional, em suas diferentes fases. Em relação à assistência aos períodos clínicos do trabalho de parto, é **CORRETO** afirmar que o Período Expulsivo:

a) Se inicia quando a cérvix está completamente dilatada e encerra-se com a saída do feto.

b) Caracteriza-se pela expulsão da placenta (dequitação).

c) Corresponde à fase de dilatação da cérvix uterina e é subdividido em três fases: latência, ativa e de transição.

d) Se inicia após a expulsão da placenta (dequitação) e estende-se até a primeira hora pós-parto.

e) Ocorre na primeira hora pós-parto, objetiva a parada do sangramento genital.

### 38ª QUESTÃO

Um impacto traseiro habitualmente ocorre quando um veículo é atingido por trás por outro veículo. O veículo atingido, incluindo seus ocupantes, é jogado para frente, à medida que absorve energia do veículo que o atingiu. Nestes casos de colisão, o impacto posterior pode causar lesões prováveis de:

a) Tórax se os ocupantes estiverem com cinto ou sem cinto de segurança.

b) Pelve se os ocupantes estiverem sem cinto de segurança.

c) Abdômen se os ocupantes estiverem com cinto ou sem cinto de segurança.

d) Coluna cervical se o descanso de cabeça não estiver propriamente ajustado.

e) Pernas se os ocupantes estiverem com cinto de segurança.

### 39ª QUESTÃO

Um socorrista chega para o atendimento a uma vítima e após controlar o cenário, constata que a vítima não responde e não respira. O DEA/DAE não está disponível. O profissional aciona o serviço de emergência/urgência chama por ajuda. Seguindo as Diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) o próximo passo do atendimento deve ser:

a) Realizar a manobra ver-ouvir-sentir.

b) Aplicar ventilações de resgate.

c) Verificar o pulso carotídeo por mais do que 10 segundos.

d) Posicionar a cabeça na posição olfativa.

e) Aplicar compressões torácicas.

**40ª QUESTÃO**

No atendimento a uma vítima, que se encontra com capacete, e sofre um acidente de moto, como deve ser feita a abordagem de via aérea e coluna cervical?

- a) O atendimento deve ser feito por 2 socorristas, sendo que um estabiliza a coluna cervical e crânio e o outro, posicionado atrás do paciente, retira o capacete.
- b) Apenas 1 socorrista treinado é capaz de estabilizar a coluna cervical com colar, para depois proceder a retirada do capacete e avaliação de via aérea.
- c) O paciente deve ser levado ao hospital dessa forma, para retirada do capacete com objeto cortante supervisionado.
- d) Em 3 socorristas, sendo que um estabiliza a coluna cervical, outro manipula o capacete e outro fornece oxigênio suplementar.
- e) Deve-se realizar hiperextensão da mandíbula rapidamente, para evitar obstrução mecânica de via aérea e depois retirar o capacete.