





Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO

1 O conhecimento científico é uma conquista relativamente recente da humanidade. A revolução científica do século  
2 XVII marca a autonomia da ciência, a partir do momento que ela busca seu próprio método desligado da reflexão filosófica.

3 O exemplo clássico de procedimento científico das ciências experimentais nos mostra o seguinte: inicialmente há  
4 um problema que desafia a inteligência humana, o cientista elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu  
5 controle, a fim de confirmá-la ou não, porém nem sempre a conclusão é imediata sendo necessário repetir as experiências  
6 ou alterar inúmeras vezes às hipóteses.

7 A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras  
8 similares. Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira  
9 racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e,  
10 conseqüentemente também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de  
11 conhecimento sistemático, preciso e objetivo.

12 Nos primórdios da civilização os gregos foram os primeiros a desenvolver um tipo de conhecimento racional mais  
13 desligado do mito, porém, foi o pensamento laico, não religioso, que logo se tornou rigoroso e conceitual fazendo nascer a  
14 filosofia no século VI a.C.

15 Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos, e sua principal preocupação era a  
16 cosmologia, ou estudo da natureza. Buscavam o princípio explicativo de todas as coisas (arché), cuja unidade resumiria a  
17 extrema multiplicidade da natureza. As respostas eram as mais variadas, mas a teoria que permaneceu por mais tempo foi  
18 a de Empédocles, para quem o mundo físico é constituído de quatro elementos: terra, água, ar e fogo.

19 Muitos desses filósofos, tais como Tales e Pitágoras no século VI a.C. e Euclides no século III a.C. ocupavam-se  
20 com astronomia e geometria, mas, diferentemente dos egípcios e babilônios, desligavam-se de preocupações religiosas e  
21 práticas, voltando-se para questões mais teóricas. [...].

22 O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo: há um problema que desafia a inteligência; o cientista  
23 elabora uma hipótese e estabelece as condições para seu controle, a fim de confirmá-la ou não. A conclusão é então  
24 generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação, mas para outras similares. Além disso, quase nunca  
25 se trata de um trabalho solitário do cientista, pois, hoje em dia, cada vez mais as pesquisas são objeto de atenção de grupos  
26 especializados ligados, às universidades, as empresas ou ao Estado. De qualquer forma, a objetividade da ciência resulta  
27 do julgamento feito pelos membros da comunidade científica que avaliam criticamente os procedimentos utilizados e as  
28 conclusões, divulgadas em revistas especializadas e congressos.

29 Assim, dentro da visão do senso comum (isto é, um vasto conjunto de concepções geralmente aceita como  
30 verdadeiras num determinado meio social. Repetidas irrefletidamente no cotidiano, algumas dessas noções escondem ideias  
31 falsas, parciais ou preconceituosas. É uma falta de fundamentação, tratando-se de um conhecimento adquirido sem base  
32 crítica, precisa, coerente e sistemática), a ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações  
33 universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever os acontecimentos e, conseqüentemente, também agir

34 sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e  
35 objetivo. Entretanto, apesar do rigor do método, não é conveniente pensar que a ciência é um conhecimento certo e  
36 definitivo, pois ela avança em contínuo processo de investigação que supõe alterações à medida que surgem fatos novos,  
37 ou quando são inventados novos instrumentos.

38 Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos que  
39 desenvolveram técnicas para aplicá-las de maneira mais precisa. No século XX, a teoria da relatividade de Einstein  
40 desmentiu a concepção clássica que a luz se propaga em linha reta. Isso serve para mostrar o caráter provisório do  
41 conhecimento científico sem, no entanto, desmerecer a seriedade e o rigor do método e dos resultados. Ou seja, as leis e as  
42 teorias continuam sendo de fato hipóteses com diversos graus de confirmação e verifica a habilidade, podendo ser  
43 aperfeiçoadas ou superadas.

44 A partir da explanação feita acima será que podemos afirmar que existe um método universal? Será que os métodos  
45 universais devem ser considerados válidos para situações diversas? E tendo situações diferentes podemos qualificá-las  
46 como universais? Como descrever relações universais através de métodos “individuais”? Será que esse tipo de método é  
47 realmente válido universalmente? Será que podemos nomear o método como sendo universal?

48 Segundo Alan Chalmers, em sua obra A Fabricação da ciência, “a generalidade e o grau de aplicabilidade de leis  
49 e teorias estão sujeitos a um constante aperfeiçoamento”. A partir dessa afirmação podemos concluir que o método  
50 universal, na realidade, não é tão genérico assim, ou melhor, não é tão absoluto, pois está sujeito a uma substituição  
51 constante. Para Chalmers, não existe nenhum método universal ou conjunto de padrão universal, entretanto, permanecem  
52 modelos históricos ocasionais subentendidos nas atividades bem-sucedidas, porém, isso não significa que vale tudo na área  
53 epistemológica.

54 A questão da substituição constante das teorias ficou bem explícita na sucinta explanação da história da ciência  
55 realizada anteriormente, onde tivemos a clara mudança de uma teoria, método ou hipótese por outra mais coerente dentro  
56 de sua época histórica e/ou científica.

57 Diante disso tudo que foi visto, do conhecimento científico e senso comum, podemos, pelo menos, fundamentar  
58 que a ciência tem por objetivo estabelecer generalizações aplicáveis ao mundo, pois desde a época da revolução estamos  
59 em posição de saber que essas generalizações científicas não podem ser estabelecidas a priori; temos que aceitar que a  
60 exigência de certeza é mera utopia. Entretanto, a exigência de que nosso conhecimento esteja sempre sendo transformado,  
61 aperfeiçoado e ampliado é pura realidade.

62 FONTE: <https://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-cientifico-e-senso-comum>

**01)** O texto revela

- (A) que o conhecimento científico tem limites muito claros.
- (B) a infinidade da ciência.
- (C) que o conceito de irreversibilidade das teorias científicas se confirma.
- (D) que o conhecimento científico, em razão da sua versatilidade, torna-se inconfiável.

**02)** Quanto à linguagem do texto, é correto afirmar:

- (A) Apresenta-se relacionada com os acontecimentos retratados no texto, porém de forma invariavelmente linear.
- (B) Foi usada para explicar a si mesma, na tentativa de tornar evidente a significação de vários termos.
- (C) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do articulista é apenas informar sobre a evolução da formação do conhecimento científico.
- (D) É marcada pela objetividade, uma vez que inexistente a participação do enunciador do discurso nos acontecimentos retratados.

**03)** Há exemplo de predicado verbal na oração da alternativa

- (A) “os gregos foram os primeiros” (L.12).
- (B) “sua principal preocupação era a cosmologia” (L.15/16).
- (C) “As respostas eram as mais variadas,” (L.17).
- (D) “as leis de Newton foram reformuladas por diversos matemáticos” (L.38).

**04)** “A conclusão é então generalizada, ou seja, considerada válida não só para aquela situação” (L.7)  
Considerando-se o fragmento transcrito, a função do vocábulo “só” não tem o efeito de

- (A) contrapor a posição assumida pelo enunciador.
- (B) maximizar o efeito da fala que a precede.
- (C) reforçar o discurso do enunciador.
- (D) ratificar a primeira assertiva.

**05)** Uma das proposições a seguir constitui exemplo de erro ou desvio gramatical da norma culta padrão.

- (A) “Assim, a ciência, de acordo com o pensamento do senso comum, busca compreender a realidade de maneira racional,” (L.8/9).
- (B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13).
- (C) “Nas colônias gregas da Jônia e Magna Grécia, surgiu os primeiros filósofos” (L.15).
- (D) “Isso serve para mostrar o caráter provisório do conhecimento científico” (L.40/41).

**06)** O nome é o elemento central da frase-declaração em

- (A) “que ela busca seu próprio método” (L.2).
- (B) “...que logo se tornou rigoroso” (L.13).
- (C) “O método científico inicialmente ocorre do seguinte modo” (L.22).
- (D) “...que foi visto” (L.57).

**07)** Exerce a mesma função de “de conhecimento” (L.10/11) a expressão

- (A) “de maneira racional” (L.8/9).
- (B) “da natureza” (L.16).
- (C) “de um trabalho” (L.25).
- (D) “do conhecimento” (L.40/41).

**08)** Considerando-se os recursos linguísticos que compõem o texto, é correto afirmar:

- (A) O termo “quase” (L.24) expressa ideia de aproximação.
- (B) Os termos “ou” (L.23) e “ou” (L.31) exprimem, no contexto em que se inserem a mesma ideia: exclusão.
- (C) A expressão “Ou seja” (L.41) expressa uma retificação em relação à afirmação anterior.
- (D) Se o verbo *existir* for substituído pelo verbo *haver*, o termo “método” (L.44) não mudará de função sintática.

**09)** Funciona, no texto, como agente da ação verbal a expressão

- (A) “métodos” (L.10).
- (B) “As respostas” (L.17).
- (C) “de quatro elementos” (L.18).
- (D) “novos instrumentos” (L.37).

**10)** A oração “à medida que surgem fatos novos” (L.36), em relação à declaração principal do período, exprime valor semântico de

- (A) consequência.
- (B) proporcionalidade.
- (C) conformidade.
- (D) causa.

**11)** O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à direita, está coerente com o conteúdo do texto é

- (A) “mas” (L.17) – ressalva.
- (B) “apesar do” (L.35) – oposição.
- (C) “através de” (L.46) – modo.
- (D) “ou melhor” (L.50) – retificação.

**12)** Exerce o mesmo valor morfológico de “que”, em “temos que aceitar” (L.59), o termo destacado na alternativa

- (A) “também”, em “consequentemente também agir sobre a natureza.” (L.10).
- (B) “que”, em “que avaliam criticamente os procedimentos” (L.27).
- (C) “que”, em “podemos concluir que o método universal” (L.49/50).
- (D) “a”, em “pois está sujeito a uma substituição constante” (L.50/51).

**13)** Tem função predicativa o termo

- (A) “humana” (L.4).
- (B) “rigorosos” (L.34).
- (C) “válidos” (L.45).
- (D) “diferentes” (L.45).

**14)** Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal simples “permaneceu” (L.17) e a composta em

- (A) tem permanecido.
- (B) tivesse permanecido.
- (C) tinha permanecido.
- (D) terá permanecido.

**15)** A alternativa em que o trecho em negrito estabelece uma relação de dependência sintática com a ideia principal é

- (A) “**há um problema** que desafia a inteligência;” (L.22).
- (B) “...**estabelece as condições para seu controle**, a fim de confirmá-la ou não” (L.23).
- (C) “**não é conveniente** pensar” (L.35).
- (D) “Isso serve **para mostrar o caráter provisório do conhecimento científico**” (L.40/41).

**16)** O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. (Ministério da Saúde, 1990)  
Conforme as disposições da Lei 8080/1990, em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- (A)** Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Tribunais de Contas.
  - (B)** As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.
  - (C)** É facultativo aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, a permissão, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
  - (D)** A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
- 17)** A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à saúde no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social.  
Com base nas disposições constitucionais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

( ) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

( ) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos

A sequência correta corresponde a:

- (A)** V F V.
- (B)** F V F.
- (C)** F F F.
- (D)** V V V.

**18)** O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um serviço ou uma instituição, mas um Sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum.  
Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é incorreto afirmar que:

- (A)** Os Conselhos de Saúde são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B)** A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.
- (C)** O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.
- (D)** Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.

**19)** A Lei nº 8.080/1990 estabelece as competência e as atribuições das três esferas de governo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
Em relação à estas atribuições, é incorreto afirmar que:

- (A)** À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

- (B)** A elaboração e atualização periódica do plano de saúde é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C)** Compete à União normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- (D)** À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- 20)** A participação da comunidade é um dos princípios do SUS, descritos na Lei 8080/90. É a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. (Ministério da Saúde, 1990).  
Sobre o assunto, e baseado na Lei 8142/90, é correto afirmar que:
- (A)** A Lei deverá definir as normas de organização e funcionamento das Conferências e Conselhos de Saúde.
- (B)** A Conferência de Saúde é um órgão permanente e deliberativo composto por integrantes da população e do governo e subordinado ao Ministério da Saúde.
- (C)** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- (D)** Os Conselhos de Saúde são responsáveis por propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

**21)** A mudança de decúbito deve ser executada para reduzir a duração e a magnitude da pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo, sendo uma das medidas mais efetivas de prevenção do surgimento de lesões por pressão.

Em relação às medidas de mudança de decúbito ou reposicionamento, é incorreto afirmar que:

- (A)** Deve-se evitar sujeitar a pele à pressão ou forças de torção (cisalhamento) e também evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas com hiperemia não reativa.
- (B)** O reposicionamento deve ser feito usando 30° na posição de semi-Fowler e uma inclinação de 30° para posições laterais (alternadamente lado direito, dorsal e lado esquerdo), se o paciente tolerar estas posições e a sua condição clínica permitir.
- (C)** Se o paciente estiver sentado na cama, evitar elevar a cabeceira em ângulo inferior a 30°, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix.
- (D)** Deve-se restringir o tempo que o indivíduo passa sentado na cadeira sem alívio de pressão. Quando um indivíduo está sentado numa cadeira, o peso do corpo faz com que as tuberosidades
- (E)** isquiáticas fiquem sujeitas a um aumento de pressão. Quanto menor a área, maior a pressão que ela recebe.

**22)** Analise as características de uma cobertura para lesão apresentada abaixo:

- I. Permeável ao vapor úmido e impermeável a agentes de comunicação, oclusivo.
- II. Indicada na prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas, com pouco a moderado exsudato.
- III. Não é indicada para uso em feridas infectadas, altamente exsudativas.

Assinale a alternativa que apresenta a cobertura que possui todas as três características descritas acima:

- (A)** Hidrogel.
- (B)** Espuma de poliuretano com prata
- (C)** Filme transparente estéril
- (D)** Placa de hidrocólóide.

**23)** Sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI), é incorreto afirmar que:

- (A)** A vacina varicela está contraindicada para gestantes ou mulheres em idade fértil que pretendem engravidar dentro de um mês.
- (B)** A vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10) é administrada por via intramuscular profunda.
- (C)** A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) (VIP) é administrada por via intramuscular. A via subcutânea também pode ser usada, mas em situações especiais (casos de discrasias sanguíneas).
- (D)** Em relação a vacina contra hepatite B, em caso de esquema vacinal incompleto, o esquema deve ser reiniciado.

**24)** Foi prescrito a administração de 175 mg de um determinado medicamento para um determinado paciente. Na Unidade de Saúde existe disponível este medicamento na apresentação de 500mg/100ml. Para execução da prescrição, quantos ml do medicamento serão necessários para cumprimento da prescrição?

- (A)** 17,5 ml.
- (B)** 22,5 ml.
- (C)** 35 ml.
- (D)** 77,5 ml.

**25)** O processamento dos artigos médico hospitalares é realizado de acordo com a classificação de cada artigo em “crítico”, “semi-crítico” ou “não crítico”.

Em relação à classificação dos artigos médico hospitalares, é correto afirmar que:

- (A)** O cabo de laringoscópio é classificado como artigo crítico.
- (B)** Os espéculos vaginais são classificados como artigos não críticos.
- (C)** A comadre é classificada como artigo semi crítico.
- (D)** Os inaladores são classificados como artigos semi-críticos.

**26)** A Portaria n.2436/2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a Saúde da Família e a Atenção Básica, é incorreto afirmar que:

- (A)** Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, serão denominados Unidade Básica de Saúde (UBS).
- (B)** A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada obrigatória do SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade.
- (C)** A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- (D)** A Equipe de Saúde da Família deve ser composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

**27)** O número de casos novos de Hanseníase detectados em todo o mundo em 2015 foi de 210.758. Neste ano, o Brasil ocupou a segunda posição em número de casos novos de hanseníase, com 28.761, correspondendo a 13,6% do número de casos novos no mundo. (Ministério da Saúde, 2017)

Sobre esta doença, é correto afirmar que:

- (A)** As alterações hormonais da gravidez causam diminuição da imunidade celular, fundamental na defesa contra o *M. leprae*. Os esquemas padrão de poliquimioterapia (PQT) para tratamento da hanseníase não têm sua utilização recomendada para gestantes.
- (B)** Trata-se de uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar um pequeno número de indivíduos (baixa infectividade), embora muitos adoeçam (alta patogenicidade).
- (C)** A ocorrência de reações hansênicas contraindica o início da poliquimioterapia (PQT), implica sua interrupção e não é indicação de reinício de PQT se o paciente já houver concluído seu tratamento.
- (D)** O tratamento da hanseníase é eminentemente ambulatorial, utiliza os esquemas terapêuticos

padronizados (PQT) e está disponível nas unidades públicas de saúde definidas pelos municípios para o tratamento do doente com hanseníase.

**28)** Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Tuberculose:

- I. Considera-se caso novo, a tuberculose ativa que nunca utilizou medicamento antituberculose ou o utilizou por até 90 dias.
- II. Para o encerramento oportuno, recomenda-se que os casos de tuberculose em tratamento com o esquema básico (de duração de 6 meses) sejam encerrados em até 12 meses e que os casos de tuberculose meningoencefálica (de duração de 12 meses) sejam encerrados no sistema em até 18 meses.
- III. A recidiva e o reingresso após abandono são considerados casos de retratamento.

O número de afirmativas incorretas corresponde a:

- (A)** Zero.
- (B)** Uma.
- (C)** Duas.
- (D)** Três.

**29)** A Enterobíase é uma infestação intestinal causada por um helminto. Em relação à esta parasitose intestinal, é incorreto afirmar que:

- (A)** Pode cursar assintomática ou apresentar, como característica principal, o prurido perianal, exclusivamente diurno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo.
- (B)** Apresenta distribuição universal, afetando pessoas de todas as classes sociais. É uma das helmintíases mais frequentes na infância, inclusive em países desenvolvidos, sendo mais incidente na idade escolar.
- (C)** A sintomatologia aparece quando existe um número de vermes resultante de infestações sucessivas, que ocorre alguns meses após a infestação inicial.
- (D)** Uma das medidas de controle é orientar a população quanto a hábitos de higiene pessoal, particularmente o de lavar as mãos antes das refeições, após o uso do sanitário, após o ato de se cocar e antes da manipulação de alimentos.

**30)** Os profissionais de Enfermagem exercem um papel importante perante à vigilância epidemiológica na notificação das doenças e agravos constantes na lista de doenças de notificação compulsória. Sobre a periodicidade de notificação destas doenças, é incorreto afirmar que:

- (A) Acidente de trabalho com exposição a material biológico é considerado um agravo de notificação compulsória semanal.
- (B) A Síndrome da Paralisia Flácida Aguda é um agravo de notificação compulsória imediata.
- (C) A Síndrome da Rubéola Congênita é uma doença de notificação compulsória semanal.
- (D) A Violência sexual e a tentativa de suicídio são agravos de notificação imediata.

**31)** Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, é correto afirmar que:

- (A) A transmissão do vírus da hepatite A se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível.
- (B) As causas mais comuns e importantes de Doença Inflamatória Pélvica (DIP) são o Herpes e a Sífilis.
- (C) Na gestação, as lesões condilomatosas, provocadas pela infecção pelo HPV, poderão atingir grandes proporções, seja pelo aumento da vascularização, seja pelas alterações hormonais e imunológicas que ocorrem nesse período.
- (D) A ulceração na Donovanose evolui rápida e agressivamente, podendo tornar-se vegetante ou úlcero-vegetante. A lesão costuma ser única, sendo frequente a configuração em “espelho”, em bordas cutâneas e/ou mucosas.

**32)** A paciente Maria Francisca compareceu à consulta de enfermagem de pré natal e foi informada que a Data Provável do Parto (DPP) será em 30/12/2019. Considerando a DPP acima, a Data da Última Menstruação (DUM) de Maria Francisca foi em:

- (A) 23/03/2019.
- (B) 30/03/2019.
- (C) 21/03/2019.
- (D) 17/03/2019.

**33)** De acordo com o Ministério da Saúde, o rastreamento do câncer do colo do útero deve ser realizado pelo exame citológico. As recomendações são de iniciar o rastreamento aos:

- (A) 18 anos em mulheres (gestantes ou não gestantes) que já iniciarem atividade sexual.
- (B) 21 anos de idade, independentemente do início da atividade sexual,
- (C) 15 anos em mulheres não gestantes que já iniciarem atividade sexual.
- (D) 25 anos em mulheres (gestantes ou não gestantes) que já iniciaram atividade sexual.

**34)** Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Hipertensão Arterial Sistêmica:

- I. A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa aparente facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão secundária.
- II. A posição recomendada para a medida da pressão arterial é a sentada. As medidas nas posições ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na primeira avaliação em todos os indivíduos e em todas as avaliações em idosos, diabéticos, portadores de disautonomias, alcoolistas e/ou em uso de medicação anti-hipertensiva.
- III. Os idosos possuem maior frequência de hiato auscultatório, que se caracteriza quando, após a ausculta dos sons iniciais, ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos, o que subestima a verdadeira pressão sistólica.

O número de afirmativas corretas corresponde a:

- (A) Zero.
- (B) Uma.
- (C) Duas.
- (D) Três.

**35)** Sobre as características das doenças transmissíveis apresentadas à seguir, é incorreto afirmar que:

- (A) É recomendada a quimioprofilaxia para os profissionais da área de saúde que atenderam o caso de doença meningocócica, inclusive para aqueles que não realizaram nenhum procedimento invasivo.
- (B) Em indivíduos não adequadamente vacinados ou vacinados há mais de 5 anos, a coqueluche, com

frequência, não se apresenta sob a forma clássica, podendo manifestar-se sob formas atípicas, com tosse persistente, porém, sem paroxismos, guincho característico ou vômito pós-tosse.

- (C)** A transmissão da Difteria ocorre pelo contato direto de pessoa doente ou portadores com pessoa suscetível, por meio de gotículas de secreção respiratória, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. Em casos raros, pode ocorrer a contaminação por fômites.
- (D)** Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, possuem imunidade passiva conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária. Essa imunidade é transitória e pode perdurar até o final do primeiro ano de vida.
- 36)** A classificação do indicador de saúde encontra-se incorretamente associada em:
- (A)** Número de profissionais de saúde por habitante: socioeconômico.
- (B)** Taxa de fecundidade total: Demográfico.
- (C)** Taxa de incidência de leishmaniose visceral: Morbidade.
- (D)** Mortalidade proporcional por grupos de causas: Mortalidade.
- 37)** Os sinais vitais e outras medições fisiológicas permitem identificar as necessidades básicas dos pacientes e são a base para a resolução de problemas clínicos.

Em relação ao tema, é incorreto afirmar que:

- (A)** Normalmente ocorre um intervalo regular entre cada pulso ou batimento cardíaco. Um intervalo interrompido por um batimento precoce ou tardio, ou por um batimento perdido, indica um ritmo anormal ou disritmia
- (B)** Na respiração de Cheyne-Stokes a respiração é anormalmente profunda, regular e de alta frequência.
- (C)** Na aferição da temperatura corporal, a via axilar é a mais sujeita a influência de fatores externos.
- (D)** Apneia é a ausência dos movimentos respiratórios. Equivale a parada respiratória.
- 38)** A enfermagem tem papel fundamental na prestação da informação ao paciente frente às medidas preventivas do desenvolvimento do Diabetes, tanto envolvendo as ações de prevenção primária, que incluem mudanças no estilo de vida da população saudável e ações de

prevenção secundária, que abarcam a incorporação do tratamento diante do aparecimento da doença.

Sobre o Diabetes, analise as afirmativas abaixo como sendo, Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- ( ) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células  $\beta$  pancreáticas, ocasionando deficiência parcial na produção de insulina.
- ( ) Os consagrados fatores de risco para DM2 são: história familiar da doença, avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional (DMG) e presença de componentes da síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia.
- ( ) A distribuição da adiposidade corporal mais comumente associada ao risco de Diabetes Mellitus tipo 1 é a central, indicativa de acúmulo de gordura visceral.

A sequência correta corresponde a:

- (A)** F V F.
- (B)** V F V.
- (C)** V V F.
- (D)** F F V.

**39)** A Resolução Cofen nº 564/2017 estabeleceu o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem. De acordo com tal instrumento normativo, representa um dos direitos dos profissionais de enfermagem:

- (A)** Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.
- (B)** Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (C)** Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
- (D)** Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.

**40)** São sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação, exceto:

- (A)** Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- (B)** Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
- (C)** Ruídos da língua.
- (D)** Lábio inferior do bebê virado para fora.