

# MÉDICO / ÁREA: PERÍCIA MÉDICA

17/05/2015




## SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

## CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

### Texto 1 – Círculo vicioso



Disponível em: <<http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empendedor/um-ciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-productividade-de-uma-empresa/>>. Acesso em: 30 jan. 2015.

### — QUESTÃO 01 —

Considerando a articulação entre os discursos verbal e não verbal, o tema central do Texto 1 é a

- (A) condução respeitosa da equipe de trabalho.
- (B) gestão das novas tecnologias para a otimização do tempo.
- (C) administração de conflitos entre os colegas.
- (D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do setor.

### — QUESTÃO 02 —

A coesão do texto é garantida pela indicação da

- (A) referencialidade pelas catáforas.
- (B) cadencialidade pelas aliterações.
- (C) direcionalidade pelas placas.
- (D) sequencialidade pelas setas.

### — QUESTÃO 03 —

O recurso linguístico que faz progredir o texto é

- (A) a intransigência dos superiores.
- (B) a falta de colaboração da equipe.
- (C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.
- (D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.

### — QUESTÃO 04 —

A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale ao sentido construído pelo seguinte provérbio:

- (A) “Estou em um beco sem saída”.
- (B) “Acordou com a avó atrás do toco”.
- (C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.
- (D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.

### — QUESTÃO 05 —

Os pontos de interrogação empregados no texto têm a função de mostrar

- (A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da equipe.
- (B) a reação das pessoas diante das soluções apresentadas.
- (C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.
- (D) o compromisso da gerência diante da necessidade coletiva.

### — QUESTÃO 06 —

O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades de deliberações

- (A) individuais e coletivas.
- (B) objetivas e subjetivas.
- (C) humanas e materiais.
- (D) virtuais e presenciais.

### — QUESTÃO 07 —

A função do pronome “isso” no texto conduz à

- (A) indefinição do tema.
- (B) remissão metafórica.
- (C) referenciação anafórica.
- (D) indeterminação do sujeito.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

### tirinhas de logística



Disponível em: <[http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-de-logistica\\_17.html](http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-de-logistica_17.html)>. Acesso em: 20 mar. 2015.

#### — QUESTÃO 08 —

O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante

- (A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação face a face.
- (B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear funções de trabalho.
- (C) das relações sociais conflituosas na distribuição das tarefas cotidianas.
- (D) do emprego de expressões inapropriadas entre superiores e subordinados.

#### — QUESTÃO 09 —

A linguagem empregada na tirinha caracteriza

- (A) uma forma direta de raciocinar.
- (B) uma maneira lógica de pensar.
- (C) um estilo coloquial de falar.
- (D) um modo espontâneo de ser.

#### — QUESTÃO 10 —

Do último quadro da tirinha, pela associação entre os recursos verbal e não verbal, infere-se que

- (A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.
- (B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.
- (C) a personagem representa um papel falso.
- (D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

— RASCUNHO —

## CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

### — QUESTÃO 11 —

Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migraram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil migraram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do percentual referente ao total, no estado, representado em relação ao total do país?

- (A) 1,23%
- (B) 2,19%
- (C) 23,70%
- (D) 43,47%

### — QUESTÃO 12 —

O dono de um posto de combustíveis fixará os novos preços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a diferença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer que o cliente possa escolher qualquer um dos combustíveis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com combustível, considerando um veículo *flex*, que tem o consumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros percorridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do desejado pelo dono do posto, são, respectivamente:

- (A) 2,099 e 3,099
- (B) 2,339 e 3,339
- (C) 2,449 e 3,449
- (D) 2,579 e 3,579


### — QUESTÃO 13 —

Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 toneladas de carne bovina. De acordo com o contrato, o pagamento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um dólar a R\$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era US\$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 toneladas, os novos valores são US\$ 43 por arroba, com uma taxa de câmbio de um dólar a R\$ 3,20, o fazendeiro quer calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxima dessa diferença é:

- (A) +33 510,00
- (B) +13 694,00
- (C) -1 410,00
- (D) -12 000,00

### — QUESTÃO 14 —

Um comerciante comprou e vendeu um certo produto, sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensalmente como sendo a diferença do valor pago na compra pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir apresenta os valores em milhares de reais, respectivamente, para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.



Com base nas informações apresentadas no gráfico, o maior lucro ocorreu no mês de

- (A) janeiro.
- (B) fevereiro.
- (C) março.
- (D) abril.

### — QUESTÃO 15 —

Quatro filhas estavam na cozinha no momento em que apenas uma delas colocou o dedo no bolo confeitado. Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crianças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu, então, o relato das quatro filhas:

- Eu não mexi, diz Joana.
- Foi a Lara, diz Vitória.
- Foi a Vitória, diz Luna.
- A Luna não disse a verdade, diz Lara.

Sabendo que somente um dos relatos tem valor lógico falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome

- (A) Vitória.
- (B) Joana.
- (C) Luna.
- (D) Lara.

**CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA****— QUESTÃO 16 —**

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e (b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessadas, respectivamente, nos menus

- (A) Ferramentas e Inserir.
- (B) Formatar e Tabela.
- (C) Editar e Arquivo.
- (D) Exibir e Janela.

**— QUESTÃO 17 —**

Um dos princípios básicos da informática é o tratamento das informações em meio digital, cuja manipulação por dispositivos periféricos pode ser somente de entrada de informações, somente de saída de informações ou de entrada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de armazenamento diferentes, tais como disco rígido, pen drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

- (A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.
- (B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.
- (C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.
- (D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.

**— QUESTÃO 18 —**

Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve

- (A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modificar a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.
- (B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a opção Geral, em seguida opção de Modo de Exibição.
- (C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Arquivo e Pasta.
- (D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher opções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exibição.

**— QUESTÃO 19 —**

A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer instituição desenvolver atividades de gestão, como enviar e-mail, postar informações na página e acessar conteúdo. São aplicativos da internet na respectiva ordem browser, correio e aplicativo de rede social:

- (A) Opera, Outlook e Likedin.
- (B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.
- (C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.
- (D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.

**— QUESTÃO 20 —**

É um software ou hardware que verifica as informações provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou bloquear o acesso ao computador de acordo com as configurações aplicadas, ajudando a impedir o acesso indevido de hackers ou programas maliciosos em um computador via internet. Essa definição refere-se a

- (A) criptografia.
- (B) firewall.
- (C) antivírus.
- (D) phishing.

**— RASCUNHO —**

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****— QUESTÃO 21 —**

Uma pesquisa foi realizada em 2015 para determinar o número de casos de pneumoconioses no estado de Goiás durante o ano de 2013. Foram utilizados dados dos sistemas de informação de saúde estaduais e considerados como casos da doença aqueles em que havia comprovação por alterações em exames de imagem, além de critérios clínicos. Os dados foram comparados com os resultados de uma outra pesquisa realizada em 2013 no estado de Minas Gerais, que determinou a prevalência de pneumoconioses nesse estado. Quanto ao delineamento, que tipo de estudo epidemiológico foi adotado na pesquisa em 2015?

- (A) Caso-controle.
- (B) Transversal.
- (C) Coorte histórica.
- (D) Estudo ecológico.

**— QUESTÃO 22 —**

A epidemiologia estuda os determinantes e as condições de ocorrência das doenças e dos agravos à saúde em populações humanas. O conhecimento de testes diagnósticos e de bioestatística auxilia a comparar a ocorrência de eventos (agravos à saúde) e a considerar se as diferenças observadas devem ou não ser atribuídas ao acaso. Desse modo,

- (A) a sensibilidade de um teste diagnóstico expressa a probabilidade de o teste dar negativo na ausência de doença.
- (B) a especificidade de um teste diagnóstico expressa a probabilidade de o teste dar positivo na presença de doença.
- (C) o *Odds Ratio* (razão de chances) é uma medida de associação usada em estudos de caso-controle e transversais controlados.
- (D) o intervalo de confiança define os limites superior e inferior de um conjunto de valores que certamente contém no seu interior o valor verdadeiro do efeito da intervenção do estudo.

**— QUESTÃO 23 —**

Em uma comunidade, no ano de 2009, havia 60 pessoas com diagnóstico de hanseníase. Já no ano de 2010, foram diagnosticados mais 45 casos de hanseníase e, no decorrer deste mesmo ano, 32 pessoas foram consideradas curadas após tratamento. Depois de um período de enchentes nessa mesma comunidade, ocorreram 40 casos de leptospirose, sendo que 12 pessoas foram a óbito. Considerando o número de habitantes da comunidade estável, entre 2009 e 2010, de 300.000 habitantes, quais valores representam, respectivamente, o coeficiente de incidência de hanseníase e o coeficiente de letalidade da leptospirose, medidos em 2010?

- (A) 15/100.000 e 30%
- (B) 20/100.000 e 30%
- (C) 15/100.000 e 1,5%
- (D) 24/100.000 e 15%

**— QUESTÃO 24 —**

O Código do Processo Civil brasileiro prevê, nos casos em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, a nomeação do médico perito. Há também possibilidade de indicação de assistentes técnicos. O assistente técnico

- (A) é indicado pelo juiz.
- (B) apresenta ao juiz quesitos complementares pertinentes ao caso.
- (C) é impedido de acompanhar o médico perito na colheita de provas periciais.
- (D) apresenta inicialmente seu laudo pericial ao médico perito para apreciação e, posteriormente, ao juiz.

**— QUESTÃO 25 —**

Segundo a Portaria Federal n.1339/GM-MS, de 18/11/1999, são transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho:

- (A) transtorno cognitivo leve e esquizofrenia.
- (B) episódios depressivos e psicopatia.
- (C) neurastenia e estado de estresse pós-traumático.
- (D) esquizofrenia e transtorno orgânico de personalidade.

**— QUESTÃO 26 —**

Segundo o regulamento da Previdência Social,

- (A) a empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o terceiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
- (B) a comunicação à Previdência Social, em caso de morte, deverá ser realizada até o primeiro dia útil após o óbito.
- (C) a entidade sindical, se a empresa não fizer o registro da CAT (comunicação de acidente de trabalho), poderá efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência Social.
- (D) o registro da CAT, caso seja realizado no prazo legal por outros que não a empresa, cessa a possibilidade de multas aplicáveis a esta.

**— QUESTÃO 27 —**

De acordo com o que dispõe a NR 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria n. 485, de 11/11/2005),

- (A) deve ser fornecido, a todo trabalhador dos serviços de saúde, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B.
- (B) é facultado ao serviço de saúde privado decidir sobre a instituição de programa de imunização ativa.
- (C) é facultado ao serviço de saúde privado decidir sobre a gratuidade do programa de imunização ativa.
- (D) é vedado ao médico responsável pelo PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) interferir no programa de vacinação ativa, visto que ele é padronizado nacionalmente.

**— QUESTÃO 28 —**

O sistema de trabalho em turnos noturnos pode trazer prejuízos à saúde do trabalhador. Quais são as doenças mais prevalentes relacionadas a este tipo de trabalho?

- (A) Doenças gastrointestinais e distúrbios da audição.
- (B) Labirintopatias e doenças cardiovasculares.
- (C) Doenças cardiovasculares e doenças gastrointestinais.
- (D) Doenças autoimunes e doenças cardiovasculares.

**— QUESTÃO 29 —**

A disciplina de psicopatologia do trabalho vem, nas últimas décadas, avaliando a interface homem e organização do trabalho (DEJOURS, 1987; WISNER, 1994; VAISSMAN, 2004). Sabe-se que a organização do trabalho pode exercer impactos psíquicos sobre o homem. A esse respeito,

- (A) os estudos desenvolvidos por Dejours sugerem que a organização do trabalho é responsável pelas consequências penosas ou favoráveis para o funcionamento psíquico do trabalhador.
- (B) o modelo taylorista (TAYLOR, 1911) de organização científica do trabalho contribui para reduzir a ansiedade individual por promover maior integração entre os trabalhadores.
- (C) os impactos psíquicos da organização do trabalho dissociam-se do desenvolvimento do consumo aumentado de drogas ilícitas.
- (D) os estudos desconsideram as estratégias defensivas como mecanismo de o trabalhador modificar, transformar e minimizar sua percepção de realidade.

**— QUESTÃO 30 —**

Na área de fisiologia do trabalho e ergonomia, a expressão “carga de trabalho”

- (A) refere-se ao peso máximo que pode ser levantado e suportado por um indivíduo de aproximadamente 70 kg de peso corporal.
- (B) contrapõe-se à teoria de que há uma tensão permanente entre as exigências do processo laboral e as capacidades biológicas e psicológicas dos trabalhadores para respondê-las.
- (C) corrobora a importância dos estudos relativos às características da organização do trabalho.
- (D) reitera que as condições físicas (calor, ruído, poeiras, ventilação, gases) são preponderantes às psicossociais em favorecer ou limitar o processo de saúde.

**— QUESTÃO 31 —**

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (Portaria n. 1.823, de 23/08/2012, Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora), são considerados trabalhadores:

- (A) os homens e as mulheres, desde que atuem no chamado mercado formal de trabalho, independentemente de sua localização, urbana ou rural.
- (B) o assalariado e o autônomo, desde que contribuam com a Previdência Social Oficial.
- (C) o aprendiz e o estagiário, desde que a empresa contratante não tenha débitos trabalhistas junto à Previdência Social Oficial.
- (D) os desempregados e os aposentados, independentemente de seu histórico de contribuição à Previdência Social.

**— QUESTÃO 32 —**

De acordo com o Código de Ética Médica (Resolução CFM n. 1931, de 17/09/2009), o médico

- (A) poderá realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
- (B) poderá ser perito ou auditor do próprio paciente ou de pessoa de sua família.
- (C) poderá ser perito ou auditor de empresa em que atuou, desde que seu desligamento já ultrapasse cinco anos.
- (D) está impedido de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.

**— QUESTÃO 33 —**

A Instrução Normativa n. 98, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 5/12/2013, traz exemplos de possíveis lesões (entidades nosológicas) e sua relação com a atividade realizada pelo trabalhador. Uma dessas associações pertinentes, do ponto de vista fisiopatológico, é:

- (A) dedo em gatilho, por compressão palmar associada à realização de força ao apertar alicates e tesouras.
- (B) síndrome do desfiladeiro torácico, por compressão palmar associada à realização de força ao operar compressores pneumáticos.
- (C) síndrome do túnel do carpo, por compressão da metade distal do antebraço ao carregar objetos pesados apoiados no antebraço.
- (D) tenossinovite de DeQuervain, por esforço manual do antebraço em pronação ao carregar objetos pesados apoiados no antebraço.

**— QUESTÃO 34 —**

A avaliação dos Anuários Estatísticos da Previdência Social, de 1980 a 2010, mostra tendências em relação aos acidentes do trabalho no Brasil e revelam que

- (A) os acidentes mais prevalentes são aqueles que causam fraturas, amputações e outros ferimentos.
- (B) as lesões por esforço repetitivo (LER) mantiveram-se na quarta colocação em frequência absoluta, durante todo o período.
- (C) os transtornos mentais e comportamentais (episódios depressivos, estresse e ansiedade), paulatinamente, passaram a ocupar o segundo lugar em frequência absoluta.
- (D) a prevalência dos acidentes de trajeto manteve-se inalterada no período.

**— QUESTÃO 35 —**

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. A OIT

- (A) passa a ter o Brasil como membro após a Segunda Guerra Mundial.
- (B) é uma agência especializada da ONU (Organização das Nações Unidas), desde sua criação em 1919.
- (C) considera que todo Estado-membro é obrigado a respeitar os direitos e princípios fundamentais definidos por ela, tendo sido ou não ratificadas as convenções a eles correspondentes.
- (D) trata, na convenção n. 18 (OIT. 1925) da reparação dos acidentes de trabalho e traz sua primeira lista de doenças profissionais, contendo as pneumoconioses e as alterações auditivas induzidas pelo ruído.

**— QUESTÃO 36 —**

O PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Portaria n. 24 de 29/12/1994) estabelece o seguinte:

- (A) o exame de retorno ao trabalho deve ser realizado antes do primeiro dia da volta ao trabalho.
- (B) os exames médicos admissional, demissional, de mudança de função, periódico e de retorno ao trabalho são obrigatórios.
- (C) o exame médico admissional deverá ser realizado durante o primeiro dia de trabalho.
- (D) o exame médico de mudança de função deverá ser realizado no primeiro dia de trabalho na nova função.

**— QUESTÃO 37 —**

A Portaria n. 9 da SIT (Secretaria de Inspeção do Trabalho), de 30/03/2007, aprova o anexo II da Norma Regulamentadora n. 17, contemplando o trabalho em teleatendimento/telemarketing. Um dos parâmetros estabelecidos por essa portaria estipula que:

- (A) o tempo de trabalho em efetiva atividade é de, no máximo, cinco horas diárias.
- (B) as pausas deverão ser concedidas em períodos de dez minutos contínuos.
- (C) o intervalo para repouso e alimentação para a atividade deve ser de trinta minutos.
- (D) o fornecimento de nome e sobrenome do trabalhador ao cliente é exigido durante prescrições dos diálogos de trabalho.

**— QUESTÃO 38 —**

Professores apresentam elevada ocorrência de alterações vocais relacionadas com o uso da voz em atividades letivas. Essas alterações configuram a Laringopatia Relacionada ao Trabalho. Nestas condições clínicas,

- (A) a presença de pigarro, garganta seca, dor na garganta, obstrução nasal e dispepsia são sintomas comuns.
- (B) o cisto intracordal é uma lesão das cordas vocais que se relaciona diretamente à demanda vocal excessiva.
- (C) o nódulo vocal deve ser visualizado, durante o exame de videolaringoscopia, para definição do diagnóstico.
- (D) a avaliação para fonoterapia deve ser indicada nos casos de diagnóstico.

**— QUESTÃO 39 —**

O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com a NR 15 (Portaria 3214, de 08/06/1978), assegura ao trabalhador a percepção de adicional equivalente a

- (A) 40% (quarenta por cento), incidente sobre o salário-mínimo da região, para insalubridade de grau máximo.
- (B) 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário do trabalhador, para insalubridade de grau máximo.
- (C) 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário-mínimo da região, para insalubridade de grau médio.
- (D) 10% (dez por cento), incidente sobre o salário-mínimo da região, para insalubridade de grau médio.

**— QUESTÃO 40 —**

De acordo com o Regulamento da Previdência Social no Brasil,

- (A) o auxílio-doença acidentário (código de espécie B91 a B93) ocorre nos casos em que se verifique não existir nexos causal, baseado no conhecimento clínico e epidemiológico do perito, segundo uma lista de doenças elaborada pelo Ministério da Previdência Social.
- (B) o recebimento de benefícios por doença relacionada ao trabalho está autorizado aos empregados domésticos, aos contribuintes individuais (autônomos), aos funcionários públicos e aos trabalhadores não contribuintes.
- (C) o auxílio-doença previdenciário (código de espécie B31) ocorre nas situações em que se verifique existir problemas de saúde relacionados ao trabalho.
- (D) os trabalhadores com contrato de trabalho sob a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e os que contribuem para o Regime Geral da Previdência Social são os autorizados a receber benefícios por doença relacionada ao trabalho.

**— QUESTÃO 41 —**

A Resolução n. 1488/1998, do Conselho Federal de Medicina, estabelece o seguinte:

- (A) os médicos do trabalho, mesmo que atuem na empresa como contratados, assessores ou consultores em saúde do trabalhador, estão isentos de responsabilidade por atos que concorram para agravos à saúde dessa clientela, sendo tal responsabilidade da empresa contratante.
- (B) o médico perito e os assistentes técnicos, ao vistoriarem o local de trabalho, devem fazer-se acompanhar, se possível, do próprio trabalhador que está sendo objeto da perícia.
- (C) o médico perito, caso desejar orientar o periciando para tratamento, quando eventualmente não o estiver fazendo, ou fazer encaminhamento para reabilitação, quando necessário, deve solicitar autorização prévia à empresa contratante.
- (D) o prontuário médico do trabalhador, exames complementares ou outros documentos, em ações judiciais, têm a liberação condicionada à autorização expressa da empresa contratante.

**— QUESTÃO 42 —**

Do ponto de vista do diagnóstico das LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao Trabalho),

- (A) a ressonância magnética é menos eficiente na avaliação das estruturas intra-articulares que o exame ultrassonográfico.
- (B) a ressonância magnética apresenta eficácia semelhante à da ultrassonografia na detecção de alterações miotendíneas e de tecidos moles nos membros superiores, a um custo mais elevado.
- (C) as lesões miotendíneas no braço e na região cervico-escapular são diagnosticadas por meio de exame ultrassonográfico em cerca de 67% dos casos.
- (D) a realização de testes sanguíneos de provas de atividade inflamatória para diagnóstico diferencial com doenças reumáticas inflamatórias é imprescindível.

**— QUESTÃO 43 —**

O câncer ocupacional é originado devido à exposição a diversos tipos de agentes carcinogênicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho. Do ponto de vista do câncer ocupacional, pode-se concluir:

- (A) o risco de desenvolvimento da doença cessa com o fim da exposição ao agente cancerígeno.
- (B) os casos equivalem a cerca de 10% de todas as ocorrências de câncer.
- (C) a radiação ionizante e a não ionizante, a luz visível, os gases ou vapores são agentes físicos relacionados à doença.
- (D) a prevenção inclui a boa ventilação do local de trabalho.

**— QUESTÃO 44 —**

O asbesto, também denominado amianto, é uma forma fibrosa dos silicatos minerais. É utilizado na indústria de fibrocimento, indústria têxtil e produtos de vedação. A exposição ocupacional é dada pela inalação de suas fibras, sendo que

- (A) os níveis seguros de exposição ao asbesto (limites de tolerância) são colocados na Norma Regulamentadora n. 15 (Portaria 3214, de 08/06/1978), em seu anexo n. 3.
- (B) a asbestose caracteriza-se por desenvolver câncer de pulmão precoce, com menos de cinco anos de exposição do trabalhador ao asbesto.
- (C) o amianto é classificado como possivelmente carcinogênico para os humanos, causando lesão inflamatória e fibrótica das pequenas vias aéreas, raramente evoluindo para câncer pulmonar, poupando a pleura.
- (D) o espessamento pleural, na forma de placas ou espessamento pleural difuso, é a apresentação mais prevalente da asbestose.

**— QUESTÃO 45 —**

Com relação à reabilitação profissional (Instrução Normativa n. 20, INSS/PRES, 2007),

- (A) é obrigatório o atendimento pelo Programa de Reabilitação Profissional aos beneficiários em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário.
- (B) é obrigatório o atendimento pelo Programa de Reabilitação Profissional ao dependente pensionista inválido.
- (C) é obrigatório o atendimento pelo programa de reabilitação profissional às pessoas portadoras de deficiência (PPD), ainda que sem vínculo com a Previdência Social.
- (D) fica condicionado às possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e às características locais o atendimento pelo Programa de Reabilitação Profissional ao segurado em gozo de aposentadoria especial que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua capacidade funcional.

**— QUESTÃO 46 —**

A incapacidade laborativa é a impossibilidade temporária ou definitiva do desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação. Esta incapacidade

- (A) é multiprofissional quando implica na impossibilidade do desempenho de toda e qualquer atividade laborativa.
- (B) é permanente quando insusceptível de alteração em prazo fixo de até três anos com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis.
- (C) é permanente quando insusceptível de alteração em prazo fixo de até dezoito meses com os recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis.
- (D) dá-se em consequência de alterações morfológicas, psíquicas e fisiológicas provocadas por doença ou acidente, para a função de trabalho em que estava previamente habilitado e em exercício.

**— QUESTÃO 47 —**

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e utiliza sistemas de notificação para organizar estatísticas em saúde e estratégias de ação. Neste contexto, a lista de notificação compulsória de doenças e agravos específicos à Vigilância em Saúde do Trabalhador em rede de serviços sentinela inclui

- (A) síndrome hemolítica urêmica.
- (B) dermatose ocupacional.
- (C) síndrome gripal.
- (D) rotavírus.

**— QUESTÃO 48 —**

Os limites de tolerância para exposição ao ruído contínuo ou intermitente, segundo anexo n. 1 da NR 15 (atividades e operações insalubres, Portaria n. 3214, de 08/06/1978) são:

- (A) 86 decibéis por 8 horas diárias de exposição.
- (B) 88 decibéis por 8 horas diárias de exposição.
- (C) 90 decibéis por 4 horas diárias de exposição.
- (D) 95 decibéis por 4 horas diárias de exposição.

**— QUESTÃO 49 —**

A preocupação em evitar o surgimento de doenças decorrentes da exposição a produtos químicos no ambiente de trabalho conduz à verificação da concentração destes agentes ou de seus metabólitos no organismo dos trabalhadores. Para o controle biológico da exposição ao tolueno (presente em colas, solventes, gasolina) utiliza-se

- (A) análise de ácido hipúrico na urina.
- (B) análise de ácido mandélico na urina.
- (C) análise de colinesterase eritrocitária no sangue.
- (D) análise de M-metilformamida na urina.

**— QUESTÃO 50 —**

Segundo a classificação de grupos de doenças e sua relação com o trabalho, proposta por Schilling (1984),

- (A) o grupo I compreende as doenças em que o trabalho é agravante de uma doença já existente ou latente, como doenças de pele alérgicas, asma, certas doenças mentais.
- (B) o grupo II é composto de doenças em que o trabalho atua como fator de risco, contributivo, mas não necessário ao seu surgimento, como alguns tipos de câncer e varizes de membros inferiores.
- (C) o grupo III se refere às doenças em que o trabalho é uma causa necessária ao seu surgimento, como a intoxicação por chumbo e silicose.
- (D) o grupo IV considera os acidentes de trabalho típicos.

**— QUESTÃO 51 —**

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT)

- (A) tem se mostrado divergente ao modelo de Atenção Integral em Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) desconsidera a participação dos trabalhadores e dos movimentos sociais na definição das demandas na área da Saúde do Trabalhador.
- (C) prioriza as ações e estratégias nacionais sobre cada região, estado e município.
- (D) avalia, em seu campo de ação, a relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho.

**— QUESTÃO 52 —**

Os riscos de câncer de pele, câncer hepático e leucemia estão relacionados, respectivamente, com as seguintes exposições ocupacionais:

- (A) radiação solar, tricloroetileno, tetracloreto de carbono.
- (B) radiação solar, cloreto de vinila, benzeno.
- (C) radiação ultravioleta, benzeno, tricloroetileno.
- (D) radiação ionizante, benzeno, tolueno.

**— QUESTÃO 53 —**

A NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Portaria n. 24 de 29/12/1994) determina que o exame médico demissional deve ser realizado até a data da homologação, desde que o último exame periódico tenha sido realizado há mais de

- (A) 180 dias para empresas de Grau de Risco 1 e 2.
- (B) 135 dias para empresas de Grau de Risco 3 e 4.
- (C) 90 dias para empresa de Grau de Risco 1 e 2.
- (D) 90 dias para empresa de Grau de Risco 3 e 4.

**— QUESTÃO 54 —**

O nível de ação é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Considerando a exposição ao tolueno, com limite de 78 ppm, qual valor encontrado no ambiente de trabalho é considerado o Nível de Ação?

- (A) 13 ppm.
- (B) 26 ppm.
- (C) 39 ppm.
- (D) 50 ppm.

**— QUESTÃO 55 —**

São consideradas atividades e operações perigosas (NR 16, Atividades e Operações Perigosas):

- (A) transporte de explosivos e exposição ao tálcio.
- (B) produção de fontes radioativas e abastecimento de inflamáveis.
- (C) abastecimento de inflamáveis e exposição a propano sultone.
- (D) trabalho em poços de petróleo em produção de gás e exposição a propano sultone.

**— QUESTÃO 56 —**

De acordo com a NR 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria n. 485, de 11/11/2005), em relação às medidas de proteção,

- (A) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem desenvolver suas atividades, se usarem luvas.
- (B) o uso de pequenos adornos é permitido aos trabalhadores.
- (C) a vestimenta de trabalho adequada deve ser fornecida pelo empregador, descontando-se do trabalhador a metade de seu valor de custo.
- (D) o ato de fumar é vedado ao trabalhador.

**— QUESTÃO 57 —**

Considerando o mapa de riscos usado em segurança e saúde do trabalhador,

- (A) os riscos químicos estão no grupo 2 e são representados pela cor vermelha.
- (B) os riscos químicos estão no grupo 1 e são representados pela cor azul.
- (C) os riscos biológicos estão no grupo 2 e são representados pela cor amarela.
- (D) os riscos ergonômicos estão no grupo 5 e são representados pela cor verde.

**— QUESTÃO 58 —**

De acordo com o Regulamento da Previdência Social (Decreto 3048, de 06/05/1999), qual das seguintes situações dá direito ao auxílio-acidente?

- (A) Redução da audição em grau médio ou superior, no ouvido acidentado, quando a audição do outro ouvido estiver reduzida pelo menos em grau mínimo.
- (B) Perda de segmento do primeiro quirodáctilo, independente da falange atingida.
- (C) Acuidade visual, após correção por lentes, igual ou inferior a 0,2, avaliada pela escala de Wecker no olho acidentado.
- (D) Redução em grau médio ou superior dos movimentos do segmento cervical da coluna vertebral.

**— QUESTÃO 59 —**

Na área de conhecimento da Metodologia Científica, o método caracteriza-se por uma abordagem mais ampla dos fenômenos da natureza e da sociedade. Nessa perspectiva,

- (A) a indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.
- (B) o método dedutivo penetra o mundo dos fenômenos por intermédio de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade.
- (C) o método hipotético-dedutivo, que parte das teorias e leis, é capaz de prever a ocorrência dos fenômenos particulares.
- (D) o método dialético inicia-se pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese.

**— QUESTÃO 60 —**

A Promoção da Saúde no Trabalho

- (A) traduz-se pela aplicação das Normas Regulamentadoras e suas recomendações.
- (B) tem especial preocupação com a reparação acidentária por meio de serviços de reabilitação do trabalhador.
- (C) resulta do esforço conjunto de empregadores, trabalhadores e sociedade em geral, para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho.
- (D) cuida essencialmente da prevenção de acidentes por meio do gerenciamento e da avaliação de riscos.