

MÉDICO VETERINÁRIO

CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA

17/05/2015




SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1 – Círculo vicioso



Disponível em: <<http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empendedor/um-ciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-productividade-de-uma-empresa/>>. Acesso em: 30 jan. 2015.

— QUESTÃO 01 —

Considerando a articulação entre os discursos verbal e não verbal, o tema central do Texto 1 é a

- (A) condução respeitosa da equipe de trabalho.
- (B) gestão das novas tecnologias para a otimização do tempo.
- (C) administração de conflitos entre os colegas.
- (D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do setor.

— QUESTÃO 02 —

A coesão do texto é garantida pela indicação da

- (A) referencialidade pelas catáforas.
- (B) cadencialidade pelas aliterações.
- (C) direcionalidade pelas placas.
- (D) sequencialidade pelas setas.

— QUESTÃO 03 —

O recurso linguístico que faz progredir o texto é

- (A) a intransigência dos superiores.
- (B) a falta de colaboração da equipe.
- (C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.
- (D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.

— QUESTÃO 04 —

A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale ao sentido construído pelo seguinte provérbio:

- (A) “Estou em um beco sem saída”.
- (B) “Acordou com a avó atrás do toco”.
- (C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.
- (D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.

— QUESTÃO 05 —

Os pontos de interrogação empregados no texto têm a função de mostrar

- (A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da equipe.
- (B) a reação das pessoas diante das soluções apresentadas.
- (C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.
- (D) o compromisso da gerência diante da necessidade coletiva.

— QUESTÃO 06 —

O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades de deliberações

- (A) individuais e coletivas.
- (B) objetivas e subjetivas.
- (C) humanas e materiais.
- (D) virtuais e presenciais.

— QUESTÃO 07 —

A função do pronome “isso” no texto conduz à

- (A) indefinição do tema.
- (B) remissão metafórica.
- (C) referenciação anafórica.
- (D) indeterminação do sujeito.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

tirinhas de logística



Disponível em: <http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-de-logistica_17.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

— QUESTÃO 08 —

O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante

- (A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação face a face.
- (B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear funções de trabalho.
- (C) das relações sociais conflituosas na distribuição das tarefas cotidianas.
- (D) do emprego de expressões inapropriadas entre superiores e subalternos.

— QUESTÃO 09 —

A linguagem empregada na tirinha caracteriza

- (A) uma forma direta de raciocinar.
- (B) uma maneira lógica de pensar.
- (C) um estilo coloquial de falar.
- (D) um modo espontâneo de ser.

— QUESTÃO 10 —

Do último quadro da tirinha, pela associação entre os recursos verbal e não verbal, infere-se que

- (A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.
- (B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.
- (C) a personagem representa um papel falso.
- (D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migraram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil migraram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do percentual referente ao total, no estado, representado em relação ao total do país?

- (A) 1,23%
- (B) 2,19%
- (C) 23,70%
- (D) 43,47%

— QUESTÃO 12 —

O dono de um posto de combustíveis fixará os novos preços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a diferença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer que o cliente possa escolher qualquer um dos combustíveis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com combustível, considerando um veículo *flex*, que tem o consumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros percorridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do desejado pelo dono do posto, são, respectivamente:

- (A) 2,099 e 3,099
- (B) 2,339 e 3,339
- (C) 2,449 e 3,449
- (D) 2,579 e 3,579


— QUESTÃO 13 —

Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 toneladas de carne bovina. De acordo com o contrato, o pagamento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um dólar a R\$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era US\$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 toneladas, os novos valores são US\$ 43 por arroba, com uma taxa de câmbio de um dólar a R\$ 3,20, o fazendeiro quer calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxima dessa diferença é:

- (A) +33 510,00
- (B) +13 694,00
- (C) -1 410,00
- (D) -12 000,00

— QUESTÃO 14 —

Um comerciante comprou e vendeu um certo produto, sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensalmente como sendo a diferença do valor pago na compra pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir apresenta os valores em milhares de reais, respectivamente, para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.



Com base nas informações apresentadas no gráfico, o maior lucro ocorreu no mês de

- (A) janeiro.
- (B) fevereiro.
- (C) março.
- (D) abril.

— QUESTÃO 15 —

Quatro filhas estavam na cozinha no momento em que apenas uma delas colocou o dedo no bolo confeitado. Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crianças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu, então, o relato das quatro filhas:

- Eu não mexi, diz Joana.
- Foi a Lara, diz Vitória.
- Foi a Vitória, diz Luna.
- A Luna não disse a verdade, diz Lara.

Sabendo que somente um dos relatos tem valor lógico falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome

- (A) Vitória.
- (B) Joana.
- (C) Luna.
- (D) Lara.

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e (b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessadas, respectivamente, nos menus

- (A) Ferramentas e Inserir.
- (B) Formatar e Tabela.
- (C) Editar e Arquivo.
- (D) Exibir e Janela.

— QUESTÃO 17 —

Um dos princípios básicos da informática é o tratamento das informações em meio digital, cuja manipulação por dispositivos periféricos pode ser somente de entrada de informações, somente de saída de informações ou de entrada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de armazenamento diferentes, tais como disco rígido, pen drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

- (A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.
- (B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.
- (C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.
- (D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.

— QUESTÃO 18 —

Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve

- (A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modificar a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.
- (B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a opção Geral, em seguida opção de Modo de Exibição.
- (C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Arquivo e Pasta.
- (D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher opções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exibição.

— QUESTÃO 19 —

A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer instituição desenvolver atividades de gestão, como enviar e-mail, postar informações na página e acessar conteúdo. São aplicativos da internet na respectiva ordem browser, correio e aplicativo de rede social:

- (A) Opera, Outlook e Likedin.
- (B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.
- (C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.
- (D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.

— QUESTÃO 20 —

É um software ou hardware que verifica as informações provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou bloquear o acesso ao computador de acordo com as configurações aplicadas, ajudando a impedir o acesso indevido de hackers ou programas maliciosos em um computador via internet. Essa definição refere-se a

- (A) criptografia.
- (B) firewall.
- (C) antivírus.
- (D) phishing.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 21 —**

Segundo a Resolução n. 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) do Ministério de Meio Ambiente, de 29 de abril de 2005, os resíduos gerados em ambiente hospitalar, os quais se caracterizam por ser perfurocortantes ou escarificantes, são classificados como do grupo:

- (A) B
- (B) E
- (C) D
- (D) A

— QUESTÃO 22 —

A que gênero pertence o vetor do agente etiológico da leishmaniose no Brasil?

- (A) *Rhipicephalus*.
- (B) *Aedes*.
- (C) *Triatoma*.
- (D) *Lutzomia*.

— QUESTÃO 23 —

A técnica laboratorial sorológica confirmatória do diagnóstico da leptospirose é a seguinte:

- (A) imunocromatografia.
- (B) dosagem de bilirrubinas.
- (C) microaglutinação.
- (D) imunofluorescência indireta.

— QUESTÃO 24 —

A doença tóxica-infecciosa que resulta em paralisia espástica por inibição da transmissão colinérgica das células de Renshaw na medula espinal é

- (A) o tétano.
- (B) o botulismo.
- (C) a raiva.
- (D) a listeriose.

— QUESTÃO 25 —

Qual doença parasitária do trato digestório de cães pode ser diagnosticada pela observação de trofozoítos móveis em fezes frescas ou pela observação de cistos mediante técnica de flutuação fecal por centrifugação, empregando-se solução de sulfato de zinco?

- (A) *Estrongiloidíase*.
- (B) *Criptosporidiose*.
- (C) *Giardíase*.
- (D) *Coccidiose*.

— QUESTÃO 26 —

A erliquiose monocitotrófica canina na fase aguda resulta na maioria dos casos em trombocitopenia e vasculite que, em associação, são responsáveis pelos seguintes sinais clínicos:

- (A) petéquias e epistaxe.
- (B) hemotórax e hemartrose.
- (C) hematoma e hemoabdome.
- (D) hipópico e hemaquezia.

— QUESTÃO 27 —

Em gatos, a anemia arregenerativa é decorrente da seguinte situação:

- (A) hemólise na intoxicação por acetaminofen.
- (B) mielodisplasia por vírus da leucemia felina.
- (C) hematoquezia crônica por *Toxocara cati*.
- (D) parasitismo eritrocitário pelo *Cytauxzoon felis*.

— QUESTÃO 28 —

A enzima, cuja elevação no soro acima do limite superior de referência, que permitirá detectar tanto lesão no sistema nervoso quanto nas musculaturas esquelética e cardíaca, decorrente da infecção em cães por *Toxoplasma gondii*, é a seguinte:

- (A) creatinoquinase.
- (B) fosfatase alcalina.
- (C) aspartato aminotransferase.
- (D) tripsina.

— QUESTÃO 29 —

Desordens clínicas como piotórax, peritonite séptica, pneumonia bacteriana, piometra, prostatite e pielonefrite aguda no cão podem cursar com desvio à esquerda degenerativo que no hemograma, é identificado pelo

- (A) aumento do número de reticulócitos acima da quantidade de hemácias.
- (B) resultado acima do valor superior de referência de plaquetas.
- (C) quantitativo excessivo de neutrófilos hipersegmentados.
- (D) maior número de formas imaturas em relação ao de neutrófilos maduros.

— QUESTÃO 30 —

Qual é o achado comumente observado no esfregaço de sangue periférico de cães com mielofibrose?

- (A) Roleaux.
- (B) Hemácias em alvo.
- (C) Dacriócito.
- (D) Hemácias crenadas.

— QUESTÃO 31 —

Qual é a interpretação de um quadro clínico caracterizado pelo aumento do hematócrito e da hiperproteinemia?

- (A) Excesso de eritropoietina.
- (B) Hipóxia.
- (C) Policitemia vera.
- (D) Desidratação.

— QUESTÃO 32 —

O tipo de fluido comercial que, ao receber adição de bicarbonato, precipita o cálcio presente no meio, impedindo assim a sua utilização na correção de acidose metabólica em cães e gatos, denomina-se:

- (A) solução Ringer com lactato.
- (B) solução salina fisiológica.
- (C) solução glicofisiológica.
- (D) solução de Dextran-70.

— QUESTÃO 33 —

Qual é o agonista opioide empregado no tratamento da dor aguda em cães e gatos que se caracteriza por permitir uma analgesia de duração entre 4 e 6 horas?

- (A) Meperidina.
- (B) Fentanil.
- (C) Oximorfona.
- (D) Butorfanol.

— QUESTÃO 34 —

Os princípios ativos de medicamento indicado para o tratamento da ulceração gastroduodenal, que agem controlando a secreção ácida por bloqueio de receptores de histamina tipo 2 (H₂) e promovem a citoproteção da mucosa, são, respectivamente:

- (A) cimetidina e pantoprazol.
- (B) metoclopramida e misoprostol.
- (C) ondasetrona e febendazol.
- (D) clorpromazina e ranitidina.

— QUESTÃO 35 —

Como se denomina o alargamento do volume do globo ocular decorrente do aumento da pressão intraocular como observado no glaucoma?

- (A) Enoftalmia.
- (B) Proptose ocular.
- (C) Phtiasis bulbi.
- (D) Buftalmos.

— QUESTÃO 36 —

O gás inalável, quando empregado na eutanásia induz morte rápida por hipóxia, sem causar irritação ao animal por não possuir cheiro, é o seguinte:

- (A) clorofórmio.
- (B) monóxido de carbono.
- (C) éter sulfúrico.
- (D) dióxido de carbono.

— QUESTÃO 37 —

A alteração eletrocardiográfica de hipertrofia ventricular esquerda em um gato com cardiomiopatia hipertrófica observada é:

- (A) o aumento da onda R.
- (B) a inversão da onda T.
- (C) a diminuição da onda P.
- (D) o aumento da amplitude de QRS.

— QUESTÃO 38 —

Qual é o tipo de urólito que se caracteriza por acometer mais frequentemente caninos machos acima de cinco anos, que se forma geralmente em urina com pH neutro a ácido, na ausência de infecção urinária, e possuir uma baixa densidade radiográfica em comparação aos outros tipos?

- (A) Estruvita.
- (B) Urato de amônio.
- (C) Oxalato de cálcio.
- (D) Silicato.

— QUESTÃO 39 —

Leia o caso a seguir.

Uma cadela foi encaminhada para atendimento em virtude de uma paraparesia espástica após ter sido atropelada. Mediante a avaliação clínica, constatou-se distensão da vesícula urinária cujo esvaziamento não foi possível por compressão manual e sim por cateterismo. Solicitou-se exame radiográfico que revelou uma subluxação entre a primeira e segunda vértebras lombares.

Em face do exposto, considerando que o distúrbio de micção instalado nessa cadela seja em virtude de uma hipertonia da musculatura estriada do esfíncter externo da uretra, recomenda-se o tratado farmacológico com

- (A) parassimpaticomiméticos, como o betanecol.
- (B) agentes adrenérgicos α , como a fenilpropranolamina.
- (C) hormônios estrogênicos, como o dietilestilbestrol.
- (D) agente gabaérgico, como o diazepam.

— QUESTÃO 40 —

Na urinálise de um gato, que apresentava poliúria e polidipsia, observou-se urina hipostenúrica, leve proteinúria e ausência de hematúria e leucocitúria. Tendo em vista a anamnese e o exame físico, conclui-se que se trata de:

- (A) diabetes *insipidus*.
- (B) pielonefrite.
- (C) diabetes *melittus*.
- (D) insuficiência renal aguda.

— QUESTÃO 41 —

No hiperadrenocorticismo, é comum a observação de leucograma de estresse, que se caracteriza por:

- (A) leucopenia, neutropenia e linfopenia.
- (B) leucocitose, neutrofilia e linfocitose.
- (C) leucopenia, neutropenia e linfocitose.
- (D) leucocitose, neutrofilia e linfopenia.

— QUESTÃO 42 —

O perfil hormonal sérico que, associado aos sinais clínicos e às alterações de exames laboratoriais apropriados, permite o diagnóstico de hipotireoidismo em cães e gatos é o seguinte:

- (A) elevação de TSH, diminuição de T4 e diminuição de T4 livre.
- (B) diminuição de TSH, aumento de T3 e aumento de T3 livre.
- (C) elevação de TSH, aumento de T4 e diminuição de T4 livre.
- (D) elevação de TSH, diminuição de T3 e diminuição de T4.

— QUESTÃO 43 —

Qual é a espécie de bacilo Gram-negativo presente na microbiota vaginal de cadela e que, presumidamente, é a desencadeadora de piometra e é mais frequentemente isolada do conteúdo uterino?

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Listeria monocytogenes*.
- (C) *Escherichia coli*.
- (D) *Streptococcus pyogenes*.


— QUESTÃO 44 —

A infecção intra-uterina ou perinatal com o vírus da panleucopenia felina, considerada causa principal de hipoplasia cerebelar em filhotes de gato, clinicamente, caracteriza-se por:

- (A) ataxia, depressão e déficit do VIII nervo craniano.
- (B) amaurose, tetraparesia e déficit de propriocepção.
- (C) opistótono, estupor e perda da sensibilidade à dor.
- (D) desequilíbrio, hipermetria e tremor intencional.

— QUESTÃO 45 —

Analise a figura a seguir.




Uma lesão medular representada pelo círculo preto e indicada pela seta na figura apresentada resultará em quais disfunções neurológicas?

- (A) Paresia ou paralisia flácida do membro torácico e paresia ou paralisia espástica do membro torácico.
- (B) Paresia ou paralisia espástica do membro torácico e paresia ou paralisia espástica do membro torácico.
- (C) Paresia ou paralisia flácida do membro torácico e paresia ou paralisia flácida do membro torácico.
- (D) Paresia ou paralisia espástica do membro torácico e paresia ou paralisia flácida do membro torácico.

— QUESTÃO 46

Analisar a figura a seguir.



Qual é a articulação recomendada para a realização de artrocentese para colheita de fluido sinovial, representada na figura?

- (A) Tibiofemuropatelar.
- (B) Umeroradioulnar.
- (C) Femorotibiopatelar.
- (D) Tibiotársica.

— QUESTÃO 47

Na análise citológica de aspirado de uma massa neoplásica, a observação de anisocariose indica a presença de

- (A) células com núcleo de tamanhos diferentes.
- (B) células de vários tamanhos.
- (C) diferentes estágios de desenvolvimento celular.
- (D) vacúolos no citoplasma das células.

— QUESTÃO 48

Qual é a neoplasia óssea primária que acomete o esqueleto apendicular ou axial de cães de médio a grande porte, de meia-idade a idosos, cujo aspecto radiográfico caracteriza-se por um padrão misto lítico-proliferativo na região metafisária com formação óssea periosteal nas adjacências, conhecida como triângulo de Codman?

- (A) Condrossarcoma.
- (B) Osteossarcoma.
- (C) Fibrossarcoma.
- (D) Carcinoma de células sinoviais.

— QUESTÃO 49

No estudo histoquímico, qual técnica permite a localização de polissacarídeos nas células?

- (A) Coloração pelo Sudan IV.
- (B) Técnica de Feulgen.
- (C) Técnica do Ácido Periódico de Schiff.
- (D) Técnica da Hematoxilina e Eosina.

— QUESTÃO 50

Qual é o perfil ácido básico sanguíneo em um quadro de alcalose metabólica aguda em cães e gatos?

- (A) pH diminuído, PaCO₂ aumentado e HCO₃⁻ inalterado.
- (B) pH aumentado, PaCO₂ diminuído e HCO₃⁻ inalterado.
- (C) pH diminuído, PaCO₂ aumentado e HCO₃⁻ aumentado.
- (D) pH aumentado, PaCO₂ inalterado e HCO₃⁻ aumentado.

— QUESTÃO 51

Qual é o sabão antimicrobiano empregado na escovação cirúrgica e que tem como características possuir amplo espectro, ser um bom virucida, não ser inativado por matéria orgânica e possuir atividade residual por se ligar a queratina?

- (A) Triclosan.
- (B) Isopropanol.
- (C) Clorexidina.
- (D) Iodopovidona.

— QUESTÃO 52

Que tipo de febre caracteriza-se por manter-se por período de um ou vários dias sendo intercalada por momentos de normalidade ou até mesmo de hipotermia?

- (A) Simples.
- (B) Intermitente.
- (C) Remitente.
- (D) Atípica.

— QUESTÃO 53

Analisar o eletrocardiograma de um paciente canino apresentado a seguir.



Qual complicação anestésica, comumente observada na anestesia, é representada no traçado eletrocardiográfico (25 mm/s) desse paciente canino?

- (A) Arritmia ventricular.
- (B) Bradicardia sinusal.
- (C) Bloqueio atrioventricular de grau I.
- (D) Taquicardia supraventricular.

— QUESTÃO 54 —

Os agentes anestésicos atuam na via nociceptiva inibindo a

- (A) condução do impulso nervoso.
- (B) estimulação de nociceptores periféricos.
- (C) modulação nas vias espinhais.
- (D) percepção no córtex cerebral.

— QUESTÃO 55 —

Quais são os sinais clínicos sugestivos de um gato com hipocaliemia decorrente de uma doença renal crônica?

- (A) Tetania e hipertermia.
- (B) Fraqueza muscular e depressão respiratória.
- (C) Bradiarritmias e parada cardíaca.
- (D) Tremores musculares e crises epilépticas.

— QUESTÃO 56 —

A cetamina e o propofol pertencem, respectivamente, a quais classes de agentes indutores de anestesia?

- (A) Benzodiazepinas e derivados imidazol.
- (B) Agonistas alfa-2 e barbitúricos.
- (C) Anestésicos dissociativos e sedativos hipnóticos.
- (D) Fenotiazinas e esteroides neuroativos sintéticos.

— QUESTÃO 57 —

Qual é o fio de sutura confeccionado com material absorvível orgânico?

- (A) Catgut.
- (B) Poliamida.
- (C) Seda.
- (D) Poliglactina 910.


— QUESTÃO 58 —

O fio de sutura recomendado tanto para vísceras ocas como para órgãos parenquimatosos é do tipo

- (A) absorvível multifilamento.
- (B) não absorvível monofilamento.
- (C) não absorvível multifilamento.
- (D) absorvível monofilamento.

— QUESTÃO 59 —

Observe as figuras a seguir.



Os padrões de sutura representados são, respectivamente:

- (A) Cushing; Gelly; Bunnell; Halsted; Parker-Kerr; Intra-dérmica.
- (B) Wolf; Donatti; Sultan; Kurschner; Ford; Colchoeiro.
- (C) Halsted; Gambee; Cruzado; Schmieden; Lembert; Connell.
- (D) Ford; Schmieden; Gambee; Cushing; Colchoeiro; Sultan.

— QUESTÃO 60 —

Qual é o tipo de ectópica ureteral que pode ser tratada cirurgicamente em cães pela neoureterostomia, uma técnica que permite direcionar a urina para dentro da bexiga sem a transecção do ureter anômalo?

- (A) Abertura ureteral dupla.
- (B) Intramural.
- (C) Extramural.
- (D) Calha ureteral.