

CONCURSO PÚBLICO INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

- 1 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
- 2 Este caderno contém **50 questões** objetivas. Cada questão apresenta **quatro** alternativas de resposta, das quais apenas **uma** é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.
- 3 O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
- 4 Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica anular a questão.
- 5 Esta prova terá a duração de **quatro** horas, incluídos nesse tempo os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição para o cartão-resposta.
- 6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes deste horário.
- 7 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material utilizado por eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas assinaturas.
- 8 Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o **Texto 1** para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1**O anúncio**

São Paulo amanheceu com centenas de outdoors estampando uma mensagem desesperada. As pessoas passavam, liam e comentavam umas com as outras. Uns achavam engraçado, riam, meneavam a cabeça e seguiam. Nos pontos de ônibus, enquanto aguardavam a condução, apontavam para o painel, esticando o braço. A ninguém que lesse passava despercebido e as mulheres, especialmente as mais românticas, as que ainda sonham com o príncipe, não continham, ainda que disfarçadamente, um suspiro de inveja, desejando ser o motivo daquele texto. De dentro do carro, os casais, ao lerem, não resistiam em comentar e apontar o cartaz ao parceiro. As brincadeiras tentando imaginar o que se passava eram inevitáveis [...].

Simultaneamente, as duas rádios paulistanas de maior audiência, com ouvintes absolutamente distintos, uma bastante popular e a outra elitizada, começaram a divulgar várias vezes por dia uma chamada com o mesmo texto dos painéis.

Em uma semana, não havia segmento da sociedade paulistana que não tivesse ao menos comentado o anúncio. Virou bordão a frase: “Onde está você, Melanie? Sem ti ensandecendo!” Ninguém sabia se era anúncio de alguma campanha publicitária ou um apaixonado e desesperado apelo de amor.

De tanto aparecer na mídia, chamou a atenção de um programa sensacionalista de televisão que investigando o contrato chegou ao anunciante. Recusou-se a dar qualquer explicação sobre o assunto e ameaçou processar os veículos que forneceram os dados do contrato. Mesmo assim, não pode evitar as chacotas envolvendo sua mensagem. Apesar do ridículo da exposição, a publicidade servira a seu intento.

Melanie, seu nick, já deletado do site, era tudo o que sabia dela. Nenhuma outra referência para um contato, entretanto, mantivera o seu, na esperança de que ela pudesse localizá-lo. Além disso, ela tinha o número do celular. Não conseguia admitir que ela não quisesse mais vê-lo. Apostava nos anúncios suas últimas esperanças de encontrá-la.

Seu tempo de mídia esgotou-se e ela não veio.

CASTRO, Cláudio de. *O que ela é capaz de fazer*. Goiânia: Kelps, 2008. p. 25-26.

— QUESTÃO 01

Com relação à estrutura textual, ao desenvolvimento temático e à hierarquia dos sentidos, o texto se organiza e progride em torno:

- (A) do desenrolar de um romance virtual revelado pela mídia impressa.
- (B) da investigação encomendada por uma emissora de televisão da capital paulista.
- (C) do mistério em volta do anúncio veiculado em outdoors e nas rádios de São Paulo.
- (D) da publicização de um caso amoroso secreto contra a vontade de uma das partes envolvidas.

— QUESTÃO 02

Além do tema central, auxiliam na composição do texto alguns temas secundários. Um dos temas secundários do texto é:

- (A) o autocompadecimento da sociedade paulistana diante do casal apaixonado.
- (B) a busca desesperada de um homem apaixonado pela mulher de sua vida.
- (C) o abuso de poder de uma das emissoras de televisão diante do caso.
- (D) a invasão da privacidade praticada pelos agentes midiáticos.

— QUESTÃO 03

As pistas textuais indicam a existência de um relacionamento amoroso entre duas pessoas, estabelecido por meio de uma rede social. Essa interpretação é possibilitada no texto pelo recurso linguístico da

- (A) pressuposição.
- (B) ambiguidade.
- (C) polissemia
- (D) intertextualidade.

— QUESTÃO 04

Do trecho *as que ainda sonham com o príncipe*, no enunciado “[...] as mulheres, especialmente as mais românticas, as que ainda sonham com o príncipe”, infere-se que, para o narrador, as mulheres deixaram de sonhar com príncipes. A marca linguística que permite essa inferência é:

- (A) “que”.
- (B) “mais”.
- (C) “com”.
- (D) “ainda”.

— QUESTÃO 05

O confronto entre os enunciados “Apesar do ridículo da exposição, a publicidade servira a seu intento” e “Seu tempo de mídia esgotou-se e ela não veio” revela um problema no esquema retórico do texto. Que problema é esse?

- (A) Contrassenso.
- (B) Contradição.
- (C) Paradoxo.
- (D) Oposição.

— QUESTÃO 06 —

O texto apresenta uma composição espontânea, com estilo informal de linguagem. Essa é uma estratégia de

- (A) aproximação discursiva com o interlocutor universal.
- (B) busca de alvos coletivos para massificar opiniões.
- (C) adequação comunicativa própria do gênero textual.
- (D) tentativa de persuasão do público leitor.

— QUESTÃO 07 —

No enunciado “Onde está você, Melanie? Sem ti ensandeco!” registra-se variação linguística na

- (A) expressão pronominal da segunda pessoa.
- (B) forma do verbo estar no presente do indicativo.
- (C) prosódia e na entonação das frases utilizadas.
- (D) construção sintática das orações empregadas.

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

Releia o **Texto 1** e leia os **Textos 2** e **3** para responder às questões de **8 a 10**.

Texto 2



Disponível em: <<http://quadrisonico.com.br/2012/01/16/menos-luiza-que-esta-no-canada/>>. Acesso em: 20 jan. 2017.

Texto 3

Menos Luiza Que Está No Canadá

(Composição: Bonilha)

Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.

Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...

Menos a Luiza que está no Canadá.

Disponível em: <<https://www.lettras.mus.br/bonilha-music/menos-luiza-que-esta-no-canada/>>. Acesso em: 20 jan. 2017.

— QUESTÃO 08 —

O Texto 2 é escrito numa linguagem diferente dos Textos 1 e 3. A linguagem do Texto 2 tipifica a variação

- (A) diacrônica.
- (B) diastrática.
- (C) diafásica.
- (D) diatópica.

— QUESTÃO 09 —

Os Textos 1, 2 e 3 têm em comum a comunicação visual de massa, de circulação pública. O termo “bordão”, no enunciado “Virou bordão a frase: 'Onde está você, Melanie? Sem ti ensandeço!'”, no Texto 1, equivale a “meme”, empregado nas” postagens das redes sociais, como no Texto 2. Um verso do Texto 3, que exemplifica o bordão, é:

- (A) “E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá”.
- (B) “Menos a Luiza que está no Canadá”.
- (C) “Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha”.
- (D) “Rubinho vai de Ferrari”.

— QUESTÃO 10 —

Os Textos 2 e 3 recorrem ao mesmo recurso linguístico para a construção do efeito de humor. Trata-se de:

- (A) pressuposto.
- (B) ambiguidade.
- (C) subentendido.
- (D) intertextualidade.

MATEMÁTICA**— QUESTÃO 11**

O gráfico a seguir mostra os maiores produtores de coco do mundo em 2011.



Disponível em: < <http://revistagloborural.globo.com/> >. Acesso em: 24 jan. 2017.
(Adaptado).

Nessas condições, a produção da Indonésia corresponde aproximadamente a quantos por cento da produção mundial?

- (A) 19,5%
- (B) 25,2%
- (C) 32,1%
- (D) 41,2%

— QUESTÃO 12

Um grupo de pessoas resolveu alugar um ônibus para fazer um passeio, por R\$ 3.000,00, e decidiu dividir esse valor igualmente entre os participantes. No dia da viagem, dez pessoas desistiram. Por causa disso, cada participante da teve de pagar R\$ 10,00 a mais. Quantas pessoas iriam inicialmente participar desse passeio?

- (A) 40
- (B) 54
- (C) 56
- (D) 60

— QUESTÃO 13

Para encher um tanque usando apenas a torneira 1, gastam-se 12 horas, e usando apenas a torneira 2 enche-se o mesmo tanque em 8 horas. Às 8 horas da manhã, a torneira 1 foi aberta com o tanque vazio e, duas horas depois, a torneira 2 também foi aberta. Então, o tanque ficou cheio às

- (A) 10 horas.
- (B) 12 horas.
- (C) 14 horas.
- (D) 16 horas.

— RASCUNHO

— QUESTÃO 14 —

No preparo de um mix de castanhas-do-pará, de caju e de macadâmia, foram usadas as seguintes proporções: um pacote de 500 g de castanha de caju, um pacote de 1 000 g de castanha-do-pará e um pacote de 250 g de macadâmia. O preço de cada pacote é: caju R\$ 27,50; castanha-do-pará R\$ 70,00 e macadâmia R\$ 25,00.

Qual é o preço de cada 100 g do mix?

- (A) R\$ 5,00
- (B) R\$ 5,50
- (C) R\$ 6,50
- (D) R\$ 7,00

— QUESTÃO 15 —


Uma instituição financeira oferece um tipo de empréstimo, tal que, após t meses, a dívida total em relação ao capital emprestado é dada pela função: $D(t) = C \cdot 3^{0,025t}$, onde C representa o capital emprestado e t o tempo dado em meses. Considere uma pessoa que contraiu um empréstimo de R\$ 10 000,00. Então, depois de quantos meses sua dívida total atingirá em R\$ 30 000,00?

- (A) 25
- (B) 40
- (C) 65
- (D) 100

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

Seis arquivos estão armazenados em uma pasta no Windows Explorer, conforme a figura a seguir.



O usuário precisa apagar os arquivos F2.txt e F5.txt. Para isso, ele seleciona exclusivamente estes arquivos, conforme indicado na figura, executando o seguinte procedimento: (1) clicar, usando o botão esquerdo do mouse, em F2.txt; (2) mantendo uma determinada tecla pressionada, clicar em F5.txt, também usando o botão esquerdo do mouse. Qual tecla deve ser mantida pressionada?

- (A) Ctrl.
- (B) Del.
- (C) Shift.
- (D) Alt.

— QUESTÃO 17 —

Um aluno de mestrado está escrevendo a sua dissertação utilizando o LibreOffice. Esse aluno percebe que precisa alterar em todo o documento, com aproximadamente 300 páginas, as ocorrências das palavras “política” e “políticas”, colocando-as em fonte Arial e estilo Itálico. Qual recurso o aluno deve usar?

- (A) Alterações, disponível no Menu Editar, que permite aceitar ou rejeitar as ocorrências das palavras modificadas no documento.
- (B) Localizar, disponível no Menu Editar, que permite localizar todas as ocorrências das palavras.
- (C) Localizar e Substituir, disponível no Menu Editar, que permite trocar o formato usado em todas as ocorrências de uma palavra.
- (D) Comparar Documento, disponível no Menu Editar, que permite localizar todas as ocorrências das palavras, comparando-as com as palavras em itálico.

— QUESTÃO 18 —

Um funcionário, recém-contratado, necessita cadastrar a senha de seu usuário para o acesso aos sistemas da empresa. Considerando as boas práticas de segurança da informação, a senha deve conter:

- (A) algarismos.
- (B) caracteres do alfabeto.
- (C) algarismos, caracteres alfabéticos e caracteres especiais.
- (D) algarismos e caracteres alfabéticos.

— QUESTÃO 19 —

O disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. São exemplos de tipos de conexão de discos rígidos:

- (A) USB, Serial ATA.
- (B) VGA, IDE.
- (C) HDMI, SATA.
- (D) FAT32, USB.

— QUESTÃO 20 —

Um funcionário está acessando o site de um dos fornecedores da empresa, no endereço <http://fornecedor.org/>. Em um determinado momento, o site apresenta um formulário solicitando diversas informações. Antes de preencher o formulário, o funcionário quer saber se o site é seguro, no sentido de ter as informações transmitidas por meio de uma conexão criptografada. Qual endereço indica que o site é seguro?

- (A) <http://siteseguro.org/fornecedor.org/formulario/>
- (B) <sec://firewall/fornecedor.org/formulario/>
- (C) <https://fornecedor.org/formulario/>
- (D) <http://https.fornecedor.org/formulario/>

— RASCUNHO —

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO**— QUESTÃO 21 —**

O procedimento cirúrgico ocorre por meio de quatro tempos: a diérese, a hemostasia, a exérese e a síntese. Nessa sequência, os instrumentos ou produtos utilizados, em cada tempo, são:

- (A) lâmina de bisturi, bisturi elétrico, aspirador e porta-agulhas.
- (B) pinça Kelly, fio cirúrgico, bisturi elétrico e afastador.
- (C) afastador, pinça Halsted, compressas e porta-agulhas.
- (D) lâmina de bisturi, pinça Kelly, porta-agulhas e afastador.

— QUESTÃO 22 —

Os fios cirúrgicos

- (A) servem para fixar ou conter o sangramento e o risco de necrose das estruturas orgânicas cortadas.
- (B) devem ser de baixo custo, resistentes à tração e torção, de calibre grosso, rígidos e resistentes à esterilização.
- (C) podem ser de origem animal, como o catgut simples ou de origem vegetal, como o algodão, quando absorvíveis.
- (D) podem ter origem animal, como a seda trançada, ou vegetal, como o algodão, ou ter origem sintética, como o mononylon, quando inabsorvíveis.

— QUESTÃO 23 —

Para o bom andamento do procedimento cirúrgico o instrumentador, ao chegar ao centro cirúrgico, deve:

- (A) vestir-se corretamente com o uniforme privativo, apresentar-se à equipe, conferir a cirurgia para a qual está escalado e montar o mapa do centro cirúrgico.
- (B) escovar-se, paramentar-se e preparar a mesa, colocando o campo cirúrgico duplo e, na sequência, distribuindo os instrumentais cirúrgicos de acordo com a ordem e a sua classificação.
- (C) manter a ordem da mesa operatória e de instrumentais, controlar e conferir a quantidade dos materiais e instrumentais cirúrgicos e anestésicos, e orientar o paciente quanto ao pós-operatório.
- (D) responsabilizar-se, ao término da cirurgia, pela conferência dos materiais e equipamentos, pelo seu processamento e pela limpeza da sala cirúrgica.

— QUESTÃO 24 —

Numa cirurgia de colecistectomia convencional, o cirurgião, ao final, solicitou ao instrumentador cirúrgico para realizar a sutura do abdome, pois tinha um compromisso particular e estava atrasado. O instrumentador cirúrgico assim o fez, realizou a sutura e o paciente foi encaminhado à unidade de recuperação. Considerando os aspectos éticos, o profissional

- (A) agiu corretamente, seguindo o seu exercício profissional.
- (B) agiu corretamente, pois se tratava de uma emergência médica.
- (C) agiu incorretamente, cometendo exercício ilegal da profissão.
- (D) agiu incorretamente, pois deveria ter solicitado ao enfermeiro que realizasse a sutura.

— QUESTÃO 25 —

As técnicas de higienização das mãos são fundamentais para prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência em saúde. Assim,

- (A) estão restritas aos profissionais de saúde, no caso de procedimentos invasivos como cirurgias e prestação de cuidados a pacientes críticos.
- (B) estão restritas aos profissionais de saúde em casos de contato direto com tecidos internos, feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como catéteres e drenos.
- (C) são preconizadas aos profissionais de saúde a higienização e a antisepsia cirúrgica das mãos antes dos procedimentos cirúrgicos.
- (D) são preconizadas aos profissionais de saúde antes das cirurgias, embora sejam dispensadas em caso de uso de luvas estéreis.

— QUESTÃO 26 —

A classificação das cirurgias segundo o potencial de risco para infecção é importante para determinar as medidas a serem tomadas antes, durante e após o ato cirúrgico. Segundo a Portaria n. 2616/1998, do Ministério da Saúde, as cirurgias realizadas em tecidos colonizados por microbiota pouco numerosa ou de difícil descontaminação, com falhas técnicas discretas no transoperatório, com penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário, são:

- (A) infectadas.
- (B) potencialmente contaminadas.
- (C) contaminadas.
- (D) inflamadas.

— QUESTÃO 27 —

A nomenclatura cirúrgica é formada por um prefixo que identifica a parte do corpo e um sufixo que designa o tipo de procedimento realizado. Em relação à terminologia cirúrgica,

- (A) a colecistectomia consiste na retirada de uma porção do cólon.
- (B) a histerossalpingectomia é a retirada parcial ou total do útero e das tubas ou trompas uterinas.
- (C) a artroplastia de quadril é uma reconstrução cirúrgica estética das coxas e nádegas.
- (D) a mastectomia é a designação de implante de silicone nas mamas.

— QUESTÃO 28 —

O preparo da pele do paciente, visando prevenir infecções de sítio cirúrgico, consiste em:

- (A) antissepsia da pele com antisséptico para esterilização.
- (B) desinfecção da pele, feita após a degermação com clorexedina.
- (C) degermação da pele, antes da antissepsia, em caso de cirurgias em pele íntegra.
- (D) degermação da pele, realizada com álcool a 70%.

— QUESTÃO 29 —

A drenagem cirúrgica é a técnica para remover coleções líquidas ou gasosas de uma cavidade serosa, ou abscesso por meio de abertura ou pela colocação de dreno ou sonda para assegurar a saída dos fluidos, pela pele ou pelas mucosas. Os tipos de drenos e sondas utilizados para drenagem de vias biliares, lavagem esofágica e para controle da hemorragia causada por varizes esofágicas são, respectivamente:

- (A) dreno T de Kehr, sonda de Fouchet e sonda de Sangsteik Blackmore.
- (B) dreno de penrose, dreno T de Kehr e sonda de Fouchet.
- (C) dreno T de Kehr, sonda de Fouchet e dreno de penrose.
- (D) dreno suctor, dreno de penrose e sonda de Sangsteik Blackmore.

— QUESTÃO 30 —

A distribuição dos instrumentais na mesa cirúrgica para melhor acompanhamento dos tempos cirúrgicos e facilitar a instrumentação é aquela em que:

- (A) os instrumentais menores são colocados na parte inferior da mesa, os médios, no centro, e os maiores, na parte superior.
- (B) os instrumentais são distribuídos na seguinte ordem: diérese, prensão, hemostasia, exposição, especial e síntese.
- (C) os instrumentais são dispostos de acordo com as suas características, devendo ficar na parte superior da mesa os traumáticos e, na parte inferior, os não traumáticos.
- (D) os instrumentais são dispostos na ordem em que o instrumentador melhor se adapte, sem especificação rigorosa da ordem.

— QUESTÃO 31 —

A hemostasia tem por objetivo impedir a hemorragia durante o ato operatório. Evita a perda excessiva de sangue, propicia uma cirurgia limpa com melhores condições técnicas, aumenta o rendimento do trabalho e repercute na duração do ato operatório e na evolução/recuperação pós-operatória, evitando formação de hematomas, infecção e deiscência e, conseqüentemente, reoperações. A hemostasia pode ser realizada por:

- (A) transposição de vasos.
- (B) punção de vasos.
- (C) afastamento de vasos.
- (D) pinçamento de vasos.

— QUESTÃO 32 —

O processamento inadequado de instrumentais cirúrgicos pode acarretar veiculação de contaminantes infecciosos, principalmente aqueles com lúmens, pois podem adquirir uma formação por adesão de um conjunto de células a um substrato, que diminui a eficácia da limpeza e da esterilização no interior, após cada uso. Esse conjunto de células aderidas é denominado:

- (A) endotoxina.
- (B) biofilme.
- (C) esporo.
- (D) pirogenia.

— QUESTÃO 33 —

Na raquianestesia, o anestésico é depositado no espaço subaracnóideo da região lombar e, na anestesia geral balanceada, por via inalatória e endovenosa profunda. Quais materiais devem estar na sala na iminência de ser administrada uma anestesia geral?

- (A) Carro de anestesia completo, agulha 25G, campo estéril fenestrado, clorexedina alcoólica.
- (B) Carro de anestesia completo, agulha de tuohy, bandeja de cateterismo vesical, sonda de Foley.
- (C) Carro de anestesia completo, tubo orotraqueal, abocath, máscara facial.
- (D) Carro de anestesia completo, tubo orotraqueal, máscara facial, agulha 25G.

— QUESTÃO 34 —

Como deve ser o preparo dos instrumentais para a esterilização?

- (A) Deve iniciar-se com uma inspeção criteriosa da limpeza em local com iluminação satisfatória e uso de lentes intensificadoras de imagem.
- (B) Deve iniciar-se com a inspeção criteriosa das peças articuladas, mantendo-as montadas, para que não sejam danificadas no processo de esterilização.
- (C) Deve iniciar-se com a inspeção criteriosa das peças danificadas, retirando-as para manutenção, caso haja peças para reposição.
- (D) Deve iniciar-se com a inspeção criteriosa da efetividade do corte das lâminas das tesouras, e executar imediatamente a afiação.

— RASCUNHO —**— QUESTÃO 35 —**

O instrumentador cirúrgico, durante o trabalho cotidiano, se depara com diferentes e numerosos tipos de instrumentos. Quais instrumentos e produtos fazem parte dessa rotina?

- (A) Tesoura Metzenbaum, tesoura Mayo-Stile, tesoura Spencer, pinça Kelly, pinça Crile, pinça Rochester Pean, porta-agulha Mayo-Hegar, pinça Bachaus, gancho de Snook, pinça de Bulldog, pinça de Doyen, afastador Balfour, cubas rim e redonda.
- (B) Tesoura Metzenbaum, pinça Rochester Pean, bota de una, tesoura Mayo-Stile, tesoura Spencer, pinça Kelly, pinça Crile, porta-agulha Mayo-Hegar, pinça Bachaus, compressas, gancho de Snook, chave de grifo, pinça de Doyen, afastador de Balfour.
- (C) Tesoura Mayo-Stile, pinça Crile, pinça Rochester Pean, porta-agulha Mayo-Hegar, pinça Bachaus, chave inglesa, pinça de Bulldog, pinça de Foley, pinça de Doyen, afastador de Balfour, cubas rim e redonda.
- (D) Tesoura Metzenbaum, tesoura Mayo-Stile, tesoura Spencer, afastador Kelly, pinça Crile, porta-agulha Mayo-Hegar, pinça Bachaus, compressa, gancho de Snook, pinça de Bulldog, pinça Doyen, afastador Balfour, chave Hausted.

— QUESTÃO 36 —

A atuação no Centro Cirúrgico tem como característica o trabalho coletivo, realizado por vários profissionais, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e instrumentadores cirúrgicos. Qual das atribuições a seguir é específica do instrumentador cirúrgico?

- (A) Elaborar escalas mensais e diárias de atividades dos funcionários.
- (B) Prever e solicitar material complementar ao circulante de sala operatória.
- (C) Realizar avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico.
- (D) Certificar-se da correta colocação e permeabilidade de catéteres e sondas.

— QUESTÃO 37 —

Os equipamentos de proteção coletiva visam à proteção de acidentes com pacientes, funcionários e visitantes das instituições de saúde, que são responsáveis por fornecer e capacitar seus empregados a usá-los. São equipamentos de proteção coletiva:

- (A) protetor facial e óculos plúmbicos.
- (B) máscara N95 e mangas de proteção.
- (C) avental plástico e propé.
- (D) lava-olhos e coletor de perfurocortantes.

— QUESTÃO 38 —

Ao instrumentador cirúrgico é essencial conhecer os instrumentais de acordo com sua utilização em cada tempo cirúrgico. Em qual tempo cirúrgico ocorre a separação dos planos anatômicos ou tecidos, por meio de instrumentos cortantes, como o bisturi e a tesoura?

- (A) Diérese física.
- (B) Diérese mecânica.
- (C) Hemostasia de urgência.
- (D) Síntese completa.

— QUESTÃO 39 —

A escolha do tipo de anestesia depende de fatores como o tipo e a duração da cirurgia, do posicionamento e do estado físico do paciente. Segundo a American Society of Anesthesiologists – ASA (1963), o paciente cirúrgico Classe 3 equivale ao:

- (A) paciente com doença sistêmica discreta.
- (B) paciente com doença sistêmica grave.
- (C) paciente com doença sistêmica impactante.
- (D) paciente moribundo.

— QUESTÃO 40 —

Acidentes com material biológico e/ou perfurocortante apresentam elevada incidência entre os profissionais da equipe cirúrgica. Equivale a uma medida preventiva da possibilidade de contaminação por esses acidentes:

- (A) promover o reencape de agulhas após a sua utilização no paciente.
- (B) verificar a sorologia para hepatite B e HIV do paciente.
- (C) desprezar perfurocortantes em recipiente rígido, até 2/3 do volume total.
- (D) verificar a vacinação do paciente no período pré-operatório.

— QUESTÃO 41 —

Para uma assistência segura é necessário que os instrumentais cirúrgicos, assim como todos os produtos para a saúde, estejam processados adequadamente. Qual processo de esterilização constitui um método físico?

- (A) Esterilização por óxido de etileno.
- (B) Esterilização por ácido peracético por imersão.
- (C) Esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio.
- (D) Esterilização por vapor saturado sob pressão.

— QUESTÃO 42 —

Os artigos utilizados nos estabelecimentos de saúde são classificados conforme risco potencial de transmissão de infecção que apresentam. Para Spaulding (1968), os artigos podem ser críticos, semicríticos e não críticos. São considerados materiais críticos aqueles que:

- (A) penetram tecidos subepiteliais e mucosas, sistema vascular ou outros órgãos.
- (B) entram em contato com a mucosa e/ou pele íntegras do paciente.
- (C) entram em contato com a pele íntegra do paciente em precaução de contato.
- (D) entram em contato com utensílios do paciente em isolamento protetor.

— QUESTÃO 43 —

Constitui atribuição do instrumentador cirúrgico auxiliar a retirada do material e instrumental cirúrgico após o uso, para que, em seguida, se proceda a limpeza da sala operatória e ela se torne apta à realização de um novo procedimento cirúrgico. Qual tipo de limpeza deve ser realizado, nessa situação?

- (A) Limpeza preparatória.
- (B) Limpeza concorrente.
- (C) Limpeza terminal.
- (D) Limpeza operatória.

— QUESTÃO 44 —

É essencial que o instrumentador cirúrgico reconheça as terminologias cirúrgicas. A cirurgia realizada para suspensão e fixação do útero é denominada então de:

- (A) histeropexia.
- (B) histeroplastia.
- (C) colpografia.
- (D) colpopexia.

— QUESTÃO 45 —

As infecções de sítio cirúrgico são classificadas segundo o plano anatômico acometido. A aquisição de uma conjuntivite após uma cirurgia oftalmológica é classificada como infecção

- (A) incisional superficial.
- (B) incisional profunda.
- (C) de órgão/cavidade.
- (D) de mucosa superficial.

— QUESTÃO 46 —

O Centro Cirúrgico é uma unidade produtora de resíduos de riscos potenciais aos trabalhadores e ao ambiente. Esses resíduos são classificados em grupos, segundo a RDC 306/2004, da ANVISA. Os resíduos químicos acondicionados em bombonas pertencem ao:

- (A) grupo A.
- (B) grupo B.
- (C) grupo C.
- (D) grupo D.

— QUESTÃO 47 —

Um instrumentador cirúrgico dispôs sobre a mesa operatória uma tesoura de Metzenbaum, pinça de Halsted, porta-agulhas de Gillies e um cabo de bisturi nº 4. Segundo o tempo cirúrgico, estes instrumentais são classificados, respectivamente, em:

- (A) diérese, hemostasia, síntese e diérese.
- (B) diérese, síntese, síntese e auxiliares.
- (C) hemostasia, diérese, síntese e especiais.
- (D) síntese, hemostasia, síntese e diérese.

— QUESTÃO 48 —

A limpeza é uma etapa essencial para o processamento dos produtos para a saúde. Constitui recomendação para a manutenção da qualidade do instrumental cirúrgico:

- (A) imergir os instrumentais em solução salina.
- (B) manter os instrumentais imersos em água por tempo prolongado.
- (C) garantir a secagem completa dos instrumentais.
- (D) lubrificar as articulações dos instrumentais com lubrificantes de pH básico.

— QUESTÃO 49 —

Com relação à antissepsia pré-operatória da equipe cirúrgica, deve-se:

- (A) executar a escovação por um minuto.
- (B) higienizar corretamente os anéis e as alianças.
- (C) secar as mãos após a paramentação cirúrgica.
- (D) manter unhas curtas e não utilizar unhas artificiais.

— QUESTÃO 50 —

Constitui recomendação para o posicionamento no período intraoperatório essencial para a segurança do paciente:

- (A) proceder as manobras de posicionamento por um único membro da equipe, evitando manuseio em excesso.
- (B) colocar o paciente em posição cirúrgica correta após devidamente anestesiado.
- (C) realizar rotação lateral do pescoço e da cabeça a cada duas horas, evitando torcicolos e outras lesões.
- (D) proporcionar conforto ao paciente, elevando a cabeceira da mesa operatória.

— RASCUNHO —