

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

- 1 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
- 2 Este caderno contém **50 questões** objetivas. Cada questão apresenta **quatro** alternativas de resposta, das quais apenas **uma** é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.
- 3 O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
- 4 Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica anular a questão.
- 5 Esta prova terá a duração de **quatro** horas, incluídos nesse tempo os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição para o cartão-resposta.
- 6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes deste horário.
- 7 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material utilizado por eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas assinaturas.
- 8 Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o **Texto 1** para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1**O anúncio**

São Paulo amanheceu com centenas de outdoors estampando uma mensagem desesperada. As pessoas passavam, liam e comentavam umas com as outras. Uns achavam engraçado, riam, meneavam a cabeça e seguiam. Nos pontos de ônibus, enquanto aguardavam a condução, apontavam para o painel, esticando o braço. A ninguém que lesse passava despercebido e as mulheres, especialmente as mais românticas, as que ainda sonham com o príncipe, não continham, ainda que disfarçadamente, um suspiro de inveja, desejando ser o motivo daquele texto. De dentro do carro, os casais, ao lerem, não resistiam em comentar e apontar o cartaz ao parceiro. As brincadeiras tentando imaginar o que se passava eram inevitáveis [...].

Simultaneamente, as duas rádios paulistanas de maior audiência, com ouvintes absolutamente distintos, uma bastante popular e a outra elitizada, começaram a divulgar várias vezes por dia uma chamada com o mesmo texto dos painéis.

Em uma semana, não havia segmento da sociedade paulistana que não tivesse ao menos comentado o anúncio. Virou bordão a frase: “Onde está você, Melanie? Sem ti ensandecendo!” Ninguém sabia se era anúncio de alguma campanha publicitária ou um apaixonado e desesperado apelo de amor.

De tanto aparecer na mídia, chamou a atenção de um programa sensacionalista de televisão que investigando o contrato chegou ao anunciante. Recusou-se a dar qualquer explicação sobre o assunto e ameaçou processar os veículos que forneceram os dados do contrato. Mesmo assim, não pode evitar as chacotas envolvendo sua mensagem. Apesar do ridículo da exposição, a publicidade servira a seu intento.

Melanie, seu nick, já deletado do site, era tudo o que sabia dela. Nenhuma outra referência para um contato, entretanto, mantivera o seu, na esperança de que ela pudesse localizá-lo. Além disso, ela tinha o número do celular. Não conseguia admitir que ela não quisesse mais vê-lo. Apostava nos anúncios suas últimas esperanças de encontrá-la.

Seu tempo de mídia esgotou-se e ela não veio.

CASTRO, Cláudio de. *O que ela é capaz de fazer*. Goiânia: Kelps, 2008. p. 25-26.

— QUESTÃO 01

Com relação à estrutura textual, ao desenvolvimento temático e à hierarquia dos sentidos, o texto se organiza e progride em torno:

- (A) do desenrolar de um romance virtual revelado pela mídia impressa.
- (B) da investigação encomendada por uma emissora de televisão da capital paulista.
- (C) do mistério em volta do anúncio veiculado em outdoors e nas rádios de São Paulo.
- (D) da publicização de um caso amoroso secreto contra a vontade de uma das partes envolvidas.

— QUESTÃO 02

Além do tema central, auxiliam na composição do texto alguns temas secundários. Um dos temas secundários do texto é:

- (A) o autocompadecimento da sociedade paulistana diante do casal apaixonado.
- (B) a busca desesperada de um homem apaixonado pela mulher de sua vida.
- (C) o abuso de poder de uma das emissoras de televisão diante do caso.
- (D) a invasão da privacidade praticada pelos agentes midiáticos.

— QUESTÃO 03

As pistas textuais indicam a existência de um relacionamento amoroso entre duas pessoas, estabelecido por meio de uma rede social. Essa interpretação é possibilitada no texto pelo recurso linguístico da

- (A) pressuposição.
- (B) ambiguidade.
- (C) polissemia.
- (D) intertextualidade.

— QUESTÃO 04

Do trecho *as que ainda sonham com o príncipe*, no enunciado “[...] as mulheres, especialmente as mais românticas, as que ainda sonham com o príncipe”, infere-se que, para o narrador, as mulheres deixaram de sonhar com príncipes. A marca linguística que permite essa inferência é:

- (A) “que”.
- (B) “mais”.
- (C) “com”.
- (D) “ainda”.

— QUESTÃO 05

O confronto entre os enunciados “Apesar do ridículo da exposição, a publicidade servira a seu intento” e “Seu tempo de mídia esgotou-se e ela não veio” revela um problema no esquema retórico do texto. Que problema é esse?

- (A) Contrassenso.
- (B) Contradição.
- (C) Paradoxo.
- (D) Oposição.

— QUESTÃO 06 —

O texto apresenta uma composição espontânea, com estilo informal de linguagem. Essa é uma estratégia de

- (A) aproximação discursiva com o interlocutor universal.
- (B) busca de alvos coletivos para massificar opiniões.
- (C) adequação comunicativa própria do gênero textual.
- (D) tentativa de persuasão do público leitor.

— QUESTÃO 07 —

No enunciado “Onde está você, Melanie? Sem ti ensandeco!” registra-se variação linguística na

- (A) expressão pronominal da segunda pessoa.
- (B) forma do verbo estar no presente do indicativo.
- (C) prosódia e na entonação das frases utilizadas.
- (D) construção sintática das orações empregadas.

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

Releia o **Texto 1** e leia os **Textos 2** e **3** para responder às questões de **8 a 10**.

Texto 2



Disponível em: <<http://quadrisonico.com.br/2012/01/16/menos-luiza-que-esta-no-canada/>>. Acesso em: 20 jan. 2017.

Texto 3

Menos Luiza Que Está No Canadá

(Composição: Bonilha)

Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.

Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha...

Menos a Luiza que está no Canadá.

Disponível em: <<https://www.lettras.mus.br/bonilha-music/menos-luiza-que-esta-no-canada/>>. Acesso em: 20 jan. 2017.

— QUESTÃO 08 —

O Texto 2 é escrito numa linguagem diferente dos Textos 1 e 3. A linguagem do Texto 2 tipifica a variação

- (A) diacrônica.
- (B) diastrática.
- (C) diafásica.
- (D) diatópica.

— QUESTÃO 09 —

Os Textos 1, 2 e 3 têm em comum a comunicação visual de massa, de circulação pública. O termo “bordão”, no enunciado “Virou bordão a frase: 'Onde está você, Melanie? Sem ti ensandeço!'”, no Texto 1, equivale a “meme”, empregado nas” postagens das redes sociais, como no Texto 2. Um verso do Texto 3, que exemplifica o bordão, é:

- (A) “E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá”.
- (B) “Menos a Luiza que está no Canadá”.
- (C) “Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha”.
- (D) “Rubinho vai de Ferrari”.

— QUESTÃO 10 —

Os Textos 2 e 3 recorrem ao mesmo recurso linguístico para a construção do efeito de humor. Trata-se de:

- (A) pressuposto.
- (B) ambiguidade.
- (C) subentendido.
- (D) intertextualidade.

MATEMÁTICA**— QUESTÃO 11 —**

O gráfico a seguir mostra os maiores produtores de coco do mundo em 2011.



Disponível em: < <http://revistagloborural.globo.com/> >. Acesso em: 24 jan. 2017.
(Adaptado).

Nessas condições, a produção da Indonésia corresponde aproximadamente a quantos por cento da produção mundial?

- (A) 19,5%
- (B) 25,2%
- (C) 32,1%
- (D) 41,2%

— QUESTÃO 12 —

Um grupo de pessoas resolveu alugar um ônibus para fazer um passeio, por R\$ 3.000,00, e decidiu dividir esse valor igualmente entre os participantes. No dia da viagem, dez pessoas desistiram. Por causa disso, cada participante da teve de pagar R\$ 10,00 a mais. Quantas pessoas iriam inicialmente participar desse passeio?

- (A) 40
- (B) 54
- (C) 56
- (D) 60

— QUESTÃO 13 —

Para encher um tanque usando apenas a torneira 1, gastam-se 12 horas, e usando apenas a torneira 2 enche-se o mesmo tanque em 8 horas. Às 8 horas da manhã, a torneira 1 foi aberta com o tanque vazio e, duas horas depois, a torneira 2 também foi aberta. Então, o tanque ficou cheio às

- (A) 10 horas.
- (B) 12 horas.
- (C) 14 horas.
- (D) 16 horas.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 14 —

No preparo de um mix de castanhas-do-pará, de caju e de macadâmia, foram usadas as seguintes proporções: um pacote de 500 g de castanha de caju, um pacote de 1 000 g de castanha-do-pará e um pacote de 250 g de macadâmia. O preço de cada pacote é: caju R\$ 27,50; castanha-do-pará R\$ 70,00 e macadâmia R\$ 25,00.

Qual é o preço de cada 100 g do mix?

- (A) R\$ 5,00
- (B) R\$ 5,50
- (C) R\$ 6,50
- (D) R\$ 7,00

— QUESTÃO 15 —


Uma instituição financeira oferece um tipo de empréstimo, tal que, após t meses, a dívida total em relação ao capital emprestado é dada pela função: $D(t) = C \cdot 3^{0,025t}$, onde C representa o capital emprestado e t o tempo dado em meses. Considere uma pessoa que contraiu um empréstimo de R\$ 10 000,00. Então, depois de quantos meses sua dívida total atingirá em R\$ 30 000,00?

- (A) 25
- (B) 40
- (C) 65
- (D) 100

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

Seis arquivos estão armazenados em uma pasta no Windows Explorer, conforme a figura a seguir.



O usuário precisa apagar os arquivos F2.txt e F5.txt. Para isso, ele seleciona exclusivamente estes arquivos, conforme indicado na figura, executando o seguinte procedimento: (1) clicar, usando o botão esquerdo do mouse, em F2.txt; (2) mantendo uma determinada tecla pressionada, clicar em F5.txt, também usando o botão esquerdo do mouse. Qual tecla deve ser mantida pressionada?

- (A) Ctrl.
- (B) Del.
- (C) Shift.
- (D) Alt.

— QUESTÃO 17 —

Um aluno de mestrado está escrevendo a sua dissertação utilizando o LibreOffice. Esse aluno percebe que precisa alterar em todo o documento, com aproximadamente 300 páginas, as ocorrências das palavras “política” e “políticas”, colocando-as em fonte Arial e estilo Itálico. Qual recurso o aluno deve usar?

- (A) Alterações, disponível no Menu Editar, que permite aceitar ou rejeitar as ocorrências das palavras modificadas no documento.
- (B) Localizar, disponível no Menu Editar, que permite localizar todas as ocorrências das palavras.
- (C) Localizar e Substituir, disponível no Menu Editar, que permite trocar o formato usado em todas as ocorrências de uma palavra.
- (D) Comparar Documento, disponível no Menu Editar, que permite localizar todas as ocorrências das palavras, comparando-as com as palavras em itálico.

— QUESTÃO 18 —

Um funcionário, recém-contratado, necessita cadastrar a senha de seu usuário para o acesso aos sistemas da empresa. Considerando as boas práticas de segurança da informação, a senha deve conter:

- (A) algarismos.
- (B) caracteres do alfabeto.
- (C) algarismos, caracteres alfabéticos e caracteres especiais.
- (D) algarismos e caracteres alfabéticos.

— QUESTÃO 19 —

O disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. São exemplos de tipos de conexão de discos rígidos:

- (A) USB, Serial ATA.
- (B) VGA, IDE.
- (C) HDMI, SATA.
- (D) FAT32, USB.

— QUESTÃO 20 —

Um funcionário está acessando o site de um dos fornecedores da empresa, no endereço <http://fornecedor.org/>. Em um determinado momento, o site apresenta um formulário solicitando diversas informações. Antes de preencher o formulário, o funcionário quer saber se o site é seguro, no sentido de ter as informações transmitidas por meio de uma conexão criptografada. Qual endereço indica que o site é seguro?

- (A) <http://siteseguro.org/fornecedor.org/formulario/>
- (B) <sec://firewall/fornecedor.org/formulario/>
- (C) <https://fornecedor.org/formulario/>
- (D) <http://https.fornecedor.org/formulario/>

— RASCUNHO —

TÉCNICO EM ENFERMAGEM**— QUESTÃO 21 —**

A sondagem naso-entérica é uma atividade privativa do enfermeiro. Mesmo sabendo do grau de risco envolvido na atividade, o técnico em enfermagem acredita que é possível realizar a técnica sem prejuízo para o paciente. Ao executá-la, o técnico em enfermagem pratica a ocorrência ética de:

- (A) imperícia.
- (B) iatrogenia.
- (C) imprudência.
- (D) negligência.

— QUESTÃO 22 —

As anotações de enfermagem fazem parte das atribuições do técnico em enfermagem no processo de cuidar dos pacientes. Assim, registrar no prontuário as ações assistenciais executadas e as ocorrências durante o plantão deve ser entendido como:

- (A) uma faculdade e possibilidade profissional.
- (B) uma obrigação e dever profissional.
- (C) um direito e possibilidade profissional.
- (D) um dever e faculdade profissional.

— QUESTÃO 23 —

A drenagem torácica é um procedimento cirúrgico que visa manter ou restabelecer a função respiratória do paciente. O restabelecimento da função pulmonar, em vigência de um trauma torácico, ocorre pelo controle da pressão negativa, no espaço

- (A) extrapleurar.
- (B) mediastinal.
- (C) intrapleurar.
- (D) diafragmático.

— QUESTÃO 24 —

Os sinais vitais são indicadores importantes sobre funções básicas do corpo. A temperatura corporal varia de pessoa para pessoa dependendo da hora do dia, que, geralmente, é menor pela manhã e maior à tarde. A temperatura corporal média do corpo é:

- (A) 36,0 °C.
- (B) 36,5 °C.
- (C) 37,0 °C.
- (D) 37,8 °C.

— QUESTÃO 25 —

As doenças respiratórias têm uma elevada prevalência em nosso meio. O trato respiratório representa uma opção ideal para a administração de medicamentos. O fármaco que dissolve as secreções do aparelho respiratório facilitando sua eliminação é chamado de:

- (A) anti-inflamatório.
- (B) antibiótico.
- (C) broncodilatador.
- (D) mucolítico.

— QUESTÃO 26 —

Qualquer medicamento injetável deve ser preparado e administrado por profissionais qualificados. O técnico em enfermagem, ao diluir um antibiótico, deverá conhecer os princípios para o cálculo de medicação injetável. Sendo assim, o volume que representa 20 mg de gentamicina, considerando a ampola de 80 mg/2mL, é:

- (A) 0,5 mL.
- (B) 0,8 mL.
- (C) 1,5 mL.
- (D) 1,8 mL.

— QUESTÃO 27 —

Um soro glicosado a 5% de 2000 mL foi prescrito para ser administrado num período de 12 horas. A velocidade de infusão em gotas por minuto deverá ser de, aproximadamente,

- (A) 42 gotas/min.
- (B) 56 gotas/min.
- (C) 71 gotas/min.
- (D) 94 gotas/min.

— QUESTÃO 28 —

A transmissão de micro-organismo por via respiratória ocorre através da eliminação de partículas por meio da tosse, da respiração ou da fala. Estas partículas permanecem em suspensão no ar, podendo contaminar diversos locais e pessoas. A transmissão do *Mycobacterium tuberculosis* ocorre por:

- (A) contato.
- (B) aerossóis.
- (C) gotículas.
- (D) secreções oral e fecal.

— QUESTÃO 29 —

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Segundo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a higienização simples das mãos com álcool a 70% deve ser realizada

- (A) quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- (B) durante períodos de contato com matéria orgânica.
- (C) após o manuseio de instrumental cirúrgico contaminado.
- (D) antes e após remover as luvas de procedimento.

— QUESTÃO 30 —

Um dos grandes riscos nos serviços de saúde é a transmissão de micro-organismos entre pacientes colonizados/infectados para pacientes suscetíveis e profissionais de saúde. As precauções-padrão consistem em atitudes que devem ser tomadas para reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos e devem ser estendidas aos pacientes

- (A) com diagnóstico presumível de infecção.
- (B) em estado presumível de infecção.
- (C) colonizados com micro-organismos multirresistentes.
- (D) com ou sem suspeita de infecções.

— QUESTÃO 31 —

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a RDC nº 306, de 7/12/2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Para fins de aplicabilidade do regulamento, os resíduos sólidos são classificados de acordo com cada grupo. Sendo assim, os resíduos classificados como do grupo “E” são os resíduos:

- (A) perfurocortantes.
- (B) químicos.
- (C) radioativos.
- (D) biológicos.

— QUESTÃO 32 —

O ambiente é apontado como importante reservatório de micro-organismos nos serviços de saúde, especialmente os multirresistentes. Segundo as diretrizes nacionais para a prevenção e o controle de infecção em ambientes de saúde, a limpeza e desinfecção de quartos privativos (isolamento) deve ser realizada

- (A) uma vez ao dia.
- (B) duas vezes ao dia.
- (C) três vezes ao dia.
- (D) quatro vezes ao dia.

— QUESTÃO 33 —

Uma série de sinais e sintomas pode ocorrer em inúmeros distúrbios endócrinos. Nos distúrbios da glândula tireoide, especificamente no hipotireoidismo, as alterações mais frequentes são:

- (A) nervosismo, palpitação e exoftalmia.
- (B) fadiga extrema, ganho de peso e mixedema.
- (C) exoftalmia, bócio e confusão mental.
- (D) amenorreia, nervosismo e perda de pelos.

— QUESTÃO 34 —

O paciente com alteração do nível de consciência tem elevado risco para complicações graves como a broncoaspiração, que pode levá-lo à morte. Dessa maneira, o técnico em enfermagem ao prestar cuidado ao paciente com esse tipo de alteração deve:

- (A) colocar cabeceira elevada entre 40° a 60°.
- (B) reduzir a ingesta hídrica.
- (C) assegurar aspiração subglótica constante.
- (D) manter via aérea pérvia.

— QUESTÃO 35 —

O câncer de colo uterino constitui um dos graves problemas de saúde que atinge as mulheres em todo o mundo, sendo os países em desenvolvimento responsáveis por aproximadamente 80% desses casos. O exame realizado para a investigação de câncer do colo do útero é denominado de:

- (A) colonoscopia.
- (B) endoscopia.
- (C) colposcopia.
- (D) cistoscopia.

— QUESTÃO 36 —

O objetivo da assistência ao pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna. Desta maneira, o pré-natal (captação precoce) na Atenção Primária à Saúde deve ser iniciado até na

- (A) décima semana de gestação.
- (B) décima primeira semana de gestação.
- (C) décima segunda semana de gestação.
- (D) décima quarta semana de gestação.

— QUESTÃO 37 —

No Brasil, a prevalência de sífilis em gestantes é de 1,6%. É uma doença de transmissão sexual ou materno-fetal com caráter sistêmico e de evolução crônica. Em mulheres grávidas, ela pode causar aborto, parto prematuro, má-formações e morte fetal. A sífilis é uma infecção causada pelo

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Chlamydia trachomatis*.
- (C) *Trichomonas Donne*.
- (D) *Neisseria gonorrhoeae*.

— QUESTÃO 38 —

Em pacientes gravemente enfermos é usada uma escala neurológica que permite avaliar o nível de consciência de uma pessoa que tenha sofrido um traumatismo crânio-encefálico. Essa avaliação que indica o nível de consciência, de acordo com as respostas de abertura ocular, verbal e motora, é chamada de escala de coma.

- (A) Braden.
- (B) Glasgow.
- (C) Babinski.
- (D) Cincinnati.

— QUESTÃO 39 —

Paciente do sexo masculino, de 62 anos, é submetido a uma cirurgia urológica de grande porte e, logo após, é encaminhado à unidade de terapia intensiva – UTI em pós-operatório imediato com uso de sonda vesical de demora. Entre as recomendações de cuidados com o cateter urinário, tem-se que a troca do cateter

- (A) deve ocorrer a cada 15 dias após a instalação.
- (B) deve ocorrer a cada 30 dias após a instalação.
- (C) deve ocorrer após a saída do paciente da UTI.
- (D) é dispensável quando de forma sistemática.

— QUESTÃO 40 —

Na UTI, os cuidados de enfermagem com um paciente que apresenta hemorragia digestiva alta são voltados, inicialmente, para a estabilização hemodinâmica realizada por meio da monitorização da

- (A) temperatura corporal, pressão arterial e eliminação intestinal.
- (B) pressão arterial, frequência cardíaca e controle do sangramento.
- (C) coleta de sangue, nível de consciência e controle do débito urinário.
- (D) temperatura corporal, frequência respiratória e movimentação dos membros.

— QUESTÃO 41 —

Mais de 90% dos pacientes com cálculo na vesícula biliar apresentam inflamação aguda da vesícula. Essa afecção provoca dor, hipersensibilidade e rigidez da parte superior do abdome que, geralmente, é acompanhada de náuseas e vômitos. A cirurgia realizada para a retirada da vesícula biliar é a

- (A) colectomia.
- (B) colecistectomia.
- (C) colostomia.
- (D) coledocostomia.

— QUESTÃO 42 —

M.J.C., de 29 anos, chegou à unidade de atendimento à saúde com uma mancha no antebraço direito e queixando-se de que não sentia dor e nem calor na região. Neste caso, o técnico em enfermagem deverá encaminhar o paciente para exame dermatoneurológico, pois pode ser um caso de:

- (A) leishmaniose cutânea.
- (B) tuberculose.
- (C) hanseníase.
- (D) micose dérmica.

— QUESTÃO 43 —

As crianças são, frequentemente, acometidas por doenças respiratórias devendo o profissional de saúde conseguir identificar os sinais de maior gravidade. Quando a criança apresentar tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar se a frequência respiratória está dentro dos limites da normalidade. Assim, para crianças entre 0 a 02 meses, de 02 a 11 meses, de 12 meses a 05 anos de idade, respectivamente, pode ser considerada normal a frequência respiratória de até

- (A) 40 mrm, 50 mrm, 60 mrm.
- (B) 50 mrm, 60 mrm, 20 mrm.
- (C) 20 mrm, 50 mrm, 60 mrm.
- (D) 60 mrm, 50 mrm e 40 mrm.

— QUESTÃO 44 —

A reforma psiquiátrica brasileira trouxe contribuições importantes para o cuidado em saúde mental, uma vez que integra a família como um dos elementos indispensáveis para o sucesso do tratamento das pessoas em sofrimento psíquico. Neste contexto, o profissional que trabalha com saúde mental precisa aperfeiçoar aspectos fundamentais, como a capacidade de se desfocar do problema, ou seja,

- (A) possuir flexibilidade pessoal em relação aos modos, tempos e lugares das pessoas e suas famílias, permitindo que estas se organizem para buscar as possibilidades que melhor se adequem a seu modo de vida.
- (B) saber agir diante dos acontecimentos da vida, postura que exige saber reconhecer e valorizar o que ocorre em detrimento daquilo que se deseja.
- (C) interessar-se pelo cotidiano e modo de vida das pessoas e não unicamente por suas fraquezas ou doenças, acolhendo-as e respeitando seu ritmo e o ritmo dos acontecimentos.
- (D) focar nas possibilidades de vida que as pessoas e as famílias possuem, permitindo que a própria família assuma a responsabilidade de encontrar os caminhos para enfrentar suas dificuldades.

— QUESTÃO 45 —

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, ao nascer, a criança deve receber as seguintes vacinas:

- (A) pentavalente e tríplice viral.
- (B) BCG e hepatite B.
- (C) pentavalente e BCG.
- (D) BCG e tríplice viral.

— QUESTÃO 46 —

A Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, visando diminuir o tempo de espera do paciente no serviço de saúde, instituiu critérios para a classificação de risco e estadiamento da doença. Com base nesses critérios, um paciente com sintomas de dengue recebeu do profissional do acolhimento uma ficha de cor amarela. Por tratar-se de atendimento

- (A) eletivo, o paciente deverá ser atendido por ordem de chegada.
- (B) de emergência, o paciente deverá ser atendido prioritariamente.
- (C) de urgência, o paciente deverá ser atendido o mais rápido possível.
- (D) de emergência, o paciente deverá ser atendido imediatamente.

— QUESTÃO 47 —

De acordo com a Lei n. 8080/1990, as ações e os serviços de saúde públicos e privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), deverão se desenvolver considerando os princípios estabelecidos na legislação. O direito ao acesso a estes serviços, em todos os níveis de atenção, refere-se ao princípio da

- (A) integralidade.
- (B) universalidade.
- (C) igualdade.
- (D) utilidade.

— QUESTÃO 48 —

A malária é uma doença infecciosa cujo quadro clínico se caracteriza pela presença de febre alta, calafrios, sudorese profusa e cefaleia. Sua transmissão ocorre por meio

- (A) do contato com animais domésticos que são os reservatórios mais significativos para o controle epidemiológico da doença.
- (B) da picada da fêmea do mosquito *Aedes Egypty*, infectada pelo *Plasmodium vivax* e *Plasmodium falciparum*.
- (C) da picada de vetores popularmente, conhecidos por “carapanã”, “muriçoca”, “sovela”, “mosquito-prego”, “bicuda”.
- (D) do contato direto de pessoa a pessoa, por meio de transfusão de sangue contaminado ou do uso compartilhado de seringas contaminadas.

— QUESTÃO 49 —

A infecção pelo vírus da dengue pode causar uma doença sistêmica, variando desde formas assintomáticas até quadros graves. Assim, para detectar sinais que indiquem agravamento do caso, bem como evitar o óbito do paciente, deve-se proceder rotineiramente, durante o curso da doença, a observância da presença de sinais de alarme e a orientação do paciente para que procure por assistência médica caso apresente, dentre outros sintomas, dor abdominal intensa,

- (A) vômitos persistentes e sangramento de mucosas.
- (B) hipotensão arterial e aumento de plaquetas.
- (C) sangramento de mucosas e hipertensão arterial.
- (D) aumento de plaquetas e vômitos intermitentes.

— QUESTÃO 50 —

A promoção da saúde envolve o desenvolvimento de habilidades individuais, o que permite a tomada de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde. Assim, a Política Nacional de Promoção da Saúde recomenda o desenvolvimento de ações como:

- (A) diagnóstico precoce de hanseníase.
- (B) realização de campanhas de vacinação.
- (C) regulação do atendimento à saúde.
- (D) promoção da mobilidade segura.