

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA- SC

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

CARGO: ENFERMEIRO

CANDIDATO: _____

ATENÇÃO

Fica terminantemente proibido aos candidatos:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01** - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02** - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03** - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04** - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
- 05** - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
- 06** - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 07** - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
- 08** – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.
- 09** - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de Resposta.
- 10** - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.
- 11.** A duração da prova será de Quatro Horas.

01. Temos um predicado nominal em:

- A) Os dois garotos jogam futebol;
- B) As mães preparam um delicioso bolo;
- C) Paulinho parece importante;
- D) A professora escreve no quadro.

02. Em qual das alternativas a conjunção tem relação de condição:

- A) Iremos a prova se fizer bom tempo;
- B) O Grêmio ou o Internacional será o campeão;
- C) Penso, logo existo;
- D) Saiu quando eram dez horas.

03. Na frase: "Acredita-se em Deus." Temos sujeito:

- A) Sujeito simples;
- B) Sujeito indeterminado;
- C) Sujeito composto;
- D) Oração sem sujeito.

04. Qual das frases não está na voz ativa:

- A) O exército cercou a cidade;
- B) O goleiro desviou a bola;
- C) O menino quebrou a vidraça;
- D) Os jogadores foram convocados pelo técnico.

05. Há um erro na colocação do pronome oblíquo átono

- A) Não o maltratei;
- B) Nada a perturba;
- C) Tudo acaba-se;
- D) Deus o guarde!.

06. Os pronomes **lhe** e **lhes** formam o objeto indireto dos verbos transitivos e dos transitivos diretos e indiretos. Dessa forma está incorreta a opção:

- A) Obedece ao teu superior. / Obedece-lhe;
- B) Não batas nos animais. / Não lhes batas;
- C) O rei perdoou ao seu servo. / O rei lhe perdoou;
- D) Resistimos aos invasores. / Resistimos-lhes.

07. A regência nominal está errada em:

- A) Tenha amor aos seus livros;
- B) Os pais incutiram-lhe o amor do estudo;

- C) Meu amor pelos moços marcou minha mocidade;
- D) Paula morria de amores por Fernando.

08. É irregular o verbo abaixo:

- A) Cantar;
- B) Bater;
- C) Partir;
- D) Polir.

09. "Saí cedo. Fui a São Paulo. Estou triste, meu amigo João morreu de AIDS, embora ele o tenha negado até momentos derradeiros." Sequencialmente temos nessa frase adjuntos adverbiais de:

- A) Tempo, lugar, modo, causa, negação, tempo;
- B) Tempo, lugar, modo, causa, negação, lugar;
- C) Tempo, lugar, intensidade, causa, negação, tempo;
- D) Tempo, lugar, modo, instrumento, negação, tempo.

10. Existe erro na concordância nominal em:

- A) Segue anexo o documento;
- B) Bebida alcoólica é proibida neste espaço;
- C) Ele mesmo disse: obrigado!
- D) Vão inclusos os documentos.

11. Toda dízima periódica é um número racional. Que fração corresponde ao número 5,23434343...?

- A) $\frac{2591}{495}$;
- B) $\frac{2592}{495}$;
- C) $\frac{2591}{494}$;
- D) $\frac{2592}{494}$.

12. Um campo de futebol possui dimensões de 80 metros por 50 metros. Esse campo, após ampliação de 10 metros em suas dimensões, terá a área aumentada em quanto por cento?

- A) 10;
- B) 20;

- C) 30;
- D) 35.

13. Um reservatório de água tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo. As dimensões internas de sua base são de 8 metros por 6 metros. Para atingir 100 % de sua capacidade são necessários 192000 litros de água. Qual é a altura interna desse reservatório?

- A) 40 cm;
- B) 40 dm;
- C) 400 mm;
- D) 0,4 m.

14. Uma mulher, ao vestir-se, fica indecisa sobre qual combinação de roupa e calçado usar. Ela deverá optar por um calçado, uma calça e uma camiseta. Para decidir-se entre 5 camisetas, 3 calças e 4 calçados, os coloca em cima da cama e começa a provar todas as possibilidades. Sabendo que o tempo gasto por provar cada possibilidade é de 3 minutos, quanto tempo levará para provar todas as combinações possíveis?

- A) Uma hora;
- B) Trinta minutos;
- C) Três horas;
- D) Duas horas.

15. Para ir de uma cidade A para uma cidade B, um ciclista, após alguns cálculos, percebe que se andar 6 horas por dia durante 5 dias, deveria o fazer com velocidade média de 14 km/h. Entretanto, um amigo o aconselhou a fazer esta viagem em 8 dias, com velocidade média diminuída de 4 km/h. Considerando que o ciclista aceitou o conselho do amigo, ele deverá andar quanto tempo por dia?

- A) 5 horas e 25 minutos;
- B) 5 horas e 15 minutos;
- C) 5 horas e 5 minutos;
- D) 5 horas.

16. Assinale a alternativa falsa.

- A) O município de Santiago do Sul é o menos populoso de Santa Catarina;

B) O maior município em área do estado de Santa Catarina é Abelardo Luz;

C) O município de Joinville é o mais populoso do Estado de Santa Catarina;

D) Bombinhas é o menor município (em área) do Estado de Santa Catarina.

17. O trecho abaixo foi extraído do hino:

*“Não mais diferenças de sangues e raças
Não mais regalias sem termos fatais,
A força está toda do povo nas massas,
Irmãos somos todos e todos iguais.
Da liberdade adorada.
No deslumbrante clarão
Banha o povo a fronte ousada
E avigora o coração”.*

- A) Do estado de Santa Catarina;
- B) Do município de Massaranduba;
- C) Da capital do Estado – Florianópolis;
- D) Da Independência.

18. O IDMS é uma ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-institucional.

O índice geral do município de Massaranduba é de:

- A) 0,865;
- B) 0,765;
- C) 0,695;
- D) 0,965.

19. Qual das alternativas abaixo é falsa em relação às hidrelétricas.

A) A Usina Hidrelétrica de Campos Novos é uma usina do Rio Canoas (um dos dois maiores afluentes do Rio Uruguai), localizada no município de Campos Novos, no estado de Santa Catarina. Sua barragem é uma das mais altas do mundo, com 202 metros e seu comprimento é de 592 metros;

B) A Usina Hidrelétrica de Barra Grande localiza-se entre os municípios de Anita Garibaldi (Santa Catarina) e Pinhal da Serra (Rio Grande do Sul). Esta usina foi construída no rio Pelotas, um dos dois principais afluentes do Rio Uruguai;

C) A Usina Hidrelétrica Machadinho localiza-se no Rio Chapecó, na divisa dos municípios de Piratuba (Santa Catarina) e Chapecó (Santa Catarina);

D) A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó está instalada no Rio Uruguai, entre os municípios de Águas de Chapecó (Santa Catarina) e Alpestre (Rio Grande do Sul).

20. Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Estes são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Os principais blocos econômicos, entre outros, são, exceto:

- A) NAFTA;
- B) MERCOSUL;
- C) ALCA;
- D) OMIC;

21. Qual dos periféricos abaixo é um dispositivo de entrada e saída?

- A) Modem;
- B) Teclado;
- C) Pen drive;
- D) Scanner.

22. As alternativas abaixo todas são um software aplicativo, exceto uma. Qual é?

- A) Processador;
- B) Office;
- C) Linux;
- D) Windows.

23. Qual dos itens abaixo contém apenas hardware?

- A) Placa de vídeo, excel, drivers;
- B) Processador, placa de vídeo, placa de rede;
- C) Placa de vídeo, office, word;
- D) Windows, Linux, fire Fox.

24. Na digitação de um texto (word) qual é a função da tecla Backspace?

- A) Apagar o caractere à esquerda do cursor;
- B) Escrever letras maiúsculas;
- C) Apagar o caractere à direita do cursor;
- D) Escrever letras minúsculas.

25. Quando o usuário iniciar o sistema operacional ele irá ter primeiramente contato com a área de trabalho. Ali é possível o usuário CRIAR

- A) Somente arquivos;
- B) Somente pastas;
- C) Somente atalhos, pastas e arquivos;
- D) Nenhuma das anteriores.

26. O Calendário Nacional de Imunização, historicamente, já passou por diversas alterações, considerando a situação epidemiológica do país e do mundo, as mudanças nas indicações e a incorporação de novas vacinas. Para o ano de 2016, a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações determinou algumas alterações no Calendário Nacional de Imunização, que foram adotadas a partir de janeiro. Entre as mudanças

estabelecidas no calendário, considere as seguintes assertivas:

I) A vacina contra Hepatite A deve ser administrada aos 15 meses, podendo ser administrada em dose única até os 2 anos.

II) Foi substituída a terceira dose de vacina oral poliomielite (VOP) por vacina inativada poliomielite (VIP). Os reforços administrados aos 15 meses e aos 4 anos com vacina VOP permanecem.

III) Para a vacina meningocócica C (conjugada), administrar o primeiro reforço preferencialmente aos 15 meses. Para as crianças de 15 meses a 4 anos não vacinadas, administrar uma dose única até os 4 anos.

É correto o que se afirma em:

A) I e II;

B) II e III;

C) II;

D) I e III.

27. A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil. Recentemente, o Estado de Santa Catarina também registrou número alarmante de casos da doença, que possui amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para óbito. Conforme disposto no “Dengue: Manual de Enfermagem” do Ministério da Saúde (2013), a entrevista e o exame físico são etapas essenciais da assistência de enfermagem ao paciente com suspeita de dengue e incluem vários passos, exceto:

A) No exame neurológico, pesquisar estado de consciência, cefaleia, sinais de irritação meníngea, sensibilidade e força muscular;

B) Observar sinais de alarme descritos no fluxograma de classificação de risco, tais como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, diminuição da diurese, hipotensão arterial, choque e pulso rápido e fino;

C) Realizar prova do laço na ausência de manifestações hemorrágicas;

D) Investigar situações que aumentam o risco de evolução desfavorável: condições clínicas especiais, comorbidades e/ou risco social;

28. Sobre a anatomia e a fisiologia do sistema circulatório, assinale a alternativa correta:

A) O coração é o órgão central, motor da circulação sanguínea, situado no mediastino, entre os dois pulmões. É um músculo oco, revestido externamente pelo endocárdio e internamente pelo pericárdio seroso;

B) O coração apresenta quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. O átrio esquerdo comunica-se com ventrículo esquerdo pela válvula tricúspide. O átrio direito, por sua vez, comunica-se com o ventrículo direito pela válvula bicúspide ou mitral;

C) O átrio esquerdo é a cavidade do coração que recebe o sangue arterial, proveniente das veias pulmonares;

D) O nó atrioventricular é considerado o marca-passo natural e está localizado na junção do átrio direito e veia cava superior.

29. A visita domiciliar constitui um instrumento importante para troca de informações vinculadas às necessidades particulares de cada indivíduo, favorecendo atividades educativas e mais humanizadas quando se fala em Atenção Básica, assim como a identificação de situações de risco. No acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, é importante que todos os profissionais de saúde saibam identificar sinais de perigo, uma vez que as crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência,

conforme o Caderno de Atenção Básica de Saúde da Criança:

- A) Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar) e frequência cardíaca abaixo de 130 bpm;
- B) Respiração rápida (acima de 40 mrm) e secreção purulenta do ouvido;
- C) Batimento de asa de nariz e icterícia visível acima do umbigo;
- D) Vômitos importantes, gemidos, irritabilidade ou dor à manipulação.

30. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução do COFEN nº 311/2007) é proibido ao profissional de enfermagem, exceto:

- A) Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência;
- B) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência;
- C) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos;
- D) Registrar informações verídicas e imparciais sobre a assistência prestada.

31. A leptospirose é uma doença febril, aguda, potencialmente grave, comum após alagamentos e enxurradas. Recentemente, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina emitiu uma Nota Técnica orientando condutas e tratamento frente aos casos suspeitos de leptospirose devido a qualquer forma de exposição. Sobre essa doença, considere as seguintes assertivas:

I) O período de incubação da leptospirose varia de 1 a 30 dias após a exposição, incluindo contato com a água ou lama contaminada.

II) A definição de caso suspeito é: indivíduo com febre, cefaleia e mialgia, com antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30 dias anteriores ao início dos sintomas OU que apresente icterícia, aumento de bilirrubinas, sufusão conjuntival, fenômeno hemorrágico ou sinais de insuficiência renal aguda.

III) O tratamento de todos os casos de leptospirose deve ser iniciado imediatamente após a confirmação laboratorial.

IV) Devem ser encaminhados para unidade hospitalar de referência os pacientes que apresentarem sinais de alerta: dispneia, tosse, taquipneia, alterações urinárias (geralmente poliúria), fenômenos hemorrágicos, hipotensão, alterações de nível de consciência, vômitos, arritmias e icterícia.

V) Frente ao caso suspeito, deve-se notificar e investigar o mesmo por meio do preenchimento da Ficha de Notificação Individual e de Investigação de Leptospirose.

Assinale a alternativa correta:

- A) Duas assertivas são falsas;
- B) Todas as assertivas são verdadeiras;
- C) Quatro assertivas são verdadeiras;
- D) Três assertivas são falsas.

32. Conforme as diretrizes atualizadas para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em adultos, assinale a alternativa incorreta:

- A) Os socorristas devem aplicar compressões torácicas até uma profundidade de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm) para um adulto médio;
- B) Realizar compressões torácicas a uma frequência de 80 a 120 por minuto;
- C) Permitir o retorno total do tórax após cada compressão;
- D) Ventilar adequadamente (2 respirações após 30 compressões, cada respiração administrada em 1 segundo, provocando a elevação do tórax).

33. No Caderno de Atenção Básica de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco, o Ministério de Saúde afirma que a unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. Para garantir a qualidade da atenção às gestantes e a organização da rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, há 10 passos para o pré-natal de qualidade na Atenção Básica.

I) Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 14ª semana de gestação (captação precoce).

II) Para toda gestante deve ser assegurado a solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal.

III) Garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-natal, quando necessário.

IV) Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar a luz (vinculação).

Estão corretos os passos citados em:

A) Todas as afirmativas;

B) II, III e IV;

C) II e IV;

D) I, II e IV.

34. Recentemente, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina emitiu Notas Técnicas chamando atenção para o aumento de casos de sífilis em gestantes e orientando o manejo diante do diagnóstico. O Caderno de Atenção Básica para Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco trata a sífilis em gestantes em item específico. Sobre essa doença e sua atenção no pré-natal, assinale a alternativa incorreta:

A) A sífilis na gestação requer intervenção imediata, para que se reduza ao máximo a possibilidade transmissão vertical;

B) A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante: quanto mais antiga a infecção materna, maior é o risco de comprometimento fetal. As manifestações clínicas variam desde o abortamento espontâneo à morte perinatal, ocorrendo em menos de 20% das gestantes infectadas não tratadas;

C) A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, sendo considerada como verdadeiro evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-fetal em razão da efetiva redução do risco de transmissão transplacentária, de sua relativa simplicidade diagnóstica e do fácil manejo clínico/terapêutico;

D) A sífilis congênita representa uma série de alterações clínicas importantes, podendo ser assintomática ao nascimento em até 50% das crianças infectadas. A sífilis congênita recente é aquela diagnosticada até os dois anos da criança.

35. Em função da alta prevalência das doenças crônicas na população brasileira e de suas consequências no perfil de morbimortalidade no Brasil, o Caderno de Atenção Básica de Estratégias de Cuidado à Pessoa com Doença Crônica estabeleceu princípios e diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) das pessoas com Doenças Crônicas. Assim, avalie as afirmações abaixo:

I) Humanização da atenção, buscando-se a efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde.

II) Atuação territorial, com definição e organização da rede nas regiões de Saúde, a partir das necessidades de saúde das respectivas populações, seus riscos e vulnerabilidades específicas.

III) Regulação articulada entre todos os componentes da rede com garantia de equidade e integralidade do cuidado.

IV) Autonomia dos usuários, com constituição de estratégias de apoio à dependência de familiares e dos serviços de saúde.

V) Respeito às diversidades étnico-raciais, culturais, sociais e religiosas e hábitos e cultura locais.

Integram a RAS das pessoas com doenças crônicas:

A) I, II, III e IV;

B) I, II, III, IV e V;

C) II, III, IV e V;

D) I, II, III e V.

36. No ano de 2016, o Ministério da Saúde lançou o Protocolo de Atenção Básica para a Saúde da Mulher. No acolhimento à paciente com história de amenorreia, estão corretas as seguintes condutas, exceto:

A) Questionar sobre sintomas sugestivos de gravidez (náuseas, vômitos e aumento do volume mamário, por exemplo) e avaliar regularidade de uso de contraceptivo;

B) Atentar para situações oportunas de contracepção de emergência (relação desprotegida nos últimos 8 dias e ocorrência de violência sexual);

C) Se a DUM (data da última menstruação) for maior de 12 semanas e a amenorreia não for primária, conversar com a paciente sobre a possibilidade de gravidez e pesquisar presença de batimentos cardíacos fetais por meio de sonar;

D) Se o teste rápido de gravidez for negativo, mas persistir a suspeita de gestação, deve-se solicitar o BHCG sérico e solicitar retorno da usuária com exame.

37. Na atenção às doenças crônicas cardiovasculares, a equipe multiprofissional pode fazer uso de diferentes estratégias, a depender do público-alvo, do

risco/vulnerabilidade e da capacidade para o autocuidado. Na atenção ao paciente portador de Diabetes Mellitus (DM), por exemplo, conforme o Caderno de Estratégias de Cuidado à Pessoa com Doença Crônica, está correto o que se afirma na seguinte assertiva:

A) A situação de menor risco/vulnerabilidade equivale à maioria da população e as estratégias de intervenção devem estar focadas em grupos de educação em saúde (grupo de tabagismo, de caminhada, alimentação saudável). Na estratificação de risco da população em relação ao DM tipo 2, o risco baixo equivale à pessoa com glicemia de jejum alterada;

B) A atenção compartilhada em atividade de grupo, da qual é exemplo a estratégia de consulta coletiva, deve ser aplicada às pessoas com Diabetes Mellitus diagnosticado e com múltiplas internações por complicações agudas nos últimos 12 meses;

C) Os grupos de educação em saúde são as principais estratégias aos diabéticos que apresentam insuficiente capacidade para o autocuidado ou para aqueles que já possuem enfermidade crônica muito complexa. Nesses casos, as visitas domiciliares, a abordagem familiar e as consultas sequenciais não devem ser utilizadas;

D) Os usuários diabéticos com bom controle glicêmico e pressórico integram o maior risco de vulnerabilidade e necessitam de maior concentração de atenção profissional. A principal estratégia de cuidado nessa situação é a gestão de caso, com participação da equipe multiprofissional.

38. De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estão

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de:

- I) saúde do trabalhador.
- II) vigilância epidemiológica.
- III) saúde da criança.
- IV) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- V) saúde da mulher.

Está correto, conforme o texto da lei, o que se afirma em:

- A) I, II, III, IV e V;
- B) I, II, III e IV;
- C) I, II, III e V;
- D) I, II e IV.

39. Nas estações mais frias do ano, aumentam consideravelmente os casos de síndromes gripais, causando, muitas vezes, aumento da demanda nas unidades de saúde. Para tanto, os profissionais da equipe de saúde devem conhecer a definição de caso de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) com intuito de fornecer o atendimento adequado e em tempo oportuno. Conforme determina o Protocolo de Tratamento de *Influenza* (2015), considere as seguintes afirmações:

I) A definição de caso de síndrome gripal é a seguinte: indivíduo que apresente febre de início súbito (aferida, uma vez que a referida é desconsiderada), tosse, dor de garganta e pelo menos dois dos seguintes sintomas: cefaleia,

mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico.

II) A síndrome respiratória aguda grave pode ser definida como indivíduo de qualquer idade com quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, durante período sazonal.

III) Em paciente com síndrome gripal, são considerados exemplos de fatores de risco: gestantes, puérperas, idosos, população indígena, hepatopatias, obesidade, imunossupressão.

IV) Em todos os casos de síndrome gripal devem ser coletados exames específicos para identificar o tipo de vírus causador da síndrome.

V) Indicam piora do estado clínico a persistência ou duração da febre por mais de 3 dias, alteração do sensorio, desidratação e, em crianças, exacerbação dos sintomas gastrointestinais.

Assinale a alternativa correta:

- A) Uma assertiva está errada;
- B) Duas assertivas estão erradas;
- C) Quatro assertivas estão corretas
- D) Duas assertivas estão corretas.

40. Conforme o Manual Técnico de Assistência Pré-Natal do Ministério da Saúde, a frequência adequada de batimentos cardíacos fetais (BCF) é:

- A) 120 a 180 bpm;
- B) 140 a 180 bpm;
- C) 120 a 160 bpm;
- D) 140 a 160 bpm.