



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
PROCESSO SELETIVO 01/2017**



CADERNO DA PROVA OBJETIVA

CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA

CANDIDATO: _____

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.

08 - Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.

11. A duração da prova será de 2h30min.

Leia o artigo abaixo para responder as três questões seguintes.

Indicadores apresentados na segunda-feira pelo Ministério da Saúde mostram que, nos últimos 10 anos, a prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período.

Para o diretor do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Cláudio Mottin, a tendência de aumento da obesidade já vinha sendo verificada antes da pesquisa Vigitel, realizada anualmente desde 2006.

"Talvez um dos fatores mais preponderantes seja a mudança dos hábitos alimentares que se observa desde os anos 1970. Com pouco tempo para comer, as pessoas deixaram de fazer as refeições em casa e passaram a optar por comidas mais rápidas e mais calóricas".

Essa mudança de hábito também aparece na pesquisa Vigitel: o consumo regular de feijão, considerado um alimento básico na dieta do brasileiro, diminuiu de 67,5% em 2012 para 61,3% em 2016. E apenas um entre três adultos consomem frutas e hortaliças em cinco dias da semana.

(Fonte: Taís Seibt, BBC Brasil)

01. O artigo em acima destaca que:

- a) Mais da metade da população está afilada em relação ao peso. O país que até pouco tempo lutava para combater a fome e a desnutrição, agora precisa conter a obesidade.
- b) Mais da metade da população está acima do peso. O país que até pouco tempo lutava para combater a fome e a desnutrição, agora precisa conter a penúria.
- c) Mais da metade da população está acima do peso. O país que até pouco tempo lutava para combater a fome e a desnutrição, agora precisa conter a obesidade.
- d) Mais da metade da população está acima do peso. O país que até pouco tempo lutava para combater a fome e a desnutrição, agora precisa conter a indigência.

02. A notícia ainda argumenta que:

- a) (...) a aversão ao crescimento da obesidade já vinha sendo descartada antes da pesquisa Vigitel.
- b) (...) a propensão de crescimento da obesidade já vinha sendo constatada antes da pesquisa Vigitel.
- c) (...) a propensão de crescimento da obesidade já vinha sendo afastada antes da pesquisa Vigitel.
- d) (...) a repulsão ao crescimento da obesidade já não vinha sendo constatada antes da pesquisa Vigitel.

03. Segundo Cláudio Mottin, a "mudança dos hábitos alimentares" é considerado um fator:

- a) Insignificante.
- b) Irresoluto.
- c) Dúbio.
- d) Decisivo.

04. Ao analisar o encontro vocálico podemos considerar os exemplos seguintes:

I - sé-rie (i = semivogal, e = vogal).

II - pai (a = vogal, i = semivogal).

III - Pai (crescente).

Observando a gramática, entende-se correta:

- a) I e II, apenas.
- b) II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III, apenas.

05. "A loja faliu ano passado."

Alguns verbos não possuem conjugação completa. Assinale a alternativa que é da mesma categoria do verbo "faliu":

- a) Eu vou.
- b) Eu aceito.
- c) Eu colori.
- d) Eu expresso.

06. Antônio recebeu uma herança e com o valor recebido comprou uma casa no valor de R\$ 250.000,00, uma fazenda no valor de R\$ 950.000,00 e um cavalo no valor de R\$ 45.000,00. As compras prosseguiram da seguinte forma:

I. A casa foi comprada a prazo, pagando 1,5 vezes sobre o valor real (R\$ 250.000,00).

II. O cavalo foi comprado à vista, com desconto de 1/5 sobre o valor total de R\$ 45.000,00.

III. A fazenda foi comprada a prazo, com juros simples de 15% sobre o valor total de R\$ 950.000,00.

Logo, é correto afirmar que o verdadeiro valor pago por Antônio pelas aquisições foi de:

- a) R\$ 1.223.000,00
- b) R\$ 1.417.500,00
- c) R\$ 1.503.500,00
- d) R\$ 1.505.000,00

07. Dízima periódica é um número decimal que, em um conjunto finito de algarismos, se repete periódica e indefinidamente na mesma ordem. Com base nisso, qual a fração que dá origem à dízima $10,51935\dots$?

- a) $\frac{4541}{520}$
- b) $\frac{6541}{520}$
- c) $\frac{6541}{420}$
- d) $\frac{6522}{620}$

08. Segundo informação veiculada na página da cidade (www.aguasdechapeco.sc.gov.br), no município de Águas de Chapecó/SC está construída uma importante usina hidrelétrica com potência instalada de 855 MW, o equivalente a 25% do consumo de energia do estado de Santa Catarina. Julgue as alternativas abaixo e assinale a que indica corretamente sua nomenclatura:

- a) Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó;
- b) Usina Hidrelétrica Foz do Uruguai;
- c) Usina Hidrelétrica Águas de Chapecó;
- d) Central Hidrelétrica Santa Luzia;

09. O Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) é uma ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de

uma série de indicadores considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões social, cultural, ambiental, econômica e político-institucional. De posse dos citados conceitos e considerando as informações constantes no site do município (www.aguasdechapeco.sc.gov.br), julgue as alternativas abaixo e indique a certa:

- a) O índice geral de desenvolvimento sustentável do município é de 0,482;
- b) O índice municipal de desenvolvimento sociocultural é de 0,385;
- c) O índice municipal de desenvolvimento ambiental é de 0,239;
- d) O índice municipal de desenvolvimento político institucional é de 0,721;

10. O governo de Santa Catarina conta com uma estrutura organizacional que, com coordenação direta do governador do Estado, é responsável pelas políticas relacionadas aos diferentes setores da administração pública estadual. Incumbido de substituir o governador em caso de ausência e de auxiliá-lo sempre que convocado, o vice-governador exerce importante função dentro de tal estrutura. Atualmente, o cargo de vice-governador do estado catarinense é exercido por:

- a) Eduardo Pinho Moreira;
- b) Leonel Arcângelo Pavan;
- c) Paulo Afonso Evangelista Vieira;
- d) Casildo João Maldaner;

11. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Uma das prioridades do Pacto pela Vida é o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase nas seguintes doenças:

- a) Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza.
- b) Dengue, Chikungunya, Zika, Tuberculose e Influenza.
- c) Doença de Chagas, Leishmaniose, Hanseníase, Malária e Influenza.
- d) Febre Amarela, Malária, Esquistossomose, Dengue, Chikungunya, Zika.

12. A _____ é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Regionalização.
- d) Integralidade.

13. Com relação aos princípios do SUS, são considerados princípios organizacionais desse sistema:

- a) Universalidade, Equidade e Integralidade.
- b) Descentralização, Regionalização e Hierarquização.
- c) Controle Social, Municipalização e Autonomia dos usuários.
- d) Livre acesso à saúde, Universalidade e Regionalização.

14. Com relação à dentição humana, considera-se o comumente normal o número de:

- a) 16 dentes decíduos e 26 dentes permanentes.
- b) 20 dentes decíduos e 32 dentes permanentes.
- c) 26 dentes decíduos e 34 dentes permanentes.
- d) 28 dentes decíduos e 40 dentes permanentes.

15. Dentes com tubérculos, cúspides, cristas, sulcos e fósulas são classificados como:

- a) Brunodontes.

- b) Heterodontes.
- c) Braquidontes.
- d) Plexodontes.

16. A notação dental é o processo sinóptico para se determinar o número e a situação dos dentes, tendo a vantagem de indicar as falhas, ou extranumerários, as anomalias, fornecendo assim o estado atual dos dentes nos arcos. Quando se refere à dentição decídua, a notação dental do quadrante superior direito é descrita da seguinte maneira:

- a) 55, 54, 53, 52, 51.
- b) 61, 62, 63, 64, 65.
- c) 71, 72, 73, 74, 75.
- d) 85, 84, 83, 82, 81.

17. Com relação às paredes da cavidade bucal, identifique qual estrutura a delimita superiormente:

- a) Istmo orofaríngeo.
- b) Palato.
- c) Lábios.
- d) Bochechas.

18. A Atenção Primária à Saúde (APS) pressupõe um conjunto de ações individuais e coletivas relacionadas à promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação – constituindo-se em uma das principais portas de entrada para o sistema de saúde, devendo resolver 80% dos problemas de saúde da população. Ela deve estar centrada:

- a) Nas normas técnicas utilizadas para a vigilância de cada doença, no âmbito de diferentes programas.
- b) No Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e no de Vigilância à Saúde.
- c) Na integração entre as vigilâncias epidemiológica e sanitária.
- d) Na família e na participação ativa da comunidade e dos profissionais responsáveis pelo seu cuidado.

19. Considere os itens a seguir sobre a Gengiva normal e a Gengiva sadia:

I - A gengiva normal é caracterizada clinicamente por sua coloração rósea, consistência firme e contorno parabólico da

margem gengival. As papilas interdetais são firmes, não sangram a sondagem delicada e ocupam todo o espaço disponível abaixo das áreas de contato. A gengiva exibe, frequentemente, uma aparência pontilhada e há uma margem em ponta de faca.

II - As gengivas normais encontram-se, teoricamente, livres de inflamação histológica, porém, esta condição ideal somente pode ser conseguida experimentalmente em humanos após o controle diário da placa supervisionado meticulosamente durante várias semanas. Tais medidas raramente são praticadas e, assim, as gengivas que são rotineiramente classificadas como gengivas "cl clinicamente sadias" não são tão perfeitas do ponto de vista histológico quanto às descritas como "gengivas normais".

III - As gengivas clinicamente sadias seriam representadas tipicamente por aquele nível de normalidade obtido por pacientes que mantêm um padrão satisfatório e regular de controle de placa.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

20. Após 10 a 20 dias de acúmulo de placa, sinais clínicos de gengivite se estabelecem na maioria das pessoas, embora haja grandes variações, com alguns indivíduos sendo intrinsecamente resistentes e outros mais propensos à gengivite clínica. Esta gengivite caracteriza-se por:

- a) Vermelhidão e tumefação da gengiva e uma tendência aumentada de sangramento dos tecidos moles à sondagem delicada.
- b) Vermelhidão e ressecamento da gengiva, tendência aumentada à secreção purulenta e dor.
- c) Clareamento e manchas brancas da gengiva, tendência aumentada a sangramento e exsudato.
- d) Escurecimento da gengiva, tendência diminuída a sangramentos e ressecamento da gengiva.

21. "Resíduos com risco químico: resíduos que apresentam risco potencial à saúde a ao ambiente devido às suas características próprias, tais como corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade, citogenicidade e explosividade."

Com relação à Classificação dos Resíduos de Saúde, o texto acima traz a descrição para resíduos identificados como:

- a) Classe A.
- b) Classe B.
- c) Classe C.
- d) Classe E.

22. São exemplos de afastadores odontológicos:

- a) Gancho Barros, cânula Fraizer e sagital direito.
- b) Rowe direito, Rowe esquerdo e compasso Castroviejo.
- c) Minnesota, Minnesota com aspirador e Mead.
- d) Deslocador em J, Cureta de Molt e deslocador duplo.

23. "Wagner Robusto" é um instrumental odontológico classificado como:

- a) Cinzel.
- b) Elevador.
- c) Cânula.
- d) Gancho.

24. Todo o instrumental perfurocortante que penetra em tecidos e entra em contato com sangue e secreções é classificado, segundo as normas de Biossegurança, como:

- a) Artigos não-críticos.
- b) Artigos semi-críticos.
- c) Artigos críticos.
- d) Artigos cirúrgicos.

25. Sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do Câncer Bucal, considere os itens a seguir:

I - A utilização do tabaco pode ser feita por meio de várias formas, como cigarro, cachimbo, charutos (tabaco com fumaça), aspiração do fumo (uso de rapé) e ato de mascar o fumo. Existem mais de 60 substâncias cancerígenas no fumo,

principalmente alcatrão, benzopirenos e aminas aromáticas. A alta temperatura na ponta do cigarro faz com que haja uma potencialização na agressão à mucosa.

II - O consumo excessivo de álcool tem sido associado ao desenvolvimento do câncer bucal. Os mecanismos da ação do álcool ainda não estão bem estabelecidos, mas acredita-se que o mesmo pode atuar aumentando a permeabilidade celular da mucosa aos agentes carcinogênicos diversos, causando injúrias devido a metabólitos do etanol (aldeídos) e indiretamente pelas deficiências nutricionais secundárias ao seu consumo crônico (cirrose hepática).

III - A radiação solar representa o menor fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma nos lábios, esse risco ainda varia com a intensidade, tempo de exposição e quantidade de pigmentação presente na pele do paciente.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.