



# CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ



EDITAL Nº 01/2017

## MÉDICO CLÍNICO GERAL 20 HORAS

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 05
MATEMÁTICA	06 a 09
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	10 a 30

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  
Exemplo:



7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
8. Você dispõe de **03 (três) horas** para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
11. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento das provas.
12. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
  - a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
  - b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
  - c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
  - d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
  - e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva.
13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
14. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno.
15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a.
16. **Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato.**



## Questão 01

Com relação às regras de acentuação de monossílabos, marque V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em -a(s), -e(s) e -u(s).
- ( ) As palavras monossílabas átonas nunca são acentuadas.
- ( ) Palavras monossílabas tônicas terminadas em -i(s) e -o(s) são sempre acentuadas.

Marque agora a alternativa que traz a sequência CORRETA:

- (A) F, V, V.  
 (B) V, F, F.  
 (C) V, V, V.  
 (D) F, V, F.

## Questão 02

Assinale a alternativa em que a perífrase de gerúndio foi INCORRETAMENTE empregada:

- (A) O que você estava fazendo ontem à tarde?  
 (B) Daqui a pouco, estarei enviando os documentos.  
 (C) Estou lendo um livro sobre arqueologia.  
 (D) Já está chovendo desde hoje de manhã.

## Questão 03

Marque a alternativa em que a mesóclise foi CORRETAMENTE empregada:

- (A) Mostrar-te-ei as agruras da vida.  
 (B) Descrever-lhes-am o objetivo primordial do estudo.  
 (C) Nunca vencer-nos-eis.  
 (D) Certamente, não ajudar-vos-íamos.

## Questão 04

Considere as orações abaixo:

- I. Não feche à porta!
- II. À partir da semana que vem, não estaremos mais atendendo.
- III. Vocês gastaram dinheiro à toa.
- IV. Todas as provas remetem às mesmas pessoas.
- V. Àquela mulher não é confiável.

O sinal indicativo de crase foi CORRETAMENTE empregado em:

- (A) I, II.  
 (B) IV, V.  
 (C) I, III, V.  
 (D) III, IV.

## Questão 05

Em qual oração, a concordância nominal e/ou verbal está INCORRETA?

- (A) Filosofia é complicado.  
 (B) Segue anexo os documentos que você me pediu.  
 (C) José e Pedro reprovaram em cinco disciplinas.  
 (D) Ninguém quis comprar nossos produtos.

## MATEMÁTICA

## Questão 06

Ao resolver a expressão abaixo:

$$\frac{4^{36/4}}{4^{12/3}}$$

Obtemos o resultado:

- (A) 570.  
 (B) 720.  
 (C) 1024.  
 (D) 1186.

## Questão 07

Dada a progressão aritmética (6,20,34,48,...958), determine o número de termos dessa progressão e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 46.  
 (B) 69.  
 (C) 75.  
 (D) 82.

## Questão 08

Assinale a alternativa que representa uma matriz cujo determinante é igual a 84.

(A)  $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$ .

(B)  $\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ .

(C)  $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ .

(D)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 6 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ .



**Questão 09**

De acordo com os polinômios  $C(x) = 4x^4 - 5x^3 - 4x^2$  e  $D(x) = 9x^3 - 3x^2 + 5x + 3$ , é **CORRETO** afirmar que o valor numérico desses polinômios para  $x = 4$  está representado na alternativa:

- (A) C = 640 e D = 551.
- (B) C = 542 e D = 482.
- (C) C = 436 e D = 375.
- (D) C = 596 e D = 610.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 10**

Com relação ao Código de Ética Médica, **NÃO** se pode afirmar que:

- (A) É um direito médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada em que as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- (B) É um direito médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (C) É um direito médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- (D) É um direito médico deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, quando respaldado por decisão majoritária da categoria.

**Questão 11**

Com relação ao Código de Ética Médica, **NÃO** se pode afirmar que:

- (A) É vedado ao médico permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde, interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade.
- (B) É vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

- (C) É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
- (D) É vedado ao médico requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.

**Questão 12**

Com relação ao Código de Ética Médica, **NÃO** se pode afirmar que:

- (A) É vedado ao médico abandonar paciente sob seus cuidados, exceto se ocorrerem fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, situação em que o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique a decisão previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.
- (B) É vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.
- (C) É vedado ao médico deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.
- (D) É um direito médico participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.

**Questão 13**

Com relação ao Código de Ética Médica, **NÃO** se pode afirmar que:

- (A) É vedado ao médico deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.
- (B) É vedado ao médico desprezar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.
- (C) É um direito médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código.
- (D) É um direito médico decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.



**Questão 14**

Com relação ao Código de Ética Médica, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):

- ( ) É um direito médico explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos.
- ( ) É um direito médico deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos.
- ( ) É um direito médico cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários.
- ( ) É um direito exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza.
- ( ) É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.
- ( ) É um direito médico opor-se à realização de junta médica ou de segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.

Assinale a sequência CORRETA:

- (A) V, V, V, V, V, V.
- (B) F, V, F, V, F, V.
- (C) F, F, F, F, V, F.
- (D) F, V, F, V, F, F.

**Questão 15**

Em relação às doenças exantemáticas da infância, correlacione as informações e marque a alternativa que contém a sequência de resposta CORRETA.

1. Sarampo.
2. Rubéola.
3. Escarlatina.

- ( ) A fase prodrômica pode ser marcada por febre, conjuntivite com fotofobia, tosse e manchas de Koplik.
- ( ) A fase de convalescença pode se apresentar com descamação furfurácea.
- ( ) O exantema, após alguns dias, pode descamar de forma lamelar.
- ( ) Pode se apresentar clinicamente com exantema maculopapular de progressão craniocaudal, linfadenomegalia e sinal de Forchheimer.
- ( ) Associado com exantema micropapular (pele em lixa) e sinais clássicos (Filatov e Pastia).

- (A) 1, 1, 3, 2, 3.
- (B) 2, 3, 1, 2, 1.
- (C) 1, 3, 1, 2, 3.
- (D) 3, 2, 1, 1, 2.

**Questão 16**

As hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas que afetam o fígado. A respeito desse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O vírus da hepatite B pode levar ao carcinoma hepatocelular, mesmo na ausência de cirrose.
- (B) A hepatite A é a forma de hepatite viral mais relacionada ao padrão colestático.
- (C) O vírus da hepatite C é o mais associado à hepatite fulminante.
- (D) Só há hepatite delta (hepatite viral D) se o HBsAg for positivo.

**Questão 17**

Uma mulher, de 28 anos, nuligesta, casada, sem uso de método contraceptivo, pois está tentando engravidar há mais de 2 anos, queixa-se de dor pélvica crônica, dismenorreia e dispareunia. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Miomatose uterina.
- (B) Endometriose.
- (C) Infecção por HPV.
- (D) Falência ovariana precoce.

**Questão 18**

Um paciente vem à consulta com queixa de febre alta com calafrios de início recente, astenia, tosse com expectoração e dor pleurítica à direita. A ausculta pulmonar revelou estertores na base do pulmão direito e o raio-X de tórax evidenciou uma imagem de consolidação na base do pulmão direito. Esse quadro sugere:

- (A) Pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae*.
- (B) Pneumonia por pneumococo.
- (C) Câncer de pulmão.
- (D) Atelectasia.

**Questão 19**

A intradermorreação de Montenegro é um teste de hipersensibilidade tardia que pode auxiliar no diagnóstico de:

- (A) Sífilis.
- (B) Tuberculose.
- (C) Leishmaniose.
- (D) Hanseníase.

**Questão 20**

Uma mulher, de 23 anos, solteira, nuligesta, usuária de contraceptivo hormonal oral. Queixa-se de corrimento vaginal fétido associado a prurido vaginal e dispareunia. Ao exame especular, observa-se conteúdo vaginal amarelo-esverdeado, bolhoso, teste de Whiff positivo e colo em "morango". O pH vaginal é de 5,5. Qual o tratamento medicamentoso de escolha para essa paciente?

- (A) Miconazol 2% creme, intravaginal, por 7 noites.



- (B) Fluconazol 150 mg, via oral, dose única.
- (C) Clindamicina 300 mg, via oral, de 12/12h por 7 dias.
- (D) Metronidazol 500 mg, via oral, de 12/12h por 7 dias.

**Questão 21**

**Todos os helmintos a seguir são capazes de realizar o Ciclo Pulmonar de Loss, EXCETO:**

- (A) *Ancylostoma duodenale*.
- (B) *Strongyloides stercoralis*.
- (C) *Ascaris lumbricoides*.
- (D) *Giardia lamblia*.

**Questão 22**

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta doenças de notificação compulsória:**

- (A) Febre reumática e caxumba.
- (B) Dengue e malária.
- (C) Paralisia flácida aguda e leptospirose.
- (D) Hantavirose e febre tifoide.

**Questão 23**

Um homem, de 25 anos, procura atendimento médico com queixa de cefaleia de forte intensidade e febre alta. Ao exame físico, observa-se a presença de sinais de meningismo (sinais de Kerning e Brudzinski). A punção lombar revela líquido cefalorraquidiano purulento, hipoglicorraquia, hiper celularidade (predomínio de neutrófilos) e hiperproteínoorraquia. A coloração pelo método de Gram revela presença de cocos gram-negativos. Qual é o agente etiológico mais provável?

- (A) Pneumococo.
- (B) Meningococo.
- (C) Listeria.
- (D) *S. aureus*.

**Questão 24**

Um homem, de 27 anos, é HIV positivo, porém, abandonou o tratamento antirretroviral. Deu entrada na emergência por crise convulsiva tônico-clônica e rebaixamento do nível de consciência. A ressonância magnética revela lesão localizada em gânglios da base com impregnação anelar de contraste. Assinale qual a conduta mais adequada para esse caso:

- (A) Já que não é possível diferenciar um quadro de toxoplasmose e linfoma primário de sistema nervoso central, deve-se realizar biópsia das lesões para elucidação do diagnóstico e tratamento adequado.
- (B) O diagnóstico mais provável é LEMP (leucoencefalopatia multifocal progressiva), que está associada a infecção por EBV e, por isso, deve-se iniciar o tratamento com aciclovir.
- (C) O diagnóstico mais provável é tuberculoma e deve ser iniciado tratamento tuberculostático e antirretroviral simultaneamente.
- (D) O diagnóstico mais provável é neurotoxoplasmose e o tratamento é realizado com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.

**Questão 25**

**Os hantavírus se encontram distribuídos amplamente em vários continentes, principalmente na Ásia (onde foram originalmente descritos em soldados durante a Guerra da Coreia dos anos 50), na Europa e, mais recentemente, em diversos países das Américas. Em relação à hantavirose, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) O aspecto da doença é variável, podendo se apresentar de duas formas clínicas: síndrome cardiopulmonar por hantavírus ou febre hemorrágica com comprometimento renal.
- (B) A transmissão pode ocorrer por inalação de partículas de aerossol contaminadas com fezes, saliva ou urina de roedores silvestres.
- (C) O tratamento específico da forma leve é a administração de doxiciclina e, da forma grave, com penicilina G cristalina.
- (D) Os roedores silvestres são os reservatórios dos hantavírus.

**Questão 26**

Um homem, de 30 anos, refere que, após quadro febril com episódios de diarreia volumosa com sangue e dor abdominal, iniciou com fraqueza muscular arreflexa e simétrica em membros inferiores que evoluiu com acometimento progressivo de membros superiores. Assinale qual o agente infeccioso mais envolvido nesse caso:

- (A) Rotavírus.
- (B) *Campylobacter jejuni*.
- (C) *Salmonella typhi*.
- (D) É uma doença autoimune que não possui correlação com nenhum agente infeccioso envolvido no quadro.

**Questão 27**

**Assinale a alternativa que contenha os efeitos adversos possíveis dos fármacos tuberculostáticos utilizados no tratamento da tuberculose:**

- (A) Estreptomina = ototoxicidade, efavirenz = distúrbio do sono, rifampicina = gota.
- (B) Isoniazida = urina avermelhada, rifampicina = neuropatia periférica, pirazinamida = hipoacusia.
- (C) Isoniazida = reação lúpus-like, pirazinamida = hiperuricemia, etambutol = perturbações visuais.
- (D) Etambutol = nefrotoxicidade, estreptomina = perturbações visuais, isoniazida = urina avermelhada.

**Questão 28**

**Os sinais de alarme na dengue são importantes para nortear a conduta terapêutica. São sinais de alarme dessa doença:**

- (A) Prova do laço positiva e febre.
- (B) Hepatomegalia e aumento progressivo do hematócrito.
- (C) Diminuição progressiva do hematócrito e dor abdominal leve.
- (D) Cefaleia e febre.



Mary Mallon, também conhecida como *Typhoid Mary*, foi uma pessoa importante na história da saúde pública. Essa cozinheira foi responsabilizada pela transmissão de 22 casos de febre tifoide e, por ser considerada “perigosa”, foi obrigada a viver isolada em um confinamento involuntário pelo resto da sua vida. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da febre tifoide:

- (A) Clinicamente, essa doença pode se manifestar com febre, dor abdominal e o sinal de Faget, que corresponde a dissociação pulso-temperatura, o qual também pode estar presente na febre amarela. Além disso, podemos encontrar a roséola tifoídica (exantema), hepatoesplenomegalia e confusão mental (torpor).
- (B) Uma pequena porcentagem dos pacientes, apesar de assintomáticos, pode se tornar portador crônico e continuar perpetuando a *Salmonella* entérica por mais de um ano, como ocorreu na história de Mary Mallon.
- (C) O exame mais sensível no diagnóstico laboratorial da febre tifoide é a coprocultura na primeira semana da doença.
- (D) Dentre as possíveis complicações dessa doença, podemos citar o sangramento digestivo e a perfuração intestinal, principalmente ileal.

Um paciente está internado em uso de ceftriaxona e clindamicina para tratamento de pneumonia. Após 6 dias do início da antibioticoterapia, evoluiu com febre, dor abdominal em cólica e episódios de diarreia sanguinolenta. Qual o agente etiológico mais provável desse caso?

- (A) *Clostridium difficile*.
- (B) Rotavírus.
- (C) *Salmonella typhi*.
- (D) *E. coli*.

