



**01) Assinale a alternativa que preencha os espaços do enunciado com as palavras grafadas corretamente: “A ... da competição provoca uma grande ... nos atletas e é preciso manter o foco e a ...”**

- (A) Espectativa – tensão – concentração.
- (B) Expectativa – tensão – concentração.
- (C) Espectativa – tenção – consentração.
- (D) Expectativa – tenção – concentrasão.
- (E) Espectativa – tensão – concentrassão.

**02) Assinale a alternativa que NÃO apresente o mesmo fonema representado pela letra x na palavra *mexicano*:**

- (A) Chapéu.
- (B) Xícara.
- (C) Caixa.
- (D) Exame.
- (E) Chope.

**03) Assinale a alternativa que apresente uso incorreto do sinal indicativo de crase:**

- (A) Às vezes, as pessoas têm comportamentos irracionais.
- (B) À noite é perigoso andar a pé pelas ruas da cidade.
- (C) A regra destina-se à mulheres casadas e solteiras.
- (D) Estamos todos sujeitos à lei e ao amor.
- (E) Todos se dirigiram à sala e solenes discutiram o testamento.

**04) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida por *imagem* no período “Quis reler as frases que me marcaram para me enxergar a partir do que eu tinha lido – uma espécie de espelho que devolve a imagem guardada, antiga, empoeirada”:**

- (A) Objeto Indireto.
- (B) Predicativo do Sujeito.
- (C) Sujeito.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Aposto.

**05) Assinale a alternativa que apresente o tipo de relação estabelecida pela oração subordinada em destaque no seguinte período:**

**“A fim de que mantenha uma boa saúde, a pessoa deve praticar exercícios e ter uma dieta balanceada.”**

- (A) Finalidade.

- (B) Tempo.
- (C) Causalidade.
- (D) Modo.
- (E) Concessão.

**06) Joana foi comprar um ar condicionado, queria um de 36000 btus, mas o vendedor informou que um de 24000 btus era suficiente para a sala onde ela vai instalar o ar condicionado. Ou seja, O ar condicionado sugerido pelo vendedor é que fração menor em relação ao que ia comprar:**

- (A) 1/3.
- (B) 5/3.
- (C) 1/6.
- (D) 3/5.
- (E) 3/4.

**07) Uma dívida de R\$ 3000,00 foi paga 6 meses após o vencimento com juros de 5%. Qual o valor pago no sistema de juros simples?**

- (A) R\$ 3500,00.
- (B) R\$ 3600,00.
- (C) R\$ 3750,00.
- (D) R\$ 3800,00.
- (E) R\$ 3900,00.

**08) De segunda a sexta Gustavo almoça fora de casa paga R\$ 7,90 por cada refeição. Qual o gasto mensal de Gustavo? Obs: UTILIZE O MÊS COM 4 SEMANAS COMPLETAS PARA O CÁLCULO:**

- (A) R\$ 140,00.
- (B) R\$ 156,00.
- (C) R\$ 158,00.
- (D) R\$ 162,00.
- (E) R\$ 169,00.

**09) O carro de Paulo faz dez quilômetros com um litro de combustível e precisa percorrer duzentos e cinquenta quilômetros e gastou R\$ 95,00 para colocar o combustível necessário para a viagem. Qual o valor do litro de combustível que Paulo abasteceu?**

- (A) R\$ 3,80.
- (B) R\$ 3,85.
- (C) R\$ 3,90.
- (D) R\$ 3,75.
- (E) R\$ 3,65.

**10) Em um evento onde compareceram 350 pessoas a arrecadação com a bilheteria foi de R\$ 1050,00. Entre as pessoas que compareceram ao evento algumas pagaram meia entrada e outras inteira, sendo R\$ 3,00 a meia entrada e R\$ 6,00 a inteira. Qual a quantidade de pessoas que pagaram meia entrada?**

- (A) 130.
- (B) 150.
- (C) 175.
- (D) 180.
- (E) 225.

**11) Durante a Revolução Federalista, conflito deflagrado no Sul do Brasil logo após a Proclamação da República, houve o cerco a uma cidade paranaense, onde soldados republicanos resistiram às forças federalistas. A cidade onde ocorreu este episódio foi:**

- (A) Londrina.
- (B) Curitiba.
- (C) Guarapuava.
- (D) Lapa.
- (E) União da Vitória.

**12) A Guerra do Contestado opôs tropas do governo e sertanejos que vivam na região disputada pelos estados de Santa Catarina e do Paraná. Este conflito armado teve início em:**

- (A) 1914.
- (B) 1912.
- (C) 1939.
- (D) 1889.
- (E) 1903.

**13) Dentre os municípios paranaenses abaixo, assinale aquele que, temporariamente, foi capital do Estado do Paraná:**

- (A) Maringá.
- (B) Ponta Grossa.
- (C) Castro.
- (D) Foz do Iguaçu.
- (E) Antonina.

**14) Popularmente, a prática adotada por governos para financiar alguns programas com dinheiro de bancos públicos, atrasando o repasse dos recursos necessários para cobrir essas despesas, ficou conhecida como:**

- (A) Fluxo de Caixa.

- (B) Medida Provisória.
- (C) Cotas Orçamentárias.
- (D) Contingenciamento.
- (E) Pedaladas Fiscais.

**15) Com a chegada da velhice, as alterações anatômicas e fisiológicas são visíveis e manifestam-se naturalmente. Assinale a alternativa que não corresponda a essas alterações:**

- (A) A pele que resseca, tornando-se mais quebradiça e pálida, perdendo o brilho natural da jovialidade.
- (B) Os cabelos que embranquecem e caem com maior frequência e facilidade não são mais naturalmente substituídos, principalmente nos homens.
- (C) O enfraquecimento do tônus muscular e da constituição óssea leva a mudanças na postura do tronco e das pernas, acentuando ainda mais as curvaturas da coluna torácica e lombar.
- (D) Não ocorrem alterações nas articulações, logo, dificilmente há redução da extensão dos movimentos e alterações no equilíbrio e na marcha.
- (E) Quanto ao sistema cardiovascular, é próprio das fases adiantadas da velhice a dilatação aórtica e a hipertrofia e dilatação do ventrículo esquerdo do coração, associados a um ligeiro aumento da pressão arterial.

**16) A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Assinale a alternativa incorreta sobre o tema em questão:**

- (A) Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de Saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e de seus vínculos com a comunidade/território onde moram, bem como com outros elementos dos seus contextos de vida.
- (B) Podemos dizer que o cuidado em saúde mental na Atenção Básica é bastante estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e vice-versa.
- (C) É importante que o profissional de saúde coloque-se disponível como ouvinte e cuidador, no momento que estiver diante de um usuário com algum tipo de sofrimento psíquico.
- (D) Apesar de sua importância, a realização de práticas em saúde mental na Atenção Básica suscita muitas dúvidas, curiosidades e receios nos

profissionais de Saúde.

(E) Devido as características da atenção básica, é pouco comum que os profissionais de saúde se encontrem com facilidade com pacientes em situação de sofrimento psíquico.

**17) Assinale a alternativa incorreta sobre a atribuição do enfermeiro no atendimento à saúde da pessoa idosa:**

- (A) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- (B) Prescrever tratamento medicamentoso.
- (C) Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.
- (D) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.
- (E) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.

**18) Todos os níveis do sistema de saúde têm atribuições de vigilância epidemiológica, compreendendo um conjunto de funções. Quanto mais eficientemente essas funções forem realizadas no nível local, maior será a oportunidade com que as ações de controle tenderão a ser desencadeadas. Assinale a alternativa que não representa uma das funções da vigilância epidemiológica:**

- (A) Coleta de dados e o processamento de dados coletados.
- (B) Recomendação das medidas de controle apropriadas.
- (C) Avaliação da eficácia e efetividade de medidas adotadas.
- (D) Riscos e danos à saúde relacionados com o consumo de produtos, tecnologias e serviços de interesse sanitário podem ser decorrentes de defeitos ou falhas de fabricação, falhas de diagnóstico, inadequação da prescrição etc, e de ilicitudes intencionais de fabricantes, comerciantes ou prestadores de serviços.
- (E) Promoção das ações de controle indicadas e divulgação de informações pertinentes.

**19) Doença infecciosa febril aguda, transmitida por vetores, que possui dois ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e urbano). Reveste-se da maior importância**

**epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Tem por agente etiológico um vírus RNA, arbovírus pertencente ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae. A descrição acima refere-se a qual das doenças abaixo? Assinale a alternativa correta:**

- (A) Zika vírus.
- (B) Dengue.
- (C) Febre amarela.
- (D) Leishmaniose.
- (E) Doença de chagas.

**20) Doença infecciosa, causada por protozoário flagelado, de curso clínico crônico, que se caracteriza por fase inicial aguda, com sinais ou sintomas, quase sempre inespecíficos, quando presentes, e que pode evoluir para a fase crônica, com comprometimento cardíaco, ou digestivo (megaesôfago e megacólon). Outras manifestações clínicas são bastante raras, como a meningoencefalite. A descrição acima refere-se a qual das doenças abaixo? Assinale a alternativa correta:**

- (A) Zika vírus.
- (B) Dengue.
- (C) Febre amarela.
- (D) Leishmaniose.
- (E) Doença de chagas.

**21) Doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Atualmente é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, e constitui-se em sério problema de saúde pública no mundo. A doença ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do *Aedes aegypti*, principal mosquito vetor. É causada por um vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4:**

- (A) Zika vírus.
- (B) Dengue.
- (C) Febre amarela.
- (D) Leishmaniose.
- (E) Doença de chagas.

**22) A vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento objetivam promover e proteger a saúde da criança e, quando necessário, por meio de diagnóstico e tratamento precoce para sub e sobrealimentação, evitar que desvios do crescimento possam comprometer sua saúde atual e sua qualidade de vida futura. Para tanto existem parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil, em diferentes faixas etárias, registradas na caderneta de saúde da criança. Assinale a alternativa que contempla todos esses parâmetros:**

- (A) Índice de massa corporal (IMC); peso e; comprimento/estatura para idade.
- (B) Perímetro cefálico; perímetro abdominal; perímetro torácico; peso para a idade; comprimento/estatura para a idade.
- (C) Perímetro cefálico; perímetro abdominal; peso para a idade; comprimento/estatura para a idade.
- (D) Perímetro cefálico; peso para a idade; comprimento/estatura para a idade; índice de massa corporal (IMC) para a idade.
- (E) Perímetro cefálico; perímetro abdominal; peso para a idade; comprimento/estatura para a idade; índice de massa corporal (IMC) para a idade.

**23) Para a organização de uma unidade básica de saúde e a programação de suas ações o conhecimento das características da população e do meio ambiente no qual esta se insere constitui um pré-requisito indispensável. A esta ação chamamos de:**

- (A) Prognóstico.
- (B) Planejamento.
- (C) Vigilância sanitária.
- (D) Diagnóstico.
- (E) Vigilância epidemiológica.

**24) Assinale a alternativa correta. Uma ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado, como uma creche, por exemplo, é chamada de:**

- (A) Surto epidêmico.
- (B) Surto sazonal.
- (C) Pandemia.
- (D) Estudo de coortes.
- (E) Surto regional.

**25) Queixas comuns no atendimento à demanda espontânea e urgências/emergências essa condição clínica é definida como sendo uma reação imediata ou do tipo I, mediada pela imunoglobulina E (Ig E) causadas na maioria das vezes por alimentos, picadas de insetos ou contato com outros animais e por drogas (medicações), sendo estas as mais prevalentes. O texto acima refere-se a qual das condições clínicas abaixo?**

- (A) Dispneia.
- (B) Anafilaxia.
- (C) Disúria.
- (D) Intoxicações agudas por plantas tóxicas e medicamentos.
- (E) Vômitos.

**26) Considera-se como sendo um sintoma alarme multifatorial que pode ter diversos mecanismos fisiopatológicos, entre os quais, pulmonar, cardiogênico e psicológico. Define-se como a sensação de desconforto respiratório, incongruente ao nível de esforço desenvolvido. Pode ser de curso agudo ou crônico, de início insidioso ou abrupto e de intensidade leve à incapacitante. Pode também estar isolado ou associado a outros sinais e sintomas, que, por exemplo, no caso de pneumopatias, poderá vir adjunto à tosse, taquipneia, utilização de musculatura respiratória acessória, febre e dor torácica. O texto acima refere-se a qual das condições clínicas abaixo:**

- (A) Dispneia.
- (B) Anafilaxia.
- (C) Disúria.
- (D) Intoxicações agudas por plantas tóxicas e medicamentos.
- (E) Vômitos.

**27) Na atenção básica à saúde é indiscutível o relevante papel de prevenção e promoção que as imunizações desempenham. É correto afirmar que a vacina tríplice DTP tem a seguinte constituição:**

- (A) Vacina combinada contra difteria, Meningocócica C (conjugada) e tétano.
- (B) Vacina combinada contra difteria, caxumba e tétano.
- (C) Vacina combinada contra sífilis, caxumba e tétano.
- (D) Vacina combinada contra a difteria, coqueluche e o tétano.
- (E) Vacina combinada contra gonorreia,

coqueluche e difteria.

**28) Assinale a alternativa correta. O principal mosquito transmissor da leishmaniose é o:**

- (A) Aedes aegypti.
- (B) Lutzomyia sp.
- (C) Culex Pipiens.
- (D) Culex fatigans.
- (E) Anopheles aegypti.

**29) A hanseniose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Assinale a alternativa que corresponda ao agente causador dessa doença:**

- (A) Aedes aegypti.
- (B) Leishmania donovani.
- (C) Mycobacterium leprae.
- (D) Solanum tuberosum.
- (E) Mycobacterium tuberculosis.

**30) A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no Unidades de Saúde da Família é um atributo importante dos profissionais da saúde. Nesse cenário, a implementação da precaução padrão constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. Diante de um paciente com Influenza, a precaução padrão compreende os seguintes tópicos, exceto:**

- (A) Higienização das mãos antes e após contato com o paciente.
- (B) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas – ao contato com sangue e secreções.
- (C) Limitar procedimentos indutores de aerossóis não é recomendado.
- (D) Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos.
- (E) Fazer o descarte adequado de resíduos, segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).