



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

**SELEÇÃO COMPETITIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE GUARAPUAVA - PINHÃO E TURVO**

**EDITAL 001/2016
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ**

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

01) Assinale a alternativa que preencha os espaços do enunciado com as palavras grafadas corretamente: “A ... da competição provoca uma grande ... nos atletas e é preciso manter o foco e a ...”

- (A) Espectativa – tensão – concentração.
- (B) Expectativa – tensão – concentração.
- (C) Espectativa – tenção – consentração.
- (D) Expectativa – tenção – concentrasão.
- (E) Espectativa – tensão – concentrassão.

02) Assinale a alternativa que NÃO apresente o mesmo fonema representado pela letra x na palavra *mexicano*:

- (A) Chapéu.
- (B) Xícara.
- (C) Caixa.
- (D) Exame.
- (E) Chope.

03) Assinale a alternativa que apresente uso incorreto do sinal indicativo de crase:

- (A) Às vezes, as pessoas têm comportamentos irracionais.
- (B) À noite é perigoso andar a pé pelas ruas da cidade.
- (C) A regra destina-se à mulheres casadas e solteiras.
- (D) Estamos todos sujeitos à lei e ao amor.
- (E) Todos se dirigiram à sala e solenes discutiram o testamento.

04) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida por *imagem* no período “Quis reler as frases que me marcaram para me enxergar a partir do que eu tinha lido – uma espécie de espelho que devolve a imagem guardada, antiga, empoeirada”:

- (A) Objeto Indireto.
- (B) Predicativo do Sujeito.
- (C) Sujeito.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Aposto.

05) Assinale a alternativa que apresente o tipo de relação estabelecida pela oração subordinada em destaque no seguinte período:

“A fim de que mantenha uma boa saúde, a pessoa deve praticar exercícios e ter uma dieta balanceada.”

- (A) Finalidade.

- (B) Tempo.
- (C) Causalidade.
- (D) Modo.
- (E) Concessão.

06) Joana foi comprar um ar condicionado, queria um de 36000 btus, mas o vendedor informou que um de 24000 btus era suficiente para a sala onde ela vai instalar o ar condicionado. Ou seja, O ar condicionado sugerido pelo vendedor é que fração menor em relação ao que ia comprar:

- (A) 1/3.
- (B) 5/3.
- (C) 1/6.
- (D) 3/5.
- (E) 3/4.

07) Uma dívida de R\$ 3000,00 foi paga 6 meses após o vencimento com juros de 5%. Qual o valor pago no sistema de juros simples?

- (A) R\$ 3500,00.
- (B) R\$ 3600,00.
- (C) R\$ 3750,00.
- (D) R\$ 3800,00.
- (E) R\$ 3900,00.

08) De segunda a sexta Gustavo almoça fora de casa paga R\$ 7,90 por cada refeição. Qual o gasto mensal de Gustavo? Obs: UTILIZE O MÊS COM 4 SEMANAS COMPLETAS PARA O CÁLCULO:

- (A) R\$ 140,00.
- (B) R\$ 156,00.
- (C) R\$ 158,00.
- (D) R\$ 162,00.
- (E) R\$ 169,00.

09) O carro de Paulo faz dez quilômetros com um litro de combustível e precisa percorrer duzentos e cinquenta quilômetros e gastou R\$ 95,00 para colocar o combustível necessário para a viagem. Qual o valor do litro de combustível que Paulo abasteceu?

- (A) R\$ 3,80.
- (B) R\$ 3,85.
- (C) R\$ 3,90.
- (D) R\$ 3,75.
- (E) R\$ 3,65.

10) Em um evento onde compareceram 350 pessoas a arrecadação com a bilheteria foi de R\$ 1050,00. Entre as pessoas que compareceram ao evento algumas pagaram meia entrada e outras inteira, sendo R\$ 3,00 a meia entrada e R\$ 6,00 a inteira. Qual a quantidade de pessoas que pagaram meia entrada?

- (A) 130.
- (B) 150.
- (C) 175.
- (D) 180.
- (E) 225.

11) Durante a Revolução Federalista, conflito deflagrado no Sul do Brasil logo após a Proclamação da República, houve o cerco a uma cidade paranaense, onde soldados republicanos resistiram às forças federalistas. A cidade onde ocorreu este episódio foi:

- (A) Londrina.
- (B) Curitiba.
- (C) Guarapuava.
- (D) Lapa.
- (E) União da Vitória.

12) A Guerra do Contestado opôs tropas do governo e sertanejos que vivam na região disputada pelos estados de Santa Catarina e do Paraná. Este conflito armado teve início em:

- (A) 1914.
- (B) 1912.
- (C) 1939.
- (D) 1889.
- (E) 1903.

13) Dentre os municípios paranaenses abaixo, assinale aquele que, temporariamente, foi capital do Estado do Paraná:

- (A) Maringá.
- (B) Ponta Grossa.
- (C) Castro.
- (D) Foz do Iguaçu.
- (E) Antonina.

14) Popularmente, a prática adotada por governos para financiar alguns programas com dinheiro de bancos públicos, atrasando o repasse dos recursos necessários para cobrir essas despesas, ficou conhecida como:

- (A) Fluxo de Caixa.

- (B) Medida Provisória.
- (C) Cotas Orçamentárias.
- (D) Contingenciamento.
- (E) Pedaladas Fiscais.

15) São doenças de Notificação Compulsória:

- (A) Febre amarela, rubéola, diabetes.
- (B) Poliomielite, tuberculose, meningite.
- (C) Tuberculose, febre tifóide, pneumonia.
- (D) Rubéola, poliomielite, osteoporose.
- (E) Febre amarela, rubéola, gastrite.

16) Quanto a prevenção de infecções associadas à assistência de enfermagem, relacione:

- (1) Infecção em vias respiratórias.
- (2) Infecção em trato urinário.
- (3) Infecção de corrente sanguínea.
- (4) Infecção de sítio cirúrgico.

- () Higiene íntima no paciente acamado.
- () Técnica correta na punção venosa.
- () Higienização oral no paciente entubado.
- () Degermação cirúrgica das mãos.
- () Utilização de materiais estéreis na realização de procedimentos cirúrgicos.
- () Técnica asséptica para abrir materiais no centro cirúrgico.
- () Higiene íntima imediatamente após as relações sexuais.

- (A) 2, 3, 1, 4, 4, 4, 2.
- (B) 2, 4, 2, 4, 4, 3, 2.
- (C) 1, 2, 3, 3, 4, 4, 2.
- (D) 3, 1, 1, 4, 4, 4, 2.
- (E) 4, 3, 1, 4, 4, 4, 2.

17) Quanto às ações para prevenção de infecções assinale (V) para Verdadeiras ou (F) para Falsas:

- () Higienização das mãos com técnica e frequência corretas.
- () Limpeza adequada dos materiais, inclusive antes do processo de desinfecção ou esterilização.
- () Utilização de equipamentos de proteção individual quando realizar assistência em pacientes com doenças infecto-contagiosas.
- () Segregação dos resíduos hospitalares.
- () Separação adequada do lixo infectante, inclusive em postos de saúde.
- () Técnicas assépticas na realização de procedimentos invasivos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) V, V, F, V, V, F.
- (B) V, F, V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V, V, V.
- (D) V, V, F, F, F, V.
- (E) V, V, V, V, V, V.

18) Sobre processo de envelhecimento, leia as afirmativas abaixo:

I - Modificações no peso corporal e no peso dos órgãos, o que aumenta o risco para prolápsos (exteriorização) de órgãos como bexiga, útero e ânus.

II - Atrofia e baixa da eficácia das glândulas sebáceas e sudoríparas, o que altera a capacidade de regulação térmica causando risco de hipotermia, bem como melhora a articulação nos joelhos e tornozelos, aumentando o risco de desgaste ósseo, ainda mais comprometido quando associado ao processo de senilidade (por exemplo, na presença de osteoporose).

III - Acentuamento das proeminências ósseas, pela perda de propriedades cutâneas, o que aumenta o risco de lesões por pressão, principalmente no idoso acamado, cadeirante e/ou institucionalizado.

IV - Redução das papilas gustativa, redução da biodisponibilidade da vitamina D e redução da absorção intestinal de cálcio estão entre os motivos pelos quais o idoso apresenta déficits nutricionais e riscos para desnutrição.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (C) Apenas a afirmativa II está incorreta.
- (D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) Apenas a afirmativa IV está incorreta.

19) Sobre adolescência e puberdade, assinale a alternativa incorreta:

- (A) A puberdade pode ser definida como o crescimento físico e a maturação sexual, caracterizados por alterações anatômicas e fisiológicas.
- (B) Na menina ocorrem algumas alterações como: alargamento da bacia; alterações nos ovários, útero e vagina; aumento das mamas; crescimento de pêlos pubianos e axilares.
- (C) No menino ocorrem algumas alterações como: alterações em testículos, próstata e glândulas seminais; crescimento de pêlos pubianos, axilares e faciais; mudança no timbre da voz;

aumento do tamanho do pênis; aparecimento das primeiras ejaculações.

(D) Os adolescentes estão susceptíveis à algumas doenças como: anemias, obesidade, desnutrição, anorexia e bulimia, problemas dermatológicos, entre outras.

(E) Nessa fase, em que ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais, as primeiras menstruações nas meninas e as primeiras ejaculações nos meninos, começa a surgir o interesse sexual, porém o adolescente não possui alto risco para o desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis, já que seu sistema imunológico ainda está imaturo.

20) Está prescrito Soro Fisiológico 0,9% 1000 ml, para ser infundido em 12 horas. O número de gotas por minuto para infusão é:

- (A) 28 gotas por minuto.
- (B) 32 gotas por minuto.
- (C) 37 gotas por minuto.
- (D) 23 gotas por minuto.
- (E) 35 microgotas por minuto.

21) Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

() Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura são os sinais vitais.

() Se o paciente atendido possui uma fístula no braço direito a opção é a aferição da pressão arterial no braço esquerdo.

() A presença de punção venosa periférica não influencia na opção do membro a ser aferido a pressão arterial.

() O stress e a atividade física influenciam nos sinais vitais, por isso devemos questionar se o paciente veio ao posto de saúde caminhando, de bicicleta, de ônibus ou de carro.

() Os sinais vitais são: sonda vesical de demora, pressão arterial, temperatura, pulso e respiração, se necessário.

() Por estarem diretamente relacionados com as condições gerais do indivíduo, aferir os sinais vitais é um procedimento de enfermagem muito importante para o diagnóstico de complicações somente no paciente idoso.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) V, V, F, V, F, V.
- (B) V, V, F, V, F, F.
- (C) V, F, F, V, F, F.
- (D) F, F, V, F, V, V.
- (E) V, V, F, F, F, F.

22) Frente aos conceitos e ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

() Sinais como ardência ao urinar, dor durante a relação sexual, aparecimento de feridas em região genital, corrimento vaginal ou eliminação de pus pela uretra podem ser indicativos de infecção sexualmente transmissível.

() O diafragma e algumas pílulas são métodos contraceptivos que apresentam 50% de proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis.

() A única forma de transmissão do vírus HIV/AIDS é a troca de secreções sexuais.

() A transmissão das infecções sexualmente transmissíveis se dá somente quando há contato de secreções sexuais masculinas e femininas.

() São vários os métodos contraceptivos disponíveis, inclusive na saúde pública, porém o único que protege o paciente contra doenças sexualmente transmissíveis é o coito interrompido.

() Com o intuito de prevenir uma infecção sexualmente transmissível deve-se utilizar camisinha na relação sexual vaginal, anal e/ou oral.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) V, F, V, F, V, V.
- (B) V, F, F, F, F, V.
- (C) F, F, F, F, V, V.
- (D) F, F, V, F, V, V.
- (E) V, F, V, F, V, F.

23) Para administrar 120mg de Ampicilina em um paciente adulto, 1,75m e 75 kg, dispondo de frasco de 1g, que deve ser diluído em 10ml de água estéril. Será administrado:

- (A) 2,5 ml.
- (B) 8,0 ml.
- (C) 3,2 ml.
- (D) 0,5 ml.
- (E) 1,2 ml.

24) Analisando os conceitos da Atenção Primária à Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS):

I - O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) trata-se de um sistema de informação que sistematiza os dados coletados, possibilita

a sua informatização e gera relatórios de acompanhamento e avaliação.

II - O Decreto 7.508, de 28 de Junho 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

III - Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) o trabalho em equipe é considerado um dos pilares para a mudança do modelo hegemônico em saúde, com interação constante e intensa de trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e habilidades que interajam entre si para que o cuidado do usuário seja o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica.

IV - O Sistema Único de Saúde (SUS) possui princípios doutrinários (universalidade; equidade; e integralidade) e princípios organizativos (regionalização e hierarquização; descentralização e comando único; e participação popular).

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas IV está incorreta.

25) Assinale a alternativa que contenha a classificação de uma queimadura que causa lesão hiperemiada, úmida e dolorosa com formação de bolhas, edema e calor no local e leito da ferida brilhante:

- (A) Queimadura de 1º grau.
- (B) Queimadura de 2º grau.
- (C) Queimadura de 3º grau.
- (D) Queimadura de 4º grau.
- (E) Queimadura sem possibilidades de classificação.

26) A injeção intramuscular pode ser administrada nos músculos:

- (A) Trapézio e vasto lateral da coxa.
- (B) Quadríceps e deltoide.
- (C) Reto abdominal e sartório.
- (D) Deltoide e vasto lateral da coxa.
- (E) Deltoide e bíceps.

27) Em situações de emergência ao realizar compressões torácicas, para que a massagem cardíaca seja efetiva, são necessárias:

- (A) 100 compressões / minuto; profundidade de 3cm com retorno total do tórax.
- (B) 60 compressões / minuto; profundidade de 3cm com retorno total do tórax.
- (C) 30 compressões / minuto; profundidade de 5cm com retorno total do tórax.
- (D) 100 compressões / minuto; profundidade de 5cm com retorno total do tórax.
- (E) 80 compressões / minuto; profundidade de 4cm com retorno parcial do tórax.

28) Infecção sexualmente transmissível que apresenta três estágios específicos, progressivos se não tratados com consequente agravamentos dos sinais e sintomas:

- (A) Candidíase.
- (B) HPV.
- (C) Gonorreia.
- (D) Sífilis.
- (E) HIV.

29) São parâmetros avaliados pela Escala de Aldrete e Kroulik na Sala de Recuperação Anestésica:

- (A) Consciência, atividade motora, circulação, respiração e saturação de oxigênio.
- (B) Consciência, pressão arterial, respiração e oximetria.
- (C) Consciência, temperatura corporal, atividade motora, circulação e pressão arterial.
- (D) Consciência, circulação, respiração, pressão arterial média e saturação de oxigênio.
- (E) Consciência, pressão arterial, pulso, temperatura e respiração.

30) Em relação a segregação de resíduos na unidade de atendimento à mulher, relacione:

- (1) Resíduo Tipo A.
- (2) Resíduo Tipo B.
- (3) Resíduo Tipo C.
- (4) Resíduo Tipo D.
- (5) Resíduo Tipo E.

() Placenta desprezada após o parto.

() Plásticos secos desprezados no quarto da paciente.

() Papéis desprezados no quarto do obstetra plantonista.

() Luvas de procedimento utilizadas para

toque vaginal.

() Agulhas utilizadas para punção venosa no pré-parto.

() Resíduo químico oriundo do serviço de higienização.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) A, D, E, A, E, C.
- (B) A, E, C, D, A, B.
- (C) A, D, D, B, C, E.
- (D) E, B, B, A, C, C.
- (E) A, D, D, A, E, B.