



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAQUARA-PR - EDITAL 058/2016**

DATA DA PROVA: 08/05/2016

PERÍODO DA PROVA: TARDE

CARGO: MÉDICO GENERALISTA – 20 HORAS

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA																														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Leia com atenção o texto para responder às questões 01 e 02:

O Brasil obteve uma melhora constante nos indicadores de saúde nas últimas décadas. A mortalidade infantil foi reduzida em 70%. Trata-se do efeito positivo dos investimentos no atendimento básico e também saneamento. A análise mais detalhada dos indicadores, contudo, revela uma discrepância acentuada entre as regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na Coreia do Norte. Uma das razões para tamanha divergência é a presença mais acentuada de doenças infectocontagiosas no Norte e no Nordeste, em decorrência da falta de saneamento básico.

(Revista **Veja** . 22/10/2014 p.62)

01) O texto tem por finalidade:

- (A) instruir.
- (B) informar.
- (C) discutir.
- (D) explicar.
- (E) questionar.

02) Com base no texto só não se pode afirmar que:

- (A) No Brasil houve um decréscimo na taxa de mortalidade infantil.
- (B) A expectativa de vida no Brasil é maior no Sul que no Nordeste.
- (C) Presença de doenças infectocontagiosas causa queda no índice de expectativa de vida no Norte e Nordeste do país.
- (D) A expectativa de vida no Norte e Nordeste brasileiros é menor que na Bolívia.
- (E) Existe falta de saneamento básico no Norte e Nordeste.

03) No trecho: “*Ora, parece haver um certo consenso entre os analistas a respeito da confluência da humanidade para aquilo que vem sendo qualificado de forma genérica como economia ou sociedade do conhecimento. Isso significa um salto de qualidade em relação ao modo de produção hegemônico atualmente existente, onde a produção física de bens e materiais ainda exerce o maior peso na maior parte dos países.*”, as palavras em destaque são, respectivamente:

- (A) Substantivo, advérbio e pronome.
- (B) Pronome, advérbio e substantivo.

- (C) Pronome, substantivo e advérbio.
- (D) Substantivo, pronome e advérbio.
- (E) Advérbio, substantivo e pronome.

04) No enunciado: “*O processo histórico de desenvolvimento das forças produtivas sempre foi pautado pelo aprofundamento das relações do homem com a natureza...*”, é CORRETO afirmar que existe(m):

- (A) Uma oração.
- (B) Duas orações.
- (C) Três orações.
- (D) Quatro orações.
- (E) Nenhuma oração.

05) Sobre o enunciado: “*A educação é o fundamento da construção de qualquer tipo de projeto de país.*”, é CORRETO afirmar que:

- (A) É um período composto.
- (B) É um período simples.
- (C) É uma frase sem sentido.
- (D) É uma frase sem verbo.
- (E) É uma oração sem sujeito.

06) Leia a seguinte frase:

“Diga _____ Sua Excelência que não tenho nada _____ acrescentar _____ palavras que já disse.”


Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas, de acordo com a norma culta:

- (A) à – a – às.
- (B) a – a – às.
- (C) à – à – as.
- (D) a – à – as.
- (E) à – a – as.

07) Elisa possuía a quantia de R\$ 240,00. Se ela gastou $\frac{1}{5}$ na compra de frutas e na doceria $\frac{1}{4}$ do restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda ficou?

- (A) R\$ 58,00.
- (B) R\$ 75,00.
- (C) R\$ 144,00.
- (D) R\$ 198,00.
- (E) R\$ 205,00.

08) Observe a sequência das figuras abaixo. Quantos pontos terá a sexta figura?



- (A) 30.
- (B) 35.
- (C) 40.
- (D) 42.
- (E) 44.

09) Uma equipe de basquete venceu $\frac{13}{20}$ das partidas que ela disputou em um torneio. Qual é a quantidade, em %, das partidas que essa equipe venceu?

- (A) 35%.
- (B) 50%.
- (C) 65%.
- (D) 75%.
- (E) 80%.

10) A quantidade 120% pode ser escrita na forma de uma fração. Dê a forma irredutível dessa fração:

- (A) $\frac{5}{2}$
- (B) $\frac{5}{6}$
- (C) $\frac{8}{5}$
- (D) $\frac{1}{5}$
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores

11) De acordo com os dados informados pelo Conselho Nacional de Justiça, em comparação ao ano de 2.010, atualmente o número de crianças brasileiras adotadas por casais estrangeiros:

- (A) Aumentou em mais de 60%.
- (B) Caiu pela metade.
- (C) Diminuiu em mais de 60%.
- (D) Dobrou.

(E) Manteve-se estável.

12) No início deste mês o aplicativo de troca de mensagens denominado WhatsApp foi bloqueado atendendo a determinação judicial. Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que Comarca abaixo?

- (A) Lagarto – SE.
- (B) Marimbondo – AL.
- (C) Patos – PB.
- (D) Pavão – MG.
- (E) Raposa – MA.

13) O Ministério da Justiça instituiu no início deste mês a Política Nacional de Alternativas Penais, com o objetivo de reduzir o número de presos no país por meio da aplicação de punições que substituam a privação da liberdade. São eixos norteadores desta política, EXCETO:

- (A) Ampliação e qualificação da rede de serviços de acompanhamento das alternativas penais.
- (B) Enfrentamento à cultura de encarceramento.
- (C) Fomento ao controle e à participação social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação da política de alternativas penais.
- (D) Promoção de desencarceramento e da intervenção policial máxima.
- (E) Qualificação da gestão da informação.

14) O que foi criado em 09/12/1.885?

- (A) A Comarca de Piraquara.
- (B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara.
- (C) A Vila de Deodoro.
- (D) O Distrito de Deodoro.
- (E) O Município de Piraquara.

15) No que concernem as medidas terapêuticas iniciais e período de avaliação voltada a hipercolesterolemia isolada, é correto afirmar:

- (A) Baixo risco, com medida terapêutica inicial de mudança de estilo de vida e reavaliação em 03 meses.
- (B) Muito baixo risco, com medida terapêutica com atividade física somente.
- (C) Médio risco, com medida terapêutica inicial de mudança de estilo de vida e reavaliação em 06 meses.

(D) Alto risco, com mudança do estilo de vida mais tratamento medicamentoso e reavaliação em 06 meses.

(E) Aterosclerose manifestada, mudança do estilo de vida mais tratamento medicamentoso e reavaliação individual.

16) Dentre as causas secundárias de hipertriglicéremias, qual das respostas NÃO é aceita?

(A) Lipodistrofia familiar como causa metabólica.

(B) Uso de medicamento como cefalosporina.

(C) Uso de medicamento como a isotretinoína e corticoides.

(D) Efeito do estrogênio e hipotireoidismo como causa metabólica.

(E) Obesidade e sedentarismo decorrente do estilo de vida.

17) A classificação clínica de Killip&Kimball que gradua a gravidade da disfunção cardíaca se apresenta da seguinte forma:

(A) I ao IV, sendo que o IV se refere ao edema pulmonar.

(B) II com raros estertores crepitantes e III edema pulmonar.

(C) III com choque cardiogênico.

(D) IV com estertores sem edema pulmonar.

(E) I sem congestão pulmonar e presença de B3.

18) Os marcadores de lesão miocárdica apresentam diferenças particulares quanto ao tempo de início e normalização dos valores após os eventos cardíacos. Com base nessa afirmação assinale a resposta correta:

(A) CKMB-atividade início de 4 a 8 horas com normalização de 48 a 72 horas.

(B) Troponina início de 4 a 8 horas com normalização de 5 a 14 dias.

(C) Mioglobina início de 6 a 9 horas com normalização de 12 a 24 horas.

(D) CKMB-massa com início de 1 a 3 horas e normalização de 1 a 3 dias.

(E) CKMB-massa com início de 3 a 6 horas e normalização de 12 a 24 horas.

19) São contra-indicações absolutas de terapia fibrinolítica, exceto:

(A) Lesão vascular cerebral conhecida.

(B) Suspeita de dissecação aórtica.

(C) Doenças da coagulação.

(D) Úlcera péptica ativa.

(E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

20) São contra-indicações relativas da terapia fibrinolítica, exceto:

(A) Neoplasia intracraniana primária ou metastática.

(B) Gravidez.

(C) História de Hipertensão arterial crônica grave e não controlada.

(D) Uso de anticoagulantes dicumarínicos.

(E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

21) A diferenciação radiográfica de edema pulmonar agudo cardiogênico e não cardiogênico e apresentada por:

(A) Área cardíaca normal ou aumentada no edema cardiogênico.

(B) Distribuição do edema central no edema não cardiogênico.

(C) Broncogramas aéreos presentes no edema cardiogênico.

(D) Nível em base de 1/3 superior bilateral.

(E) Linhas septais presentes no edema não cardiogênico.

22) Sobre o manejo do paciente com tromboembolismo pulmonar é correto afirmar:

(A) O Tratamento padrão é por inserção de filtro de veia cava.

(B) Pacientes com quadro de trombólise é indicado a heparina de baixo peso molecular.

(C) O início simultâneo da heparina não fracionada ou de baixo peso molecular associado ao Warfarin oral e tratamento padrão.

(D) Os pacientes sob alto risco de sangramento não contra-indica o uso de Warfarin ou heparina.

(E) A heparina não é utilizada.

23) As doenças infecciosas podem ser diagnósticas através do leucograma e, este por sua vez é variável devido a várias influências. Com base nessa afirmativa, assinale a questão incorreta:

(A) A resposta infecciosa depende do agente etiológico.

(B) O grupo etário oferece variações na resposta infecciosa.

- (C) Não é possível diferenciar ou sugerir infecção viral de bacteriana através do leucograma.
(D) É independente do local acometido e extensão do processo lesivo.
(E) As condições imunológicas do paciente estão diretamente relacionadas.

24) Perdas sanguíneas superiores a 20% da volemia predispoem quadros de hemorragia capazes de causar anemia aguda. Baseado nessa informação assinale qual hemorragia NÃO evolui para anemia aguda:

- (A) Por trauma acidental.
(B) Doação de sangue.
(C) Retroperitoneais.
(D) Amputação traumática.
(E) Trans e pós-operatórios.

25) Sobre os sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12 e correto afirmar:

- (A) Síndromes cerebelares e convulsões são achados neurológicos precoces.
(B) Glossite se apresenta com ardência ao uso de bebidas ácidas.
(C) Depressão e insônia ocorrem tardiamente.
(D) Ganho de peso acentuado.
(E) A anemia megaloblástica desenvolve precocemente.

26) A anorexia nervosa distúrbio psiquiátrico comum em mulheres jovens, é um caso particular de desnutrição dietética preferencial quanto aos carboidratos. Tal quadro pode apresentar-se com:

- (A) Anemia hiporreativa com trombocitopenia grave de forma súbita.
(B) Retorno lentificado da hematopoese com a correção nutricional.
(C) Ganho de peso.
(D) Presença de acantócitos secundários a falta de carboidratos.
(E) Ausência de transformação e alteração estrutural da medula óssea.

27) Atividade elétrica atrial desorganizada, com frequência atrial entre 450 e 700 ciclos por minuto e resposta ventricular variável visto no ECG, está presente em qual das arritmias supraventriculares:

- (A) Extrasístolejuncional.
(B) Fibrilação atrial.
(C) Flutter atrial.

- (D) Ritmo juncional.
(E) Inversão de segmento st.

28) São fatores de risco de má evolução da agudização da DPOC, exceto:

- (A) Dispneia grave.
(B) Desnutrição.
(C) Persistência do tabagismo.
(D) Uso de antibiótico há mais de 15 meses.
(E) Comorbidades significativas.

29) Sobre a terapia na DPOC é correto afirmar:

- (A) Beta2 agonistas de longa duração são mais indicados nos quadros de exacerbação.
(B) O brometo de ipratrópio é indispensável como efeito aditivo ao beta2 agonistas nos quadros de exacerbação.
(C) A indicação de prednisona 40mg é bem vida nas agudizações sem necessidade de internamento.
(D) Cefepima e ceftadizime não são indicadas para infecções por gram negativo.
(E) Cefepima e ceftadizime não são indicadas para infecções por pseudomonas.

30) Relaciona-se com a hipertrigliceredemias corretamente:

- (A) A Ceftriaxona pode ser causa em uso crônico.
(B) Corticóide terapia não causa.
(C) Não há correlação com o sexo na epidemiologia.
(D) Geralmente acomete crianças devido a obesidade infantil que em adultos obesos.
(E) A atividade física não tem se mostrado eficaz no auxílio ao tratamento.