



**FUNDAÇÃO**  
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
**UNICENTRO**

**PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
IVAIPORÁ-PR - EDITAL 041/2017**

**DATA DA PROVA: 23/04/2017**

**PERÍODO DA PROVA: MANHÃ**

**CARGO: AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL SUPERIOR**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:**

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.
- **O CANDIDATO NÃO PODERÁ LEVAR CONSIGO O CADERNO DE QUESTÕES EM MOMENTO ALGUM;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui

**ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

**NÚMERO DA INSCRIÇÃO:**

**NOME COMPLETO:**

## CULTURA

### Luiz Lopes Coelho, o escritor boêmio que criou um detetive bossa-nova

A reedição dos contos recupera a obra do pioneiro do gênero policial no país e criador do Doutor Leite, um Sherlock Holmes tropical.

Ruan de Sousa Gabriel

Quando o escritor e advogado paulistano Luiz Lopes Coelho (1911-1975) morreu, a tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, onde ele se formara, prestou-lhe uma simpática homenagem: “Herói da Revolução de 32, constitucionalista, escritor, gênio, bom copo, degustador dos melhores pratos, grande apreciador da mulher brasileira”. A nota resume bem a índole de Lopes Coelho, que se equilibrava entre o rigor do Direito Comercial e a boemia paulistana.

Ele foi um dos fundadores do Clubinho, reduto da intelectualidade festiva no centro, e circulava pelos meios artísticos da cidade. Dirigiu a Fundação Cinemateca Brasileira, foi diretor presidente da Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, membro do Conselho Consultivo da Fundação Bienal e advogado do poeta modernista Oswald de Andrade (1890-1954).

A maior contribuição de Lopes Coelho para a arte pátria se deu no campo da literatura: ele foi pioneiro do gênero policial e criou o primeiro detetive brasileiro a bater ponto em mais de uma história, o Doutor Leite. Publicou três livros de contos policiais: *A morte no envelope* (1957), *O homem que matava quadros* (1961) e *A ideia de matar Belina* (1968) – que vendeu mais de 50 mil exemplares. Críticos tarimbados como Sérgio Milliet e Otto Maria Carpeaux adoravam as aventuras do Doutor Leite. Após a morte do autor, os livros de Lopes Coelho foram sumindo das livrarias, mas acabam de ser reeditados como *Contos reunidos* (Sesi-SP Editora, 408 páginas, R\$ 69), num belo volume ilustrado com colagens do artista plástico Zé Vicente.

Adaptação de <http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/03/luiz-lopes-coelho-o-escritor-boemio-que-criou-um-detetive-bossa-nova.html>, acesso em 28 de mar. de 2017.

### 01) Marque a ÚNICA alternativa incorreta em torno de Luiz Lopes Coelho como escritor ou em torno da sua obra:

- (A) O livro de contos “A morte no envelope (1957) vendeu mais de 50mil exemplares.
- (B) Ele foi pioneiro do gênero policial e criou o primeiro detetive brasileiro a bater ponto em mais de uma história, o Doutor Leite.
- (C) Publicou três livros policiais: *A morte no envelope* (1957), *O homem que matava quadros* (1961) e *A ideia de matar Belina* (1968).
- (D) O livro de contos *A ideia de matar Belina* (1968), vendeu mais de 50 mil exemplares.
- (E) Após a sua morte os livros foram sumindo das livrarias, mas foram reeditados como contos reunidos em um volume ilustrado.

### 02) É correto dizer que a tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo prestou homenagem a:

- (A) Luiz Lopes Coelho constitucionalista e herói da revolução de 30.
- (B) Luiz Lopes Coelho que se equilibrava entre o rigor do direito comercial e a burguesia paulista.
- (C) Luiz Lopes Coelho, criador do gênero policial e do primeiro detetive a bater ponto em mais de uma obra, o Doutor Leite.
- (D) Luiz Lopes, autor que vendeu mais de 50 mil cópias do livro “A ideia de matar Belina”.
- (E) Luiz Lopes, um dos fundadores do Clubinho, reduto da intelectualidade festiva no centro de São Paulo.

### 03) As palavras sublinhadas, no fragmento abaixo, classificam-se quanto à classe de palavras, respectivamente, como:

“Herói da Revolução de 32, constitucionalista, escritor, gênio, bom copo, degustador dos melhores pratos, grande apreciador da mulher brasileira”.

- (A) numeral, substantivo, adjetivo, adjetivo.
- (B) numeral, adjetivo, advérbio, adjetivo.
- (C) numeral, adjetivo, adjetivo, substantivo.
- (D) numeral, adjetivo, adjetivo, adjetivo.
- (E) numeral, adjetivo, substantivo, adjetivo.

### 04) A oração sublinhada, no período abaixo, classifica-se como:

“Quando o escritor e advogado paulistano Luiz Lopes Coelho (1911-1975) morreu, a tradicional Faculdade de Direito do Largo São

Francisco, em São Paulo, onde ele se formara, prestou-lhe uma simpática homenagem [...]”

- (A) Oração subordinada adverbial proporcional.
- (B) Oração subordinada adverbial condicional.
- (C) Oração subordinada adverbial concessiva.
- (D) Oração subordinada adverbial causal.
- (E) Oração subordinada adverbial temporal.

**05) A palavra ÍNDOLE é acentuada pela mesma razão que:**

- (A) cópias.
- (B) gênio.
- (C) simpática.
- (D) boêmio.
- (E) história.

**06) Se escrevermos a fração  $\frac{9}{4}$  como uma porcentagem vamos obter o valor equivalente a:**

- (A) 90.
- (B) 125.
- (C) 36.
- (D) 225.
- (E) 360.

**07) Se 454g de margarina custa R\$2,27 qual o valor de 1Kg de margarina?**

- (A) R\$ 5,00.
- (B) R\$ 3,27.
- (C) R\$ 4,00.
- (D) R\$ 6,00.
- (E) R\$ 4,84.

**08) Você decide comprar uma luva para treinar boxe. Encontra em três lojas a luva que deseja. Na loja 1 custa R\$ 129,99 com 20% de desconto. Na loja 2 custa R\$ 109,99 com 10% de desconto. Na loja 03 custa R\$ 99,99. Com base nesta informação é correto afirmar que se o produto é o mesmo é vantajoso:**

- (A) comprar na loja 1.
- (B) comprar na loja 2.
- (C) comprar na loja 3.
- (D) em todas as lojas o valor após desconto é o mesmo.
- (E) se o desconto da loja 1 fosse de 30% o valor seria o mesmo da loja 3.

**09) Se considerarmos os nomes RAFAELA e MATHEUS como sendo um conjunto de letras cada um dos nomes. A intersecção entre estes conjuntos resulta no conjunto formado pelas letras:**

- (A) {M,T,H,U,S}.
- (B) {R,A,F,E,L,M,T,H,U,S}.
- (C) {A,E}.
- (D) {R,F,L}.
- (E) Conjunto vazio.

**10) Adicionando um certo número a sua metade e do resultado subtraindo 84, acha-se 105. Esta frase é equivalente à expressão:**

- (A)  $x/2 + 84 = 105$ .
- (B)  $2x - 84 = x + 105$ .
- (C)  $x + 1/2 = 105$ .
- (D)  $2x + 1/2 = 189$ .
- (E)  $x + x/2 - 84 = 105$ .

**11) Atualmente, a bandeira do município de Ivaiporã possui:**

- (A) 4 estrelas.
- (B) 5 estrelas.
- (C) 2 estrelas.
- (D) 3 estrelas.
- (E) 6 estrelas.

**12) Dentre os municípios abaixo, qual NÃO tem divisa com o município de Ivaiporã:**

- (A) Arapuã.
- (B) Jardim Alegre.
- (C) Cândido de Abreu.
- (D) Grandes Rios.
- (E) Manoel Ribas.

**13) O brasão oficial, um dos símbolos do município de Ivaiporã, possui em sua composição três palavras. Estas palavras são:**

- (A) Liberdade, Igualdade, Fraternidade.
- (B) Labor, Liberdade, Concórdia.
- (C) Terra, Trabalho, Liberdade.
- (D) Labor, Trabalho, Fraternidade.
- (E) Liberdade, Concórdia, Felicidade.

**14) Observado o que dispõe o Art. 6º da LC 141/2012, atualmente os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo:**

- (A) 15 % (quinze por cento) da arrecadação

dos impostos.

(B) 18 % (dezoito por cento) da arrecadação dos impostos.

(C) 10 % (dez por cento) da arrecadação dos impostos.

(D) 13 % (treze por cento) da arrecadação dos impostos.

(E) 12 % (doze por cento) da arrecadação dos impostos.

**15) Por meio da Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015, o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esta Portaria tem como objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Considerando a legislação acima citada, assinale a alternativa INCORRETA:**

(A) A estruturação do PNAISC ocorre a partir de 7 (sete) eixos estratégicos. Um destes eixos diz respeito ao acompanhamento da criança pertencente ao Programa Leite das Crianças, já que se trata de uma iniciativa governamental federal.

(B) A primeira infância é caracterizada como o indivíduo que se encontra na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, ou seja, compreendendo de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses de idade.

(C) Faz parte desta política ações voltadas para a atenção humanizada e qualificada à gestação, parto, nascimento e recém-nascido.

(D) Especificamente ao aleitamento materno, verifica-se o apoio à Iniciativa Hospital Amigo da Criança e a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB).

(E) O PNAISC deve ocorrer sob a supervisão das três esferas do governo, ou seja, federal, estadual e municipal.

**16) G. T. O., 2 anos, dá entrada na Unidade Básica de Saúde, acompanhada pela mãe. Ao analisar a carteira de vacinação, o enfermeiro verifica que a criança não recebeu a dose da vacina de meningocócica C conjugada. Nesse contexto, o profissional de saúde deve:**

(A) Administrar a 1ª dose da vacina

meningocócica C conjugada nesta oportunidade e orientar a mãe para retornar à unidade para aplicação da dose de reforço em 12 meses.

(B) Administrar a 1ª dose da vacina meningocócica C conjugada nesta oportunidade e orientar a mãe para retornar à unidade para aplicação da 2ª dose em 2 meses.

(C) Administrar a 1ª dose da vacina meningocócica C conjugada nesta oportunidade e orientar a mãe para retornar à unidade para aplicação da 2ª dose em 1 mês.

(D) Administrar dose única da vacina meningocócica C conjugada, sem necessidade de aplicação de reforço.

(E) Orientar a mãe que, devido ao atraso no calendário vacinal, esta vacina não poderá ser mais administrada.

**17) Considerando o calendário nacional de imunização atual e uma criança que esteja com a vacinação sem atrasos, aos seis meses de idade, este indivíduo deve receber as seguintes doses e vacinas:**

(A) 3ª dose da vacina Pentavalente, 3ª dose da vacina contra poliomielite (VIP) e dose de reforço contra a Rotavírus Humano.

(B) 3ª dose da vacina Pentavalente, 3ª dose da vacina contra poliomielite (VOP) e dose de reforço contra a Rotavírus Humano.

(C) 3ª dose da vacina Pentavalente e 3ª dose da vacina contra poliomielite (VIP).

(D) dose de reforço Tríplice Bacteriana (DTP), 3ª dose da vacina contra poliomielite (VOP) e dose de reforço da Pneumocócica conjugada.

(E) dose de reforço Tríplice Bacteriana (DTP), 3ª dose da vacina contra poliomielite (VIP) e dose de reforço da Pneumocócica conjugada.

**18) A manobra de Dix-Hallpike é caracterizada como uma maneira que permite:**

(A) identificar sinais precoce de hipertireoidismo.

(B) auxiliar no diagnóstico precoce da fibromialgia.

(C) avaliar o estado mental do cliente.

(D) avaliar os sintomas apresentados na doença de Parkinson.

(E) identificar a vertigem posicional paroxística benigna.

**19) Cliente H. P. O., 25 anos, sofreu um acidente automobilístico e acabou vítima de um trauma cranioencefálico. Nesse caso, o principal diagnóstico de enfermagem para**

**promover a assistência a este paciente é:**

- (A) padrão respiratório ineficaz.
- (B) comunicação verbal prejudicada.
- (C) risco de infecção.
- (D) mobilidade física prejudicada.
- (E) perfusão tissular encefálica ineficaz.

**20) A Resolução COFEN 0527/2016 estabelece os novos parâmetros para o cálculo do dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem. Considerando a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem por meio do Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), para os clientes em assistência mínima e intermediária deve-se considerar o percentual de:**

- (A) 12% com profissionais enfermeiros e os demais auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
- (B) 33% com profissionais enfermeiros e os demais auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
- (C) 36% com profissionais enfermeiros e os demais auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
- (D) 42% com profissionais enfermeiros e os demais auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.
- (E) 52% com profissionais enfermeiros e os demais auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.

**21) As teorias de enfermagem devem pautar e estruturar a assistência prestada pelo profissional enfermeiro através da utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Dessa forma, as teorias possuem o intuito de acompanhar criticamente a prática profissional. Sendo assim, uma das teorias utilizadas é a teoria transpessoal, a qual é liderada por:**

- (A) Madeleine Leininger.
- (B) Jean Watson.
- (C) Wanda Horta.
- (D) Florence Nightingale.
- (E) Dorothea Orem.

**22) Em uma prescrição médica, o enfermeiro verifica a necessidade de infusão de 1.200mL de soro fisiológico 0,9%, para ser infundido em 16 horas. Qual deve ser o gotejamento em microgotas por minuto desta prescrição?**

- (A) 65 microgotas/minuto.
- (B) 70 microgotas/minuto.
- (C) 75 microgotas/minuto.
- (D) 80 microgotas/minuto.
- (E) 85 microgotas/minuto.

**23) M. L. teve parto cesáreo há 15 dias. Porém, como não recebeu as devidas orientações, a puérpera desenvolveu uma mastite, interferindo na continuidade do aleitamento materno. Sobre a mastite, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) Um dos microorganismos mais comuns que pode desencadear a mastite é os *Staphylococcus aureus*.
- (B) O abscesso mamário é considerado uma complicação recorrente da mastite.
- (C) Em casos de mastite, a cliente pode apresentar hiperemia local, hipertermia e dor na região mamária afetada.
- (D) Para casos de mastite, o tratamento recomendado é o uso de incisão e drenagem local e, em casos mais graves, é necessário a realização de cirurgia.
- (E) Ocorre geralmente no início da lactância em mães que realizam o aleitamento materno pela primeira vez.

**24) O controle da pressão arterial é considerado, atualmente, uma das principais atividades para a prevenção de doenças cardiovasculares. Informações do DATASUS revelam um grande índice de morbimortalidade devido a este grupo de patologias. Nesse contexto, insere-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Sobre este item, assinale a alternativa correta:**

- (A) Um dos cuidados para a verificação da pressão arterial do paciente é o posicionamento dele. O cliente deve estar preferencialmente sentado, com as pernas cruzadas e o braço deve estar na altura do coração.
- (B) A tosse seca é considerada um efeito colateral bastante comum no uso dos medicamentos classificados como betabloqueadores, já que estes medicamentos promovem a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina.
- (C) A prática de educação em saúde para os clientes classificados como hipertensos deve ser realizada obrigatoriamente por meio de ações coletivas, conforme estabelece o Programa HIPERDIA.
- (D) As abordagens não farmacológicas de tratamento da hipertensão arterial não deve preceder o tratamento farmacológico, já que os medicamentos utilizados para o controle da pressão arterial têm sido utilizados em larga escala devido ao baixo relato de reações adversas.

(E) A qualidade da assistência prestada durante o tratamento da hipertensão arterial deve englobar vários elementos, inclusive a adesão do paciente ao plano terapêutico e a incidência de complicações entre os pacientes.

**25) O suporte básico de vida ao aplicar a ressuscitação cardiopulmonar deve ser realizado de maneira eficiente com o objetivo de garantir uma sobrevida ao paciente, minimizando as possibilidades de sequelas. Dessa forma, considerando a diretriz de 2015 da *American Heart Association*, marque a alternativa que apresenta corretamente a frequência e a profundidade das compressões torácicas em um paciente adulto.**

- (A) 60 a 80 compressões/minuto, com profundidade de 5cm a 6cm.
- (B) 100 a 120 compressões/minuto, com profundidade de 7cm a 8cm.
- (C) 120 a 140 compressões/minuto, com profundidade de 5cm a 6cm.
- (D) 60 a 80 compressões/minuto, com profundidade de 7cm a 8cm.
- (E) 100 a 120 compressões/minuto, com profundidade de 5cm a 6cm.

**26) O medicamento Diazepam é classificado como:**

- (A) ansiolítico.
- (B) antipsicótico.
- (C) antiepilético.
- (D) betabloqueador.
- (E) hipnótico.

**27) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente. Assim, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma doença de notificação compulsória:**

- (A) Febre amarela.
- (B) Acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- (C) Coqueluche.
- (D) Esquistossomose.
- (E) Hantavirose.

**28) I. P. A., 24 anos, dá entrada na unidade referindo Beta-HCG positivo. Refere que a DUM foi no dia 27 de março de 2017. Qual deve ser a DPP, utilizando a regra de Naegele?**

- (A) DPP = 12/12/2017.
- (B) DPP = 13/01/2018.
- (C) DPP = 03/01/2018.
- (D) DPP = 13/02/2018.
- (E) DPP = 03/02/2018.

**29) Durante o exame físico do recém-nascido, um dos itens a serem avaliados são os reflexos primitivos. O teste caracterizado como inclinação do tronco do recém-nascido após obtenção do apoio plantar, em que se observa-se cruzamento das pernas, uma à frente da outra é denominado de:**

- (A) reflexo de Moro.
- (B) reflexo da marcha reflexa.
- (C) reflexo de Babinski.
- (D) reflexo de Galant.
- (E) reflexo de preensão plantar.

**30) A malária é uma patologia infecciosa febril, transmitida pela picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, a qual está infectada pelo protozoário:**

- (A) Plasmodium sp.
- (B) Trypanosoma cruzi.
- (C) Entamoeba histolytica.
- (D) Giardia lamblia.
- (E) Enterobius vermicularis.