

LÍNGUA PORTUGUESA

FORMAÇÃO EM SAÚDE: CENÁRIO DE INCERTEZAS?

O processo de formação da medicina tem relação com as amplas mudanças experimentadas pela profissão nas últimas décadas, em função de avanços tecnológicos e da maneira como o conhecimento é disseminado, influenciando a formação, o mercado de trabalho, a demanda por cursos e por profissionais e a regulação do exercício profissional. O Brasil tem um parque importante e consolidado de instituições formadoras em saúde e forma um contingente expressivo de pessoas, para um mercado de trabalho bastante largo. No caso da medicina, os 206 cursos em funcionamento no país em 2012 foram responsáveis por mais de 16.000 concluintes, por exemplo. No entanto, persiste o antigo problema da crônica desigualdade na distribuição geográfica que, no caso dos médicos, tem se acelerado em função de determinadas circunstâncias econômicas e sociais, como a globalização, a criação de um mercado global para certas profissões, a organização e estruturação de modelos técnicos assistenciais, etc.

A Enfermagem, que tem no cuidado integral ao ser humano, nas dimensões individual e coletiva o cerne da profissão, tem agregado cada vez mais uma diversidade de conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar em áreas como a atenção, a gestão, o ensino, a pesquisa, o controle social e as especialidades, dentre outras, aumentando igualmente a responsabilidade dos profissionais para com a sociedade. Esta profissão teve um crescimento exponencial na última década, fundamentalmente a partir da abertura de escolas privadas. Essa oferta educacional aparentemente excessiva, sem planejamento e com queda da qualidade, vem influenciando no rebaixamento de salários, na ocorrência de subemprego, com possibilidades de desemprego. Há indicações de reconfiguração de currículos da enfermagem voltados à formação de enfermeiros para atuarem na mudança do modelo de atenção à saúde dos indivíduos nos diferentes momentos do ciclo de vida, da família e da sociedade.

Neste contexto, os processos formativos vêm se transformando, em especial na graduação, principalmente em decorrência dos processos de expansão do ensino privado, com o crescimento desordenado de escolas e cursos em todo o Brasil. [...]

[...]

No entanto, o perfil demográfico, epidemiológico e de necessidades assistenciais da população, estão a requerer reorientações, conforme instituído nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na formação para a promoção da saúde e para o campo da saúde coletiva, prioritariamente, para atuação nos determinantes e condicionantes do processo saúde/doença. [...]

Adaptado: Formação em Saúde: Problemas e Tendências I. Mario Roberto Dal Poz, Thereza Cristina Varela, Maria Ruth dos Santos. – Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2015.

01) Considere o texto acima e marque a ÚNICA alternativa INCORRETA:

(A) Apesar, em 2012, funcionarem no Brasil mais de 206 cursos e de esses cursos terem formado mais 16.000 médicos, o antigo problema da crônica da desigualdade na distribuição geográfica, ainda permanece.

(B) A desigualdade da distribuição geográfica tem se acelerado em função circunstâncias econômicas e sociais, dentre elas a globalização, a criação de um mercado global para certas profissões, a organização e estruturação de modelos técnicos assistenciais, entre outras.

(C) Os processos formativos na área da saúde vêm se transformando, principalmente na graduação e isso ocorre devido aos processos de expansão do ensino privado que resulta no crescimento desordenado de escolas e cursos em todo o Brasil.

(D) A Enfermagem, apesar de agregar cada vez mais uma diversidade de conhecimentos e da preocupação integral com o ser humano, nas dimensões individual e coletiva, não teve um crescimento exponencial na última década.

(E) O perfil demográfico, epidemiológico e de necessidades assistenciais da população requerem reorientações, conforme instituído nas Diretrizes Curriculares Nacionais.

02) Considere o período “Esta profissão teve um crescimento exponencial na última década, fundamentalmente a partir da abertura de escolas privadas” e assinale a alternativa correta em que o verbo TEVE está corretamente classificado quanto à regência verbal:

(A) Verbo transitivo direto.

(B) Verbo de ligação.

(C) Verbo intransitivo.

(D) Verbo transitivo indireto.

(E) Verbo transitivo direto e indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

03) Na sequência de palavras acentuadas, a alternativa em que todas recebem acento pela mesma razão é:

- (A) Salários, currículos, família.
- (B) País, saúde, instituído.
- (C) Última, década, saúde.
- (D) Ocorrência, técnicos, exercício.
- (E) Epidemiológico, há, demográfico.

04) Todas as palavras sublinhadas classificam-se quanto às classes gramaticais como substantivos em:

- (A) “O processo de formação da medicina tem relação com as amplas mudanças experimentadas pela profissão nas últimas décadas [...]”.
- (B) [...] estão a requerer reorientações, conforme instituído nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na formação para a promoção da saúde e para o campo da saúde coletiva, prioritariamente, para atuação nos determinantes e condicionantes do processo saúde/doença.
- (C) “Esta profissão teve um crescimento exponencial na última década, fundamentalmente a partir da abertura de escolas privadas”.
- (D) “A Enfermagem, que tem no cuidado integral ao ser humano, nas dimensões individual e coletiva o cerne da profissão, tem agregado cada vez mais uma diversidade de conhecimentos [...]”.
- (E) “Neste contexto, os processos formativos vêm se transformando, em especial na graduação, principalmente em decorrência dos processos de expansão do ensino privado [...]”.

05) Assinale a alternativa em que a expressão sublinhada exerce a função sintática de ADJUNTO ADVERBIAL:

- (A) “O Brasil tem um parque importante e consolidado de instituições formadoras em saúde e forma um contingente expressivo de pessoas, para um mercado de trabalho bastante largo”.
- (B) “Neste contexto, os processos formativos vêm se transformando [...]”.
- (C) “A Enfermagem, que tem no cuidado integral ao ser humano, nas dimensões individual e coletiva o cerne da profissão, tem agregado cada vez mais uma diversidade de conhecimentos, [...]”.
- (D) “Esta profissão teve um crescimento exponencial na última década, fundamentalmente a partir da abertura de escolas privadas”.
- (E) “No entanto, persiste o antigo problema da crônica desigualdade na distribuição geográfica [...]”.

06) Uma das salas de uma clínica de saúde deve ter um piso de borracha, cada uma das placas que vão ser utilizadas neste piso custa R\$ 120,00 e o orçamento total é igual R\$ 2.040,00. Mas como teve um desconto na negociação final o valor pago foi de R\$ 1.946,50. Após a negociação final o valor unitário de cada placa é de:

- (A) R\$ 112,75.
- (B) R\$ 114,50.
- (C) R\$ 115,00.
- (D) R\$ 115,75.
- (E) R\$ 116,25.

07) Um a cada cinco pacientes testados no posto de saúde da cidade de Y, estavam contaminados com um determinado vírus gripal. Se considerarmos esta proporção e realizarmos o teste em toda a população desta cidade, o percentual esperado de contaminados é de:

- (A) 10%.
- (B) 15%.
- (C) 20%.
- (D) 25%.
- (E) 30%.

08) Um medicamento tem meia vida (período que a substância leva para se reduzir à metade no organismo) de 3 horas. Se um paciente ingeriu 60 gramas deste medicamento a quantidade ainda presente no organismo após 12 horas é igual a:

- (A) 7,50 g.
- (B) 12,5 g.
- (C) 3,75 g.
- (D) 4,25 g.
- (E) 8,75 g.

09) Um professor vai realizar uma avaliação prática com cinco estudantes. Eles aguardam em fila no corredor do laboratório onde vai ser realizada a avaliação e individualmente entram nesta sala. De quantas maneiras diferentes estes alunos podem se organizar na fila de espera desta avaliação?

- (A) 10.
- (B) 60.
- (C) 80.
- (D) 120.
- (E) 200.

10) Um procedimento cirúrgico teve início às 9h e 38 min do dia 22 de abril de 2022, e durou 3h e 44 min. Com base nestas informações o término deste procedimento foi as:

- (A) 13h e 22 min.
- (B) 12h e 46 min.
- (C) 14h e 52 min.
- (D) 12h e 58 min.
- (E) 13h e 44 min.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Notícias recentes se referiram ao ataque a uma escola ocorrida na cidade de Uvalde, na qual pelo menos 19 crianças e duas professoras foram assassinadas, o que gerou um grande debate sobre a correlação entre posse de armas e a violência. Em qual país ficava essa escola? Assinale a alternativa correta:

- (A) Alemanha.
- (B) Inglaterra.
- (C) Japão.
- (D) Uruguai.
- (E) Estados Unidos da América.

12) Na atual pandemia, milhares de pessoas tiveram suas mortes direta ou indiretamente relacionadas ao coronavírus nos municípios do Paraná. Qual das opções abaixo mais se aproxima ao número oficial de óbitos associados à covid-19 registrados em Conselheiro Mairinck desde o início da pandemia? Assinale a alternativa correta:

- (A) Entre 40 e 50 pessoas.
- (B) Entre 15 e 25 pessoas.
- (C) Entre 150 e 250 pessoas.
- (D) Entre 80 e 90 pessoas.
- (E) Entre 1000 e 1500 pessoas.

13) Qual instituição cultural municipal abaixo faz parte do município de Conselheiro Mairinck? Assinale a alternativa correta:

- (A) Biblioteca Cidadã Prof. Otto Leão E. Paasche.
- (B) Biblioteca Cidadã Afonso Jacob Müller.
- (C) Biblioteca Municipal Cidadã Maria Francisca de Souza.
- (D) Biblioteca Cidadã Paulo César Cordiola.
- (E) Biblioteca Cidadã José Gomes da Siva.

14) Tomando por base a geografia nacional, qual é o estado brasileiro mais próximo de Conselheiro Mairinck? Assinale a alternativa correta:

- (A) Minas Gerais.
- (B) Santa Catarina.
- (C) Mato Grosso do Sul.
- (D) São Paulo.
- (E) Rio Grande do Sul.

15) Qual das opções abaixo se refere ao nome daquele que foi por mais de duas décadas apresentador, âncora e/ou editor-chefe de um importante jornal televisivo brasileiro? Assinale a alternativa correta:

- (A) Marcos Fábio Prudente.
- (B) Antônio Renato Aragão.
- (C) William Bonemer Junior.
- (D) Selton Figueiredo Melo.
- (E) Luís Lázaro de Araújo Ramos.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16) Assinale a única alternativa que aponta um valor considerado “fisiológico” para o potencial hidrogeniônico da pele:

- (A) 5,40.
- (B) 10,35.
- (C) 1,44.
- (D) 8,95.
- (E) 3,33.

17) A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação sanguínea. Existem vários fatores de coagulação no sangue, que agem em sequencial determinado; no final dessa sequência é formado o coágulo e o sangramento é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, um desses fatores não funciona; sendo assim, o coágulo não se forma e o sangramento continua. Assinale a alternativa que aponta o fator deficiente no indivíduo com Hemofilia Tipo A:

- (A) Rh.
- (B) VIII.
- (C) IX.
- (D) X.
- (E) Y.

18) Assinale a única alternativa que define a mielomeningocele:

- (A) É uma inflamação muito rara dos ovários causada, na maioria das vezes, por bactérias que comprometem o sistema reprodutor feminino.
- (B) É um defeito na parede abdominal, na inserção do cordão umbilical, com herniação de órgãos; caracteriza-se pela protrusão de vísceras através de um defeito da linha média na base do

umbigo.

(C) É a gestação em que o óvulo fertilizado é implantado fora do útero; se for mantido, pode danificar outros órgãos e causar risco de vida devido às perdas sanguíneas.

(D) É o tipo mais grave de espinha bífida, no qual os ossos da coluna vertebral do bebê não se desenvolvem adequadamente durante a gestação; uma falha no fechamento do tubo neural.

(E) É comum em mulheres sexualmente ativas e representa uma das causas de infertilidade feminina; na maioria das vezes, é originada por bactérias de transmissão sexual, como Chlamydia, Gonococo, Mycoplasma e Ureoplasma.

19) Assinale a alternativa que aponta o agente etiológico da escabiose:

- (A) *Sarcoptes scabiei*.
- (B) *Tunga penetrans*.
- (C) *Pediculus humanus*.
- (D) *Bordetella pertussis*.
- (E) *Stenotrophomonas escabiophilia*.

20) Um idoso apresentando neutropenia (contagem total de neutrófilos polimorfonucleares = 225/mm³), diagnóstico de neoplasia hematológica, em quimioterapia ambulatorial; evolui com lesões herpéticas em vários dermatômos (região posterior do corpo, região inguinal e membros inferiores). Este paciente encontra-se clinicamente instável e necessitará de hospitalização. Assinale a alternativa que aponta o tipo de precaução recomendada para esse caso clínico:

- (A) Precaução padrão.
- (B) Precaução de contato.
- (C) Precaução de contato + gotícula.
- (D) Precaução de contato + aerossol.
- (E) As opções (C) e (D) estão corretas.

21) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

(A) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde: a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a vigilância nutricional e a orientação alimentar; a colaboração na proteção do meio ambiente; a

formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

(B) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, exceto do meio ambiente, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo propriamente dito; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

(C) A legislação que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, conhecida nas políticas públicas como “Lei Orgânica do SUS”, por regulamentar e nortear o Sistema Único da Saúde, é a Lei Nacional Nº 8.083, de 12 de setembro de 1988.

(D) Entende-se por Vigilância Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual, mas não coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

(E) Entende-se por Saúde do Trabalhador um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador submetido aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo fatores como: assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, excluindo doença profissional relacionada ao trabalho; participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, da

normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

22) Preencha as lacunas com a alternativa correta:

A Resolução-RDC Nº 42, de 25 de outubro de 2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências”.

Seção III Art. 4º Item IX - Preparação alcoólica para Higienização das Mãos sob a forma líquida: preparação contendo álcool, na concentração final entre 60% a 80% destinadas à aplicação nas mãos para reduzir o número de micro-organismos; recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação para evitar _____.

Seção III Art. 4º Item X - Preparação alcoólica para Higienização das Mãos sob as formas gel, espuma e outras: preparações contendo álcool, na concentração final mínima de 70% com atividade antibacteriana comprovada por testes de laboratório in vitro (teste de suspensão) ou in vivo, destinadas a reduzir o número de micro-organismos; recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação para evitar _____.

- (A) Explosões/Explosões.
- (B) Ingestão e/ou deglutição/ Ingestão e/ou deglutição.
- (C) Ressecamento da pele/ Ressecamento da pele.
- (D) Resistência bacteriana/ Resistência bacteriana.
- (E) Evaporação/ Evaporação.

23) Analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:

I - Detergente líquido: utilizado para limpar pratos, copos, talheres, etc.

II - Detergente em pó e sabão em pó: tiram a sujeira das roupas.

III - Cera: dá brilho e proteção aos pisos e assoalhos.

IV - Água sanitária: desinfeta pisos, azulejos, banheiros, cozinhas e branqueia as roupas.

V - Inseticida, repelente de insetos e raticida: mata ou expulsa insetos ou roedores dos ambientes.

VI - Desinfetante: mata germes e bactérias.

(A) Todos os itens correspondem a saneantes.

(B) Apenas VI corresponde a um saneante.

(C) Apenas os itens I, IV e VI correspondem a saneantes.

(D) Apenas os itens III e V não correspondem a saneantes.

(E) Nenhum dos itens correspondem a saneantes.

24) Aos 9 (nove) meses de vida, em condições normais, o bebê:

(A) Acaba de receber a 2ª dose da vacina Rotavírus humano G1P1 (VRH).

(B) Já recebeu as 3 doses da vacina DTP+Hib+HB (Penta).

(C) Irá receber a 1ª dose da vacina Meningocócica C (conjugada).

(D) Ainda não recebeu a 1ª dose da vacina Hepatite B.

(E) Irá receber a 1ª dose da vacina Febre Amarela (Atenuada) em 120 dias.

25) São as alterações pelas quais o corpo passa e que são decorrentes de processos fisiológicos, que não caracterizam doenças e são comuns a todos os elementos da mesma espécie, com variações biológicas, como a queda ou o embranquecimento dos cabelos, a perda de flexibilidade da pele e o aparecimento de rugas:

- (A) Senilidade.
- (B) Convalescência.
- (C) Senescência.
- (D) Homeostasia reversa.
- (E) Arco senil.

26) É um conjunto de ações preventivas, responsáveis por identificar precocemente indivíduos com doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que estes possam ser tratados em tempo oportuno, evitando sequelas e até mesmo óbito. Além disso, propõe o gerenciamento dos casos positivos por meio de monitoramento e acompanhamento da criança durante o processo de tratamento:

- (A) SISVAN.
- (B) Programa Nacional de Atenção Básica (PNAB 2017).
- (C) HumanizaSUS - Programa Nacional de Humanização.
- (D) SINAN.
- (E) Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).

27) De acordo com a Resolução COFEN Nº 358/2009, é uma ferramenta para o gerenciamento dos recursos humanos, materiais e do Processo de Enfermagem:

- (A) POP.
- (B) NR-32.
- (C) SAE.
- (D) PNAB.
- (E) ONA.

28) O fibroblasto:

- (A) É uma proteína.
- (B) É um medicamento.
- (C) É um curativo absorvente.
- (D) É um curativo em gel.
- (E) É uma célula.

29) No Sistema Único de Saúde, os Caps:

(A) Correspondem ao conjunto de legislações que regulamentam as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, dando origem às Leis Orgânicas do SUS.

(B) Correspondem aos Códigos de Atenção Primária à Saúde, que compõem os sistemas de informação de agravos de notificação, codificando por exemplo, as doenças infectocontagiosas e infecciosas de registro compulsório (obrigatório).

(C) Contemplam todos os medicamentos oferecidos em todos os níveis de atenção e nas linhas de cuidado do SUS.

(D) São serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

(E) São equipes multiprofissionais que atuam integradas, apoiando as equipes de Saúde da Atenção Básica, compondo os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASFs).

30) A protrusão de uma ostomia:

(A) Refere-se à altura do estoma ou extensão de alças exteriorizadas.

(B) É uma conexão anormal entre duas estruturas não normalmente conectadas.

(C) É o inchaço do intestino sob a pele, através da abertura na parede muscular.

(D) É o que acontece quando o tecido em volta do estoma vai se cicatrizando e acaba

deixando-o estreito.

(E) Caracteriza-se pelo aumento da temperatura da área estomal e/ou periestomal.