



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUATU
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 - EDITAL Nº 01/2022

DATA DA PROVA: 15/05/2022

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) considera que os corpos em Bucha, vistos após a retirada russa da cidade ucraniana, mostram "uma brutalidade insuportável que a Europa não testemunha há muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Amanhã (6), ministros das Relações Exteriores dos países que integram a aliança militar irão se reunir para tratar da guerra da Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o que mais será feito. De acordo com ele, os membros da Otan "estão determinados a fornecer mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas antitanque, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos. Os aliados também aumentaram a assistência humanitária e a ajuda financeira", disse o secretário-geral da aliança.

Fonte: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm>

01) Assinale a alternativa correta quanto ao tipo textual predominante no texto:

- (A) Notícia.
- (B) Poesia.
- (C) Narração.
- (D) Romance.
- (E) Dissertação.

02) Assinale a alternativa cuja letra em destaque represente o mesmo fonema representado pela letra s em “defesa”:

- (A) Cidade.
- (B) Países.
- (C) Aliança.
- (D) Sistemas.
- (E) Será.

03) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da crase no período: De acordo com ele, os membros da Otan "estão determinados a fornecer mais apoio à Ucrânia".

- (A) Regência Nominal.
- (B) Locução Adverbial.
- (C) Locução Prepositiva.
- (D) Regência Verbal.
- (E) Substantivo Próprio.

04) Assinale a alternativa que apresente a função gramatical do termo em destaque no período: “A declaração foi feita hoje pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Vocativo.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Agente da voz passiva.

05) Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica da palavra em destaque no período: “Amanhã (6), ministros das Relações Exteriores dos países que integram a aliança militar irão se reunir para tratar da guerra da Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia”.

- (A) Advérbio.
- (B) Substantivo.
- (C) Verbo.
- (D) Preposição.
- (E) Pronome.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas e contém 15 chocolates todos com o mesmo peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos destes chocolates. Com base nestas informações quantas unidades de chocolate foram compradas?

- (A) 250.
- (B) 275.
- (C) 300.
- (D) 325.
- (E) 350.

07) As autoridades de saúde estão preocupadas devido ao aumento de 150% no número de suicídios ocorridos no último ano. Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no município após este aumento qual foi a quantidade de ocorrências neste município?

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) 45.
- (D) 50.
- (E) 60.

08) Em um plantão um profissional de saúde deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas devido a demanda do momento permaneceu trabalhando 85 minutos a mais das horas de seu plantão. Qual é o valor correspondente em horas do tempo que este profissional trabalhou?

- (A) 12,25 horas.
- (B) 12,85 horas.
- (C) 13,05 horas.
- (D) 13,25 horas.
- (E) 13,85 horas.

09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a cada três alunos apresentou necessidade de ter acompanhamento psicológico. Se o colégio tem ao todo 1080 alunos quantos devem receber este acompanhamento psicológico?

- (A) 240.
- (B) 360.
- (C) 320.
- (D) 280.
- (E) 330.

10) Uma maneira de modelar fenômenos que tem crescimento muito rápidos é utilizando funções exponenciais. Qual é o valor da função $f(x) = 100 \cdot 2^x$ quando x assume o valor 15?

- (A) 2.240.320.
- (B) 2.480.640.
- (C) 2.960.560.
- (D) 3.080.240.
- (E) 3.276.800.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Qual dos produtos abaixo tem sido um tema frequente de discussões sobre a soberania brasileira versus o desempenho financeiro de uma de suas principais estatais, qual seja a autossuficiência nacional na maior parte da cadeia de produção em contraposição à política de acompanhar os preços do mercado internacional cotados em dólar? Assinale a alternativa correta:

- (A) Carvão.
- (B) Madeira.
- (C) Nióbio.
- (D) Granito.
- (E) Petróleo.

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu em 10 de novembro de 1991, e se tornou um marco jurídico e popular no processo de criação do município de Iguatu? Assinale a alternativa correta:

- (A) Assinatura do decreto-lei que institui o município.
- (B) Plebiscito sobre a emancipação do município.
- (C) Eleição do primeiro prefeito do município.
- (D) Lançada pedra fundamental da Estrada Braganey.
- (E) Inauguração da primeira prefeitura do município.

13) Recentemente, uma denúncia acusou o Ministro da Educação de usar as verbas de seu ministério para favorecer prefeitos aliados e pastores evangélicos alinhados com seu programa de governo – ferindo princípios como a isonomia constitucional –, além de possível propina em barras de ouro, num contexto de desvalorização da moeda nacional. Pouco mais de uma semana depois, o chefe do Ministério pediu exoneração da pasta para elaborar sua defesa. Quem era o ministro? Assinale a alternativa correta:

- (A) Fernando Haddad.
- (B) Cristovam Buarque.
- (C) Renato Janine Ribeiro.
- (D) Milton Ribeiro.
- (E) Abraham Weintraub.

14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal Superior Eleitoral proibiu manifestações políticas em um festival de música, considerado como campanha antecipada em favor de um pré-candidato à presidência da República brasileira. Porém, não fez o mesmo quando grupos ligados ao agronegócio espalharam outdoors em cidades do interior do país em favor do atual presidente, gerando uma ampla discussão na internet e na mídia. Quais conceitos abaixo melhor expressam os temas principais dessa discussão? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

I - Censura.

II - Misoginia.

III - Genocídio.

IV - Liberdade de Expressão.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma atitude gerou grande discussão sobre conceitos como violência e liberdade de expressão. Um comediante fez piada com uma mulher por ter seus cabelos raspados, uma condição causada por uma doença autoimune chamada alopecia. Seu marido, um importante ator, se levantou e deu um tapa no rosto do comediante. Quem é o ator que protagonizou essa ação? Assinale a alternativa correta:

- (A) Will Smith.
- (B) Jackie Chan.
- (C) Tom Cruise.
- (D) Vin Diesel.
- (E) Dwayne Johnson.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16) Paciente sexo feminino, 50 anos, é internada por Infecção Respiratória Aguda (PNM) por COVID19, sendo que na abordagem terapêutica antimicrobiana inicial foi prescrito Ceftriaxona associada à Azitromicina. No sexto dia do tratamento inicia com diarreia (4 a 5 evacuações ao dia), com muco e pus, sem sangue. Ao exame físico= PA 110x 70 mmHG, FC=98, Temperatura= 36,5°C, Palidez 1+/4+. Assinale a alternativa que contém a alternativa mais correta:

- (A) Diarreia aguda por clostridioides difficile é a etiologia mais provável e sempre deve ser pensada em pacientes hospitalizados, imunodeprimidos e em uso de antibióticos associados.
- (B) Neste caso o mais provável é que a diarreia ocorreu exclusivamente devido ao curso natural da doença viral, Covid19.
- (C) A presença de muco e pus nas fezes indica que a paciente já apresentava uma doença orifical que agravada pelo quadro viral.
- (D) A presença de muco e pus nas fezes indica como etiologia mais provável síndrome de má absorção.
- (E) O quadro de doença inflamatória intestinal é a etiologia mais provável, tendo como fator de descompensação a infecção viral.

17) Neualdo, 21 anos, procurou a UPA para orientação quanto a conduta sexual. Refere que iniciou um relacionamento sério com uma moça do bairro no qual reside e que a mesma não utiliza método contraceptivo. Queixa-se do surgimento de feridas abertas e dolorosas, com pus, no pênis, após 5 dias de relação sexual desprotegida com uma outra amiga, juntamente com queimação para urinar. Tabagista 20 cigarros ao dia por 2 anos.

Etilista de três latas de cerveja ao dia. Não toma nenhuma medicação e nunca fez cirurgias. A revisão de sistemas e o histórico familiar não revela dados relevantes. Ao exame genito-urinário: presença de linfonodomegalia dolorosa à palpação em região inguinal direita e lesões pustulosas em glândula. Qual o diagnóstico mais provável para o caso?

- (A) Sífilis.
- (B) Herpes simples.
- (C) Cancro mole.
- (D) Donovanose.
- (E) Linfogranuloma venéreo.

18) Na artrite reumatóide, quais características clínicas são típicas dessa artropatia:

- (A) Rigidez matinal prolongada, simetria, sintomas gerais, não deformante
- (B) Rigidez matinal prolongada, assimetria, sintomas gerais, deformante
- (C) Rigidez matinal fugaz, simetria, sintomas gerais, deformante
- (D) Rigidez matinal prolongada, simetria, sintomas locais, deformante
- (E) Rigidez matinal prolongada, simetria, sintomas gerais, deformante

19) Síndromes colestáticas podem ser ocasionadas por diversas razões e cursam com quadros variáveis de icterícia e sintomas algícos abdominais. Em relação a investigação destes quadros, avalie as assertivas propostas:

I - A maior parte dos cálculos biliares são radiopacos, portanto, o exame inicial para avaliação dos pacientes com síndrome colestática é o Raio X de abdome.

II - Uma ultrassonografia de abdome superior normal descarta a etiologia biliar de uma pancreatite aguda.

III - A icterícia pode ser dividida em clínica, resultante de um processo hepatocelular e cirúrgica, consequente a uma obstrução da árvore biliar.

Estão corretas as assertivas:

- (A) I e III, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) Todas estão corretas.
- (E) II e III, somente.

20) O sangramento gastrointestinal baixo apresenta-se como hematoquezia e melena. Tende a ser menos grave e mais intermitente, cessando espontaneamente mais frequentemente do que o sangramento alto. Assinale a alternativa que contenha a causa mais frequente de sangramento colônico e o método diagnóstico mais adequado em casos de sangramento mínimo a moderado:

- (A) Angiodisplasia - arteriografia.
- (B) Divertículo de Meckel - cintilografia.
- (C) Doença inflamatória intestinal - enema opaco.
- (D) Doença inflamatória intestinal - ultrassonografia de abdome.
- (E) Doença diverticular - colonoscopia.

21) Mulher, 36 anos, G4P3A0, grávida com idade gestacional de 30 semanas. Refere antecedente de cirurgia bariátrica há 15 meses. Faz pré-natal regularmente, com tratamento para anemia com sulfato ferroso (800mg/dia) desde as 16 semanas. Exames laboratoriais às 29 semanas de gestação: Hb=10,3g/dl; VCM=112fl; leucócitos 3100, com presença de neutrófilos hipersegmentados; plaquetas=150000/mm³. A causa mais provável desta anemia é:

- (A) Deficiência de niacina.
- (B) Deficiência de ácido ascórbico.
- (C) Deficiência de tiamina.
- (D) Deficiência de cobalamina.
- (E) Deficiência de piridoxina.

22) Paciente do sexo masculino 36 anos, descobriu recentemente ser HIV positivo, pois foi consultar com quadro arrastado de 3 semanas de febre, fadiga, tosse com pouca expectoração e perda de peso. Ao exame físico apresentava candidíase oral. O médico então solicitou alguns exames, com dosagens de CD4 e carga viral, que não ficaram prontos, mas desconfiou que o rapaz estivesse com CD4 baixo, pois apresentava linfopenia ao hemograma e aumento importante de LDH. Com a piora do quadro clínico o médico decidiu solicitar vaga de internação com uma suspeita diagnóstica e tendo iniciado tratamento com:

- (A) Pneumonia bacteriana – ceftriaxone e azitromicina.
- (B) Pneumocistose – sulfametoxazol+trimetoprima.
- (C) Aspergilose – fluconazol.
- (D) Tuberculose – esquema RIPE.
- (E) Candidíase invasiva – anoftericina B.

23) Em relação às radiculopatias secundárias à herniação de disco, é correto afirmar:

- (A) A hérnia de disco lombar é a causa mais frequente de compressão radicular.
- (B) O reflexo Aquileu pode estar diminuído ou abolido nos casos de radiculopatia L4.
- (C) As radiculopatias, na região cervical, mais frequentes são C5 e C6.
- (D) A radiculopatia lombar secundária à hérnia de disco, diferentemente dos casos de compressão radicular cervical, deve ser tratada clinicamente na maioria dos casos.
- (E) Os procedimentos endoscópicos, atualmente, são a primeira opção para o tratamento cirúrgico da compressão radicular por hérnia de disco.

24) Um paciente com dor precordial retrosternal opressiva apresenta, ao exame físico, uma quarta bulha (B4), que desapareceu após o uso de isordil sublingual e a cessação da dor. Qual seria a sua interpretação do achado?

- (A) Regurgitação mitral por disfunção isquêmica de músculo papilar.
- (B) Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo pela isquemia.
- (C) Disfunção diastólica do ventrículo esquerdo pela isquemia.
- (D) Estenose aórtica por calcificação.
- (E) Estenose mitral por disfunção isquêmica de músculo papilar.

25) Um dos critérios abaixo é considerado critério maior para diagnóstico de insuficiência cardíaca (Critérios de Framingham). Assinale-o:

- (A) Taquicardia.
- (B) Edema maleolar bilateral.
- (C) Hepatomegalia.
- (D) Tosse.
- (E) Dispnéia paroxística noturna.

26) Sobre as complicações crônicas do diabetes, é incorreto afirmar:

- (A) Pacientes com diabetes tipo II desenvolvem retinopatia proliferativa na mesma frequência que aqueles com diabetes tipo I.
- (B) Na fase II da nefropatia diabética, a excreção de albumina permanece normal.
- (C) O tipo mais frequente de neuropatia diabética é uma polineuropatia sensitivomotora simétrica distal.
- (D) A maioria das amputações não traumáticas de MMII ocorrem em pacientes

diabéticos.

(E) A doença macrovascular é a principal causa de morte em pacientes diabéticos.

27) Um paciente com IMC de 32kg/m² é considerado:

- (A) Peso saudável.
- (B) Sobrepeso.
- (C) Obesidade mórbida.
- (D) Desnutrição.
- (E) Obesidade grau I.

28) Sobre alterações de perfil lipídico e relação com hábitos alimentares marque a alternativa incorreta:

- (A) O hipotireoidismo pode ser uma causa secundária de dislipidemia.
- (B) Muitas medicações incluindo diuréticos tiazídicos e hormônios podem influenciar os níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos.
- (C) Adoção de medidas saudáveis de estilo de vida como atividade física regular e diminuição do etilismo auxiliam no tratamento das dislipidemias.
- (D) É importante considerar outros fatores de risco cardiovasculares quando se estabelecem metas terapêuticas no manejo de dislipidemias.
- (E) O alvo de tratamento das dislipidemias visa um LDL-colesterol abaixo de 70, independentemente da idade e de outros fatores de risco cardiovasculares.

29) O carcinoma pulmonar de pequenas células está relacionado a diversas síndromes paraneoplásicas. Assinale abaixo, uma que frequentemente está presente:

- (A) Sarcoma de Kaposi.
- (B) Síndrome da Secreção Inapropriada de Hormônio Antidiurético (SIADH).
- (C) Hipocalcemia primária.
- (D) Diabetes mellitus.
- (E) Tilose palmo-plantar.

30) Paciente do sexo masculino, 29 anos, inicia com quadro de dor lombar à direita, com irradiação para testículo direito, associado a febre 39°C, náuseas e vômitos. Relata que não usa medicações e nunca fez cirurgias. Nega uso de drogas, tabagismo ou etilismo. Ao procurar o serviço de urgência e emergência a melhor conduta deve ser:

- (A) Tratamento como prostatite aguda e dosagem de PSA.
- (B) Tratamento como nefrolitíase com hidratação e uso de tamsulosina.

(C) Tratamento como uretrite gonocócica e Rx de abdome.

(D) Tratamento como pielonefrite e ultrassonografia de abdome.

(E) Tratamento como glomerulonefrite e biópsia renal.