



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUATU
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 - EDITAL Nº 01/2022

DATA DA PROVA: 15/05/2022

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) considera que os corpos em Bucha, vistos após a retirada russa da cidade ucraniana, mostram "uma brutalidade insuportável que a Europa não testemunha há muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Amanhã (6), ministros das Relações Exteriores dos países que integram a aliança militar irão se reunir para tratar da guerra da Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o que mais será feito. De acordo com ele, os membros da Otan "estão determinados a fornecer mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas antitanque, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos. Os aliados também aumentaram a assistência humanitária e a ajuda financeira", disse o secretário-geral da aliança.

Fonte: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm>

01) Assinale a alternativa correta quanto ao tipo textual predominante no texto:

- (A) Notícia.
- (B) Poesia.
- (C) Narração.
- (D) Romance.
- (E) Dissertação.

02) Assinale a alternativa cuja letra em destaque represente o mesmo fonema representado pela letra s em “defesa”:

- (A) Cidade.
- (B) Paises.
- (C) Aliança.
- (D) Sistemas.
- (E) Será.

03) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da crase no período: De acordo com ele, os membros da Otan "estão determinados a fornecer mais apoio à Ucrânia".

- (A) Regência Nominal.
- (B) Locução Adverbial.
- (C) Locução Prepositiva.
- (D) Regência Verbal.
- (E) Substantivo Próprio.

04) Assinale a alternativa que apresente a função gramatical do termo em destaque no período: “A declaração foi feita hoje pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Vocativo.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Agente da voz passiva.

05) Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica da palavra em destaque no período: “Amanhã (6), ministros das Relações Exteriores dos países que integram a aliança militar irão se reunir para tratar da guerra da Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia”.

- (A) Advérbio.
- (B) Substantivo.
- (C) Verbo.
- (D) Preposição.
- (E) Pronome.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas e contém 15 chocolates todos com o mesmo peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos destes chocolates. Com base nestas informações quantas unidades de chocolate foram compradas?

- (A) 250.
- (B) 275.
- (C) 300.
- (D) 325.
- (E) 350.

07) As autoridades de saúde estão preocupadas devido ao aumento de 150% no número de suicídios ocorridos no último ano. Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no município após este aumento qual foi a quantidade de ocorrências neste município?

- (A) 30.
- (B) 40.
- (C) 45.
- (D) 50.
- (E) 60.

08) Em um plantão um profissional de saúde deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas devido a demanda do momento permaneceu trabalhando 85 minutos a mais das horas de seu plantão. Qual é o valor correspondente em horas do tempo que este profissional trabalhou?

- (A) 12,25 horas.
- (B) 12,85 horas.
- (C) 13,05 horas.
- (D) 13,25 horas.
- (E) 13,85 horas.

09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a cada três alunos apresentou necessidade de ter acompanhamento psicológico. Se o colégio tem ao todo 1080 alunos quantos devem receber este acompanhamento psicológico?

- (A) 240.
- (B) 360.
- (C) 320.
- (D) 280.
- (E) 330.

10) Uma maneira de modelar fenômenos que tem crescimento muito rápidos é utilizando funções exponenciais. Qual é o valor da função $f(x) = 100 \cdot 2^x$ quando x assume o valor 15?

- (A) 2.240.320.
- (B) 2.480.640.
- (C) 2.960.560.
- (D) 3.080.240.
- (E) 3.276.800.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Qual dos produtos abaixo tem sido um tema frequente de discussões sobre a soberania brasileira versus o desempenho financeiro de uma de suas principais estatais, qual seja a autossuficiência nacional na maior parte da cadeia de produção em contraposição à política de acompanhar os preços do mercado internacional cotados em dólar? Assinale a alternativa correta:

- (A) Carvão.
- (B) Madeira.
- (C) Nióbio.
- (D) Granito.
- (E) Petróleo.

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu em 10 de novembro de 1991, e se tornou um marco jurídico e popular no processo de criação do município de Iguatu? Assinale a alternativa correta:

- (A) Assinatura do decreto-lei que institui o município.
- (B) Plebiscito sobre a emancipação do município.
- (C) Eleição do primeiro prefeito do município.
- (D) Lançada pedra fundamental da Estrada Braganey.
- (E) Inauguração da primeira prefeitura do município.

13) Recentemente, uma denúncia acusou o Ministro da Educação de usar as verbas de seu ministério para favorecer prefeitos aliados e pastores evangélicos alinhados com seu programa de governo – ferindo princípios como a isonomia constitucional –, além de possível propina em barras de ouro, num contexto de desvalorização da moeda nacional. Pouco mais de uma semana depois, o chefe do Ministério pediu exoneração da pasta para elaborar sua defesa. Quem era o ministro? Assinale a alternativa correta:

- (A) Fernando Haddad.
- (B) Cristovam Buarque.
- (C) Renato Janine Ribeiro.
- (D) Milton Ribeiro.
- (E) Abraham Weintraub.

14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal Superior Eleitoral proibiu manifestações políticas em um festival de música, considerado como campanha antecipada em favor de um pré-candidato à presidência da República brasileira. Porém, não fez o mesmo quando grupos ligados ao agronegócio espalharam outdoors em cidades do interior do país em favor do atual presidente, gerando uma ampla discussão na internet e na mídia. Quais conceitos abaixo melhor expressam os temas principais dessa discussão? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

I - Censura.

II - Misoginia.

III - Genocídio.

IV - Liberdade de Expressão.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma atitude gerou grande discussão sobre conceitos como violência e liberdade de expressão. Um comediante fez piada com uma mulher por ter seus cabelos raspados, uma condição causada por uma doença autoimune chamada alopecia. Seu marido, um importante ator, se levantou e deu um tapa no rosto do comediante. Quem é o ator que protagonizou essa ação? Assinale a alternativa correta:

- (A) Will Smith.
- (B) Jackie Chan.
- (C) Tom Cruise.
- (D) Vin Diesel.
- (E) Dwayne Johnson.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16) De acordo com o Ministério da Saúde, são critérios de Near Miss materno, EXCETO:

- (A) Cianose aguda.
- (B) Choque.
- (C) Icterícia na presença de pré-eclâmpsia.
- (D) Uso de sulfato de magnésio.
- (E) Gasping.

17) Sobre o acompanhamento pré-natal de gestantes com HIV, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Com adequados planejamento e seguimento durante o pré-natal e parto destas pacientes, o risco de transmissão vertical diminui de 45% para menos de 2%.
- (B) Devemos considerar vacinação para pneumococo, meningococo e Haemophilus para menores de 19 anos não vacinadas previamente, e hepatite A para gestantes suscetíveis.
- (C) Solicitar carga viral e CD4 na primeira consulta e repetir a carga viral a cada 4 semanas até negatificação.
- (D) A TARV (terapia antirretroviral) está indicada para toda gestante vivendo com HIV, independente de critérios clínicos e imunológicos.
- (E) As gestantes que tiverem resultado de carga viral indetectável após a 34ª semana podem suspender o uso da TARV após o parto.

18) Náuseas e vômitos durante a gravidez são condições comuns. Porém em 0,3-3,0% das gestantes, ocorre uma forma grave chamada hiperemese gravídica. Sobre esta condição, é INCORRETO afirmar:

- (A) É um diagnóstico de exclusão baseado na presença de vômitos persistentes e na ausência de outras doenças.

(B) Podemos utilizar o escore de PUQE (Pregnancy Unique Quantification of Emesis) para auxiliar na verificação da gravidade do caso.

(C) Pode gerar distúrbios hidroeletrólíticos, alterações nutricionais e metabólicas, cetonúria e perda de peso, porém não traz risco para a vida materna ou do feto.

(D) Entre os diagnósticos diferenciais da hiperemese gravídica podemos citar condições clínicas como gastroenterite, doenças biliares, hipertireoidismo, nefrolitíase, enxaqueca, pré-eclâmpsia e cetoacidose diabética.

(E) O tratamento inclui orientações dietéticas, incluindo jejum em alguns casos, e uso de medicamentos. Terapias não farmacológicas como acupuntura, aromaterapia e psicoterapia podem ser úteis.

19) Uma paciente de 28 anos, chega para consulta trazendo resultado de citologia oncótica com células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US). Assinale a alternativa que indica corretamente a melhor conduta, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde de 2016:

- (A) Realizar colposcopia.
- (B) Repetir a citologia em 6 meses.
- (C) Realizar biópsia do colo.
- (D) Repetir a citologia em 12 meses.
- (E) Repetir a citologia imediatamente para confirmar o resultado.

20) Sobre o rastreamento do câncer de colo uterino no Brasil é INCORRETO afirmar:

- (A) A recomendação atual é a realização de exame citológico a cada três anos após dois ou três resultados negativos, com intervalo anual.
- (B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual.
- (C) Há um contingente de mulheres superrastreadas (fora do grupo etário recomendado e com intervalo menor ou igual a um ano) e outro sem rastreamento.
- (D) Os exames periódicos devem seguir até os 64 anos de idade e interrompidos quando houver dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos, desde que não haja histórico de doença neoplásica pré-invasiva.
- (E) Nas mulheres com mais de 64 anos que nunca realizaram citologia, deve-se coletar o exame e, caso o resultado seja negativo, estão dispensadas de exames adicionais.

21) São situações que há a necessidade de realizar colposcopia, EXCETO:

- (A) Lesão de baixo grau (LSIL) em paciente acima de 30 anos.
- (B) Células glandulares atípicas de significado indeterminado (AGC).
- (C) Lesão de alto grau (HSIL).
- (D) Carcinoma escamoso invasor.
- (E) Adenocarcinoma *in situ* (AIS).

22) Sobre os critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos é INCORRETO afirmar:

- (A) A categoria 3 traduz uma condição em que as vantagens de uso do método geralmente superam os riscos técnicos ou comprovados.
- (B) Categoria 1 traduz uma condição para a qual não há restrição de uso do método.
- (C) Os métodos hormonais combinados são categoria 4 para pacientes com antecedente de TVP/TEP, histórico de IAM e pacientes com neoplasia de mama.
- (D) Para pacientes com mais de 6 semanas pós parto e que estão amamentando, é seguro utilizar métodos de progestagênio isolados, como a pílula ou injetável trimestral.
- (E) Adolescentes podem se beneficiar do uso do implante de etonogestrel, caso não haja condição clínica que contraindique o uso.

23) A endometriose é uma doença ginecológica definida pela presença de tecido endometriótico fora da cavidade uterina. A fisiopatologia ainda é controversa e várias teorias foram propostas. Sobre as teorias conhecidas é INCORRETO afirmar:

- (A) A mais aceita é a teoria postulada por Sampson, também chamada de teoria da menstruação retrógrada. Estudos com imuno-histoquímica demonstrando diferenças moleculares entre o tecido endometrial e os implantes endometrióticos têm levantado questionamentos a respeito dessa teoria.
- (B) As pacientes com anomalias obstrutivas no trato genital inferior, menarca precoce, ciclos menstruais curtos ou com menorragia apresentam maior incidência da doença. Entretanto, há também a evidência da existência de fatores individuais que irão determinar quem desenvolverá a patologia.
- (C) A teoria da metaplasia celômica sugere que ocorra a transformação do epitélio celômico, principalmente ovariano e peritoneal, em tecido endometrial.
- (D) Acredita-se na existência de uma herança genética complexa resultante da interação entre

genes de suscetibilidade e fatores ambientais.

- (E) A teoria da menstruação retrógrada é a mais bem aceita devido ao fato de o refluxo menstrual ser um evento raro.

24) Sobre o rastreamento e diagnóstico de diabetes gestacional é INCORRETO afirmar:

- (A) O diagnóstico é firmado quando a glicemia de jejum for $\geq 92\text{mg/dL}$ e $\leq 125\text{mg/dL}$ ou quando houver pelo menos um dos valores do TOTG alterados.
- (B) A realização do TOTG com 75g é preconizada para todas as gestantes que não tiverem alteração da glicemia de jejum no primeiro trimestre e deve ser realizado idealmente entre 24 e 28 semanas.
- (C) Os pontos de corte do TOTG com 75g são $\geq 92\text{mg/dL}$ no jejum; $\geq 180\text{mg/dL}$ na primeira hora; $\geq 153\text{mg/dL}$ na segunda hora.
- (D) Em situações de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, nos casos de início tardio do pré-natal, acima de 28 semanas, não há necessidade de realização do TOTG, apenas a glicemia de jejum.
- (E) Em situações de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, deve-se repetir o TOTG com 75g seis semanas após o parto em todas as mulheres que tiveram diagnóstico de diabetes gestacional.

25) Durante a cirurgia de Wertheim-Meigs, qual estrutura não é retirada?

- (A) Útero.
- (B) Ovários.
- (C) Terço médio da vagina.
- (D) Paramétrios.
- (E) Linfonodos pélvicos.

26) São indicações de radioterapia no tratamento de câncer de mama, exceto:

- (A) Na doença invasiva localmente avançada (estádios IIB a III), para todas as pacientes submetidas a tratamento conservador da mama, com ou sem quimioterapia neoadjuvante.
- (B) Na doença invasiva localmente avançada (estádios IIB a III), para todas as pacientes mastectomizadas com margens positivas.
- (C) No carcinoma *in situ*, para todas as pacientes submetidas a tratamento conservador da mama.
- (D) Nas pacientes que realizaram mastectomia por carcinoma ductal *in situ*.
- (E) Na doença invasiva localizada (estádios I a IIB), para todas as pacientes submetidas a tratamento conservador da mama.

27) Sobre métodos diagnósticos utilizados para rastreamento do câncer de mama, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Em pacientes com mamografia de rastreamento, com resultado BIRADS 3, a conduta é repetir o exame em 6 meses.
- (B) A tomossíntese não deve ser oferecida como exame complementar diagnóstico a pacientes de alto risco para câncer de mama, devido ao excesso de resultados falso positivos.
- (C) A mamografia contrastada com utilização de contraste iodado pode ser utilizada em pacientes jovens com mamas densas.
- (D) A ressonância de mamas é um método adequado para avaliação de rastreamento de câncer de mama em pacientes portadoras de prótese mamária.
- (E) A ultrassonografia de mamas pode ser utilizada em pacientes jovens com mamas densas.

28) Uma gestante de 12 semanas, comparece à consulta após realização dos testes rápidos, com o resultado do teste rápido para sífilis com resultado reagente. Assinale a alternativa correta:

- (A) Por ser um teste com baixa sensibilidade, deve-se repetir o mesmo para confirmação da infecção antes da realização do tratamento.
- (B) Se a paciente não apresentar sintomas, não há necessidade de tratamento. É possível realizar o acompanhamento com novo exame a cada trimestre.
- (C) O teste rápido é um teste treponêmico com excelente sensibilidade e especificidade, portanto, a positividade confirma a presença de infecção e autoriza o tratamento em gestantes sem tratamento anterior.
- (D) Deve-se realizar a busca ativa da parceria sexual da gestante para realização da sorologia. Caso o exame tenha resultado negativo, não há necessidade de tratamento.
- (E) Após a realização do tratamento, o acompanhamento pode ser realizado apenas com teste rápido, pois ele se torna negativo rapidamente após o tratamento.

29) Uma gestante de 14 semanas comparece à consulta trazendo resultados da primeira rotina laboratorial. Possui sorologia para toxoplasmose IgG não reagente e IgM não reagente. Qual a conduta mais correta a ser seguida?

- (A) Considerar a paciente imune e tranquilizá-la com relação à doença.
- (B) Solicitar teste de avidéz para determinar

quando houve a infecção e avaliar se há necessidade de tratamento.

- (C) Iniciar o tratamento com Espiramicina imediatamente.
- (D) Iniciar o tratamento com esquema SPAF imediatamente.
- (E) Considerar a paciente não imunizada e repetir a sorologia no segundo e no terceiro trimestres além de orientar sobre a alimentação e os riscos da infecção.

30) Sabe-se que durante a gestação são esperadas diversas mudanças fisiológicas na mulher. Qual das alternativas abaixo descreve uma mudança que não é esperada neste período?

- (A) Aumento da resistência vascular periférica.
- (B) Aumento do volume corrente e diminuição.
- (C) Diminuição do tônus no trato gastrointestinal.
- (D) Aumento da taxa de filtração glomerular.
- (E) Diminuição da osmolaridade plasmática.