

LINGUA PORTUGUESA

Terror em desfile de Dia de Independência: o que se sabe sobre o ataque nos EUA que deixou 7 mortos

Um ataque em massa ocorrido nos EUA nesta segunda-feira (4) deixou sete mortos e mais de 20 feridos. Em uma data simbólica para os americanos, quando o país celebra o Dia da Independência, um homem efetuou disparos do alto de um telhado durante um desfile na cidade Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois. O país tem longo histórico de ataques em escolas, igrejas, mercearias e shows.

Sete pessoas morreram no ataque. O NorthShore University Health Center recebeu 26 pacientes após o ataque. Todos, exceto um, tinham ferimentos de bala, disse o diretor médico Brigham Temple. As idades dos feridos variam de 8 a 85 anos. Temple estimou que quatro ou cinco pacientes são crianças.

Não foram divulgados mais detalhes sobre as vítimas. Mas sabe-se que um dos mortos era um cidadão mexicano, disse Roberto Velasco, diretor de assuntos norte-americanos do México. Ele também afirmou que outros dois mexicanos ficaram feridos.

O tiroteio ocorreu em um dos pontos onde moradores guardavam lugar para assistir ao desfile. O atirador abriu fogo por volta das 10h15 (8h15 de Brasília), segundo o divulgado pelas autoridades. Os disparos fizeram com que as pessoas, muitas ensanguentadas, fugissem deixando objetos pessoais pelas ruas. Imagens mostram um saco de batatas fritas meio comido, uma caixa de biscoitos de chocolate derramada na grama e um boné infantil do Chicago Cubs pelo chão.

O comandante da polícia de Highland Park, Chris O'Neill, disse que o atirador usou um fuzil de alta potência para disparar do lado de um prédio comercial. Ele disse que o fuzil foi recuperado no local e que a polícia também encontrou uma escada presa ao prédio.

Novas informações apontam que ele comprou a arma legalmente. Do telhado, disparou mais de 70 tiros contra a multidão e vestiu roupas femininas para se misturar entre os demais depois, disseram autoridades locais nesta terça-feira.

Segundo o porta-voz da polícia, Christopher Covelli, o ataque foi aleatório e intencional. O atirador havia planejado o ataque por várias semanas, e as autoridades ainda estavam considerando quais acusações criminais apresentar. Cinco das sete vítimas fatais morreram na hora. A sexta foi levada para um hospital, onde morreu, disse Covelli, o porta-voz da polícia. A sétima morreu já na terça-feira.

Após o ataque o rapaz teria fugido para a casa da mãe, informaram as autoridades. Ainda não se sabe a motivação do ataque contra a

população. Mais de cem policiais foram chamados ao local do desfile ou despachados para encontrar o atirador suspeito.

Fonte: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/terror-em-desfile-de-dia-de-independencia-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-nos-eua-que-deixou-6-mortos.ghtml>

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O ataque nos Estados Unidos vitimou o diretor de assuntos norte-americanos no México.
- (B) As pessoas feridas no ataque fugiram pelas ruas.
- (C) O fuzil usado pelo atirador no ataque foi encontrado pela polícia.
- (D) A motivação para o ataque é desconhecida.
- (E) Os tiros contra a população foram feitos do telhado de um prédio comercial.

02) Assinale a palavra cuja letra em destaque NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra g na palavra “fugido”:

- (A) já.
- (B) igrejas.
- (C) segundo.
- (D) imagens.
- (E) planejado.

03) Assinale a alternativa que apresente palavra acentuada pela mesma regra da palavra “polícia”:

- (A) após.
- (B) simbólica.
- (C) país.
- (D) prédio.
- (E) vítimas.

04) Assinale a alternativa que apresente o tipo de circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Novas informações apontam que ele comprou a arma legalmente”.

- (A) Tempo.
- (B) Lugar.
- (C) Intensidade.
- (D) Dúvida.
- (E) Modo.

05) Assinale a alternativa que apresente o tipo de relação de sentido estabelecida no texto pelo termo em destaque no período: “Mas sabe-se que um dos mortos era um cidadão mexicano, disse Roberto Velasco, diretor de assuntos norte-americanos do México”.

- (A) Oposição.
- (B) Adição.
- (C) Alternância.
- (D) Conclusão.
- (E) Explicação.

06) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: "Ele também afirmou que outros dois mexicanos ficaram feridos".

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Vocativo.
- (D) Predicativo do Sujeito.
- (E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

07) Uma assinatura de revistas tem duas opções um contrato por 6 meses e outro por 12 meses. No contrato de 6 meses é pago o valor mensal de R\$ 28,90 já se optar por 12 meses o valor pago é de R\$ 20,23. Qual é o valor do desconto percentual oferecido para que o cliente opte pelo plano de 12 meses?

- (A) 23%.
- (B) 25%.
- (C) 27%.
- (D) 30%.
- (E) 33%.

08) Devido a gastos não previstos no seu orçamento seu Antônio não conseguiu pagar a fatura de seu cartão de crédito. A operadora do cartão cobra juros de 10% ao mês por atraso na fatura. O valor da fatura de seu Antônio é de R\$ 1.200,00 e ele pagou esta fatura com três meses de atraso. Qual o valor pago por seu Antônio?

- (A) R\$ 1.396,40.
- (B) R\$ 1.425,30.
- (C) R\$ 1.597,20.
- (D) R\$ 1.622,30.
- (E) R\$ 1.745,50.

09) No Brasil a quantidade média de lixo produzida por ano por cada habitante é de 345 quilos. Supondo esta média e que uma pessoa viva 75 anos, a quantidade de lixo gerada por ela ao longo da vida é de:

- (A) 23.785 quilos.
- (B) 24.695 quilos.
- (C) 25.875 quilos.
- (D) 26.475 quilos.

- (E) 27.225 quilos.

10) Em uma promoção da imobiliária a Casa é Sua, a cada seis meses de aluguel pagos sem atraso o cliente não paga por um mês de aluguel como bônus de sua pontualidade no pagamento. Se um inquilino ficou em um imóvel por 3 anos e nunca atrasou o aluguel, a quantidade de meses que efetivamente pagou o aluguel devido a promoção é igual a:

- (A) 28.
- (B) 29.
- (C) 30.
- (D) 31.
- (E) 32.

11) Uma área de 26.000 metros quadrados vai ser destinada a famílias de baixa renda, 1/10 desta área vai ser destinado a atividades de lazer, um posto de saúde e uma creche, outros 2000 metros são destinados a infraestrutura viária e o restante dividido a 250 famílias de baixa renda já cadastradas em um programa do município. Com base nestas informações o terreno destinado a cada família corresponde a:

- (A) 85,6 m².
- (B) 82,8 m².
- (C) 84,3 m².
- (D) 81,6 m².
- (E) 86,5 m².

12) Artur fez um trajeto de 560 quilômetros a velocidade média de 70 km/h pois não conhecia ainda este trajeto. No seu retorno a velocidade média foi de 80 km/h pois já tinha mais confiança devido ao conhecimento da estrada. Com base nestas informações, qual a diferença de tempo entre o trajeto de ida e o de volta?

- (A) 0,50 h.
- (B) 0,75 h.
- (C) 1,00 h.
- (D) 1,25 h.
- (E) 1,50 h.

13) Marina recebe 250 dólares por semana trabalhando 4 horas por dia em uma cafeteria. Ela trabalhou ao longo de 36 semanas neste local e guardou o dinheiro que recebeu de 1/4 das semanas que trabalhou. Se considerarmos que a cotação do dólar para o real é de que 1 dólar equivale a R\$ 5,45 o valor poupado por ela em reais é igual a:

- (A) R\$ 10.420,60.

- (B) R\$ 12.262,50.
- (C) R\$ 12.782,50.
- (D) R\$ 13.420,50.
- (E) R\$ 13.680,60.

14) Os gabinetes de atendimento aos contribuintes de uma repartição pública têm 1,50 m de comprimento e 1,20 m de largura. Existem 42 deste na prefeitura da capital de um estado brasileiro. Considerando estas medidas o espaço que ocupa estes gabinetes é igual a:

- (A) 75,6 m².
- (B) 76,4 m².
- (C) 77,4 m².
- (D) 78,6 m².
- (E) 80,4 m².

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

15) Qual das opções abaixo contém os dois municípios a partir dos quais o município de Renascença foi desmembrado? Assinale a alternativa correta:

- (A) Pato Branco e União da Vitória.
- (B) Francisco Beltrão e Pato Branco.
- (C) Francisco Beltrão e Realeza.
- (D) Clevelândia e Pato Branco.
- (E) Clevelândia e Palmas.

16) O desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira na Amazônia brasileira gerou um grande debate sobre o aparelhamento e sucateamento dos órgãos de fiscalização e proteção dos povos indígenas brasileiros. Qual dos órgãos abaixo é o principal responsável nesta tarefa? Assinale a alternativa correta:

- (A) FUNAI.
- (B) PRF.
- (C) IAP.
- (D) IBAMA.
- (E) MEC.

17) A 26ª Parada do Orgulho LGBTQ+ em São Paulo reuniu seu recorde de público foi estimado em 4 milhões de pessoas. Apesar de ser visto por muitos como um evento controverso, seus números crescentes demonstram impacto cada vez maior em diferentes setores do município. Sobre o evento, analise as assertivas, decida se verdadeiro ou falso, e depois assinale a alternativa com a sequência correta:

() A Parada também é um ato político sobre

representatividade de minorias políticas.

() O evento tem significativo impacto econômico no turismo da cidade.

() O evento causou o aumento dos índices de criminalidade da cidade durante sua realização.

() Em 2022 a Parada foi realizada pela primeira vez na cidade de São Paulo.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, V, F, F.
- (E) F, V, V, F.

18) Qual das opções abaixo se refere a uma peça publicitária que recebeu um leão de ouro no importante festival de Cannes Lions, por abordar os problemas ambientais brasileiros em diálogo com os problemas migratórios mundiais? Assinale a alternativa correta:

- (A) O Escaravelho de Assurbanipal.
- (B) Árvore Refugiada.
- (C) Salvem as Baleias.
- (D) Abelhas, as pequenas indispensáveis.
- (E) Azul do mar, cinza do fogo.

19) Na atual crise instaurada pela política de paridade de preços internacionais para o combustível brasileiro, tanto membros do Executivo quanto do Legislativo têm atuado nos bastidores da política em Brasília para usar essa situação em seu favor nas eleições de 2022. Qual das opções abaixo indica um mecanismo parlamentar cuja discussão sobre sua criação foi alvo de intensas movimentações na política nacional entre Junho e Julho deste ano? Assinale a alternativa correta:

- (A) CPI dos Sanguessugas.
- (B) CPI do Mensalão.
- (C) CPI da Petrobrás.
- (D) CPI da Pandemia.
- (E) CPI do MEC.

20) Dados econômicos indicam que desde a perfuração do _____ no fim dos anos 2000, a produção de _____ no Brasil disparou, entretanto, esta alta não foi acompanhada pelo refino do produto, e no que tange à independência energética e consumo de combustíveis fósseis, neste setor o Brasil continua dependente de _____. Analise as assertivas e assinale aquela que possui a sequência correta:

(A) Candiota / carvão / exportações.

- (B) Carajás / ferro / exportações.
- (C) Cachimbo / urânio / exportações.
- (D) Araxá / nióbio / exportações.
- (E) Pré-Sal / petróleo / importações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O estrato córneo:

- (A) Compõe, juntamente com a esclera, a parte fibrosa do olho.
- (B) Encontra-se na junção da derme com a epiderme ou entre os queratinócitos da camada basal da epiderme, além de estarem presentes também na retina; é especializado na produção de melanina.
- (C) Área de localização indicativa de morte celular e/ou de tecidos no organismo.
- (D) Membrana serosa que recobre as paredes do abdome e a superfície dos órgãos digestivos.
- (E) É a camada mais externa da epiderme, onde estão presentes células mortas, com grande quantidade de queratina, que se descamam continuamente.

22) No Centro de Materiais Esterilizados (CME), os contêineres:

- (A) Nas novas estruturas de estabelecimentos de saúde mais contemporâneos, abrigam o expurgo, popularmente conhecido com área suja. Estrategicamente dispor dessa área em área externa ao CME favorece a prevenção da disseminação de agentes patogênicos, garantindo e viabilizando o fluxo unidirecional de recursos materiais e humanos.
- (B) São confeccionados de aço inoxidável, para garantia de uma esterilização segura; são instrumentais cirúrgicos utilizados em diversas especialidades cuja finalidade é produzir cavidades.
- (C) São considerados uma embalagem primária dos conjuntos de instrumentos cirúrgicos; oferecem proteção mecânica rígida durante o armazenamento, o manuseio e o transporte. São projetados para permitir a remoção do ar do interior dos pacotes e a penetração do agente esterilizante através dos filtros, os quais garantirão a manutenção da esterilidade do conteúdo até o momento do uso.
- (D) É um equipamento que realiza a automatização da limpeza de instrumentais através do processo de ultrassom; caracteriza-se pela transformação da energia elétrica em energia mecânica no interior de uma solução líquida - fenômeno de cavitação - promovendo a desagregação da matéria orgânica presente nas superfícies externas e/ou na luz de artigos cirúrgicos canulados.

(E) Envelopes auto selantes compostos por papel + filme laminado de poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno.

23) O vírus varicela-zóster (VVZ) é um herpes vírus que causa a varicela e persiste de forma latente no sistema nervoso após um quadro de infecção primária; a reativação do VVZ em um nervo craniano ou no gânglio dorsal da raiz, com propagação ao longo do nervo sensorial para o dermatomo, leva a manifestações cutâneas dolorosas, condição essa denominada Herpes-Zóster. O quadro clínico geralmente inicia com sintomas prodrômicos de dor, mal-estar, febre baixa, prurido e sensibilidade localizada; na sequência, surge uma erupção cutânea, inicialmente com máculas e pápulas, evoluindo para vesículas, pústulas e crostas; novas lesões podem aparecer após 3 a 5 dias, apesar da terapia antiviral; a erupção geralmente fica seca, com crostas, em 7 a 10 dias, sendo que há resolução das lesões após um período médio de 2 a 3 semanas. A distribuição é dermatômica, devido à propagação do vírus, podendo afetar qualquer dermatomo, juntamente com as suas mucosas; raramente a lesão ultrapassa a linha média, característica consistente com o acometimento de um único gânglio dorsal da raiz ou nervo craniano. Quanto ao Herpes-Zóster assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Para as pessoas com lesões disseminadas sem imunocomprometimento determina-se precauções de contato e para aerossóis.
- (B) Em indivíduos imunodeprimidos com Herpes Zoster, precauções de contato e para aerossóis são necessárias até que todas as lesões estejam encrustadas.
- (C) No Herpes-Zóster os dermatomos torácico, trigeminal, lombar e cervical são os mais acometidos.
- (D) Considera-se Herpes-Zóster disseminado quando acomete dois ou mais dermatomos.
- (E) Considera-se Herpes-Zóster localizado quando acomete entre um a três dermatomos em raiz nervosa anterior ou posterior.

24) Constitui-se de anticorpos específicos obtidos de plasma de animais (habitualmente cavalos) com níveis elevados do anticorpo específico desejado, o que ocorre por estimulação imunológica (animais são expostos ao antígeno - peçonha, por exemplo

- e o soro com anticorpo específico é obtido de seu plasma). Exemplos: soro anti-diftérico (SAD), anti-botrópico, anti-crotálico, anti-elapídico, anti-aracnídeo, anti-escorpiónico, anti-tetânico (SAT), anti-rábico (SAR), anti-toxina botulínica:

- (A) Antígeno (Ag).
- (B) Soro heterólogo.
- (C) Linfócito T.
- (D) Vacina.
- (E) Soro homólogo.

25) Quanto às recomendações mundiais relacionadas ao tratamento de feridas e ao estímulo do processo de cicatrização, assinale a alternativa que aponta um agente removedor de biofilme:

- (A) Espuma de poliuretano.
- (B) Alginato de cálcio.
- (C) Colagenase.
- (D) Polihexametileno-biguanida (PHMB).
- (E) Oxigenoterapia hiperbárica.

26) O PICC é um dispositivo de acesso vascular inserido perifericamente, tendo a ponta localizada em nível central, na altura do terço distal da veia cava, podendo possuir lúmen único ou duplo; é constituído de poliuretano ou silicone, sendo os de silicone mais flexíveis e em sua maioria inertes, causando menor irritação à parede dos vasos. O PICC tem como finalidade promover a terapia intravenosa por tempo prolongado e de forma segura, garantindo a preservação da rede venosa periférica, diminuição do estresse, dor e desconforto gerado por múltiplas venopunções. Assinale a alternativa que aponta a localização específica em que deve estar a ponta do cateter de PICC:

- (A) Ápice atrial esquerdo.
- (B) Região atrioventricular direita.
- (C) Junção cavo-atrilar.
- (D) Base aórtica-clavicular.
- (E) Apêndice xifoide esternal.

27) Ocorre quando há ruptura, laceração ou obstrução do ducto torácico, com liberação de linfa no espaço pleural; pode acontecer em malformações linfáticas congênitas, linfomas, tumores de mediastino, doenças infecciosas, procedimentos cirúrgicos, traumas automobilísticos, ou por causas idiopáticas:

- (A) Quilotórax.
- (B) Tromboembolia pulmonar.
- (C) Hemotórax.

- (D) Epistaxe.
- (E) Telangiectasia.

28) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Lei Nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.
- (B) Portaria Nº 971, de 03 de maio de 2006.
- (C) Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
- (D) Portaria Nº 687, de 30 de março de 2006.
- (E) Lei Nº 8.083, de 19 de setembro de 1990.

29) Quanto a aplicação da Escala de Coma de Glasgow [versão atualizada], na avaliação de “abertura ocular”, assinale a alternativa que aponta a “pontuação” determinada para um indivíduo que apresenta “olhos fechados devido a fator local”:

- (A) 3 (três).
- (B) 2 (dois).
- (C) 1 (um).
- (D) 0 (zero).
- (E) NT (não testável).

30) Sobre a Lei Orgânica da Saúde:

- (A) É regulamentada pela Lei 8.383, de 19 de setembro de 1990.
- (B) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.
- (C) Regulamenta o SUS - Sistematização do Usuário da Saúde.
- (D) É regulamentada pela Lei Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, no âmbito do SUS.
- (E) As alternativas (B) e (D) são corretas.

31) É um instrumento para o cuidado integral à saúde mental da população brasileira. Pela diversidade dos estabelecimentos e serviços, suas diretrizes e princípios estão ancorados nos direitos humanos, e a execução de ações acontece via meios intra e intersetoriais, em redes capilarizadas nos territórios. Se apoia na Política Nacional de Saúde Mental, do Ministério da Saúde, que nacionalmente organiza as ações de promoção da saúde mental, prevenção de agravos, assistência e cuidado, bem como reabilitação e reinserção das pessoas com transtornos mentais, muitos dos quais envolvem, por exemplo, problemas com o uso de álcool e outras drogas:

- (A) NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da

Família.

- (B) SIAB - Sistema de Informações da Atenção Básica.
- (C) SIABCaps - Sistema Individualizado da Atenção Básica do Centro de Apoio Psicossocial.
- (D) RAPS - Rede de Atenção Psicossocial.
- (E) IAPESus - Instrumento de Apoio Psicológico Especializado do Sistema Único de Saúde.

32) Analise os itens e posteriormente assinale a alternativa correta:

I - Os determinantes da saúde mental e transtornos mentais incluem não apenas atributos individuais, como a capacidade de administrar os pensamentos, as emoções, os comportamentos e as interações com os outros, mas também os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, como as políticas nacionais, a proteção social, os padrões de vida, as condições de trabalho e o apoio comunitário.

II - Estresse, genética, nutrição, infecções perinatais e exposição a perigos ambientais também são fatores que contribuem para os transtornos mentais.

III - Existem diversos transtornos mentais, com apresentações diferentes; geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas.

IV - Entre os transtornos mentais, estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo.

V - O termo transtorno de desenvolvimento abrange deficiência intelectual e transtornos invasivos de desenvolvimento, incluindo o autismo; geralmente têm início na infância, mas tendem a persistir na idade adulta, causando comprometimento ou atraso nas funções relacionadas à maturação do sistema nervoso central.

VI - A deficiência intelectual é caracterizada pela diminuição de habilidades em várias áreas de desenvolvimento, como o funcionamento cognitivo e o comportamento adaptativo. Essa condição diminui a capacidade de adaptação às exigências diárias da vida.

- (A) Todos os itens estão corretos.
- (B) Apenas os itens I, V e VI estão corretos.
- (C) Apenas o item IV está incorreto.

- (D) Os itens II, III, IV e V estão incorretos.
- (E) Todos os itens estão incorretos.

33) Define-se como qualquer elevação da pressão dentro de um compartimento osteomuscular ou abdominal fechado, gerando comprometimento microvascular, que pode evoluir para hipóxia e necrose tecidual, acarretando desde a perda de função de um membro, até amputação e óbito:

- (A) Síndrome compartimental.
- (B) Onfalocele.
- (C) Rabdomiólise.
- (D) Necrose asséptica.
- (E) Empiema.

34) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

“Punções e drenagens do tórax são procedimentos importantes para promover a manutenção ou restabelecimento da pressão _____ do espaço pleural, manter a função cardiorrespiratória e a estabilidade hemodinâmica, por meio da retirada de fluidos que se encontrem acumulados na intracavidade”.

- (A) Negativa.
- (B) Positiva.
- (C) Neutra.
- (D) Excessiva.
- (E) Residual.

35) Assinale a alternativa que aponta o modo de transmissão do tétano:

- (A) Ocorre pessoa-pessoa através do contato com esporos presente na pele e nas feridas.
- (B) Ocorre pessoa-pessoa através do contato com partículas das vias aéreas que são disseminadas por indivíduos infectados.
- (C) Ocorre pela picada do mosquito *Anopheles tetani*.
- (D) Ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas (ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza).
- (E) Ocorre pela troca de secreções sexuais e/ou pelo contato com sangue infectado pessoa-pessoa.

36) Assinale a alternativa que aponta uma doença prevenível por vacina administrada via subcutânea:

- (A) Febre amarela.
- (B) Rotavírus.

- (C) Difteria.
- (D) HPV.
- (E) Hepatite B.

37) Fatores de risco tradicionais, como sedentarismo, alimentação inapropriada, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e obesidade podem estar relacionados à aterosclerose; assinale a alternativa que corresponde ao conceito clínico dessa patologia:

(A) Aterosclerose é uma doença que provoca a inflamação de uma região do rim, conhecida como glomérulo; essa região é responsável pela filtração do sangue e a formação da urina; é caracterizada pelo inchaço do tecido do organismo (edema), hipertensão arterial e aparecimento de glóbulos vermelhos na urina.

(B) Aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, provavelmente autoimune; por motivos genéticos ou ambientais, o sistema imunológico começa a agredir a bainha de mielina que recobre os neurônios e isso compromete a função do sistema nervoso.

(C) Aterosclerose é causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo ótico e, como consequência, comprometimento visual; se não for tratada adequadamente, pode levar à cegueira.

(D) Aterosclerose é uma doença da conjuntiva, membrana que recobre o branco dos olhos (esclera) e reveste a pálpebras; sua principal característica é o crescimento sobre a córnea de um tecido fibromuscular esbranquiçado, com o formato aproximado de um triângulo (ateroma); a lesão surge no ângulo interno do olho, caminha em direção ao centro e pode comprometer a visão; se alcançar e cobrir a pupila, a pessoa deixará de enxergar com o olho afetado.

(E) Aterosclerose é uma inflamação, com a formação de placas de gordura, cálcio e outros elementos na parede das artérias do coração e de outras localidades do corpo humano, como cérebro, membros inferiores, entre outros, de forma difusa ou localizada; se caracteriza pelo estreitamento e enrijecimento arterial devido ao acúmulo de gordura em suas paredes, conhecido como ateroma.

38) A xeroftalmia, também chamada de olho seco ou ceratoconjuntivite seca, é uma enfermidade que se caracteriza não só por alterações na produção de lágrimas ou na sua composição, como também produz secura da pele, da córnea, das conjuntivas e o aparecimento de pequenas manchas brancas

na esclerótica (manchas de Bitot); em casos mais graves podem ocorrer ulceração e necrose da córnea. O principal fator desencadeante da xeroftalmia é a deficiência da vitamina:

- (A) E.
- (B) C.
- (C) D.
- (D) B.
- (E) A.

39) Dentre as ações de enfermagem na avaliação do paciente, assinale a alternativa que corresponde ao sinal clínico identificado por meio da pressão digital sobre a pele (por pelo menos 5 segundos), a fim de se evidenciar edema; é considerado positivo se a “depressão” formada não se desfizer imediatamente após a descompressão:

- (A) Sinal de Giordano.
- (B) Teste de Bowie Dick.
- (C) Posição de Trendelenburg.
- (D) Sinal de Cacifo.
- (E) Manobra de Heimlich.

40) Assinale a alternativa que corresponde ao imunobiológico que corresponde à sigla VORH:

- (A) Pfizer-BioNTech SARS-CoV-2.
- (B) Vacina pneumocócica conjugada 10 valente.
- (C) Vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada).
- (D) Vacina meningocócica C (conjugada).
- (E) Vacina varicela, sarampo, caxumba e rubéola (atenuada).

41) Preencha a lacuna com a alternativa correta:

“Vigilância Epidemiológica corresponde a um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde _____, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e/ou agravos”.

- (A) Exclusivamente individual.
- (B) Exclusivamente coletiva.
- (C) Individual e/ou coletiva.
- (D) Necessariamente sem a existência de uma patologia.
- (E) Necessariamente quando há uma patologia.

42) Segundo Spaulding, assinale a alternativa que aponta a classificação de “produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente”:

- (A) Não críticos.
- (B) Semi críticos.
- (C) Críticos.
- (D) Atóxicos.
- (E) Atípicos.

43) Durante a rotina de visita domiciliar, a Enfermeira é acionada emergencialmente para avaliar um paciente que está na quadra de baixo, onde os moradores do bairro relataram suspeita de óbito. Assinale a única alternativa que NÃO caracteriza “evidência de morte”, o que poderá indicar a recomendação de se iniciar uma intervenção/ressuscitação:

- (A) Decapitação.
- (B) Carbonização.
- (C) Esmagamento de crânio com perda de massa encefálica.
- (D) Livor mortis (mudança de coloração que surge na pele, decorrente do depósito do sangue estagnado pela ação da gravidade, nas partes mais baixas do corpo).
- (E) Abertura ocular apenas após pinçamento do músculo trapézio.

44) O nível de oxigênio mensurado com um oxímetro é chamado de “nível de saturação de oxigênio” - abreviado como O₂sat ou SaO₂; significa a “quantidade” de O₂ que o sangue está transportando. Assinale a alternativa que aponta a unidade de medida utilizada para aferição da O₂sat, no paciente idoso:

- (A) l/min.
- (B) %.
- (C) mg/dl.
- (D) µg/dl.
- (E) mmHg.

45) Assinale a sigla que corresponde à Infecção Sexualmente Transmissível (IST) cujo agente etiológico é o Papilomavírus Humano:

- (A) PHV.
- (B) HTLV.
- (C) DEHP.
- (D) DHEG.
- (E) HPV.

46) Terminologia clínica para “diminuição da força”:

- (A) Parestesia.
- (B) Plegia.
- (C) Algia.
- (D) Paresia.
- (E) Sinapse.

47) Preencha as lacunas com a alternativa correta:

“O músculo indicado para vacinação via _____ em crianças menores de dois anos de idade é o _____”.

- (A) Intramuscular / Vento glúteo.
- (B) Subcutânea / Trocanter.
- (C) Subcutânea / Deltoide esquerdo.
- (D) Intramuscular / Vasto lateral da coxa.
- (E) Intramuscular / Trapézio.

48) É o início do desenvolvimento da mama feminina:

- (A) Amenorreia.
- (B) Menarca.
- (C) Telarca.
- (D) Anasarca.
- (E) Lóquios.

49) O recém-nascido cuja idade gestacional é de 37 a 42 semanas:

- (A) Recém-nascido a termo.
- (B) Recém-nascido pré-termo.
- (C) Recém-nascido pós-termo.
- (D) Recém-nascido distônico.
- (E) Recém-nascido natimorto.

50) Recomenda-se que seja exclusivo até os seis meses de vida:

- (A) Uso de imunoglobulina VZ.
- (B) Músculo dorso-glúteo direito para administração de vacinas.
- (C) Uso de fita de teflon sintética não-extensível para aferição de perímetro cefálico.
- (D) Administração de ringer lactato para reposição volêmica.
- (E) Aleitamento materno.