



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO: MÉDICO NA ÁREA DE MEDICINA INTENSIVA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 60.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se leva”. (...)

Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo.

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em *Como aprendi o português e outras aventuras*.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada ao sentido global do texto.

- a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar coerente de um povo, não havendo oposições de sentido entre um provérbio e outro.
- b) O objetivo central do texto é demonstrar que a filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que esse mesmo povo produz. A prova disso é que não existem provérbios com sentidos contrários entre si.
- c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o ambiente e costumes presentes na criação dos provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade expressa em provérbios diferentes, como no caso dos provérbios do povo português e húngaro.
- d) Os provérbios representam a coerência do modo de pensar de uma nação. Não há a possibilidade de haver provérbios com sentidos contrários entre si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre coerente e representa uma filosofia e sua arte de viver.

02. Assinale a alternativa que apresenta o termo “sábio” sendo usado da mesma forma e desempenhando a mesma função sintática do que na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, mas o que se faz dele.
- b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que nunca se esgota.
- c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa unicamente com aprender.
- d) O sábio pensamento de um povo consiste em conhecer sua identidade.

03. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “sábio” na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Predicado nominal.

04. Assinale a alternativa que apresenta somente termos com sentido contrário ao termo “peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes peculiares”.

- a) Geral, particular, comum.
- b) Vulgar, ordinário, geral.
- c) Banal, comum, específico.
- d) Usual, único, vulgar.

05. Assinale a alternativa que apresenta a reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
- b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos filhos.
- c) Os filhos geralmente têm características semelhantes aos pais.
- d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho.

06. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, em “filho de peixe, peixinho é”.

- a) Conjunção aditiva.
- b) Conjunção adversativa.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo transitivo.

07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase “não pensavam nem em peixe, nem em mar”.

- a) Os húngaros.
- b) Os provérbios.
- c) Os portugueses.
- d) Os pais.

08. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a função sintática desempenhada pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) Núcleo do sujeito.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicado verbo-nominal.
- d) Predicado verbal.

09. Assinale a alternativa que apresenta o termo que está na origem da palavra “aconselhável”:

- a) Concelho.
- b) Conselho.
- c) Concílio.
- d) Conciliar.

10. A respeito do termo “ganhado”, presente no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está no masculino e no singular, concordando com o termo “vintém”.
- II. “Ganhado” é um dos participípios do verbo “ganhar”.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Nenhuma afirmativa está correta.
- d) Ambas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, EXCETO:

- a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade competente.
- c) Trabalhar com negligência, em detrimento do serviço.
- d) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para todos os cargos.
- b) É permitida a acumulação em caso de percepção de pensões civis e militares.

- c) O servidor não pode exercer, simultaneamente, mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, bem como receber, cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério.
- d) É vedada a acumulação de pensões com provento ou remuneração.

13. A respeito da responsabilidade do servidor, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada, no caso de absolvição criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
- b) A responsabilidade administrativa resulta de atos infracionais praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função.
- c) As cominações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

14. Sobre a publicidade dos atos do Município, segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão eletrônico oficial do município e/ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por imprensa oficial do Estado.
- b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
- c) Nunca poderão ser publicados atos de forma resumida, mesmo que forem atos normativos.
- d) Se as publicações das leis e atos oficiais do Município foram realizadas por órgão eletrônico oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, mediante solicitação dos interessados.

15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

- a) Provimento a vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
- b) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa.
- c) Permissão de uso dos bens municipais.
- d) Fixação e alteração de preços.

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores Públicos, EXCETO:

- a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo.

- b) Duração de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário, escalas e redução de jornada.
- c) Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro.
- d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer.

17. Enumere as colunas, sobre as espécies de atos administrativos:

- (1) NORMATIVOS,
(2) ORDINÁRIOS,
(3) NEGOCIAIS,
(4) ENUNCIATIVOS,
(5) PUNITIVOS.

() Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são de efeito externo, por exemplo, as suspensões e advertências.

() São atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade, mas declaram, por exemplo, certidões e atestados.

() A título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas.

() Têm a ver com o poder hierárquico, o qual se encontra entre a autoridade e o servidor. Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Exemplo, portarias.

() É por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, explicar e especificar um comando já contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.

18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente em ambiente hospitalar.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do Ministério da Saúde.

20. Segundo a Portaria GM/MS n.º 1.886 de 18 de dezembro de 1997, o município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a implantação do programa.

b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde.

c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde no SAI/SUS.

d) Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro.

QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas, o corregedor poderá conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua complementação.

b) A sindicância será arquivada sempre que houver desistência do denunciante ou caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas.

c) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação completa do denunciante, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível, a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

d) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação do denunciante ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

22. Considerando o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou representantes legais, mesmo que o menor tenha capacidade de discernimento.

c) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

d) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, desde que o paciente seja informado sobre a revelação do sigilo, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

23. Considere as afirmações abaixo e assinale alternativa que contemple CORRETAMENTE os itens de Responsabilidade Profissional presentes no Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente.

III. É vedado deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença de substituto, recomenda-se comparecer a plantão em horário preestabelecido. Permite-se a ausência do médico no estabelecimento de saúde, sem substituto e sem necessidade de justificativa, por até 15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.

b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.

c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.

d) Todas as afirmações estão corretas.

24. Quanto à exposição médica em Redes Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o objetivo de descrição.

c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação que esteja se qualificando, ainda sem registro no Conselho Regional de Medicina.

d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, divulgar o nome do profissional, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação da inscrição e Registro de Qualificação de Especialista quando anunciar a especialidade.

25. Princípio da Bioética que trata dos direitos do paciente como pessoa individual e seu poder de decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.

b) Princípio da Justiça.

c) Princípio da Autonomia.

d) Princípio da Não Maleficência.

26. Drogas vasoativas são utilizadas frequentemente no manejo de distúrbios hemodinâmicos e requerem uso criterioso. Quanto à sua ação farmacológica, pode-se dizer:

I. A Vasopressina provoca vasoconstrição pela interação com receptores V1 da musculatura lisa vascular.

II. A Adrenalina não possui ação dose dependente e estimula receptores semelhantes aos da Vasopressina.

III. A Noradrenalina possui efeito vasoconstrictor arterial, pela estimulação de receptores adrenérgicos alfa-1.

a) Apenas III está correta.

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas I e III estão corretas.

d) I, II e III estão corretas.

27. Ainda sobre Drogas Vasoativas, é INCORRETO afirmar:

- a) A Dobutamina é uma catecolamina sintética que tem efeito dose dependente sobre o inotropismo miocárdico.
- b) A Vasopressina é um hormônio produzido no hipotálamo sendo armazenado na hipófise. É liberado quando há estímulos como a hipotensão.
- c) A Adrenalina é a droga de primeira escolha para o choque séptico.
- d) Por possuir efeito vasoconstrictor, a Noradrenalina pode, na presença de hipovolemia, causar danos na hemodinâmica renal.

28. Sobre a Pneumonia Nosocomial e a Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), é CORRETO afirmar:

- a) Paciente de 82 anos, intubado e conectado à ventilação mecânica há 2 horas, que apresenta secreção traqueal purulenta em grande quantidade já tem diagnóstico de PAV precoce.
- b) A higiene oral e troca de circuitos do ventilador quando sujos e danificados não são indicados de rotina como estratégias para a redução da PAV.
- c) O CPIS (Escore Clínico de Infecção Pulmonar) auxilia no diagnóstico de infecção pulmonar e leva em consideração, entre outros itens, idade do paciente, achados radiológicos e histórico de broncoaspiração.
- d) Vancomicina, linezolina e teicoplanina são as opções para tratamento do *Staphylococcus aureus* resistentes a oxacilina, com boa penetração no pulmão.

29. Considere os critérios diagnósticos de Berlim de 2012 para Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) e assinale a alternativa CORRETA:

- a) O início dos sintomas da síndrome deve ocorrer em até 3 dias a partir do fator desencadeante.
- b) A origem da insuficiência respiratória da SDRA pode ser explicada por insuficiência cardíaca descompensada ou edema pulmonar por sobrecarga hídrica.
- c) Na radiografia de tórax, devem ser visualizados infiltrados bilaterais, não explicados por derrames pleurais ou atelectasias.
- d) Os critérios de Berlim se diferenciam dos critérios da Conferência de Consenso Americano-Europeu apenas por determinar o tempo entre o início e a sintomatologia.

30. A Analgosedação em UTI deve ser avaliada de forma individualizada, levando-se em conta indicação adequada, interações e efeitos adversos das medicações. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar:

- a) A Sedação profunda é indicada imediatamente após o procedimento de intubação orotraqueal por, pelo menos 24 horas, em todos os pacientes.
- b) A Escala de RASS (*Richmond Agitation-Sedation Scale*) é utilizada para avaliação do grau de sedação, de forma que o objetivo é que a maioria dos pacientes mantenha níveis entre -3 e -5, salvo exceções.
- c) A Escala BPS (*Behavioral Pain Scale*) auxilia a avaliação de intensidade da dor em pacientes incapazes de relatar e considera expressão facial, movimentos de membros superiores e adaptação à ventilação mecânica.
- d) A única indicação de sedação profunda é controle de hipertensão intracraniana.

31. O grupo de antimicrobianos que causa reações medicamentosas graves e incapacitantes como lesões em tendões (tendinite, ruptura, principalmente o tendão de Aquiles), artralgia, neuropatias, alteração de marcha, além de ter uma possível relação com aneurisma de aorta é:

- a) Quinolonas.
- b) Beta lactâmicos.
- c) Macrolídeos.
- d) Aminoglicosídeos.

32. Hemorragias intracranianas pós Trauma Crânio Encefálico (TCE) são causa recorrente de internação em UTI. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar:

- a) O Hematoma epidural é a principal causa de internações em UTI em pacientes com TCE .
- b) Hematomas subdurais apresentam-se como imagens biconvexas hiperdensas.
- c) Hematoma subdural agudo é causado, na maioria das vezes, por lesão da artéria meníngea média.
- d) Contusões cerebrais predominam em áreas frontotemporais e são consequência do contragolpe da superfície cortical contra estruturas rígidas.

33. Assinale a alternativa que cita uma das indicações de colocação de Filtro de Veia Cava Inferior:

- a) Embolia pulmonar recorrente, a despeito de adequada anticoagulação.
- b) Primeiro episódio de Tromboembolismo Pulmonar.
- c) Trombose de membro superior.
- d) Embolia micótica.

34. O Nitroprussiato é a medicação de escolha para o controle da pressão arterial nas Emergências Hipertensivas. Sobre a medicação, é CORRETO afirmar que:

- a) Causa vasoconstrição arterial periférica, aumento da pré-carga cardíaca e diminui débito cardíaco.
- b) Não possui fotossensibilidade.
- c) Seu início de ação é de 12 horas e sua meia-vida plasmática é de 24 horas, de modo que deve ser associado a outros anti-hipertensivos para o controle pressórico imediato.
- d) O uso prolongado pode proporcionar intoxicação por cianeto.

35. Sobre o tratamento de convulsões, considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O tratamento de Emergência é o uso de benzodiazepínico, preferencialmente por via intravenosa.
- II. O tratamento de Urgência se dá com droga anticonvulsivante de ação mais prolongada do que a droga do tratamento de emergência.
- III. Diante da falência dos tratamentos de emergência e urgência, sugere-se novo bolus de anticonvulsivante ou sedativos contínuos.

- a) Somente I está correta.
- b) Somente III está correta.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

36. A fenitoína é um anticonvulsivante amplamente utilizado, principalmente como terapia de Urgência nos pacientes com crises convulsivas. Sobre a droga, é CORRETO afirmar:

- a) A dose de ataque é 20mg/Kg, devendo ser infundida em 50mg/min e diluída em soro glicosado.
- b) Caso a crise convulsiva não cesse após sua administração inicial (20mg/Kg), é possível realizar dose adicional (10mg/Kg).
- c) É necessário ser infundida em acesso venoso central.
- d) Efeitos adversos não são associados à dose de infusão

37. Assim como a Amiodarona, a seguinte droga pode ser utilizada em paradas cardiorrespiratórias, com ritmo chocável, refratário à desfibrilação, de acordo com o ACLS 2018 (Advanced Cardiac Life Support):

- a) Esmolol.
- b) Lidocaína.
- c) Epinefrina.
- d) Atropina.

38. Assinale o antifúngico de escolha para o tratamento de Candidemia em pacientes gravíssimos não neutropênicos:

- a) Fluconazol.
- b) Caspofungina.

- c) Nistatina.
- d) Voriconazol.

39. Pacientes com Hemorragia Digestiva Alta (HDA) grave devem ser monitorizados em ambiente de terapia intensiva, devido ao seu potencial de instabilização hemodinâmica. Sobre a condição, qual afirmativa é a CORRETA?

- a) Para ser evitada a realização da Endoscopia Digestiva Alta, todos os pacientes devem ser submetidos à passagem do Balão de *Sengstaken-Blakemore*.
- b) A terapia com inibidor de bomba de prótons endovenosa pode promover a diminuição de ressangramento da úlcera péptica.
- c) A HDA é o sangramento gastrointestinal que cursa com hematêmese e melena, independente do local de sangramento.
- d) Úlceras gástricas sangrantes causam hemorragia digestiva alta e, as duodenais, hemorragia digestiva baixa.

40. De acordo com a *Brain Trauma Foundation*, são indicações de monitorização da Pressão Intracraniana (PIC) em pacientes vítimas de Trauma Cranioencefálico (TCE), EXCETO:

- a) Escala de coma de Glasgow 4 + Tomografia de crânio anormal.
- b) TCE Grave + idade maior que 40 anos + descerebração + Tomografia de Crânio sem alterações.
- c) Todo TCE grave.
- d) Escala de coma de Glasgow 6 + PA sistólica 60mmHg + idoso + Tomografia de crânio normal.

41. Associe os antimicrobianos a seus efeitos colaterais:

- I. Polimixina.
- II. Vancomicina.
- III. Azitromicina.

- a. Neurotoxicidade.
- b. Hepatotoxicidade.
- c. Síndrome do homem vermelho.

- a) I – a, II – c, III – b.
- b) I – a, II – b, III – c.
- c) I – c, II – a, III – b.
- d) I – b, II – c, III – a.

42. Assinale a CORRETA associação entre medicação e antídoto correspondente:

- a) Morfina – flumazenil.
- b) Diazepam – naloxone.
- c) Paracetamol - acetilcisteína.
- d) Fenitoína – vitamina K.

43. Sobre as Infecções do Sistema Nervoso Central relacionadas a cateteres, considere as seguintes afirmativas e assinale a resposta CORRETA:

I.A Vancomicina tem boa penetração no sistema nervoso central.

II.A coleta de líquor seriada está indicada aos pacientes com derivações ventriculares externas, mesmo sem sintomas infecciosos.

III. É recomendada a remoção da derivação, caso haja infecção associada.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas III está correta.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

44. Assinale a alternativa que descreva os sintomas de IMINÊNCIA de Eclâmpsia:

- a) Cefaleia, perda líquida via vaginal e convulsões.
- b) Cefaleia, epigastralgia e escotomas visuais.
- c) Convulsões, choque e oligúria.
- d) Sangramentos, hipertensão e abortamento.

45. O *Delirium* é uma disfunção orgânica aguda potencialmente reversível muito incidente no paciente grave. Sobre a condição, é CORRETO afirmar:

- a) Por ser aguda, não possui relação com desfechos a longo prazo.
- b) O CAM-ICU é um método diagnóstico que pode ser utilizado até em pacientes em ventilação mecânica.
- c) O uso de benzodiazepínicos está associado à prevenção do quadro.
- d) O tratamento baseia-se em contenção ao leito, nas formas hiperativas, e medicações que proporcionem sedação profunda e prolongada.

46. De acordo com o Estudo SEPSIS-3, os critérios clínicos atuais para SEPSE são:

- a) Suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de ≥ 2 pontos no SOFA em resposta a uma infecção (representando disfunção orgânica).
- b) Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) + suspeita de infecção.
- c) Pelo menos uma cultura positiva + idade > 2 meses + disfunção de múltiplos órgãos.
- d) Necessidade de vasopressor para manter pressão arterial média acima de 65mmHg + lactato maior do que 2mmol/L.

47. Paciente de 80 anos e diagnóstico de sepse de foco pulmonar, com necessidade de Noradrenalina para manutenção de Pressão arterial média acima de 65mmHg, além de medida de lactato sérico 3,5mmol/L possui, de acordo com o Estudo SEPSIS-3:

- a) Sepse Leve.
- b) Sepse Grave.
- c) Choque Séptico.
- d) SIRS.

48. Considerando-se os distúrbios de potássio no paciente grave, avalie as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

I.O potássio é o íon mais prevalente do meio extracelular e mantém seu balanço por meio regulação hormonal.

II. Algumas causas de hipocalemia são aporte reduzido, perdas urinárias, perdas gastrointestinais (diarreia ou vômito).

III.O Gluconato de cálcio atua reduzindo a concentração de potássio no sangue, devendo ser utilizado em todos os pacientes com aumento de potássio sérico acima de 5 mEq/L.

- a) I e II estão corretas.
- b) I e III estão corretas.
- c) Apenas II está correta.
- d) Nenhuma está correta.

49. O Magnésio possui efeito protetor sobre o miocárdio. Sugere-se que a hipomagnesemia pode predispor a arritmias cardíacas. A administração de Sulfato de Magnésio é indicada no tratamento de:

- a) *Torsades de Pointes*.
- b) Parada cardiorrespiratória em assistolia.
- c) Hipercalemia refratária.
- d) Intoxicação por lítio.

50. A Colite Pseudomembranosa é uma importante afecção do trato gastrointestinal em pacientes graves. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a patologia.

- a) É causada pelo *Clostridium difficile*, um bacilo anaeróbio gram-positivo.
- b) O uso prévio de antimicrobianos como Clindamicina e Cefalosporinas é fator de proteção.
- c) A transmissão ocorre via fecal-oral.
- d) Perfurações e Megacólon tóxico são potenciais complicações.

51. Assinale o antimicrobiano utilizado no tratamento de Colite Pseudomembranosa e sua via de administração:

- a) Clindamicina – endovenosa.
- b) Vancomicina – endovenosa.
- c) Vancomicina – oral.
- d) Ceftriaxone – endovenoso.

52. Pacientes gravemente traumatizados podem desenvolver a chamada “Tríade Letal”, que contribui de forma negativa no desfecho e deve ser impedida para evitar a morte. Ela é composta por:

- a) Hipotermia, acidose e coagulopatia.
- b) Hipertermia, alcalose e trombocitopenia.
- c) Anemia, plaquetopenia e choque.
- d) Hipotermia, hipotensão e taquicardia.

53. Homem de 80 anos, no 1º. Dia pós operatório hernioplastia inguinal direita, apresenta queixa de mal estar torácico súbito, seguida de parada cardiorrespiratória, com ritmo do desfibrilador em fibrilação ventricular. Sem retorno à circulação espontânea após 2 ciclos de ressuscitação cardiopulmonar, 2 desfibrilações e 1 ampola de adrenalina. Qual a medicação e dose a ser utilizada agora?

- a) Amiodarona 300mg.
- b) Adenosina 12mg.
- c) Sulfato de magnésio 2g.
- d) Bisoprolol 5mg.

54. Quanto à escolha do sítio para punção de acesso venoso central, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Acesso femoral deve ser evitado em pacientes que deambulem.
- b) Acesso subclávio é menos relacionado a infecção que o jugular e o femoral.
- c) Acesso subclávio direito está associado a lesões do ducto torácico.
- d) As contraindicações relativas à passagem de acesso jugular são coagulopatia e alteração anatomia local.

55. Paciente com história de trauma torácico, ao exame físico dispneico, hipotenso, com pulso paradoxal, bulhas cardíacas abafadas, estase veias jugulares e ausculta pulmonar sem alterações apresenta, possivelmente:

- a) Tamponamento cardíaco.
- b) Pneumotórax espontâneo.
- c) Hemotórax discreto.
- d) Tromboembolismo pulmonar.

56. A Hemorragia Subaracnoidea (HSA) não traumática é causada, em sua maioria, por ruptura de aneurismas intracranianos e requer tratamento neurointensivo, devido à sua alta morbimortalidade. Considerando suas potenciais complicações, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O ressangramento é incomum nos primeiros meses e tem mortalidade baixa.

b) O tamanho do aneurisma e a presença de sangue intraventricular são fatores de risco para isquemia cerebral tardia.

c) A hidrocefalia é tratada apenas com medidas clínicas como cabeceira a 30 graus e posicionamento da cabeça, sem tratamento cirúrgico, caso não apresente encefalite.

d) Entre os distúrbios eletrolíticos, os de sódio são pouco comuns, no entanto merecem vigilância, por serem potencialmente graves.

57. A Hemorragia Intraparenquimatosa é a doença de pior prognóstico entre os acidentes vasculares cerebrais. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma meta terapêutica da condição:

- a) Manejo de pressão arterial sistólica.
- b) Normalização rápida de distúrbios de coagulação.
- c) Anticonvulsivantes, caso apresente crise convulsiva.
- d) Drenagem cirúrgica, independente de suas dimensões.

58. Assinale a alternativa que descreve uma contraindicação para Nutrição Parenteral:

- a) Fístula trato gastrointestinal.
- b) Infecção controlada.
- c) Capacidade de se alimentar via enteral, atingindo metas calóricas diárias.
- d) Incapacidade de se alimentar via enteral, não atingindo metas calóricas diárias.

59. Situação bastante recorrente na Unidade de Terapia Intensiva, o Protocolo de Morte Encefálica, sofreu modificações recentes no Brasil. Sobre o assunto, considere as afirmativas e assinale a resposta CORRETA:

I. O intervalo de tempo entre os exames clínicos para adultos é de, no mínimo, 6 horas.

II. Devem ser realizados 2 exames clínicos, sendo que, necessariamente, pelo menos um dos médicos seja Neurologista.

III. A hora do óbito que constará no Atestado de Óbito deve ser a do último dos 3 exames (dois físicos e um complementar).

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas III está correta.
- d) Todas estão corretas.

60. Após o diagnóstico de Morte Encefálica, o potencial doador deve receber todos os cuidados intensivos necessários, exigindo do médico intensivista habilidades para manejo adequado. Sobre a Manutenção do Potencial Doador, é INCORRETO afirmar:

- a) Caso haja necessidade de vasopressores, sugere-se uso de Vasopressina.
- b) Sepses refratária é contraindicação de doação de órgãos.
- c) Deve-se manter estratégia ventilatória protetora.
- d) Caso haja parada cardiorrespiratória, não há orientação de tratá-la, sugerindo-se cessar os esforços.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.