



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**PREFEITURA DE JAGUAPITÃ**  
**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019**  
**DATA DA PROVA: 26/01/2020 - MANHÃ**

**CARGO:**  
**TÉCNICO EM ENFERMAGEM**  
**(NÍVEL TÉCNICO)**

**Língua Portuguesa:** 01 a 06; **Matemática:** 07 a 10;  
**Conhecimentos Gerais:** 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

<b>1</b>	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
<b>2</b>	A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
<b>3</b>	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
<b>4</b>	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
<b>5</b>	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
<b>6</b>	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
<b>7</b>	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
<b>8</b>	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
<b>9</b>	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
<b>10</b>	Assine o cartão-resposta no local indicado.
<b>11</b>	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
<b>12</b>	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
<b>13</b>	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
<b>14</b>	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
<b>15</b>	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

<b>Nome (em letra de forma)</b>	<b>Nº do Documento</b>

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o trecho literário a seguir, extraído de um dos romances do escritor brasileiro Lima Barreto, para responder às próximas questões.

*“É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, do que querer mascarar-la em explicações que a nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente, e para as quais as justificações com argumentos de ordem especial não fazem mais do que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder”.*

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) argumenta que o povo simples é incapaz de compreender explicações complexas.
- b) denuncia a fragilidade da chamada “lógica comum”, tão suscetível ao erro.
- c) elogia a capacidade de certos oradores de convencer o seu público-alvo.
- d) tece uma crítica ao costume de fingir saber o que de fato não se sabe.

02. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica APENAS palavras paroxítonas que aparecem no texto.

- a) querer - fazem - poder.
- b) comum - repele - especial.
- c) lógica - ignorância - explicações.
- d) decente - argumentos - ordem.

03. No trecho “que a nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente”, o pronome “que” retoma no texto a palavra:

- a) Explicações.
- b) Ignorância.
- c) Justificações.
- d) Mistério.

Considere a seguinte reflexão, extraída de um dos livros do escritor francês Marcel Proust, para responder às próximas questões.

*“O amor - e, por conseguinte, o temor - da multidão constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens, quer procurem agradar aos outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por princípio um amor desregrado da multidão e tanto mais forte do que qualquer outro sentimento, que ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, prefere jamais ser visto e renunciar por isso a toda e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua”.*

04. Em relação à interpretação do texto, pode-se considerar que o seu autor enfatiza:

- a) o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas solitárias.
- b) o caráter paradoxal da situação que conduz o solitário à solidão.
- c) que o ódio cultivado pela multidão é a principal razão da reclusão.
- d) a felicidade das pessoas sempre rodeadas por seus amigos e familiares.

05. Logo no início do texto, o autor afirma que há algo que “constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens”. Em relação à palavra “móveis”, nesse contexto, pode-se afirmar que traz o sentido de:

- a) força motriz.
- b) espécie de projétil.
- c) qualquer peça de mobiliário.
- d) conjunto de toda a mobília doméstica.

06. Logo na primeira oração do texto, o autor faz uso da locução conjuntiva “por conseguinte”, a qual expressa, sobretudo, uma noção de:

- a) adversidade.
- b) conclusão.
- c) alternância.
- d) indefinição.

## QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um sistema de equações possui um ou mais “conjuntos-solução”. Qual a soma entre os valores do conjunto-solução composto apenas por números negativos do sistema abaixo?

$$\begin{cases} x^2 + 2y = 12 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

- a) - 3.
- b) - 5
- c) - 6
- d) - 8

08. Sobre geometria plana, é CORRETO afirmar que:

- a) O volume de um cubo é dado pelo comprimento de sua aresta ao cubo.
- b) A quantidade de diagonais em um polígono é igual à metade da quantidade de lados deste polígono.
- c) A soma dos ângulos internos de um polígono convexo não pode ser igual a 240°.
- d) A área de um círculo é dada por  $C=2.\pi.R$ , em que R é o raio desse círculo.

09. Qual das unidades a seguir pode representar uma medida de superfície?

- a) Milímetro quadrado (m<sup>2</sup>).
- b) Mililitro (ml).
- c) Ano-luz.
- d) Metro cúbico (m<sup>3</sup>).

10. Para quais valores a função  $f(x)=3x-12$  assume valores negativos?

- a) Para valores menores que 4.
- b) Para valores menores ou iguais a 4.
- c) Para valores maiores ou iguais a 4.
- d) Para valores maiores que 4.

### QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a seguinte notícia, veiculada em novembro de 2019, a respeito de fatos relativos ao atual cenário político brasileiro, e marque a opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou nesta terça-feira que vai deixar o Partido Social Liberal e criar a sua própria formação política, denominada \_\_\_\_\_ . Prevê-se que cerca de 30 dos 53 deputados do Partido Social Liberal – partido que acolheu Bolsonaro a poucos meses das eleições do ano passado – se juntem ao novo partido no ano que vêm. A cisão surge depois de meses de conflitos internos, alguns assumidos publicamente”.*  
(Fonte: O Público, 13/11/2019, com adaptações).

- a) Aliança pelo Brasil
- b) Partido Renovador Progressista
- c) Ação Libertadora Nacional
- d) Partido Pátria Livre

12. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 1948, é um dos principais documentos da história dos direitos humanos. Em seu preâmbulo, essa declaração expõe uma série de pressupostos sobre o tema. A esse respeito, assinale a alternativa que NÃO indica um desses pressupostos.

- a) O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade.
- b) O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
- c) O objetivo primordial da proteção aos direitos humanos é assegurar que todos sejam iguais, em todos os aspectos, e que sejam inibidas quaisquer iniciativas individualistas e unilaterais.

d) O advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum.

13. Considere a definição a seguir, a respeito de um relevante aplicativo tecnológico da atualidade, e marque a alternativa que indica do que se trata.

*“Mais de um bilhão de pessoas utilizam esse aplicativo para manter contato com amigos e familiares. Esse aplicativo disponibiliza serviços de mensagens e chamadas de uma forma simples e segura, e está disponível em telefones celulares ao redor do mundo todo. Fundado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, o programa surgiu como uma alternativa ao sistema de SMS e possibilita atualmente o envio e recebimento de diversos arquivos de mídia, como fotos, vídeos e documentos, além de textos e chamadas de voz. Em 2014, uniu-se ao Facebook, mas continua operando como um aplicativo independente”.*

- a) Google.
- b) Netflix.
- c) WhatsApp.
- d) Youtube.

14. Analise as alternativas a seguir e identifique a que NÃO apresenta corretamente um dos artigos do Estatuto do Idoso.

- a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.
- b) É obrigação do Estado retardar, na medida do possível, todo e qualquer processo de envelhecimento, mediante efetivação de políticas públicas.
- c) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
- d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

### QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde. Os Conselhos de Saúde, no âmbito nacional, estadual e municipal, atuam na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde. Sendo assim, cada Conselho de Saúde deve obedecer a seguinte composição de membros:

- a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- b) 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- c) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 30% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 20% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- d) 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 50% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

---

16. A Resolução do COFEN nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, menciona como penalidades a serem impostas aos profissionais que cometerem infração ética e/ou disciplinar: Advertência verbal; Multa; Censura; Suspensão do exercício profissional; e Cassação do direito do exercício profissional. No que diz respeito às penalidades, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A advertência verbal é realizada de forma reservada, consistindo na admoestação ao infrator, registrada no prontuário do profissional, na presença de uma testemunha.
- b) A multa consiste no pagamento de um a cinco vezes o valor da anuidade vigente da categoria profissional à qual pertence o infrator, sendo este pagamento obrigatório.
- c) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação, juntamente com a proibição do exercício profissional por 30 dias.
- d) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional por até 90 dias, enquanto a cassação consiste na perda do direito de exercer a profissão por até 30 anos. Ambas são divulgadas nas publicações oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

---

17. Os ossos possuem funções de suporte, proteção, movimentação, homeostasia mineral, produção de células sanguíneas e armazenamento de triglicerídeos no corpo humano, sendo que um adulto possui 206 ossos. Em relação à anatomia óssea, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O apêndice xifoide está localizado na porção inferior do esterno, no tórax.

- b) O osso zigomático está localizado na região sacral.
- c) O fêmur é classificado como um osso longo, sendo o maior do corpo humano.
- d) Os ossos do carpo e metacarpos estão localizados nas mãos.

---

18. A colecistite é uma doença caracterizada pela inflamação da vesícula biliar decorrente da obstrução do ducto cístico provocada por um cálculo, podendo ser aguda ou crônica, sendo o principal sintoma a dor abdominal. A vesícula biliar fica anexada:

- a) À bexiga.
- b) Aos rins.
- c) Ao fígado.
- d) Ao baço.

---

19. As doenças crônicas representam um grande desafio para os profissionais da equipe de saúde, uma vez que são muito prevalentes, multifatoriais com coexistência de determinantes biológicos e socioculturais, exigindo conhecimento e desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde, de prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações, e de tratamento e recuperação. Considerando a temática em questão, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As doenças do aparelho circulatório, diabetes, cânceres e doenças respiratórias são as quatro doenças crônicas de maior impacto mundial.
- b) Os principais fatores de risco para as doenças crônicas são o tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e consumo excessivo de álcool.
- c) O uso de qualquer produto derivado do tabaco, mesmo em doses baixas, está relacionado com o aumento do risco cardiovascular, sendo que a cessação do tabagismo não reduz a incidência de doenças cardiovasculares.
- c) A alimentação está relacionada diretamente a alguns fatores que interferem na prevenção e/ou controle das doenças crônicas, como o excesso de peso, dislipidemia, mau controle da glicemia e padrão alimentar com consumo excessivo de gordura saturada e pouca ingestão de frutas e vegetais.

---

20. O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, considera-se diabetes mellitus o valor de glicemia em jejum:

- a) Menor que 100 mg/dl.
- b) Maior ou igual a 100 mg/dl.

- c) Entre 100 mg/dl e 126 mg/dl.
- d) Maior ou igual a 126 mg/dl.

---

21. O Sarampo é uma doença viral, transmissível e extremamente contagiosa, causada pelo RNA do vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, transmitida por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, causando febre acima de 38,5°C, exantema maculopapular, tosse, coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal). A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população. Sendo assim, leia as afirmativas a seguir, e assinale a alternativa CORRETA.

I – Indivíduos de 12 meses até 29 anos de idade, devem receber duas doses de vacina com componente sarampo (tríplice viral e/ ou tetraviral).

II - Aos 12 meses de idade, deve-se administrar a primeira dose da vacina tríplice viral e aos 15 meses de idade, deve-se administrar dose única da vacina tetraviral, que corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose da vacina de varicela.

III - Os profissionais de saúde devem receber duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da idade.

IV - Indivíduos de 30 a 49 anos de idade devem receber uma dose da vacina tríplice viral, de acordo com a situação vacinal encontrada.

V – A vacina contra sarampo está contraindicada para gestantes, crianças menores de seis meses e pessoas com sinais e sintomas da doença.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

22. A imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com microrganismos ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Sendo assim, qual a estrutura responsável pela produção de células de memória do sistema imune?

- a) Linfócitos B
- b) Linfócitos T
- c) Anticorpos
- d) Antígeno

---

23. Um paciente foi admitido no setor de internação por quadro de pneumonia, sendo uma das condutas médicas a prescrição de soro fisiológico de 500 ml para ser infundido em 6 horas. Considera-se que no setor de internação possui apenas equipo macrogotas. Qual o gotejamento correto por minuto a ser infundido?

- a) 25 gotas/min
- b) 30 gotas/min
- c) 21 gotas/min
- d) 28 gotas/min

---

24. Paciente de 64 anos, diabético, está internado na enfermaria de clínica médica e deve receber 20UI de insulina NPH. Na instituição, está disponível insulina NPH em frasco ampola com 100UI/mL. Qual a quantidade (em ml) que deve ser aspirada do frasco?

- a) 0,6
- b) 0,5
- c) 0,2
- d) 0,1

---

25. Para o tratamento de sífilis congênita foi prescrito 1.500.000UI de Penicilina G cristalina. Há disponível na unidade um frasco-ampola em pó liofilizado de 5.000.000UI e ampolas de 10mL de água bidestilada para reconstituição. Quantos ml de água bidestilada devem ser utilizados para a diluição deste antibiótico, e qual o volume correto a ser aspirado do frasco-ampola após a diluição?

- a) 8mL de água bidestilada e aspirar 3 mL.
- b) 6 mL de água bidestilada e aspirar 4 mL.
- c) 10 mL de água bidestilada e aspirar 3mL.
- d) 8mL de água bidestilada e aspirar 4 mL.

---

26. A RDC nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. No que diz respeito à classificação de produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I- São considerados produtos para a saúde não críticos aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente, ou que não entram em contato direto com o mesmo.

II- Os produtos para a saúde classificados como semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou mucosa não colonizada do paciente.

III- Considera-se produto para a saúde crítico aquele utilizado em procedimento invasivo, com penetração de pele e mucosa, tecido subepiteliais e sistema vascular, bem como os produtos conectados com esses sistemas.

IV- Produtos para a saúde críticos de conformação complexa são aqueles que possuem lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

27. A antissepsia cirúrgica das mãos é um procedimento realizado no ambiente cirúrgico a fim de evitar Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC), eliminando a microbiota transitória e reduzindo a microbiota residente das mãos e braços dos profissionais que participam da cirurgia. De acordo com as recomendações da ANVISA, assinale a alternativa CORRETA sobre a técnica de antissepsia cirúrgica das mãos:

- a) Deve ser realizada, exclusivamente, com o antisséptico degermante de Clorexidina 2%.
- b) A técnica de antissepsia cirúrgica envolve dedos, palma e dorso das mãos, unhas, punhos, antebraços, cotovelos, braços e ombros.
- c) O tempo do procedimento deve ser de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia do dia, e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes, se realizadas dentro de 1 hora após a 1ª fricção.
- d) O enxágue deve ocorrer no sentido proximal – distal, iniciando nos braços e finalizando nas mãos.

28. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 9 pessoas vão à óbito por minuto devido a traumas ou violência, e aproximadamente 5,8 milhões de pessoas morrem todos os anos por lesões não intencionais ou violência, culminando em 18% dos custos com doenças no mundo. Sendo assim, a maior causa de morte mundial por trauma ocorre devido:

- a) Acidente de carro.
- b) Violência.
- c) Incêndio.
- d) Afogamento.

29. Em casos de queimaduras, o profissional de saúde deve estimar a porcentagem de superfície corpórea queimada (SCQ) utilizando a regra dos nove. Um paciente adulto, com queimaduras em membro superior direito, tronco anterior, membro inferior direito e região genital possui qual porcentagem de SCQ?

- a) 28%
- b) 36%
- c) 37%
- d) 46%

30. O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência por profissional capacitado, médico ou profissional de enfermagem, desde o período imediatamente anterior ao parto, até que o RN seja encaminhado ao Alojamento Conjunto com sua mãe, ou à Unidade Neonatal. De acordo com a Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, no que se refere à assistência ao recém-nascido (RN), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I – Deve-se estimular o contato pele-a-pele entre mãe e recém-nascido imediatamente após o nascimento, e incentivar o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida.
- II – Não é recomendada a aspiração faringiana de rotina em recém-nascido saudável.
- III – Apenas o profissional médico deve realizar a reanimação neonatal.
- IV – Deve-se cobrir a criança com um campo ou toalha morna para mantê-la aquecida durante o contato pele-a-pele.
- V – Registrar a circunferência cefálica, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida.

- a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

## GABARITO

**PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30