

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – COMO PREVENIR DOENÇAS GENÉTICAS

Marcello Valle

Para alguns casais, gerar uma criança é uma decisão ética. Alguns são portadores de doenças genéticas e temem que seus filhos sofram do mesmo problema. São problemas como hemofilia, distrofia muscular, anemia falciforme e alterações ligadas ao fator Rh. Entretanto, há uma técnica que permite gerar bebês saudáveis. Trata-se do Diagnóstico Genético Pré-Implantação (ou PGD).

Essa técnica foi desenvolvida há uma década por pesquisadores londrinos e não foi bem recebida de imediato, pois criava impasses éticos. Via-se no PGD uma maneira de os pais controlarem o perfil genético e escolherem o sexo do futuro bebê.

Hoje, o PGD é totalmente aceito, inclusive no Brasil, e é uma forma precoce de diagnóstico pré-natal. É feito por meio de uma biópsia do embrião no seu terceiro dia de vida para detectar possíveis doenças. É um procedimento tecnicamente desafiador, que exige um bom entendimento de embriologia e biologia molecular.

O PGD associa métodos aplicados em reprodução assistida às técnicas de investigação genética. A biópsia do embrião inicial (entre seis e dez células) permite o estudo genético de uma única célula, possibilitando a transferência de embriões normais para as características testadas.

No Brasil, o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina não permite a seleção sexual do embrião. Entretanto, especificamente no caso de haver doença genética ligada ao sexo (como hemofilia), é possível identificar os embriões masculinos e femininos, transferindo apenas o sexo que não tem possibilidade de ter a doença. O PGD é também indicado em casos de gravidez tardia, em especial nas gestantes acima de 35 anos. Quanto maior a idade, mais chance de dar à luz bebês com problema genéticos e de sofrer aborto espontâneo.

1. "Para alguns casais, gerar uma criança é uma decisão ética"; a forma de reescrever-se essa frase com alteração de seu sentido é:
 - (A) Para alguns casais, é uma decisão ética gerar uma criança;
 - (B) Gerar uma criança, para alguns casais, é uma decisão ética;
 - (C) É uma decisão ética, para alguns casais, gerar uma criança;
 - (D) É uma decisão ética gerar uma criança para alguns casais;
 - (E) Gerar uma criança é uma decisão ética, para alguns casais.
2. Se a decisão é "ética" ele interfere com valores:
 - (A) econômicos;
 - (B) políticos;
 - (C) morais;
 - (D) religiosos;
 - (E) sociais
3. "Essa técnica foi desenvolvida há uma década por pesquisadores londrinos e não foi bem recebida de imediato, pois criava impasses éticos. Via-se no PGD uma maneira de os pais controlarem o perfil genético e escolherem o sexo do futuro bebê"; o comentário INCORRETO sobre esse segmento do texto é:
 - (A) a técnica aludida é a do PGD;
 - (B) a técnica vem sendo desenvolvida por dez anos;
 - (C) o impasse ético aludido é o do controle genético;
 - (D) escolher o sexo do futuro bebê não é visto como um fato positivo;
 - (E) a técnica do PGD demorou um pouco a ser aceita
4. O PGD é "uma forma precoce de diagnóstico pré-natal", isso significa que o PGD:
 - (A) ainda não está totalmente desenvolvido;
 - (B) identifica bem cedo problemas do embrião;
 - (C) é feito com a finalidade de antecipar o nascimento do bebê;
 - (D) indica problemas do bebê pouco antes do nascimento;
 - (E) alerta para o caso de o bebê nascer antes do momento previsto.
5. "É um procedimento tecnicamente desafiador"; esta afirmação se justifica porque:
 - (A) o PGD exige bom preparo dos profissionais;
 - (B) é um procedimento ainda bastante novo;
 - (C) se trata de um procedimento não totalmente conhecido;
 - (D) a técnica deve ser adquirida em tempo recorde;
 - (E) o PGD é realizado com risco de morte da paciente grávida.
6. "o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina **não permite** a seleção sexual do embrião"; a forma em negrito equivale à forma "proíbe". A alternativa em que a equivalência apontada está ERRADA é:
 - (A) não trabalha aos domingos = descansa aos domingos;
 - (B) não aceita trabalho pesado = recusa trabalho pesado;
 - (C) não intervém na briga = participa da briga;
 - (D) não falou diante do juiz = emudeceu diante do juiz;
 - (E) não sabe a verdade = ignora a verdade.
7. "aborto espontâneo", referido na última linha do texto, é aquele que:
 - (A) ocorre sem que tenha sido provocado;
 - (B) é causado por medicamentos específicos;
 - (C) é fruto da vontade da gestante;
 - (D) acontece em casos de perigo de vida para a gestante;
 - (E) é provocado exclusivamente pelo próprio embrião.

8. "espontâneo" é palavra grafada com S; a alternativa abaixo que mostra uma palavra erradamente grafada é:
- (A) misto;
 - (B) sesta;
 - (C) estender;
 - (D) esplêndido;
 - (E) estinguir.
9. O principal objetivo deste texto deve ser:
- (A) causar interesse nos leitores pela seleção do sexo dos bebês,
 - (B) criticar certas posições retrógradas de nossas autoridades médicas;
 - (C) informar os leitores sobre questões médicas;
 - (D) analisar questões sobre o ponto de vista social;
 - (E) provocar suspense por meio de ocultamento de dados.
10. "Hoje o PGD é totalmente aceito, inclusive no Brasil"; esta frase significa que o PGD é aceito:
- (A) em todos os países, até mesmo no Brasil;
 - (B) sem restrições, mesmo no Brasil;
 - (C) em todos os lugares, exceto no Brasil;
 - (D) de forma ampla e em todos os países, até no Brasil;
 - (E) no Brasil, mesmo que não totalmente

PSICOLOGIA

11. Em relação à Teoria das Representações Sociais pode-se dizer que:
- (A) as representações dos indivíduos em relação a um objeto não influenciam o comportamento frente a este objeto;
 - (B) o sentido atribuído a um objeto é resultante de um processo individual;
 - (C) o conceito de mito é similar ao conceito de representação social;
 - (D) apenas uma parte das representações sociais é sensível às mudanças do cotidiano;
 - (E) um dos limites da Teoria das Representações Sociais é sua inadequação à pesquisa clínica.
12. Estudos sobre a saúde do trabalhador têm apontado vários desdobramentos importantes. Entre as alternativas apontadas, considere a que NÃO está correta:
- (A) os prejuízos à saúde do trabalhador consistem em acidentes profissionais e doenças profissionais;
 - (B) propostas de promoção da saúde do trabalhador deveriam partir de uma visão sistêmica;
 - (C) estudos recentes sobre a saúde do trabalhador bancário têm apontado para um processo de fadiga mental;
 - (D) a Organização Científica do Trabalho (OCT) tem promovido a desapropriação do saber operário, resultando na perda da liberdade do indivíduo adaptar seu trabalho segundo suas necessidades e aptidões fisiológicas;
 - (E) além do controle relativo ao ritmo de trabalho e à quebra da comunicação entre os trabalhadores, alguns estudos assinalam que muitas empresas fazem tentativas de controle em nível fisiológico, por exemplo, estabelecendo normas restritas para os operários irem ao banheiro.
13. Estudos sobre os efeitos da violência transmitida pela TV assinalam que:
- (A) a violência na TV aumenta os comportamentos agressivos pelo efeito da catarse;
 - (B) a violência na TV diminui os comportamentos agressivos pelo efeito da mimese;
 - (C) a maioria dos autores atuais considera que as crianças não têm capacidade de filtrar os efeitos da violência na televisão;
 - (D) a violência imaginária seria uma forma do homem lidar com o fascínio inconsciente pela morte;
 - (E) a presença de pais ou adultos significativos junto à criança não tem influência sobre as conseqüências negativas da violência assistida pela criança na TV.
14. A inclusão do psicólogo em equipes interdisciplinares obriga que ele amplie seus conhecimentos, aprendendo a lidar com diferentes distúrbios como a esclerose múltipla, sobre a qual pode-se dizer que:
- (A) a forma clínica surto-remissiva não é facilmente encontrada;
 - (B) o tratamento da esclerose múltipla pode levar à dependência de opióides e benzodiazepínicos/ sedativos;
 - (C) é uma doença de alta prevalência, encontrada principalmente em mulheres em idade produtiva;
 - (D) associações de portadores e familiares de pacientes têm lutado para que a esclerose múltipla seja uma das doenças beneficiadas pela distribuição de remédios pelo SUS;
 - (E) a esclerose múltipla é uma doença auto-imune, situada no mesmo grupo que a AIDS
15. O aconselhamento genético é um recurso que pode ajudar os indivíduos a refletirem sobre a possibilidade de uma gravidez de risco. Leia as afirmativas abaixo e assinale a correta:
- (A) o aconselhamento genético deve ser feito obrigatoriamente por médicos;
 - (B) campanhas com o objetivo de identificar e de orientar indivíduos pertencentes a grupos de risco evidenciam uma postura francamente estigmatizante em relação a estes grupos;
 - (C) na atualidade, o Brasil dispõe de um número razoável de serviços de aconselhamento genético;
 - (D) programas de educação para a saúde genética seriam uma iniciativa em nível de prevenção primária;
 - (E) programas de educação para a saúde genética não são eficazes, em função do pânico que mobilizam nas comunidades.
16. O estudo de Elizabeth Badinter sobre o "mito do amor materno" teve importantes repercussões sobre a visão da mãe como a única cuidadora dos bebês. Antes de Badinter, entretanto, outros autores já tinham assinalado que a mãe biológica não era a única figura apta a cuidar do bebê, como por exemplo:
- (A) Margareth Mahler e Margareth Mead;
 - (B) Michael Rutter e Françoise Dolto;
 - (C) Margareth Mead e Françoise Dolto;
 - (D) Margareth Mead, Françoise Dolto e Michael Rutter;
 - (E) Winnicott e Margareth Mahler.
17. A fadiga crônica:
- (A) está associada ao dispêndio de força muscular, afetando mais aos homens;
 - (B) é um sintoma presente nos quadros de hipotireodismo;
 - (C) costuma ser associada à fibromialgia;
 - (D) é um sintoma presente em doenças auto-imunes;
 - (E) no caso de mulheres, apresenta remissão espontânea após a menopausa.

18. Ao avaliarmos o comportamento de escolares frente a regras, é INCORRETO dizer que:
- (A) no início da idade escolar, o não cumprimento das regras é um fator ansiogênico;
 - (B) para o escolar, os "clubinhos" têm uma função de apreensão do mundo adulto;
 - (C) o grupo auxilia o escolar a se opor ao mundo adulto;
 - (D) pesquisas realizadas no Brasil mostram que as meninas são solicitadas mais precocemente a participar na organização doméstica;
 - (E) comportamento de isolamento ou manutenção do amigo imaginário pode ser indicador de patologia.
19. Sobre a teoria da auto-eficácia é correto afirmar que:
- (A) considera três fontes de informação: realizações pessoais, observação de experiências e respostas emocionais;
 - (B) o sentimento de auto-eficácia é resultante da capacidade de executar o comportamento necessário para se atingir determinados resultados;
 - (C) seu desenvolvimento foi influenciado pela Teoria da Aprendizagem Social de Bandura;
 - (D) tem apresentado bons resultados no tratamento de crianças asmáticas e pacientes cancerosos;
 - (E) de acordo com os teóricos da auto-eficácia, a experiência vicária não tem importância para a melhoria de resultados.
20. Em relação ao Termo de Consentimento Esclarecido é correto afirmar que:
- (A) no caso de algumas áreas médicas, como nos serviços de emergência, a assinatura do Termo de Consentimento pode ser limitada;
 - (B) na Psicologia, o Termo de Consentimento é restrito à área de pesquisa clínica;
 - (C) em caso de crianças ou pessoas sem capacidade de discernimento, não é necessária sua assinatura;
 - (D) através da assinatura do Termo de Consentimento, o paciente se compromete a não abandonar a pesquisa;
 - (E) deve discriminar as vantagens obtidas pelo paciente com a participação no grupo de pesquisa;
21. Em relação à estada de um bebê na UTI Neonatal é correto afirmar que:
- (A) na maioria das vezes, o bebê pré-termo é encaminhado à UTI Neonatal antes que se possa fazer alguma comunicação aos familiares;
 - (B) o mecanismo de "habituação" diz respeito à menor sensibilidade a estímulos dolorosos demonstrada pelos bebês após alguns dias de internação na UTI;
 - (C) a "preocupação médica primária" diz respeito ao envolvimento da equipe com o bebê internado na UTI;
 - (D) para Brazelton, uma das primeiras tarefas dos pais na UTI Neonatal seria o engajamento com o bebê em um contato olho-a-olho, o que será facilitado se eles se colocarem numa distância bastante próxima do bebê.
 - (E) o conceito de "sensorialidade" diz respeito ao período em que o bebê apreende o mundo fundamentalmente através de sensações.
22. Com o objetivo de avaliar a atitude de educadores em relação a adolescentes delinquentes, foi montada uma escala de atitudes constando de vinte itens, aos quais os educadores deveriam responder assinalando correto e incorreto. Feito o pré-teste, observou-se que a escala não tinha possibilidade de discriminação, o que seria explicado por:
- I. os itens não terem sido bem construídos;
 - II. as respostas acompanharem a direção da expectativa social;
 - III. o número de itens da escala ser insuficiente.
- Assinale a alternativa correta:
- (A) apenas a afirmativa I está correta;
 - (B) apenas a afirmativa II está correta;
 - (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.
23. A técnica de terapia breve denominada "técnica em quatro sessões" determina que:
- (A) a avaliação do paciente seja feita com base na organização da personalidade do indivíduo e nas situações atuais com que ele se defronta.
 - (B) a primeira sessão seja dedicada à construção da hipótese inicial, o que é feito a partir de perguntas diretas, objetivando maximizar as informações sobre o paciente;
 - (C) o trabalho de interpretação só comece na segunda sessão;
 - (D) seja esclarecido ao paciente que as quatro sessões serão respeitadas rigorosamente;
 - (E) o terapeuta procure intervir o mínimo possível, a fim de que o paciente possa falar mais.
24. Psicólogos que atuam em saúde devem saber avaliar estados psicopatológicos de pacientes em acompanhamento ambulatorial ou internados. De acordo com a DSM-IV, pode-se dizer que:
- (A) traços de personalidade correspondem a distúrbios de personalidade;
 - (B) o grupo A de distúrbios de personalidade é constituído pela personalidade paranóica e pela personalidade esquizóide;
 - (C) na classificação da DSM-IV, a personalidade anti-social, a personalidade limite, a personalidade histriônica e a personalidade narcísica correspondem ao grupo C de distúrbios de personalidade;
 - (D) a DSM-IV é considerada uma boa classificação por psicólogos e psiquiatras de várias orientações teóricas, incluindo os psicanalistas;
 - (E) as personalidades impulsivas estão incluídas nos distúrbios não específicos de personalidade.

25. Além das características comumente relacionadas quando se descreve o adolescente típico, estudos sobre adolescentes têm considerado outras questões. Considere as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO está correta:
- estudos sobre as conseqüências do trabalho na adolescência apontam efeitos prejudiciais à saúde dos adolescentes e abandono precoce da escola;
 - estudos sobre adolescentes em situações de rua mostram a importância das instituições que atuam com estes jovens;
 - adolescentes em situações de rua não mantêm envolvimento com atividades de trabalho;
 - dados epidemiológicos mostram que o risco de mortalidade dos adolescentes é concentrado em adolescentes do sexo masculino na faixa entre 14 e 19 anos, sendo a maior parte de óbitos por causas externas;
 - estudos sobre o uso de punição física com adolescentes revelam que este ainda é um recurso bastante empregado pelas famílias.
26. Estudos sobre a participação das mulheres nos cuidados de saúde assinalam que:
- de acordo com a antropologia médica, as mulheres são responsáveis pelos cuidados iniciais de saúde na maioria dos países;
 - uma das mais importantes conquistas do feminismo foram modificações na área de cuidados de saúde;
 - não tem sido observada preferência de gênero na escolha da área médica de Cuidados Paliativos;
 - a participação feminina em postos decisivos na área de saúde tem aumentado sensivelmente;
 - na atualidade, a maioria dos países tem programas sociais que apóiam os cuidadores.
27. A dor é um problema atual de grande importância. Considere as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO está correta:
- o membro fantasma é resultante de memória cortical;
 - algumas áreas do corpo têm receptores menos sensíveis à dor, como por exemplo, os intestinos;
 - a incidência e a gravidade de novos casos de LER/DORT, diagnosticados em vários pontos do país, determinou que este problema seja considerado prioritário na Vigilância à Saúde do Trabalhador;
 - o Inventário de Atitude Frente à Dor é um instrumento que tem sido usado em pesquisas com diferentes categorias profissionais;
 - a Síndrome de Dor Crônica apresenta marcadores biológicos.
28. Assinale a afirmativa que melhor inclui os fatores considerados importantes para um prognóstico favorável em terapia breve:
- estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento;
 - estrutura egóica forte, boa escolarização, alto grau de motivação para o tratamento, possibilidade de determinar o foco antecipadamente;
 - condições sócio-econômicas favoráveis, estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento;
 - boas condições familiares, estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento, possibilidade de determinar o foco antecipadamente;
 - bom vínculo com trabalho, estrutura egóica forte, capacidade de insight, alto grau de motivação para o tratamento.
29. Estudos sobre a imagem do corpo assinalam que.
- segundo Schilder, a imagem do corpo é constituída a partir de percepção visual, de sensações na superfície do corpo, de sensações internas, da experiência imediata da unidade do corpo e das memórias cerebrais;
 - na anorexia existe um importante comprometimento da imagem corporal;
 - para Françoise Dolto, as relações narcísicas do sujeito podem determinar uma imagem corporal falha, mesmo na ausência de distúrbios no esquema corporal.
- Assinale a alternativa correta:
- apenas a afirmativa I está correta;
 - apenas a afirmativa II está correta;
 - apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - todas as afirmativas estão corretas.
30. A organização de uma UTI Neonatal deve atender a vários requisitos, que incluem desde sugestões sobre o espaço físico à atuação da equipe. Em relação ao tema, NÃO é correto afirmar que:
- na impossibilidade de aleitamento materno, é interessante que a UTI tenha um espaço adequado para o armazenamento de leite;
 - é importante que se faça esforços para obter a diminuição do nível de sons, a redução da quantidade de luz, a diminuição do número de vezes em que o bebê é manuseado e estar atento ao posicionamento do bebê;
 - a presença da fonoaudióloga só se faz necessária em caso de algumas síndromes neurológicas;
 - para bebês muito pequenos, o toque pode ser estressante;
 - permitir que os pais tragam para a UTI algumas peças do enxoval confeccionado, pode auxiliar no processo de subjetivação dos bebês prematuros.

PSICOLOGIA

31. Estudos sobre a organização de creches são importantes no âmbito da saúde coletiva. Avalie as alternativas abaixo e considere a que NÃO está correta:
- (A) a concepção interacionista de cuidados supõe que os cuidados biológicos e o ambiente sócio-cultural não podem ser dissociados;
 - (B) uma das dificuldades para o exercício do modelo interacionista de cuidados na creche é a formação flexneriana presente na maioria das escolas médicas brasileiras;
 - (C) críticas ao modelo higienista comum em creches públicas determinaram equívocos em relação ao planejamento de cuidados de saúde necessários nas creches;
 - (D) estudos epidemiológicos atuais apontam que as crianças cuidadas em creche não adoecem mais do que as crianças cuidadas em casa;
 - (E) significações culturais a respeito da saúde e da doença determinam o tipo de cuidado com a higiene do corpo, do ambiente e dos alimentos, influenciando, por exemplo, a concepção do que é sujo ou limpo.
32. Os programas de atenção básica à saúde devem ter como principal meta:
- (A) o estabelecimento de intervenções em nível de prevenção primária;
 - (B) atenção à saúde de comunidades carentes;
 - (C) o cuidado com a saúde de mulheres, crianças e adolescentes;
 - (D) a participação da comunidade nos programas de saúde que serão executados;
 - (E) o acesso universal às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde das comunidades
33. Equipes que atuam com pacientes portadores do vírus HIV têm observado que:
- (A) a demanda para formação de grupos de discussão é maior em pacientes do sexo masculino;
 - (B) os homens costumam freqüentar os grupos com mais assiduidade;
 - (C) na condução dos grupos de pacientes, é importante centralizar as discussões em torno do HIV;
 - (D) pacientes com HIV não costumam aceitar convites da equipe de saúde para participação em grupos por medo de ficarem estigmatizados, sendo preferível fazer palestras em sala de espera;
 - (E) grupos de pacientes com HIV devem ser abertos e permitir que os pacientes tragam outros temas além de suas preocupações em torno da doença.
34. Estudos teóricos ou estudos de campo sobre violência têm trazido importantes contribuições para o trabalho em saúde física e mental. Considere as alternativas abaixo e assinale qual é INCORRETA:
- (A) segundo Minayo, a violência deve ser compreendida enquanto violência estrutural, violência de resistência e violência de delinquência;
 - (B) estudos com populações que vivem em áreas muito violentas mostram a presença de alto índice de doenças psicossomáticas em mulheres e crianças;
 - (C) algumas intervenções com populações de rua, como a operação "cata-tralha", têm efeitos altamente iatrogênicos sobre a subjetividade destes indivíduos;
 - (D) para alguns autores, pode-se dizer que grande parte da violência encontrada no Brasil está fundamentada na organização das relações de gênero;
 - (E) populações que residem em área de muita violência produzem respostas pouco favoráveis a propostas de trabalho por equipes de saúde, dominando atitudes de inércia e passividade
35. A atuação do psicólogo numa creche comunitária inclui desafios, para os quais nem sempre os alunos foram preparados em seus cursos de graduação. Considere as opções abaixo e avalie qual seria o leque de disciplinas que melhor poderia auxiliar na atuação em creches comunitárias:
- (A) atuação com grupos, psicologia do desenvolvimento e psicopatologia infantil;
 - (B) atuação com grupos, técnicas lúdicas, psicologia do desenvolvimento e psicopatologia infantil ;
 - (C) psicologia do desenvolvimento, psicopatologia, técnicas diagnósticas e técnicas terapêuticas;
 - (D) psicologia do desenvolvimento, psicopatologia infantil, técnicas diagnósticas, psicologia do excepcional;
 - (E) psicologia do desenvolvimento, psicopatologia infantil, teoria psicanalítica, técnicas diagnósticas.
36. No caso do acompanhamento a pacientes com câncer, pode-se dizer que:
- (A) é importante trabalhar o entendimento do câncer enquanto uma doença crônica junto ao paciente;
 - (B) os serviços de assistência oncológica no Brasil mostram um alto índice de participação social,
 - (C) com o advento das cirurgias plásticas de reconstrução, as mulheres submetidas à mastectomia não vivenciam mais alterações em sua auto-imagem, sentimentos de perda ou medo de rejeição;
 - (D) médicos oncologistas costumam reconhecer a importância dos fatores psicológicos no tratamento do paciente com câncer, procurando trabalhar com equipes multidisciplinares ou encaminhar seus pacientes a algum tipo de atendimento psicológico;
 - (E) a Psicooncologia é uma nova especialização médica, cujo objetivo é trabalhar com pacientes terminais.

37. A história dos cuidados à criança brasileira de zero a seis anos foi construída a partir de certas tendências e orientações, sendo INCORRETO dizer que:
- (A) a assistência à criança pobre brasileira foi marcada pelo recurso da internação em instituições públicas ou filantrópicas;
 - (B) as primeiras creches comunitárias foram desenvolvidas pelo Projeto Casulo na década de 70;
 - (C) a educação de crianças de zero a seis anos passou a integrar o sistema de ensino brasileiro com a Lei de Diretrizes e Bases de 1971, sendo considerada a primeira etapa da Educação Básica;
 - (D) a dicotomização entre as atividades de cuidado e as atividades pedagógicas ainda está presente em grande parte das creches brasileiras;
 - (E) a integração da educação de crianças de zero a seis anos ao sistema de ensino brasileiro não garantiu o acesso da população às creches.
38. O método Canguru tem sido incorporado com sucesso ao cuidado com bebês prematuros em diferentes comunidades. Considere as alternativas abaixo e assinale a correta:
- (A) o Método Canguru pode ser considerado como uma alternativa mais humana e mais barata para as UTIs Neonatais;
 - (B) somente a mãe ou o pai do bebê devem realizar o Método Canguru;
 - (C) idealmente, o método Canguru deveria ser utilizado entre duas e quatro horas;
 - (D) os bebês sempre respondem favoravelmente à colocação na posição Canguru;
 - (E) profissionais que lidam com bebês prematuros não têm poupado esforços para tornar a "Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso - Método Canguru" uma norma do Ministério da Saúde
39. O trabalho do psicólogo em creches comunitárias envolve o planejamento de atividades, cabendo considerar que:
- (A) modelos de educação compensatória do tipo *head start* têm se mostrado muito eficazes;
 - (B) o sucesso do trabalho depende da administração de cursos informativos para as agentes comunitárias que lidam com as crianças;
 - (C) profissionais como merendeira ou faxineira devem ser vistos como agentes educativos;
 - (D) na atualidade, as crianças costumam demonstrar passividade e falta de iniciativa para realizar brincadeiras;
 - (E) geralmente, as agentes comunitárias não conhecem os jogos tradicionais.
40. Entre as diferentes medidas tomadas pelo Ministério da Saúde está o reconhecimento do trabalho das parteiras. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que NÃO está correta:
- (A) em muitos países desenvolvidos, como na Holanda, um grande percentual de mulheres dá preferência ao acompanhamento feito pelas parteiras;
 - (B) em algumas localidades brasileiras, as parteiras deveriam integrar o PSF;
 - (C) no Brasil, uma grande porcentagem dos partos é feito por parteiras;
 - (D) atualmente, as parteiras já têm sua profissão reconhecida no SUS o que inclui um piso por consulta;
 - (E) *doulas* são mulheres experientes que mantêm a tradição do suporte emocional feminino às gestantes na hora do parto.
41. No planejamento de atividades com crianças em creches, o que deve ser considerado fundamental:
- (A) programação de atividades pela equipe técnica, treinamento contínuo para a execução das atividades pelas agentes comunitárias;
 - (B) programação de atividades pela equipe técnica, reuniões periódicas com familiares;
 - (C) preocupação com o ambiente físico e com a seleção de atividades;
 - (D) discussão sistemática sobre o planejamento da rotina da creche com toda a equipe;
 - (E) programação de atividades e avaliação da resposta das crianças às atividades programadas pela equipe técnica.
42. A anencefalia tem sido objeto de muitas discussões na atualidade. Considere as alternativas abaixo e assinale a correta:
- (A) é possível fazer o diagnóstico da anencefalia desde oito semanas de gestação;
 - (B) mulheres grávidas de fetos anencéfalos podem encaminhar recursos para solicitar a interrupção da gestação;
 - (C) mulheres grávidas de fetos anencéfalos são encaminhadas a serviços de referência, onde tem a possibilidade de fazer acompanhamento psicológico;
 - (D) sempre que existe adequado esclarecimento sobre o quadro de anencefalia, as mulheres gostariam de realizar o aborto;
 - (E) a adição de ácido fólico à farinha de milho não tem efeitos sobre a diminuição de quadros de anencefalia como algumas pesquisas sugeriam.

43. As idéias de Maria Montessori e de Jean Piaget ainda têm influências sobre a escolha de métodos de trabalho com pré-escolares. Avalie as alternativas abaixo e indique a que NÃO está correta:
- (A) na concepção montessoriana de ensino, o ambiente é muito importante, devendo incluir móveis adaptados à criança e grande diversidade de materiais para serem pesquisados;
 - (B) na escola construtivista, o aluno deve dar suas explicações sobre os fenômenos que o cercam;
 - (C) na escola montessoriana, o professor deve auxiliar o aluno a escolher as unidades de trabalho que melhor se adaptem a seu desenvolvimento;
 - (D) na escola construtivista, o professor é um mediador da aprendizagem;
 - (E) o trabalho na escola montessoriana implica no respeito à liberdade, à individualidade e à liberdade da criança.
44. Uma das orientações do Ministério da Saúde tem sido a realização de programas com idosos em centros de saúde. Avalie as alternativas abaixo e assinale a correta:
- (A) programas ambulatoriais com idosos são responsabilidade de assistentes sociais e de fonoaudiólogos;
 - (B) programas com idosos devem ser prioritariamente informativos e estarem centrados na defesa dos direitos dos idosos;
 - (C) grupos terapêuticos com idosos devem ajudá-los a refletir e elaborar as perdas vivenciadas;
 - (D) a realização de diferentes atividades em grupos com idosos, como exercícios de fonoaudiologia, passeios, troca de receitas, comemoração de aniversários ou organização de bazares não se configura como uma atuação terapêutica;
 - (E) programas de atividades com idosos costumam diminuir o número de queixas clínicas polivalentes.
45. A internação de pacientes psiquiátricos em crise em hospitais gerais tem sido dificultada pelo desacordo entre os profissionais, que alegam diferentes razões para justificar sua posição. Entre as razões contrárias à internação de pacientes psiquiátricos em hospitais gerais temos, EXCETO:
- (A) o risco de contaminação que eles sofreriam;
 - (B) o despreparo das equipes de saúde para atuar com pacientes psiquiátricos;
 - (C) a inadequação dos espaços físicos;
 - (D) a necessidade de acrescentar outros profissionais às equipes de saúde;
 - (E) a tensão que esta medida causaria aos pacientes de outras especialidades.
46. Programas de risco nutricional atendem crianças até três anos com problemas de peso, obrigando as mães a virem mensalmente ao centro de saúde, para consulta pediátrica e recebimento de latas de leite. O acompanhamento das mulheres cujos filhos participam destes programas tem evidenciado baixa auto-estima e presença de conflitos em relação a sua eficácia como mães, paralelamente ao fato de serem mulheres com baixa-escolaridade e viverem numa situação de marginalidade econômica. A programação de um trabalho com estas mulheres deveria oferecer prioritariamente:
- (A) grupos informativos para que elas obtenham informações sobre como alimentar melhor seus filhos e se sentirem mais eficazes como mães;
 - (B) possibilidade de que elas se cadastrem para se inserirem no mercado de trabalho de imediato;
 - (C) cursos profissionalizantes para que elas possam entrar no mercado de trabalho com mais capacitação;
 - (D) grupos terapêuticos que ofereçam um espaço para que as mulheres reflitam sobre as razões de sua baixa auto-estima;
 - (E) grupos de discussão com técnicas ativas, de forma que elas possam se permitir o empoderamento de sua condição.
47. A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde de Alma-Ata é citada por diferentes autores como o marco para a modificação das políticas das políticas de saúde, sendo o ponto de partida para importantes mudanças. Entre as afirmativas abaixo, identifique qual NÃO era uma proposta desta conferência:
- (A) a saúde deve ser considerada um estado de completo bem-estar e não somente a ausência de enfermidade;
 - (B) as populações devem participar no planejamento, organização, operação e controle dos cuidados de saúde;
 - (C) a formulação do conceito de meio ambiente saudável, incluindo a proposta de proibição do uso de tabaco;
 - (D) a melhoria dos cuidados de saúde das populações como meta até o ano 2000;
 - (E) o reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde e a ênfase no aproveitamento dos serviços oferecidos por parceiras, agentes comunitários e praticantes.

48. O Programa de Saúde da Família é considerado uma das iniciativas mais importantes entre as ações básicas de saúde propostas pelo governo brasileiro, especialmente pela possibilidade de considerar a saúde do indivíduo de forma integral. Recentemente, a experiência do PSF foi submetida a apreciações em vários locais do Brasil, sendo constatado que:
- (A) um dos fatores determinantes para a opção dos médicos pelo trabalho no PSF é a valorização que estes programas encontram entre a comunidade médica;
 - (B) agentes comunitários de saúde têm observado alto grau de resposta da comunidade às ações sócio-educativas como palestras para gestantes e adolescentes;
 - (C) a maioria dos médicos do PSF incentiva a responsabilidade do paciente pelos cuidados com sua saúde;
 - (D) um dos fatores importantes para o sucesso que o PSF tem obtido é o treinamento de manutenção oferecido aos agentes comunitários de saúde;
 - (E) a inclusão do psicólogo e do assistente social no PSF depende da avaliação de cada equipe, que nem sempre considera a necessidade de participação destes profissionais.
49. Na regulamentação das ações de apoio à criança de zero a seis anos (portaria SEAS, 2.854/2000), desenvolvidas com recursos para o atendimento a crianças em creches, estão previstas.
- (A) ações sócio-educativas de apoio à família, sendo privilegiadas as famílias em situação de risco;
 - (B) disponibilização de recursos para avaliação e tratamento psicológico individual e familiar sempre que a equipe técnica julgar conveniente;
 - (C) orientação na criação de espaços alternativos como brinquedotecas ou creches-volantes;
 - (D) caso não haja creches disponíveis, atendimento domiciliar às crianças;
 - (E) capacitação dos responsáveis pelo atendimento domiciliar.
50. O planejamento de pesquisas deve envolver grande cuidado na escolha da metodologia e dos instrumentos que serão utilizados, bem como na interpretação dos dados obtidos. Considere as alternativas abaixo e assinale a correta:
- (A) para avaliar os efeitos do brincar em crianças hospitalizadas foi planejado um estudo com um grupo de vinte crianças em uma enfermaria pediátrica. Foi oferecido material lúdico às crianças e feitas anotações sobre o engajamento nas brincadeiras e o uso preferencial dos materiais. A resposta positiva do grupo permite concluir que o oferecimento de materiais lúdicos tem efeitos benéficos sobre o comportamento de crianças hospitalizadas;
 - (B) uma das discussões importantes entre psicólogos e outros profissionais de saúde estaria no lugar privilegiado atribuído aos estudos de casos pelos psicólogos;
 - (C) a possibilidade de realizar pesquisas utilizando recursos iconográficos não teve mudanças significativas nas últimas décadas;
 - (D) a magnitude de uma correlação negativa perfeita deve se aproximar de + 1,0;
 - (E) estudos correlacionais mostram que o aumento da pressão arterial causa enfarte.