



Concurso Público para provimento de cargos de
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Odontologia

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'E05', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos
Discursiva

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da prova discursivaCaso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever as respostas das questões discursivas, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha de transcrição da Prova Discursiva.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS BÁSICOS**

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto seguinte.

Entre a cruz e a caldeirinha

“Quantas divisões tem o Papa?”, teria dito Stalin quando alguém lhe sugeriu que talvez valesse a pena ser mais tolerante com os católicos soviéticos, a fim de ganhar a simpatia de Pio XI. Efetivamente, além de um punhado de multicoloridos guardas suíços, o poder papal não é palpável. Ainda assim, como bem observa o escritor Elias Canetti, “perto da Igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes”.

Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesial. Ao mesmo tempo que uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que, a cada geração, cai o número de católicos no Brasil, outra, da mesma instituição, revela que, para os brasileiros, a única instituição democrática que funciona é a Igreja Católica, com créditos muito superiores aos dados à classe política. Daí os sentimentos mistos que acompanharam a visita do papa Bento XVI ao Brasil.

“O Brasil é estratégico para a Igreja Católica. Está sendo preparada uma Concordata entre o Vaticano e o nosso país. Nela, todo o relacionamento entre as duas formas de poder (religioso e civil) será revisado. Tudo o que depender da Igreja será feito no sentido de conseguir concessões vantajosas para o seu pastoreio, inclusive com repercussões no direito comum interno ao Brasil (pesquisas com células-tronco, por exemplo, aborto, e outras questões árduas)”, avalia o filósofo Roberto Romano. E prossegue: “Não são incomuns atos religiosos que são usados para fins políticos ou diplomáticos da Igreja. Quem olha o Cristo Redentor, no Rio, dificilmente saberá que a estátua significa a consagração do Brasil à soberania espiritual da Igreja, algo que corresponde à política eclesial de denúncia do laicismo, do modernismo e da democracia liberal.

A educadora da USP Roseli Fischman, no artigo “Ameaça ao Estado laico”, avisa que a Concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso às escolas públicas. “O súbito chamamento do MEC para tratar do ensino religioso tem repercussão quanto à violação de direitos, em particular de minorias religiosas e dos que têm praticado todas as formas de consciência e crença neste país, desde a República”, acredita a pesquisadora. Por sua vez, o professor de Teologia da PUC-SP Luiz Felipe Pondé responde assim àquela famosa pergunta de Stalin: “Quem precisa de divisões tendo como exército a eternidade?”

(Adaptado de Carlos Haag, **Pesquisa FAPESP** n. 134, 2007)

1. A expressão *entre a cruz e a caldeirinha* indica uma opção muito difícil de se fazer. Justifica-se, assim, sua utilização como título de um texto que, tratando da atuação da Igreja, enfatiza a dificuldade de se considerar em separado
- (A) a ingerência eclesial nas atividades comerciais e nas diplomáticas.
 - (B) a instância do poder espiritual e o campo das posições políticas.
 - (C) o crescente prestígio do ensino religioso e a decadência do ensino laico.
 - (D) os efetivos militares à disposição do Papa e a força do pontificado.
 - (E) as denúncias papais do laicismo e os valores da democracia liberal.

2. Atente para as seguintes afirmações:
- I. As frases de Stalin e de Elias Canetti, citadas no 1º parágrafo, revelam critérios e posições distintas na avaliação de uma mesma questão.
 - II. Na Concordata (referida no 3º parágrafo), a Igreja pretende valer-se de dispositivos constitucionais que lhe atribuem plena autonomia legislativa.
 - III. A educadora Roseli Fischman propõe (4º parágrafo) que o ensino religioso privilegie, sob a gestão direta do MEC, minorias que professem outra fé que não a católica.

Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

3. Considerado o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:
- (A) *o poder papal não é palpável* = o Papa não dispõe de poder considerável.
 - (B) *parecem diletantes* = arvoram-se em militantes.
 - (C) *com créditos muito superiores* = de muito maior confiabilidade.
 - (D) *repercussões no direito comum interno* = efeitos sobre o direito canônico.
 - (E) *denúncia do laicismo* = condenação dos ateus.

4. Ao se referir ao poder da Igreja, Elias Canetti e Luis Felipe Pondé
- (A) admitem que ele vem enfraquecendo consideravelmente ao longo dos últimos anos.
 - (B) consideram que, na atualidade, ele só se manterá o mesmo caso seja amparado por governos fortes.
 - (C) afirmam que nunca ele esteve tão bem constituído quanto agora, armado da fé para se aliar aos fortes.
 - (D) lembram que a energia de um papado não provém da instituição eclesial, mas da autoridade moral do Papa.
 - (E) advertem que ele não depende da força militar, uma vez que se afirma historicamente como poder espiritual.

5. Na frase *Quem precisa de divisões tendo como exército a eternidade?*, o segmento sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para o sentido e a correção, por
- (A) ao ter no exército sua eternidade?
 - (B) fazendo do exército sua eternidade?
 - (C) contando na eternidade com o exército?
 - (D) dispondo da eternidade como exército?
 - (E) provendo o exército assim como a eternidade?



<p>6. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:</p> <p>(A) Deve-se firmar alguns acordos entre o Vaticano e o Brasil durante as discussões da Concórdia.</p> <p>(B) Nunca chegou a preocupar Stalin, naturalmente, os guardas suíços que constituem a segurança do Vaticano.</p> <p>(C) Ao se deterem na estátua Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, os olhos de um turista não verão o que de fato ela consagra.</p> <p>(D) As concessões vantajosas que pretendem obter, nas discussões da Concórdia, a Igreja Católica, dizem respeito a questões polêmicas.</p> <p>(E) Muitas repercussões passarão a haver no direito interno, caso a Concórdia consagre os acordos que constituem o principal interesse da Igreja.</p>	<p>10. Está adequada a correlação entre tempos e modos verbais na frase:</p> <p>(A) Se o Papa dispusesse de inúmeras e bem armadas divisões, talvez Stalin reconsiderasse sua decisão e buscasse angariar a simpatia de Pio XI.</p> <p>(B) Como alguém lhe perguntou se não é o caso de ganhar a simpatia de Pio XI, Stalin lhe respondera que ignorava com quantas divisões conta o Papa.</p> <p>(C) Caso o Brasil não fosse um país estratégico para a Igreja, a Concórdia não se revestirá da importância que lhe atribuíram os eclesiásticos.</p> <p>(D) São tão delicadas as questões a serem discutidas na Concórdia que será bem possível que levassem muito tempo para desdobrar todos os aspectos.</p> <p>(E) Roberto Romano lembra-nos de que já houve, na História, atos religiosos que acabassem por atender a uma finalidade política que é prevista.</p>
<p>7. Está correta a flexão de todas as formas verbais da frase:</p> <p>(A) Tudo o que advir como poder da Igreja tem correspondência com o plano simbólico e espiritual.</p> <p>(B) O poder civil e a esfera religiosa nem sempre conviram quanto à busca de um sereno estabelecimento de acordos.</p> <p>(C) Ao longo da História, nações e igrejas muitas vezes se absteram de buscar a convergência de seus interesses.</p> <p>(D) A pergunta de Stalin proveu de sua convicção quanto ao que torna de fato competitivo um país beligerante.</p> <p>(E) Ciente da fragilidade militar da Igreja, o ditador não se conteve e interveio na História com a famosa frase.</p>	<p>11. Os <i>notebooks</i> PC quando se apresentam sob a marca Intel Centrino significa que estes computadores são caracterizados por</p> <p>(A) um processador da família Centrino, apenas.</p> <p>(B) um processador da família Pentium M, apenas.</p> <p>(C) uma plataforma que combina um processador e um <i>chipset</i> específicos, apenas.</p> <p>(D) uma plataforma particular que combina um processador e uma interface de rede sem fio, apenas.</p> <p>(E) uma plataforma particular que combina um processador, um <i>chipset</i> e uma interface de rede sem fio.</p>
<p>8. A frase que admite transposição para a voz passiva é:</p> <p>(A) Perto da Igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes.</p> <p>(B) A Concórdia poderá incluir o retorno do ensino religioso.</p> <p>(C) Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico.</p> <p>(D) Não são incomuns atos religiosos com finalidade política.</p> <p>(E) O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica.</p>	<p>12. A seleção do esquema de energia com as configurações mais adequadas ao computador poderá ser executada no Windows XP por meio da janela Propriedades de Vídeo, na guia</p> <p>(A) Temas.</p> <p>(B) Aparência.</p> <p>(C) Proteção de tela.</p> <p>(D) Área de trabalho.</p> <p>(E) Configurações.</p>
<p>9. Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto.</p> <p>(A) Deve de ser preocupante para os católicos, que eles venham caindo de número nas estatísticas, em conformidade com a Fundação Getúlio Vargas.</p> <p>(B) Mau-grado seu desempenho nas estatísticas da FGV, esta mesma instituição considera que a Igreja tem mais prestígio que outras classes.</p> <p>(C) A mesma Fundação em que se abona o papel da Igreja como democrática, é também a instituição em que avalia seu decréscimo de fiéis.</p> <p>(D) Não obstante esteja decrescendo o número de fiéis, a Igreja, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é prestigiada como instituição democrática.</p> <p>(E) A FGV, em pesquisas atinentes da Igreja Católica, chegou a resultados algo controversos, seja pelo prestígio, seja pela contingência do seus fiéis.</p>	<p>13. Para inserir um cabeçalho em um documento inteiro do Word a partir da segunda página, pode-se</p> <p>I. definir a página 1 como Seção 1, sem cabeçalho, e as demais páginas como Seção 2, com cabeçalho.</p> <p>II. selecionar "Diferente na primeira página" em "Cabeçalhos e rodapés" na guia <i>Layout</i> de Configurar Página e deixar a página 1 sem cabeçalho e as demais páginas com cabeçalho.</p> <p>III. posicionar o cursor na página 2 e inserir o cabeçalho na página 2, que o Word expandirá automaticamente somente para as demais páginas seguintes da seção.</p> <p>Está correto o que se afirma em</p> <p>(A) I, apenas.</p> <p>(B) II, apenas.</p> <p>(C) III, apenas.</p> <p>(D) I e II, apenas.</p> <p>(E) I, II e III.</p>



14. Ao digitar a letra de uma unidade e o nome de uma pasta (por exemplo, C:\Arquivos de programas) na barra de Endereços do Internet Explorer e pressionar ENTER,
- (A) o conteúdo da pasta será exibido em uma nova janela.
 - (B) o conteúdo da pasta será exibido na mesma janela.
 - (C) nada acontecerá porque o comando não é reconhecido.
 - (D) uma mensagem de erro será exibida.
 - (E) uma nova janela em branco será aberta.
15. Para copiar um arquivo de uma pasta para outra, dentro da mesma unidade (*drive*), pode-se arrastar o arquivo com o mouse da pasta de origem para a pasta de destino, mantendo pressionada a tecla
- (A) Shift.
 - (B) Ctrl.
 - (C) Tab.
 - (D) Alt.
 - (E) Insert.
16. Considere as seguintes assertivas a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos:
- I. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
 - II. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.
 - III. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
 - IV. São a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal e de terceiros.
- De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em
- (A) II e III.
 - (B) I, II e III.
 - (C) II, III e IV.
 - (D) II e IV.
 - (E) I e III.
17. A respeito do alistamento eleitoral, é INCORRETO afirmar que
- (A) o brasileiro naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral.
 - (B) é facultado o alistamento, no ano em que se realizarem eleições, do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive.
 - (C) o brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição eleitoral.
 - (D) o alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo.
 - (E) do despacho que deferir o requerimento de alistamento eleitoral não cabe recurso.
18. NÃO é princípio expressamente previsto na Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93):
- (A) supremacia do interesse público.
 - (B) publicidade.
 - (C) legalidade.
 - (D) julgamento objetivo.
 - (E) vinculação ao edital ou convite.
19. Quanto ao regime disciplinar do servidor público civil, é INCORRETO se afirmar que:
- (A) A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.
 - (B) Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.
 - (C) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
 - (D) Considera-se acumulação legal a percepção de vencimento de emprego público efetivo ou em comissão com vencimentos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.
 - (E) Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
20. As decisões que importarem em declaração de inconstitucionalidade de lei e anulação geral das eleições, entre outras, só poderão ser tomadas por
- (A) maioria simples dos Membros do Tribunal e dos respectivos substitutos.
 - (B) unanimidade dos Membros do Tribunal.
 - (C) sentença do Presidente do Tribunal, após ouvido o Procurador Regional Eleitoral.
 - (D) deliberação conjunta do Presidente do Tribunal e Corregedor Regional Eleitoral.
 - (E) maioria absoluta dos Membros do Tribunal.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção: Para resolução das questões de números 21 a 23, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 3 anos de idade, sexo feminino, apresenta-se em sua primeira consulta odontológica e mostra comportamento arredio, com recusas a colaborar com os procedimentos propostos pelo cirurgião-dentista. A mãe relata o consumo frequente de balas e refrigerantes pela criança. O exame clínico mostra manchas brancas ativas generalizadas nos dentes anteriores e ausência de lesões cavitadas.

21. No manejo do paciente pediátrico, alguns fatores são importantes, como:

- I. construir uma relação de confiança.
- II. educar o paciente.
- III. estimular o convívio social.
- IV. aliviar a ansiedade infantil.
- V. sensibilizar a fase oral da criança.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) I, III e V.
- (E) II, IV e V.

22. A indicação de selantes oclusais

- (A) deve ser feita na fase de dentadura mista.
- (B) deve priorizar os primeiros molares permanentes.
- (C) é premente, devido ao elevado risco de cárie desta criança.
- (D) não é necessária, devido à baixa idade da criança.
- (E) está atrasada, pois todos os dentes decíduos já erupcionaram.

23. A implantação de um regime de fluoroterapia deve ser feita por meio de

- (A) 6 sessões semanais de escovação com solução fluoretada.
- (B) 4 sessões semanais de aplicação de verniz fluoretado.
- (C) 6 sessões com intervalos semanais de bochecho com solução fluoretada.
- (D) 4 a 6 sessões com intervalos semanais de escovação com gel de flúor.
- (E) 4 a 6 sessões com intervalos semanais de aplicação de verniz fluoretado.

24. Alguns cuidados para que o flúor presente nos dentífricos NÃO seja ingerido, incluem

- (A) incentivar a criança a engolir após a escovação.
- (B) realizar a escovação com a supervisão dos pais e/ou cuidadores.
- (C) utilizar uma quantidade mínima de dentífrico com a técnica longitudinal.
- (D) reduzir a frequência de escovações diárias.
- (E) iniciar a escovação dos dentes após a erupção dos primeiros molares decíduos.

Atenção: Para resolução das questões de números 25 e 26, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 20 anos de idade, apresenta-se no primeiro trimestre da gestação e faz uma consulta odontológica de rotina. Observa-se que suas gengivas estão edemaciadas e sangram durante a raspagem e profilaxia.

25. A manutenção de sua saúde periodontal

- (A) necessita de cuidados diários da paciente com sua higiene bucal.
- (B) requer a marcação de consultas no período vespertino.
- (C) deve ser realizada após o segundo trimestre de gestação.
- (D) não tem influência sobre o peso do bebê ao nascer.
- (E) deve ser realizada após o parto.

26. A orientação ao aleitamento materno exclusivo é baseada nos benefícios que pode trazer ao bebê e à mãe, como:

	Benefícios ao bebê	Benefícios à mãe
A	retorno ao peso anterior mais rápido	proteção contra a dermatite atópica
B	redução na hemorragia pós-parto	diminuição do risco de câncer de ovário
C	aumento da perda de peso inicial	redução de alergias
D	redução do risco de asma	diminuição do risco de câncer de mama
E	aumento dos níveis de glicose	redução da obesidade



Atenção: Para resolução das questões de números 27 a 30, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, sofreu uma queda de patinete cerca de 30 minutos antes de sua chegada ao consultório odontológico. Seus pais trouxeram o dente 52 acondicionado em um recipiente com soro fisiológico. O dente 51 apresenta-se intruído e o dente 61 tem fratura de coroa e raiz.

27. Para realizar a anestesia com segurança e iniciar os procedimentos clínicos, é importante levar-se em consideração a

- (A) utilização de menor volume e maior concentração possível de anestésico que produza anestesia satisfatória.
- (B) escolha de anestésico com vasoconstritor para diminuir a velocidade de absorção e aumentar a duração de ação.
- (C) escolha de uma técnica de bloqueio regional, uma vez que reduz a necessidade de sucessivas aplicações requeridas pela técnica infiltrativa.
- (D) priorização de injeção intravascular do anestésico, devido à maior rapidez com que se obtém o efeito desejado.
- (E) conveniência de utilizar uma dose de anestésico local semelhante à de um adulto, visando preservar os níveis plasmáticos da solução anestésica.

28. Para o dente 52, a conduta apropriada deve levar em consideração que

- (A) o paciente tem pouca idade para o procedimento cirúrgico necessário.
- (B) o reimplante de dentes permanentes não é recomendado.
- (C) a necropulpectomia deve ser realizada antes do reimplante.
- (D) o tempo decorrido desde a avulsão é pequeno, com prognóstico favorável.
- (E) o reimplante de dentes decíduos não é recomendado.

29. O tratamento indicado para o dente 61 é

- (A) tração ortodôntica.
- (B) pulpotomia.
- (C) exodontia.
- (D) pulpectomia.
- (E) acompanhamento radiográfico.

30. O tratamento indicado para o dente 51 é

- (A) extração, se estiver pressionando o germe dentário do dente 11.
- (B) necropulpectomia, se estiver pressionando o germe dentário do dente 21.
- (C) esplintagem, após checar a oclusão.
- (D) reimplante, se não estiver pressionando o germe dentário do dente 21.
- (E) imobilização, se houver interferência oclusal.

Atenção: Para resolução das questões de números 31 e 32, considere o enunciado abaixo.

Durante a realização de um levantamento epidemiológico, o examinador avaliou um indivíduo com a condição descrita na figura abaixo.



31. No momento do exame epidemiológico, a condição relativa ao uso de prótese é a de que o paciente

- (A) não necessita de prótese dentária.
- (B) não usa prótese dentária.
- (C) usa uma ou mais pontes fixas e uma ou mais próteses parciais removíveis.
- (D) usa mais do que uma ponte fixa.
- (E) usa prótese parcial removível.

32. No momento do exame epidemiológico, a condição relativa à necessidade de prótese é a de que o paciente

- (A) não necessita de prótese dentária.
- (B) necessita uma prótese, fixa ou removível, para substituição de mais de um elemento.
- (C) necessita uma prótese, fixa ou removível, para substituição de um elemento.
- (D) necessita uma combinação de próteses, para substituição de um e/ou mais de um elemento.
- (E) usa mais do que uma ponte fixa.

Atenção: Para resolução das questões de números 33 a 37, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 53 anos de idade, sexo feminino, busca atendimento odontológico após encaminhamento realizado por seu médico. Sua queixa principal consiste em ter espaços pró-téticos no arco inferior e sua expectativa é a reabilitação por meio de implante. A paciente relata ser tabagista e mostra sobrepeso.

33. Durante a realização de procedimentos de semiologia oral, a coleta da informação diagnóstica

- (A) prescinde de informações provenientes de outros profissionais de saúde.
- (B) necessita que o profissional repita todas as informações obtidas, para maior clareza.
- (C) contempla a queixa principal, registrada segundo as palavras da paciente.
- (D) não deve receber interferências de relatos de familiares da paciente.
- (E) não deve se basear em registros existentes no prontuário da paciente.



<p>34. O exame físico da paciente</p> <p>(A) consiste na avaliação de suas medidas antropométricas.</p> <p>(B) não deve ser realizado pelo cirurgião-dentista.</p> <p>(C) é realizado pela medida de sinais vitais.</p> <p>(D) resume-se ao exame extrabucal.</p> <p>(E) fornece informações diagnósticas sem o uso de técnicas auxiliares complexas.</p>	<p>40. As restaurações de amálgama apresentam algumas propriedades, como</p> <p>(A) elevada resistência à compressão.</p> <p>(B) menor resistência à corrosão quando se utilizam ligas enriquecidas com cobre.</p> <p>(C) maior resistência à corrosão quando se utilizam ligas enriquecidas com cobre.</p> <p>(D) elevada resistência diametral.</p> <p>(E) maior degradação marginal quando se utilizam ligas enriquecidas com cobre.</p>
<p>35. Durante o exame intrabucal, observou-se a presença de um aumento ósseo na linha média do palato, com diagnóstico sugestivo de</p> <p>(A) displasia óssea.</p> <p>(B) grânulos de Fordyce.</p> <p>(C) osteomielite palatina.</p> <p>(D) tórus palatino.</p> <p>(E) fibroma ossificante.</p>	<p>41. As brocas utilizadas em preparos cavitários apresentam a forma da ponta ativa e respectiva função:</p> <p>(A) roda; retenções em cavidade de Classe V.</p> <p>(B) cone invertido; remoção de tecido cariado.</p> <p>(C) tronco-cônica; avivamento de ângulos diedros.</p> <p>(D) cilíndrica; retenções nas caixas proximais.</p> <p>(E) esférica; planificação de paredes pulpare.</p>
<p>36. A presença de leucoplasias no assoalho da boca, de textura granulosa e apresentando ulcerações, com bordas de contorno irregular suscita ao profissional a conduta de</p> <p>(A) excisão e diagnóstico histopatológico.</p> <p>(B) exame citológico por raspagem da superfície da lesão.</p> <p>(C) remoção da causa da irritação tecidual.</p> <p>(D) reavaliação clínica periódica.</p> <p>(E) acompanhamento da evolução da lesão.</p>	<p>42. A redução das cúspides no preparo cavitário MOD (<i>onlay</i>) para restauração metálica fundida em molares inferiores</p> <p>(A) é indicada em dentes com lesões reduzidas, o que impede a remoção do teto da câmara pulpar.</p> <p>(B) requer que as cúspides linguais tenham proteção mais robusta, por serem funcionais.</p> <p>(C) requer que as cúspides vestibulares tenham proteção menos robusta, por serem funcionais.</p> <p>(D) tem indicação quando há comprometimento estético e da integridade da estrutura dentária.</p> <p>(E) requer que as cúspides vestibulares tenham proteção mais robusta, por serem funcionais.</p>
<p>37. O hábito de bruxismo ocasionou algumas alterações na anatomia dos dentes posteriores, o que pode ser verificado pela existência de</p> <p>(A) erosão.</p> <p>(B) hipercementose.</p> <p>(C) hiperplasia.</p> <p>(D) abrasão.</p> <p>(E) atrição.</p>	<p>Atenção: Para resolução das questões de números 43 a 45, considere o enunciado abaixo.</p> <p><i>Paciente com 17 anos de idade, sexo feminino, é trazida ao consultório odontológico por sua mãe, que relata preocupação com o hábito de indução ao vômito após as refeições.</i></p> <p>43. Esta condição e o achado clínico odontológico associado, respectivamente, são compatíveis com o diagnóstico de</p> <p>(A) hérnia de hiato; erosão.</p> <p>(B) anorexia; atrição.</p> <p>(C) refluxo gástrico crônico; atrição.</p> <p>(D) bulimia; erosão.</p> <p>(E) bulimia; abrasão.</p>
<p>38. Paciente com 19 anos de idade, sexo masculino, refere ter síndrome de Gardner, à qual se encontra associado o achado clínico de</p> <p>(A) dentes supranumerários.</p> <p>(B) neurofibroma.</p> <p>(C) pigmentações peribucais.</p> <p>(D) hiperqueratose.</p> <p>(E) periodontite progressiva.</p>	<p>44. As lesões cervicais nos dentes da paciente requerem</p> <p>(A) restaurações em resinas compostas sem bisel e canaleta retentiva.</p> <p>(B) restaurações em resinas compostas com bisel e canaleta retentiva.</p> <p>(C) restaurações em silicato.</p> <p>(D) raspagem e polimento.</p> <p>(E) aplicação tópica de flúor.</p>
<p>39. As ligas de amálgama com teor de fase gama 2 reduzida apresentam conteúdo de cobre de</p> <p>(A) 9% a 30%.</p> <p>(B) 45% a 50%.</p> <p>(C) 3% a 6%.</p> <p>(D) 60% a 75%.</p> <p>(E) 35% a 45%.</p>	



<p>45. A proteção do complexo dentino-pulpar</p> <p>(A) é desnecessária. (B) previne recidiva de cárie. (C) prejudica a estética. (D) reduz a sensibilidade pós-operatória. (E) impede a adesão do material restaurador.</p>	<p>50. O procedimento de urgência para a condição desta paciente requer a realização de</p> <p>(A) instrumentação dos canais radiculares e curativo de formocresol. (B) preparo da câmara pulpar e irrigação com solução de hipoclorito de sódio 1%. (C) abertura coronária e curativo com cimento de hidróxido de cálcio. (D) remoção do tecido cariado e irrigação com solução de hipoclorito de sódio 1%. (E) remoção do tecido cariado e instrumentação dos canais radiculares.</p>
<p>46. No planejamento de uma prótese adesiva indireta, a presença de algumas condições contra-indica este tratamento, como</p> <p>(A) ausência de suporte oclusal posterior. (B) dentes pilares com pouca inclinação. (C) dentes anteriores com coroa clínica longa. (D) espaço protético reduzido. (E) dentes pilares com estrutura insuficiente para o condicionamento ácido.</p>	<p>51. Para anestésiar o dente utilizando o bloqueio regional dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal, optou-se pela técnica direta. Considere as afirmativas abaixo.</p> <p>I. A seringa deve ser posicionada na altura dos pré-molares do lado oposto. II. A seringa deve ser posicionada na altura dos caninos do lado oposto. III. A agulha deve ser inserida na depressão entre a prega do ligamento perigomandibular e a linha oblíqua interna. IV. O nervo lingual não é anestesiado, necessitando receber uma anestesia adicional.</p> <p>Está correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) I e III. (B) I e II. (C) I e IV. (D) II e III. (E) II e IV.</p>
<p>47. A indicação de facetas estéticas é feita na ocorrência de</p> <p>(A) bruxismo. (B) insuficiência de esmalte para o selamento marginal. (C) diastemas. (D) mordida anterior topo a topo. (E) oclusão Classe III.</p> <p>48. Paciente com 11 anos de idade, sexo feminino, apresenta alto risco de cárie e cavitações nos dentes 16, 26 e 36, além de atividade de cárie nos dentes anteriores. Aliado à modificação de seus hábitos de higiene bucal e frequência no consumo de açúcares, deve-se instituir</p> <p>(A) o selamento oclusal dos molares permanentes. (B) a restauração dos primeiros molares permanentes com resina composta. (C) a restauração dos dentes anteriores com resina composta. (D) a restauração dos primeiros molares permanentes com ionômero de vidro. (E) o uso sistêmico de fluoretos por meio de comprimidos.</p>	<p>52. A medicação pós-operatória requer a prescrição de</p> <p>(A) 1 comprimido de paracetamol 500 mg a cada 4 horas, por um período de 12 horas. (B) 1 comprimido de dipirona sódica 750 mg a cada 4 horas, por um período de 48 horas. (C) 1 comprimido de paracetamol 750 mg a cada 4 horas, por um período de 24 horas. (D) 40 gotas de dipirona sódica 750 mg/mL a cada 4 horas, por um período de 36 horas. (E) 10 gotas de dipirona sódica 500 mg/mL a cada 6 horas, por um período de 24 horas.</p>
<p>Atenção: Para resolução das questões de números 49 a 52, considere o enunciado abaixo.</p> <p><i>Paciente com 31 anos de idade, sexo feminino, apresenta queixa de dor localizada no dente 46. A dor, em princípio provocada, aumenta com as mudanças bruscas de temperatura e é intensificada com o frio. A paciente relata que, ao deitar-se, a dor é exacerbada. O exame clínico mostra uma restauração de amálgama extensa no dente 46.</i></p> <p>49. O quadro descrito é compatível com o diagnóstico de</p> <p>(A) pulpíte irreversível. (B) necrose pulpar. (C) periodontite apical. (D) pericoronarite. (E) abscesso dento-alveolar.</p>	



Atenção: Para resolução das questões de números 53 e 54, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 26 anos de idade, sexo feminino, apresenta condição sugestiva de lesão de furca Grau I no dente 24.

53. Devido às variações anatômicas existentes nos primeiros pré-molares superiores, o diagnóstico clínico pode requerer a realização de

- (A) raspagem e alisamento radicular.
- (B) apicectomia.
- (C) raspagem coronária.
- (D) teste de vitalidade pulpar.
- (E) elevação de um retalho.

54. O tratamento recomendado é

- (A) tunelização.
- (B) plastia na área da furca.
- (C) exodontia.
- (D) ressecção radicular.
- (E) regeneração tecidual guiada.

55. Paciente com 64 anos de idade, sexo masculino, tem a dor na região da ATM como queixa principal. Na anamnese, ele relata sensação dolorosa moderada, constante, variável, contínua e leve, difusamente localizada na ATM direita e agravada pelo uso da articulação. Existe sensibilidade localizada ao tato e pressão diretamente sobre o polo lateral da articulação, além de dor nos movimentos protrusivos e laterais e na abertura de boca superior a 23 mm. Sua história clínica mostra sinais e sintomas sugestivos de

- (A) anquilose fibrosa.
- (B) artropatia degenerativa com artrite inflamatória aguda na articulação direita.
- (C) inflamação capsular e periarticular da ATM direita.
- (D) imobilização da ATM esquerda.
- (E) fibrose capsular.

Atenção: Para resolução das questões de números 56 e 57, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 6 anos de idade, sexo masculino, apresenta arco tipo II de Baume. Os dentes 16, 26, 36 e 46 encontram-se recém-erupcionados e apresentam-se em plano terminal reto.

56. A condição "topo a topo" persistirá até a substituição dos segundos molares decíduos, o que ocorrerá com a idade de

- (A) 8 anos.
- (B) 10 anos.
- (C) 12 anos.
- (D) 14 anos.
- (E) 16 anos.

57. A evolução desta condição na presença de caninos normalmente posicionados sugere que, na dentição permanente, este paciente apresentará oclusão, segundo Angle, de Classe

- (A) III.
- (B) II subdivisão.
- (C) II divisão 2.
- (D) II divisão 1.
- (E) I.

58. A mãe de paciente com 4 anos de idade, sexo masculino, relata o hábito de sucção do polegar pela criança. O exame clínico mostra a presença de mordida aberta anterior. A orientação para interrupção deste hábito

- (A) é desnecessária, pois os procedimentos ortodônticos corrigirão esta maloclusão.
- (B) deve ser feita após a erupção dos incisivos centrais permanentes.
- (C) acarreta danos emocionais, sem apresentar repercussão sobre a maloclusão.
- (D) é suficiente para que ocorra a autocorreção desta anormalidade de oclusão.
- (E) deve ocorrer após os 6 anos de idade, devido ao desenvolvimento psíquico da criança.

Atenção: Para resolução das questões de números 59 e 60, considere o enunciado abaixo.

Paciente com 48 anos de idade, sexo masculino, é submetido à extração do dente 15, ocasião em que um movimento abrupto realizado com o extrator dental pode ter ocasionado a perfuração do soalho do seio maxilar.

59. Com objetivo de verificar se ocorreu a comunicação buco-sinusal, deve-se executar a manobra que consiste em

- (A) obliterar o alvéolo e observar se há sangramento.
- (B) obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele expire.
- (C) verificar se há material estranho na mucosa alveolar.
- (D) procurar por fragmentos de raiz na cavidade bucal.
- (E) obliterar a cavidade bucal e solicitar que o paciente expire.

60. Uma possível consequência deste acidente clínico é a

- (A) lesão do arco oposto.
- (B) parestesia.
- (C) fratura da tuberosidade maxilar.
- (D) sinusite maxilar crônica.
- (E) enxaqueca.

