



Concurso Público para provimento de cargos de  
**Analista Judiciário - Área Apoio Especializado**  
**Medicina (Ortopedia)**

Nome do Candidato

Caderno de Prova '09', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

**P R O V A**

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Estudo de Caso

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.
  - contém as propostas e o espaço para o rascunho dos Estudos de Caso.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

## VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova de Estudo de Caso e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

## ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, de tinta preta ou azul. **Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.**
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Estudo de Caso será corrigido.
- Você deverá transcrever a Prova de Estudo de Caso, a tinta, no caderno apropriado.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas, e fazer a Prova de Estudo de Caso (rascunho e transcrição) no caderno correspondente.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

**Atenção:** Para responder às questões de números 1 a 5, considere o texto abaixo.

*A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a experiência humana mais bem repartida: nenhum privilegiado reivindica ignorância em relação a ela ou se vangloria de conhecê-la melhor que qualquer outro. Violência nascida no próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e o esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no sentimento de um imediato sem nenhuma perspectiva. Rompe-se a evidência da relação do indivíduo consigo e com o mundo.*

*A dor quebra a unidade vivida do homem, transparente para si mesmo enquanto goza de boa saúde, confiante em seus recursos, esquecido do enraizamento físico de sua existência, desde que nenhum obstáculo se interponha entre seus projetos e o mundo. De fato, na vida cotidiana o corpo se faz invisível, flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais e pela repetição incansável de situações próximas umas das outras. Aliás, esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo leva René Leriche a definir a saúde como “a vida no silêncio dos órgãos”. Georges Canguilhem acrescenta que ela é um estado de “inconsciência em que o sujeito é de seu corpo”.*

(Adaptado de: BRETON, David Le. **Antropologia da Dor**, São Paulo, Editora Fap-Unifesp, 2013, p. 25-6)

1. Conforme o texto, a

- (A) saúde, ao contrário da dor, torna o homem apto à percepção corporal, uma vez que não impõe barreiras inflexíveis.
- (B) dor, ao contrário da saúde, possibilita ao homem a tomada de consciência sobre seu próprio corpo.
- (C) dor, como sintoma da doença, estabelece uma relação de pertença entre corpo e sujeito.
- (D) saúde, como estado de plenitude, torna perceptível a cisão entre corpo e sujeito.
- (E) dor, diferentemente da saúde, leva ao ocultamento do sujeito frente a seu corpo.

2. ... esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo...  
... definir a saúde como “a vida no silêncio dos órgãos”.  
(final do texto)

Os segmentos acima expressam, respectivamente,

- (A) consequência e finalidade.
- (B) condição e necessidade.
- (C) consequência e condição.
- (D) causa e finalidade.
- (E) causa e decorrência.

3. Os pronomes grifados nos segmentos ... *enraizamento físico de sua existência*, ... *sua espessura é apagada*... e ... *ela é um estado* de inconsciência... (2º parágrafo) referem-se, respectivamente, a:

- (A) enraizamento físico, corpo e atenção do indivíduo.
- (B) homem, corpo e saúde.
- (C) dor, vida cotidiana e saúde.
- (D) enraizamento físico, corpo e vida no silêncio.
- (E) homem, vida cotidiana e saúde.

4. *Violência nascida no próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e o esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no sentimento de um imediato sem nenhuma perspectiva.* (1º parágrafo)

Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantém a correção e, em linhas gerais, o sentido original, está em:

- (A) *Violência que, ao nascer no próprio interior do indivíduo, de modo a dilacerar e esgotar sua presença, dissolve-se no abismo que nele foi aberto, esmagando-lhe o sentimento de um imediato sem nenhuma expectativa de futuro.*
- (B) *Ela, enquanto violência nascida em seu interior, dilacera a presença do indivíduo, em que pese seu esgotamento, dissolvendo-se no abismo que nele passou a existir, esmagando-se no sentimento de um momento sem nenhuma esperança.*
- (C) *Violência nascida em cuja essência a presença do indivíduo é dilacerada, a ponto de esgotá-lo e de dissolvê-lo no abismo em que se configura, uma vez que o esmaga no sentimento de um presente imediato sem perspectiva.*
- (D) *Ela é violência que nasce no próprio cerne do indivíduo, de maneira a dilacerar sua presença e a esgotá-lo, a ponto de dissolvê-lo no abismo que nele passa a existir, esmagando-o no sentimento de um presente sem expectativa de futuro.*
- (E) *Ela, como violência que nasce no interior do indivíduo, cuja presença dilacera e esgota, é dissolvida pelo abismo que nele se abriu, de tal modo que lhe esmaga o sentimento de um tempo presente sem esperança de futuro.*



5. Considere as frases abaixo.

- I. Ao se suprimirem as vírgulas do trecho *A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a experiência humana...*, o verbo deverá ser flexionado no plural.
- II. Na frase *Georges Canguilhem acrescenta que ela é um estado de "inconsciência em que o sujeito é de seu corpo"*, pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após *inconsciência*, sem prejuízo para a correção.
- III. Na frase *De fato, na vida cotidiana o corpo se faz invisível, flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais...*, o ponto e vírgula pode ser substituído, sem prejuízo para a correção e o sentido original, por dois-pontos.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.  
 (B) I e II.  
 (C) I.  
 (D) II.  
 (E) I e III.

6. Em nossa cultura, ..... experiências ..... passamos soma-se ..... dor, considerada como um elemento formador do caráter, contexto ..... *pathos* pode converter-se em *éthos*.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

- (A) às – porque – a – em que  
 (B) às – pelas quais – à – de que  
 (C) as – que – à – com que  
 (D) às – por que – a – no qual  
 (E) as – por que – a – do qual

**Atenção:** Para responder às questões de números 7 a 10, considere o texto abaixo.

### **Menino do mato**

*Eu queria usar palavras de ave para escrever.*

*Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem [nomeação].*

*Ali a gente brincava de brincar com palavras tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra!*

*A Mãe que ouvira a brincadeira falou:*

*Já vem você com suas visões!*

*Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui.*

*Isso é traquinagem da sua imaginação.*

*O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de Fontes.*

*O Pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra.*

*Eram novidades que os meninos criavam com as suas palavras.*

*Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um sapo com olhar de árvore.*

*Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado.*

*A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência.*

*O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis.*

*A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias.*

*Porque a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a poesia.*

(BARROS, Manoel de, *Menino do Mato*, em **Poesia Completa**, São Paulo, Leya, 2013, p. 417-8.)

7. De acordo com o poema,

- (A) os sentidos atribuídos às palavras pelo menino adequavam-se, na verdade, às ideias normais, que, por seu turno, iam constituindo sua compreensão de mundo.
- (B) os absurdos, muito embora concernentes à poesia, eram compreendidos pela mãe como fruto da ignorância do menino.
- (C) as visões a que a mãe se refere são, para o menino, alterações no sentido usual das ideias, com que reinventava o mundo que o cercava.
- (D) as novidades que o mundo apresentava ao menino precisavam de palavras novas para serem descritas, pois a linguagem se mostrava pobre para a imensidão de seu mundo.
- (E) as imagens vistas pelo menino eram reflexo de sua imaginação, livre da linguagem de que fazia uso para descrevê-las.

8. Considere as frases abaixo.

- I. No verso *O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias*, o verbo destacado pode ser flexionado no plural, sem prejuízo para a correção e o sentido original.
- II. Em seguida ao termo *voz*, no verso *e na sua voz uma candura de Fontes*, pode-se acrescentar uma vírgula, sem prejuízo para a correção e o sentido original.
- III. Sem que nenhuma outra alteração seja feita, no verso *e nem há pedras de sacristias por aqui*, o verbo pode ser substituído por **existe**, mantendo-se a correção e o sentido original.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II e III.  
 (B) I e III.  
 (C) II.  
 (D) III.  
 (E) I e II.



9. Em uma redação em prosa, para um segmento do poema, a pontuação se mantém correta em:
- (A) A Mãe, que tinha ouvido a brincadeira, falou: “Já vem você com suas visões!” Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias por aqui: “Isso é traquinagem da sua imaginação”.
- (B) A Mãe que tinha ouvido a brincadeira, falou: – Já vem você com suas visões! Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias por aqui: – Isso é traquinagem da sua imaginação.
- (C) A Mãe, que tinha ouvido a brincadeira falou: “Já vem você com suas visões!, porque formigas, nem têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação”.
- (D) A Mãe que tinha ouvido a brincadeira, falou: “Já vem, você com suas visões!”; porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação.
- (E) A Mãe que, tinha ouvido a brincadeira, falou: “Já vem você com suas visões!” Porque formigas, nem têm joelhos ajoelháveis, nem há pedras de sacristias por aqui. “Isso, é traquinagem da sua imaginação”.
- 
10. A frase que admite transposição para a voz passiva está em:
- (A) *Isso é traquinagem da sua imaginação.*
- (B) *... nem há pedras de sacristias por aqui.*
- (C) *Já vem você com suas visões!*
- (D) *... para sair daquele lugar imensamente e sem lado.*
- (E) *... para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis.*
- 
- Raciocínio Lógico-Matemático**
11. Diante, apenas, das premissas “Nenhum piloto é médico”, “Nenhum poeta é médico” e “Todos os astronautas são pilotos”, então é correto afirmar que
- (A) algum astronauta é médico.
- (B) todo poeta é astronauta.
- (C) nenhum astronauta é médico.
- (D) algum poeta não é astronauta.
- (E) algum poeta é astronauta e algum piloto não é médico.
- 
12. O dinheiro de Antônio é a quarta parte do de Bianca que, por sua vez, é 80% do dinheiro de Cláudia. Mexendo apenas no dinheiro de Antônio, um aumento de  $x\%$  fará com que ele fique com o mesmo dinheiro que Cláudia tem. Nas condições dadas,  $x$  é igual a
- (A) 500.
- (B) 800.
- (C) 900.
- (D) 400.
- (E) 300.
- 
13. Um cofrinho possui apenas moedas de 25 centavos e moedas de 1 real, em um total de 50 moedas. Sabe-se que a diferença entre o total de moedas de 25 centavos e de 1 real do cofrinho, nessa ordem, é igual a 24 moedas. O total de moedas de maior valor monetário em relação ao total de moedas de menor valor monetário nesse cofrinho corresponde, em %, a, aproximadamente,
- (A) 35.
- (B) 42.
- (C) 28.
- (D) 32.
- (E) 44.
- 
14. Um tabuleiro de xadrez possui 64 casas. Se fosse possível colocar 1 grão de arroz na primeira casa, 4 grãos na segunda, 16 grãos na terceira, 64 grãos na quarta, 256 na quinta, e assim sucessivamente, o total de grãos de arroz que deveria ser colocado na 64ª casa desse tabuleiro seria igual a
- (A)  $2^{64}$ .
- (B)  $2^{126}$ .
- (C)  $2^{66}$ .
- (D)  $2^{128}$ .
- (E)  $2^{256}$ .



### Noções de Direito Penal

15. No que concerne aos crimes contra o patrimônio,
- (A) se o agente obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, mediante fraude, responderá pelo delito de extorsão.
- (B) se, no crime de roubo, em razão da violência empregada pelo agente, a vítima sofreu lesões corporais leves, a pena aumenta-se de um terço.
- (C) se configura o crime de receptação mesmo se a coisa tiver sido adquirida pelo agente sabendo ser produto de crime não classificado como de natureza patrimonial.
- (D) não comete infração penal quem se apropria de coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza.
- (E) o corte e a subtração de eucaliptos de propriedade alheia não configura, em tese, o crime de furto por não se tratar de bem móvel.

16. A respeito dos Crimes contra a Administração pública, considere:

- I. Equipara-se a funcionário público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para a execução de atividade típica da Administração pública.
- II. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos delitos forem ocupantes de cargos em comissão.
- III. Se o agente for ocupante de função de assessoramento de fundação instituída pelo poder público não terá, por esse motivo, a pena aumentada.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) III

### Noções de Direito Administrativo

17. Determinado órgão da Administração pública federal pretende contratar, para evento cultural comemorativo aberto ao público, um profissional do setor artístico. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, referida contratação
- (A) deve, necessariamente, ser precedida de procedimento licitatório.
- (B) prescinde de prévio procedimento licitatório, se o valor da contratação for de até R\$80.000,00 (oitenta mil reais).
- (C) pode ser feita com dispensa de licitação desde que se trate de profissional de notória especialização.
- (D) deve ser precedida de procedimento licitatório, mediante carta convite a, pelo menos, cinco profissionais consagrados pela crítica especializada.
- (E) prescinde de licitação, que se afigura inexigível desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou opinião pública.

18. Claudio, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, foi colocado em disponibilidade em face da extinção do órgão no qual estava lotado. Posteriormente, o Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinou o imediato provimento, por Cláudio, de vaga aberta junto a outro órgão da Administração pública federal. De acordo com as disposições da Lei nº 8.112/90, referida situação caracteriza

- (A) aproveitamento, cabível desde que se trate de cargo com vencimentos e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado pelo servidor.
- (B) recondução, obrigatória apenas se o servidor estiver em disponibilidade há menos de 5 (cinco) anos.
- (C) reintegração, somente obrigatória em se tratando de órgão sucessor do extinto nas respectivas atribuições.
- (D) reversão, facultativa para o servidor, que poderá optar por permanecer em disponibilidade, recebendo 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.
- (E) redistribuição, obrigatória para o servidor, independentemente dos vencimentos do novo cargo.

### Noções de Direito Constitucional

19. A Constituição Federal de 1988, ao disciplinar o regime jurídico do estrangeiro residente no país, estabeleceu que, quanto a eles,
- (A) não se aplicam os direitos sociais conferidos aos trabalhadores urbanos.
- (B) garante-se, como regra geral, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade em condições idênticas aos brasileiros.
- (C) podem alistar-se como eleitores independentemente de naturalização, desde que residentes há mais de 10 anos no país.
- (D) não podem impetrar diretamente *habeas corpus* em caso de prisão, ainda que ilegal ou decorrente de abuso de poder.
- (E) não podem invocar o direito de acesso à educação, mesmo no ensino fundamental, sendo mera faculdade da Administração pública, provê-lo, havendo excedente de vagas.

20. A proibição de que determinado governo – de qualquer nível – ao exteriorizar em placas, anúncios, propaganda e outros meios de divulgação de suas obras, faça qualquer referência ao nome do Presidente, Governador ou Prefeito ou do Partido Político ou coligação pelo qual foi eleito é uma decorrência do princípio constitucional da

- (A) publicidade.
- (B) legalidade.
- (C) impessoalidade.
- (D) eficiência.
- (E) finalidade.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

<p>21. A via de acesso cirúrgico para o quadril descrita por Smith-Petersen é</p> <p>(A) anterior, com desinserção dos músculos glúteo médio e tensor da fáscia lata.</p> <p>(B) anterior, com desinserção dos músculos glúteo máximo e tensor da fáscia lata.</p> <p>(C) lateral, com desinserção dos músculos glúteo máximo e glúteo médio.</p> <p>(D) lateral, com desinserção dos músculos glúteo máximo e vasto lateral.</p> <p>(E) anterior, com desinserção dos músculos glúteo médio e vasto lateral.</p>	<p>26. Após o tratamento cirúrgico da fratura do planalto tibial, a complicação tardia mais frequente é a</p> <p>(A) dor pelo implante metálico.</p> <p>(B) perda de fixação.</p> <p>(C) pseudoartrose.</p> <p>(D) artrose.</p> <p>(E) infecção.</p> <p>27. Segundo a classificação de Lauge-Hansen, o mecanismo mais frequente de fraturas do tornozelo é o de</p> <p>(A) pronação abdução.</p> <p>(B) pronação rotação externa.</p> <p>(C) supinação adução.</p> <p>(D) supinação abdução.</p> <p>(E) supinação rotação externa.</p>
<p>22. A melhor posição para artrodese da articulação do quadril é de, aproximadamente,</p> <p>(A) 10 graus de flexão, 10 graus de abdução e zero a 15 graus de rotação interna.</p> <p>(B) 30 graus de flexão, zero a 5 graus de adução e zero a 15 graus de rotação externa.</p> <p>(C) 30 graus de flexão, zero a 5 graus de abdução e zero a 15 graus de rotação interna.</p> <p>(D) 10 graus de flexão, 10 graus de abdução e zero a 15 graus de rotação externa.</p> <p>(E) 30 graus de flexão, 10 graus de adução e rotação neutra.</p>	<p>28. No tratamento da síndrome compartimental do pé, para descompressão de todos os compartimentos, são necessárias, no mínimo,</p> <p>(A) 2 incisões cutâneas.</p> <p>(B) 3 incisões cutâneas.</p> <p>(C) 4 incisões cutâneas.</p> <p>(D) 5 incisões cutâneas.</p> <p>(E) 6 incisões cutâneas.</p>
<p>23. Um trauma que passa pelo eixo do colo do fêmur, com o quadril em abdução neutra e em cerca de 25° de rotação externa, geralmente causa uma fratura do acetábulo</p> <p>(A) na parede anterior.</p> <p>(B) transversa.</p> <p>(C) na parede posterior.</p> <p>(D) na coluna posterior.</p> <p>(E) na coluna anterior.</p>	<p>29. Em uma hérnia de disco C4-C5, pode-se observar sinais e sintomas de compressão da raiz</p> <p>(A) C5, com parestesia na face lateral do antebraço e alteração do reflexo bicipital.</p> <p>(B) C6, com parestesia na face lateral do antebraço e alteração do reflexo estilorrádial.</p> <p>(C) C5, com parestesia na parte superior lateral do braço e alteração do reflexo bicipital.</p> <p>(D) C6, com parestesia na parte superior lateral do braço e alteração do reflexo estilorrádial.</p> <p>(E) C5, com parestesia na parte superior lateral do braço e alteração do reflexo estilorrádial.</p>
<p>24. Em um paciente com quadro de osteomielite aguda, com 24 horas de evolução, espera-se encontrar</p> <p>(A) VHS e PCR elevados.</p> <p>(B) VHS e PCR normais.</p> <p>(C) VHS elevado e PCR normal.</p> <p>(D) VHS normal e PCR elevado.</p> <p>(E) VHS e PCR diminuídos.</p>	<p>30. O termo "polegar do esquiador" é utilizado na</p> <p>(A) ruptura do ligamento colateral ulnar metacarpofalângico.</p> <p>(B) ruptura fechada do tendão flexor longo.</p> <p>(C) luxação complexa da articulação interfalângica.</p> <p>(D) lesão do capuz extensor metacarpofalângico.</p> <p>(E) fratura-luxação trapeziometacarpal.</p>
<p>25. O osteblastoma acomete mais frequentemente</p> <p>(A) o fêmur.</p> <p>(B) o úmero.</p> <p>(C) o rádio.</p> <p>(D) a tíbia.</p> <p>(E) a coluna vertebral.</p>	<p>31. Nas artroscopias de joelho, a complicação mais frequente é a</p> <p>(A) tromboflebite.</p> <p>(B) infecção.</p> <p>(C) neuropraxia.</p> <p>(D) fístula.</p> <p>(E) hemartrose.</p>



<p>32. Os arcos de Gilula são observados nas radiografias do punho na incidência</p> <p>(A) oblíqua pronada.</p> <p>(B) em perfil.</p> <p>(C) axial.</p> <p>(D) posteroanterior.</p> <p>(E) oblíqua supinada.</p>	<p>36. A técnica de Blatt para tratamento da dissociação escafo-lunar crônica utiliza</p> <p>(A) o tendão do extensor radial curto do carpo.</p> <p>(B) a cápsula articular dorsal.</p> <p>(C) o tendão do flexor radial do carpo.</p> <p>(D) a cápsula articular ventral.</p> <p>(E) o tendão do extensor radial longo do carpo.</p>
<p>33. No tratamento conservador de uma fratura diafisária de úmero, pode-se aceitar até</p> <p>(A) 3 cm de encurtamento, 30 graus de angulação e 20 graus de rotação.</p> <p>(B) 3 cm de encurtamento, 20 graus de angulação e 30 graus de rotação.</p> <p>(C) 1 cm de encurtamento, 10 graus de angulação e 10 graus de rotação.</p> <p>(D) 1 cm de encurtamento, 20 graus de angulação e 30 graus de rotação.</p> <p>(E) 3 cm de encurtamento, 10 graus de angulação e 10 graus de rotação.</p>	<p>37. A fratura distal do rádio classificada por Fernandez como do tipo III apresenta um padrão de</p> <p>(A) avulsão.</p> <p>(B) angulação.</p> <p>(C) cisalhamento.</p> <p>(D) compressão.</p> <p>(E) luxação.</p>
<p>34. O anel arterial extracapsular responsável pela nutrição da cabeça do fêmur é formado</p> <p>(A) anteriormente por um ramo da artéria circunflexa femoral medial e, posteriormente, por um ramo da artéria circunflexa femoral lateral.</p> <p>(B) anteriormente por um ramo da artéria circunflexa femoral anterior e, posteriormente, por um ramo da artéria circunflexa femoral posterior.</p> <p>(C) anteriormente por um ramo da artéria circunflexa femoral lateral e, posteriormente, por um ramo da artéria circunflexa femoral medial.</p> <p>(D) lateralmente por um ramo da artéria circunflexa femoral lateral e, medialmente, por um ramo da artéria circunflexa femoral medial.</p> <p>(E) lateralmente por um ramo da artéria circunflexa femoral anterior e, medialmente, por um ramo da artéria circunflexa femoral posterior.</p>	<p>38. O teste de Watson é realizado movendo-se o punho de</p> <p>(A) radial para ulnar, com pressão aplicada na face dorsal do escafoide.</p> <p>(B) ulnar para radial, com pressão aplicada na face dorsal do escafoide.</p> <p>(C) ulnar para radial, com pressão aplicada na face ventral do escafoide.</p> <p>(D) palmar para dorsal, com pressão aplicada na face ventral do escafoide.</p> <p>(E) dorsal para palmar, com pressão aplicada na face ventral do escafoide.</p>
<p>35. O músculo redondo maior é innervado pelo nervo</p> <p>(A) axilar, que tem origem no fascículo posterior do plexo braquial.</p> <p>(B) supraescapular, que tem origem no fascículo lateral do plexo braquial.</p> <p>(C) axilar, que tem origem no fascículo lateral do plexo braquial.</p> <p>(D) subescapular, que tem origem no fascículo posterior do plexo braquial.</p> <p>(E) subescapular, que tem origem no fascículo lateral do plexo braquial.</p>	<p>39. A síndrome que ocorre por um trauma raquimedular, caracterizada por perda da função motora de um lado do corpo e perda de sensibilidade dolorosa e térmica contralateral, é conhecida como:</p> <p>(A) Brown-Sequard.</p> <p>(B) corda anterior.</p> <p>(C) corda posterior.</p> <p>(D) corda central</p> <p>(E) cauda equina.</p> <p>40. A doença de Preiser é a osteonecrose do</p> <p>(A) pisiforme.</p> <p>(B) trapezoide.</p> <p>(C) capitato.</p> <p>(D) piramidal.</p> <p>(E) escafoide.</p>



<p>41. Um exemplo de pseudoartrose do tipo vascular é a</p> <p>(A) cunha de torção.</p> <p>(B) cominuta.</p> <p>(C) oligotrófica.</p> <p>(D) perda de fragmento (defeito).</p> <p>(E) atrófica.</p>	<p>46. Pela classificação de Herring para pacientes com doença de Legg Calvé Perthes, o comprometimento de até 50% da altura do pilar lateral correspondem ao tipo</p> <p>(A) A.</p> <p>(B) E.</p> <p>(C) C.</p> <p>(D) D.</p> <p>(E) B.</p>
<p>42. A manobra de redução de uma luxação de quadril realizada com o paciente em decúbito dorsal, onde é aplicada uma tração longitudinal com o quadril inicialmente fletido a 90 graus, rodado interno e aduzido e posteriormente, de forma gradual, levado à posição de abdução, rotação externa e extensão, foi descrita por</p> <p>(A) Bigelow.</p> <p>(B) Allis.</p> <p>(C) Stimson.</p> <p>(D) Brumback.</p> <p>(E) Baltimore.</p>	<p>47. Cofield descreveu, para as lesões irreparáveis do manguito rotador, uma técnica utilizando a transposição do músculo</p> <p>(A) subescapular.</p> <p>(B) infraespinal.</p> <p>(C) deltoide.</p> <p>(D) grande dorsal.</p> <p>(E) redondo menor.</p>
<p>43. A placa fisária proximal do úmero é responsável pelo crescimento de</p> <p>(A) 80% do seu comprimento e 20% do comprimento total do membro.</p> <p>(B) 60% do seu comprimento e 20% do comprimento total do membro.</p> <p>(C) 80% do seu comprimento e 40% do comprimento total do membro.</p> <p>(D) 40% do seu comprimento e 20% do comprimento total do membro.</p> <p>(E) 40% do seu comprimento e 40% do comprimento total do membro.</p>	<p>48. No espaço triangular passa a artéria</p> <p>(A) circunflexa anterior do úmero.</p> <p>(B) circunflexa posterior do úmero.</p> <p>(C) circunflexa da escápula.</p> <p>(D) toracodorsal.</p> <p>(E) torácica lateral.</p>
<p>44. A tuberculose óssea acomete, principalmente, a coluna</p> <p>(A) torácica alta.</p> <p>(B) torácica baixa.</p> <p>(C) lombar alta.</p> <p>(D) lombar baixa.</p> <p>(E) sacral.</p>	<p>49. A porção mais forte do ligamento deltoide do tornozelo é o componente</p> <p>(A) tibionavicular.</p> <p>(B) tibiotalar posterior profundo.</p> <p>(C) tibiocalcaneal.</p> <p>(D) tibiotalar anterior profundo.</p> <p>(E) tibiotalar superficial.</p>
<p>45. Em uma fratura do colo do rádio em crianças, pode-se aceitar um desvio angular de, até,</p> <p>(A) zero graus.</p> <p>(B) 15 graus.</p> <p>(C) 30 graus.</p> <p>(D) 45 graus.</p> <p>(E) 60 graus.</p>	<p>50. A lesão caracteristicamente localizada no centro da epífise de um osso longo é o</p> <p>(A) cisto ósseo unicameral.</p> <p>(B) osteocondroma.</p> <p>(C) osteoblastoma.</p> <p>(D) condroblastoma.</p> <p>(E) fibroma condromixoide.</p>



