



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos e formação de Cadastro Reserva

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado Especialidade Enfermagem

C. Gerais / C. Específicos / Estudo de Caso
Cargo ou opção M13 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO ESP - ENFERMAGEM
Tipo gabarito 1

001 - B	011 - A	021 - C	031 - A	041 - A	051 - D
002 - A	012 - C	022 - A	032 - C	042 - E	052 - A
003 - C	013 - B	023 - A	033 - B	043 - C	053 - D
004 - E	014 - A	024 - D	034 - D	044 - B	054 - E
005 - D	015 - C	025 - B	035 - E	045 - B	055 - B
006 - A	016 - D	026 - E	036 - E	046 - D	056 - D
007 - D	017 - A	027 - E	037 - C	047 - E	057 - A
008 - E	018 - E	028 - B	038 - A	048 - C	058 - E
009 - E	019 - B	029 - C	039 - B	049 - C	059 - C
010 - D	020 - B	030 - D	040 - D	050 - A	060 - B

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

A civilização estuda o passado para encarar de frente o futuro.

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém as propostas e os espaços para o rascunho da Prova Discursiva-Estudo de Caso.
- Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Estudo de Caso e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Estudo de Caso será corrigido.
- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva-Estudo de Caso, a tinta, no caderno apropriado.
- A duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Estudo de Caso (rascunho e transcrição) no caderno correspondente.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.

Com a literatura de cordel como aliada, o clichê de “mudar o mundo” não soa tão inalcançável. Os folhetos de cordel são baratos, acessíveis e extremamente fáceis de transportar e de compartilhar com outras pessoas. Melhor ainda: são ideais para a sala de aula. Entre rimas, estrofes e melodias, muitos assuntos pertinentes podem ser tratados e debatidos.

Nos últimos quatro anos, desde que comecei a publicar os meus cordéis, recebi centenas de mensagens com depoimentos de educadores que compram meus folhetos e utilizam minhas rimas para falar sobre questões raciais, de gênero, de diversidade sexual e história. Com a série Heroínas Negras na História do Brasil, séculos de esquecimento começam a ser rompidos e muita gente escuta falar, pela primeira vez, sobre as mulheres negras que foram líderes quilombolas e guerreiras na luta contra a escravidão.

Pelo cordel, nomes como Tereza de Benguela, Dandara dos Palmares, Zacimba Gaba e Mariana Crioula protagonizam discussões acaloradas sobre racismo e machismo; até mesmo uma aula de português pode ser a oportunidade perfeita para colocar essas questões em pauta.

Esse tipo de cordel com proposta social é chamado de Cordel Engajado e pode trazer política, defesa de causas e críticas sociais para a literatura de uma maneira profundamente envolvente. Afinal, a literatura de cordel é excelente para a transformação da sociedade em uma realidade onde exista mais equidade e respeito pela diversidade.

Esse respeito, aliás, pode começar pela própria valorização do cordel, algo que só deve acontecer quando todos os empecilhos preconceituosos forem tirados do caminho. Ainda há muito a se caminhar, sobretudo com o alarme do tempo piscando e gritando que um dia, infelizmente, o cordel pode virar artigo de museu.

(Adaptado de: ARRAES, Jarid. “A literatura de cordel...”, **Books**. Rio de Janeiro: Ginga Edições, 2016, p. 12-13)

1. De acordo com o texto,

- (A) o preconceito relacionado à literatura de cordel deve-se sobremaneira às histórias com protagonistas ligados a temas como diversidade sexual, racial e questões de gênero.
- (B) o cordel, por ser barato e de fácil difusão, pode ser usado como um instrumento de educação para um mundo mais igualitário, a começar pelo modo como ele próprio é visto pela sociedade.
- (C) o cordel presta-se aos mais variados fins ideológicos, por ser um suporte barato para ideias facilmente aceitáveis pelas minorias políticas, como mulheres e negros.
- (D) o cordel vem se tornando um objeto de museu, seja por ser um símbolo da cultura oral da população do Nordeste, seja pelo caráter edificante de suas histórias.
- (E) por mais que o cordel possa ser usado em aulas de língua portuguesa, não é este seu uso primordial, uma vez que se caracteriza por uma linguagem nem sempre recomendável.

2. *Com a literatura de cordel como aliada, o clichê de “mudar o mundo” não soa tão inalcançável. Os folhetos de cordel são baratos, acessíveis e extremamente fáceis de transportar e de compartilhar com outras pessoas. (1º parágrafo)*

Mantendo-se a correção e a lógica, e fazendo-se as alterações necessárias na pontuação entre minúsculas e maiúsculas, as frases acima podem ser articuladas em um único período mediante o uso de, após “inalcançável”:

- (A) uma vez que
- (B) conquanto
- (C) de maneira que
- (D) a tal ponto que
- (E) caso

3. Leia as afirmações abaixo a respeito da pontuação do 2º parágrafo.

- I. A vírgula imediatamente após “anos” tem por função separar dois segmentos de função sintática semelhante no período.
- II. A vírgula imediatamente após “cordéis” justifica-se pelo fato de que todo o trecho anterior a ela, de caráter adverbial, antecede a oração principal.
- III. Imediatamente após o termo “rompidos” pode-se acrescentar uma vírgula, uma vez que separaria orações de sujeitos diferentes.

Está correto o que se afirma em

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.



4. Mantendo-se o sentido, nos segmentos abaixo, o termo sublinhado que pode ser substituído por “a fim de” encontra-se em:
- (A) *Melhor ainda: são ideais para a sala de aula.* (1º parágrafo)
 - (B) *... a literatura de cordel é excelente para a transformação da sociedade...* (4º parágrafo)
 - (C) *... e pode trazer política, defesa de causas e críticas sociais para a literatura de uma maneira profundamente envolvente.* (4º parágrafo)
 - (D) *... pode ser a oportunidade perfeita para colocar essas questões em pauta.* (3º parágrafo)
 - (E) *... e utilizam minhas rimas para falar sobre questões raciais...* (2º parágrafo)

5. *... uma realidade onde exista mais equidade e respeito pela diversidade.* (4º parágrafo).

A respeito do verbo sublinhado acima, afirma-se corretamente:

- (A) O modo imperativo enfatiza o desejo do autor por uma cidade mais igualitária.
- (B) Pode ser substituído pelo verbo “haver”, tanto no singular como no plural.
- (C) O modo subjuntivo reforça o caráter exortativo da recomendação.
- (D) Pode ser substituído pela forma “existam”, sem prejuízo para a correção.
- (E) O modo indicativo assinala a possibilidade de uma nova realidade.

Atenção: Leia o texto abaixo para responder às questões de números 6 a 9.

O conceito de infância, como o conhecemos, consolidou-se no Ocidente a partir do século XVIII. Até o século XVI, pelo menos, assim que conseguissem se virar sem as mães ou as amas, as crianças eram integradas ao mundo dos adultos. A infância, como idade da brincadeira e da formação escolar, ao mesmo tempo com direito à proteção dos pais e depois à do Estado, é algo relativamente novo.

A infância não é um conceito determinado apenas pela biologia. Como tudo, é também um fenômeno histórico implicado nas transformações econômicas e sociais do mundo, em permanente mudança e construção.

Hoje há algo novo nesse cenário. Vivemos a era dos adultos infantilizados. Não é por acaso que proliferaram os coaches. Coach, em inglês, significa treinador. Originalmente, treinador de esportistas. Nesse conceito importado dos Estados Unidos, país que transformou a infância numa bilionária indústria de consumo, a ideia é a de que, embora estejamos na idade adulta, não sabemos lidar com a vida sozinhos. Precisamos de um treinador que nos ajude a comer, conseguir amigos e emprego, lidar com conflitos matrimoniais e profissionais, arrumar as finanças e até mesmo organizar os armários. Uma espécie de infância permanente do indivíduo.

Os adultos infantilizados desse início de milênio encarnam a geração do “eu mereço”. Alcançar sonhos, ideais ou mesmo objetivos parece ser compreendido como uma consequência natural do próprio existir, de preferência imediata. Quando essa crença fracassa, é hora de buscar o treinador de felicidade, o treinador de saúde. É estarrecedor verificar como as gerações que estão aí parecem não perceber que dá trabalho conquistar o que se deseja. E, mesmo que se esforcem muito, haverá sempre o que não foi possível alcançar.

(Adaptado de: BRUM, ELIANE. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca>)

6. Atente para as afirmações abaixo.

- I. No texto, assinala-se a infantilização dos adultos de hoje que, de um lado, precisam de ajuda para resolver diversos tipos de conflito e, de outro, creem que atingirão suas metas sem maiores esforços.
- II. As mudanças históricas ocorridas no conceito de infância fizeram com que esta passasse de uma fase de brincadeiras criativas e formação educacional a um período de consumo extremo, amplamente explorado pelo mercado.
- III. A tendência atual de buscar “treinadores” que interferem em diversas áreas da vida, seja solucionando conflitos pessoais ou promovendo atitudes positivas no trabalho, é reflexo do aumento da competitividade, que faz com que os indivíduos tenham que se esforçar ao máximo para atingir suas metas.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) III.



7. Precisamos de um treinador que nos ajude a comer...

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima está também sublinhado em:

- (A) ... *assim que conseguissem se virar sem as mães ou as amas...*
- (B) *Não é por acaso que proliferaram os coaches.*
- (C) ... *país que transformou a infância numa bilionária indústria de consumo...*
- (D) *E, mesmo que se esforcem muito...*
- (E) Hoje há algo novo nesse cenário.

8. Identifica-se noção de concessão no segmento que se encontra em:

- (A) Quando essa crença fracassa... (último parágrafo)
- (B) ... *assim que conseguissem se virar sem as mães ou as amas...* (1º parágrafo)
- (C) ... *a partir do século XVIII.* (1º parágrafo)
- (D) ... *em permanente mudança e construção.* (2º parágrafo)
- (E) ... *embora estejamos na idade adulta...* 3º parágrafo)

9. Afirma-se corretamente:

- (A) No segmento *O conceito de infância, como o conhecemos, consolidou-se no Ocidente* (1º parágrafo), o elemento sublinhado refere-se a “Ocidente”.
- (B) No segmento *com direito à proteção dos pais e depois à do Estado* (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase que antecede o termo “do” é facultativo e pode ser suprimido.
- (C) O elemento sublinhado em *é também um fenômeno histórico implicado nas transformações econômicas e sociais do mundo* (2º parágrafo) pode ser corretamente substituído por: “compelido”.
- (D) Mantendo-se a correção e o sentido, o segmento sublinhado em *país que transformou a infância numa bilionária indústria de consumo* (3º parágrafo) pode ser substituído por: “cuja a infância foi transformada”.
- (E) Fazendo-se as devidas alterações entre minúsculas e maiúsculas, as frases *Hoje há algo novo nesse cenário / Vivemos a era dos adultos infantilizados* (3º parágrafo) podem ser articuladas em um único período com o uso do sinal de dois-pontos.

10. Está correta a redação que se encontra em:

- (A) Segundo pesquisadores, como nem todas as crianças vivem a infância propriamente dita, devido as suas condições econômicas, sociais e culturais, as particularidades da infância não são reconhecidas por todas as crianças.
- (B) A visão que os adultos atualmente tem da criança foi historicamente construído ao longo das transformações sócias e históricas.
- (C) No passado, nem sempre as questões relacionadas à criança fazia com que esta fosse vista, pela sociedade, como um ser que necessita de atenção diferenciada e proteção do Estado.
- (D) Surge, no início do século XVII, juntamente com o desenvolvimento de noções inovadoras sobre o comportamento infantil, um novo tipo de literatura pedagógica destinada aos pais e educadores.
- (E) O desenvolvimento de sentimentos específicos em relação a infância tornaram-se mais significativos durante o século XVII, quando começa a mudar certos costumes começam a mudar.

Noções de Informática

11. Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2007 em português.

	A	B	C	D
1	Matrícula	Cargo	Nome	Salário
2	12901	Analista	Ana Maria	R\$ 5.000,00
3	12900	Assistente	João Paulo	R\$ 3.900,00
4	12905	Assistente	Marcela Moreira	R\$ 3.900,00
5	12904	Juiz	Marcos Figueira	R\$ 18.000,00
6	12903	Perito	Fernando Andrade	R\$ 7.300,00
7	12902	Técnico	Marcos Paulo	R\$ 3.500,00
8				
9	R\$ 23.400,00			

Na célula A9 foi utilizada uma fórmula que, a partir de uma busca no intervalo de células de A2 até D7, retorna o salário do funcionário com matrícula 12904 e calcula um aumento de 30% sobre este salário. A fórmula utilizada foi

- (A) =PROCV(12904;A2:D7;4;FALSO)*1,3
- (B) =D5+D5*30/100
- (C) =PROCV(12904;A2:D7;4;FALSO)*30%
- (D) =PROCH(12904;A2:D7;4;FALSO)+30%
- (E) =LOCALIZE(A2:D7;12904;4)*1,3



12. Uma das funções da lógica de programação é definir os passos para se resolver problemas do mundo real através de programas de computador criados nas linguagens de programação. Considere, nesse contexto, a estrutura de passos em pseudolinguagem abaixo.

```
var salary: real
início
  leia(salary)
  se(salary<1000)
    então salary ← salary + 100
  senão se (salary<2000)
    então salary ← salary + 200
  senão se (salary<3000){
    então salary ← salary + 300
    senão se (salary<4000){
      então salary ← salary + 400
      senão salary ← salary + 1000
    }
  }
  fim_se
  fim_se
  fim_se
  fim_se
  fim_se
  exiba(salary)
fim
```

Se for informado o valor 4000 para a variável salary será exibido o valor

- (A) 4400
(B) 4300
(C) 5000
(D) 4200
(E) 9000
-
13. Um Técnico precisa enviar 80 arquivos que estão na pasta *relatórios* de um computador com Windows 7 Professional em português, pelo *webmail*. Antes de compactar o conteúdo da pasta, para verificar o tamanho em disco ocupado pelos arquivos, o Técnico deve clicar
- (A) no menu Propriedades e selecionar a opção Tamanho.
(B) com o botão direito do *mouse* sobre o nome da pasta e selecionar a opção Propriedades.
(C) no menu Arquivo e na opção Propriedades.
(D) com o botão direito do *mouse* sobre o nome da pasta e selecionar a opção Resumo.
(E) no menu Opções e na opção Propriedades.
-
14. Em aplicativos do pacote Office 2007 para Windows, um Técnico deseja colocar senha em um arquivo para garantir confidencialidade. A senha deve ser informada
- (A) no momento de salvar o arquivo, em opção adequada de Ferramentas, na janela aberta a partir de Salvar Como.
(B) após concluir o arquivo, clicando-se no menu Ferramentas, em Criptografia e, em seguida, na opção Segurança.
(C) no momento da criação do arquivo, após se clicar no menu Arquivo e na opção Novo.
(D) após o arquivo ser concluído e salvo, utilizando os recursos do Painel de Controle do Windows.
(E) após concluir e salvar o arquivo, utilizando a ferramenta Microsoft Security integrada ao Office.
-
15. Um usuário está navegando na intranet da organização onde trabalha utilizando um computador com o Windows 7, quando ocorre um erro. Ao entrar em contato com o suporte técnico, foi solicitado a tirar um *print* da tela e enviar por *e-mail* para que o problema seja analisado e resolvido. Para tirar o *print* da tela, o usuário deve
- (A) pressionar Ctrl + P e, em seguida, selecionar a opção Enviar por e-mail.
(B) clicar no botão Iniciar e, em seguida, na opção Print Screen do menu Acessórios.
(C) pressionar a tecla Print Screen, que pode estar abreviada, dependendo do teclado.
(D) pressionar a tecla Windows, a opção Tela e, em seguida, a opção Fotografar.
(E) clicar no botão Iniciar, na opção Acessórios e, em seguida, na opção Quadro Instantâneo.

**Noções de Direito Administrativo**

16. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) insere, em determinada modalidade de ato ímprobo, a conduta de *ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento*. A propósito da modalidade de ato ímprobo em questão e para que reste configurado o mencionado ato de improbidade, faz-se necessário, dentre outros requisitos:
- (A) o beneficiamento indevido de terceiros.
 - (B) a conduta obrigatoriamente dolosa.
 - (C) a ocorrência de enriquecimento ilícito.
 - (D) o prejuízo ao erário.
 - (E) a conduta obrigatoriamente culposa.
-
17. Joaquim é Técnico de Enfermagem no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Há um ano, Joaquim está afastado de seu cargo por motivo de licença para tratar de assuntos particulares. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada licença poderá ser
- (A) interrompida a qualquer tempo, não se exigindo um prazo mínimo para tanto.
 - (B) renovada, no entanto, não comporta interrupção, devendo transcorrer seu prazo integral, para então ser declarada encerrada.
 - (C) interrompida apenas no interesse do serviço e não a pedido do servidor.
 - (D) concedida pelo prazo máximo de dois anos consecutivos.
 - (E) usufruída, mantendo o servidor a sua remuneração.
-
18. Tarcísio é parte interessada em processo administrativo de âmbito federal e, ao ser intimado para ingressar nos autos, procurou Eliseu, advogado renomado na cidade, para representá-lo. Eliseu recusou a solicitação de Tarcísio por estar assoberbado de trabalho, além de justificar sua recusa na absoluta desnecessidade de Tarcísio ingressar nos autos através de advogado. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, a postura de Eliseu está
- (A) incorreta, porque o advogado não pode recusar-se a representar alguém que o procure, sob pena de ferir o princípio do contraditório.
 - (B) correta, pois a representação por advogado é sempre facultativa.
 - (C) incorreta, pois a representação por advogado é sempre obrigatória.
 - (D) incorreta, porque, para ingressar nos autos, é sempre necessária a representação por advogado, no entanto, para a prática dos demais atos a representação é facultativa.
 - (E) correta em parte, pois somente em algumas hipóteses específicas previstas em lei, a representação por advogado é obrigatória.
-
19. O Estado de Sergipe está realizando licitação para a compra de hortifrutigranjeiros e pães em grande quantidade. No tempo necessário para a realização do procedimento licitatório correspondente, o Estado decidiu comprar tais produtos, com base no preço do dia. Nesse caso e nos termos da Lei nº 8.666/1993, a licitação é
- (A) inexigível.
 - (B) dispensável.
 - (C) obrigatória na modalidade convite.
 - (D) obrigatória na modalidade pregão.
 - (E) obrigatória na modalidade tomada de preços.
-
20. Mateus, servidor público federal, removeu o servidor Pedro para localidade extremamente distante e de difícil acesso, no intuito de castigá-lo. Ocorre que Pedro merecia penalidade administrativa por ter cometido infração funcional mas não remoção. No caso narrado, a remoção, por não ser ato de categoria punitiva, apresenta vício de
- (A) motivo.
 - (B) finalidade.
 - (C) objeto.
 - (D) forma.
 - (E) competência.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. De acordo com os aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem, todo profissional de enfermagem

- (A) tem o direito de negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência.
- (B) tem o direito de assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- (C) tem o direito de recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste assinatura e o número do registro profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- (D) tem o dever de administrar medicamentos mesmo sem conhecer a ação da droga e as suas possibilidades de risco.
- (E) está proibido de recusar-se a executar atividades que não sejam da competência técnica, científica, ética e legal.

22. Em relação ao cateterismo vesical de demora, o Técnico de Enfermagem está

- (A) proibido de realizar a inserção do cateter vesical, pois é um procedimento privativo do enfermeiro.
- (B) autorizado a realizar a inserção da sonda vesical de demora, por não ser considerado invasivo.
- (C) autorizado a realizar a inserção do cateter vesical, somente sob supervisão do enfermeiro.
- (D) proibido de realizar a coleta de urina para exame, pois é um procedimento privativo do enfermeiro.
- (E) autorizado a realizar a inserção do cateter vesical de demora, desde de que tenha sido prescrito pelo médico, com assinatura e nº do registro profissional.

23. Dentre os aspectos éticos e legais que fundamentam a prática do exercício profissional da enfermagem, uma das competências do Técnico de Enfermagem é

- (A) assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.
- (B) realizar consulta de Enfermagem a pacientes em assistência ambulatorial e domiciliar.
- (C) realizar punção de veia jugular externa para administração de medicação intravenosa.
- (D) realizar coleta de gasometria arterial em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva.
- (E) preparar e administrar medicamentos quimioterápicos/antineoplásicos a pacientes em tratamento oncológico.

24. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso, são consideradas infrações graves aquelas que provoquem a qualquer pessoa

- (A) ofensa a integridade familiar sem causar debilidade.
- (B) lesões que ocasionem a morte.
- (C) perda ou inutilização permanente de membro.
- (D) perigo de vida.
- (E) dano moral irremediável.

25. Entre os medicamentos incompatíveis com a administração por via subcutânea está

- (A) Heparina.
- (B) Diazepam.
- (C) Clexane.
- (D) Insulina.
- (E) Adrenalina.

26. O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alterações, sendo algumas delas denominadas

- (A) dispneia, parada respiratória e respiração de Blakemore.
- (B) taquipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração ruidosa e respiração Machado Guerreiro
- (C) bradipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração de plateau e respiração ruidosa
- (D) respiração ruidosa, respiração de Sengstaken e apneia.
- (E) bradipneia, taquipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração de Cheyne-Stokes e respiração ruidosa.

27. Quanto à camada da pele lesada, a ferida é classificada em estágios

- (A) 0 (zero) quando atinge epiderme e derme; I quando atinge subcutâneo; II quando atinge músculo; III quando atinge ligamentos e estruturas ósseas.
- (B) I quando atinge os músculos e estruturas ósseas; II quando atinge fáscia muscular; III quando atinge subcutâneo; IV quando atinge derme e epiderme.
- (C) I quando atinge subcutâneo; II quando atinge músculos; III quando atinge ligamentos e aponeuroses e IV quando atinge estruturas ósseas.
- (D) 0 (zero) quando atinge epiderme; I quando atinge derme e subcutâneo; II quando atinge ligamentos; III quando atinge músculo e estruturas ósseas.
- (E) I quando atinge epiderme; II quando atinge derme; III quando atinge subcutâneo; IV quando atinge músculo e estruturas ósseas.

28. A administração de sangue e de hemocomponentes exige dos profissionais de saúde envolvidos o conhecimento de técnicas corretas e a capacidade de identificação de potenciais eventos adversos. Na suspeita de reação transfusional, a primeira ação a ser realizada é

- (A) comunicar a reação ao serviço de hemoterapia.
- (B) interromper imediatamente a transfusão.
- (C) comunicar ao médico responsável pela transfusão e aguardar orientações sobre os procedimentos a serem iniciados.
- (D) verificar, no prontuário do paciente, a identificação dos hemocomponentes.
- (E) registrar as ações no prontuário do paciente.



29. A higienização das mãos deve ser do conhecimento de todos os profissionais de enfermagem. Com base nessa afirmação, o Técnico de Enfermagem deve saber que (A) o uso de água, sabão e saneante é indicado quando as mãos estão contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. (B) o procedimento requer o uso de água, sabão e saneante quando as mãos estão visivelmente sujas. (C) uma das finalidades é a prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. (D) o uso de luvas de procedimento dispensa a necessidade da higienização das mãos, antes de iniciar o preparo da medicação. (E) o uso de preparação alcoólica substitui a utilização da água e sabão quando as mãos estiverem visivelmente sujas.	33. O Técnico de Enfermagem que trabalha em um serviço de saúde deve saber que, de acordo com os Princípios Doutrinários do SUS, a integralidade refere-se ao (A) direito de todos, independentemente de renda, sexo, idade, classe social, religião e cor. (B) conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. (C) sinônimo de equidade. (D) direito de tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior, ou seja, é um princípio de justiça social. (E) sinônimo de igualdade.
30. O médico prescreve 500 mL de soro fisiológico 0,9% para ser infundido em 6h, via endovenosa. Para atender a essa prescrição, o técnico de enfermagem deverá controlar o gotejamento para (A) 21 gotas por minuto. (B) 26 gotas por minuto. (C) 24 gotas por minuto. (D) 28 gotas por minuto. (E) 25 gotas por minuto.	34. A diálise peritoneal é realizada nos pacientes com problema (A) hepático. (B) retroperitoneal. (C) pancreático. (D) renal. (E) vesical.
31. De acordo com a prescrição médica, o paciente deverá receber Captopril 50 mg, VO, a cada 12h. No hospital onde este paciente está internado há disponível comprimidos de Captopril 25 mg. Para atender a prescrição médica e utilizando a medicação disponível, o técnico de enfermagem deverá, a cada 12h, administrar ao paciente (A) 2 comprimidos. (B) 4 comprimidos. (C) 1 comprimido. (D) 1/2 do comprimido. (E) 1/4 do comprimido.	35. A administração de dieta líquida através de uma sonda localizada no estômago é denominada de (A) biópsia. (B) enterocisma. (C) clister. (D) enema. (E) gavagem.
32. Um paciente, após sofrer uma queda na rua, dá entrada na Unidade de Urgência e Emergência apresentando dor de cabeça intensa, suspeita de traumatismo cranioencefálico e sangramento pelo nariz. O paciente não está portando documentação de identificação, relata não ter feito a carteirinha do Sistema Único de Saúde-SUS e não possui plano de saúde. De acordo com a "Lei Orgânica da Saúde", (A) os serviços de saúde do setor privado não têm a obrigação de atender o indivíduo sem um plano de saúde, mesmo em caso de lesão grave. (B) a saúde é um direito do ser humano, porém não é uma obrigação do Estado prover condições ao seu exercício. (C) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. (D) o indivíduo sem cadastro no SUS, não terá direito ao atendimento nos serviços de saúde do setor público. (E) nos casos em que o paciente não esteja portando documento de identificação, os serviços de saúde estão isentos da obrigação de atendê-lo.	36. De acordo com a classificação dos tipos de materiais, é considerado material permanente (A) roupas. (B) seringa. (C) medicamento. (D) luva. (E) cama. 37. Na RDC 54 de 10 de dezembro de 2013 sobre o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos – SNCM, consta "<i>Conjunto de procedimentos que permitem traçar o histórico, a aplicação ou localização de medicamentos, através de informações previamente registradas, mediante sistema eletrônico de identificação</i>". Essa é a definição de (A) movimentação. (B) cadeia de produtos farmacêuticos. (C) rastreamento de medicamentos. (D) identificação exclusiva de produtos. (E) número serial de identificação.



38. Um dos principais objetivos da Política de Saúde Mental elaborada pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde é (A) implementar diretrizes de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. (B) centralizar a rede de cuidados em saúde mental. (C) excluir as ações da saúde mental na atenção básica. (D) aumentar progressivamente os leitos psiquiátricos. (E) estimular ações para a institucionalização dos portadores de transtornos psiquiátricos.	43. O profissional de enfermagem que realiza o processamento de produtos para saúde deve conhecer as boas práticas para processamento de produtos para saúde que visam à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Dentre os requisitos, consta que (A) a área de preparo e esterilização é considerada um setor sujo. (B) o processamento deve seguir um fluxo direcionado sempre da área limpa para a área suja. (C) a selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por termoseladora ou conforme orientação do fabricante. (D) o armazenamento de produtos deve estar centralizado em área de circulação e de acesso livre. (E) na limpeza manual a fricção deve ser realizada com acessórios abrasivos.
39. No centro de material e esterilização – CME o profissional de enfermagem está sujeito a temperaturas extremas e fontes de calor provenientes de autoclaves. De acordo com a Norma Regulamentadora 9, do Ministério do Trabalho e Emprego, temperatura extrema é considerada um risco ambiental classificada como agente (A) químico. (B) físico. (C) biológico. (D) ergonômico. (E) epidemiológico.	44. Um paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico e deverá permanecer em repouso absoluto no leito por tempo indeterminado. Considerando que o paciente está com risco de desenvolver lesão por pressão, o enfermeiro prescreve cuidados preventivos com a pele. Dentre os cuidados de enfermagem para prevenção de lesão por pressão, uma delas é (A) posicionar o indivíduo numa superfície corporal que esteja ruborizada. (B) manter a pele limpa e seca. (C) massagear e esfregar vigorosamente a pele que esteja em risco das lesões por pressão com loção hidratante. (D) posicionar o indivíduo sobre proeminências ósseas que apresentem eritema não branqueável. (E) realizar mudança de decúbito arrastando o indivíduo no leito enquanto o reposiciona, favorecendo a fricção e o cisalhamento.
40. As infecções por patógenos de transmissão sanguínea estão entre os principais riscos para os trabalhadores da saúde. Dentre as infecções ocupacionais de transmissão viral por via sanguínea está a (A) doença meningocócica. (B) tuberculose. (C) doença priônica. (D) hepatite C. (E) <i>influenza</i>.	45. No monitoramento da glicemia capilar com auxílio do glicosímetro, o técnico de enfermagem ao realizar o procedimento deve saber, dentre outras, que (A) o aparelho que mede a glicemia por biosensor deve ser higienizado internamente, pois o sangue tem contato direto com o sistema. (B) as tiras reagentes devem ser armazenadas apenas na embalagem original com temperatura que pode variar de 2 a 30 graus. (C) a amostra de sangue diluída em água ou álcool, resultante da higienização ou antisepsia do local da punção, garante resultado satisfatório. (D) a amostra de sangue para diagnosticar hipoglicemia deve ser, coletada, obrigatoriamente, na região peri umbilical. (E) a amostra de sangue depositada na tira reagente deve ser espalhada e ordenhada.
41. A fim de garantir a segurança e saúde no trabalho, o técnico de enfermagem que atua na área de processamento e esterilização de produtos para a saúde deve, dentre outros, (A) utilizar luvas de proteção térmica impermeável para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras. (B) utilizar protetor facial na área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados. (C) deixar o local de trabalho paramentado com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. (D) utilizar as estufas para a esterilização de produtos para saúde. (E) utilizar, na área de expurgo, luvas de procedimento de cano curto para lavagem de material contaminado com sangue.	
42. Durante um episódio de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM em idosos, mulheres e diabéticos a dor torácica pode não estar presente. Estes pacientes podem apresentar-se, nesse quadro denominado equivalente isquêmico, com (A) paraplegia e hipertermia. (B) taquipneia e disúria. (C) tosse produtiva e paraplegia. (D) dispneia e erisipela periférica. (E) náusea e/ou vômitos e palpitações.	



46. As mulheres com infecções de repetição do trato urinário devem ser orientadas, pela equipe de enfermagem, a adotar medidas para redução das concentrações de patógenos no introito vaginal, como,
- (A) urinar imediatamente antes do intercurso sexual e permanecer sem urinar durante 3 horas após.
 - (B) tomar banho de banheira em vez de chuveiro.
 - (C) urinar a cada 6 a 8 horas para permitir a distensão da bexiga.
 - (D) limpar as regiões perineal e a do meato uretral após cada evacuação no sentido da frente para trás.
 - (E) ingerir livremente grandes quantidades de café, chás e bebidas contendo cola durante o dia, e restringir outros líquidos como água e sucos.
47. A sepse é definida como a presença de infecção junto com manifestações sistêmicas de infecção. Considera-se cuidados de enfermagem ao paciente com sepse suspeita ou confirmada, durante a abordagem inicial,
- I. administrar o antibiótico antes da coleta das culturas de sangue prescritas.
 - II. monitorar o débito urinário devido ao risco de oligúria.
 - III. monitorar a pressão arterial devido ao risco de hipotensão arterial.
- Está correto o que se afirma em
- (A) II, apenas.
 - (B) I, II e III.
 - (C) I, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) II e III, apenas.
48. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações – PNI, em 2014, ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina papilomavírus humano – HPV quadrivalente no Sistema Único de Saúde – SUS. Essa vacina faz parte das atuais ações para o rastreamento do câncer
- (A) colorretal.
 - (B) de mama.
 - (C) do colo do útero.
 - (D) de testículo.
 - (E) ósseo.
49. Dentre as atribuições do técnico de enfermagem no controle da dengue, encontra-se notificar os casos suspeitos da doença e encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da dengue, conforme estratégia local. Essas ações, previstas no Plano de Contingência para o Controle da Dengue em Sergipe – 2015/2016, fazem parte do eixo
- (A) da Assistência ao Paciente.
 - (B) do Controle do Vetor.
 - (C) da Vigilância Epidemiológica.
 - (D) da Promoção e Mobilização Social.
 - (E) do Controle Mecânico.
50. O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN aprovou, em setembro de 2016, o Parecer Normativo que autoriza o técnico de enfermagem a realizar o teste rápido para a detecção do HIV, sob a supervisão do enfermeiro. Nas orientações do Ministério da Saúde para a utilização do teste rápido com amostra de fluido oral:
- (A) Na coleta do fluido oral, deve-se inserir o coletor acima dos dentes, no espaço que fica entre o final da gengiva e o começo da bochecha, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior.
 - (B) Para o diagnóstico da infecção pelo HIV, realiza-se a detecção do vírus no fluido oral.
 - (C) Após a coleta da amostra, pode-se obter o resultado em até 5 minutos.
 - (D) No estágio inicial da infecção pelo HIV, os anticorpos contra o vírus são detectados apenas por meio de análise sanguínea.
 - (E) Antes de iniciar o teste, é indispensável que o paciente lave a boca com solução antisséptica a base de clorexidine e aguarde 1 hora para fazer a coleta de fluido oral.
51. Em um Posto de Saúde uma mãe solicita ao técnico de enfermagem orientações sobre quais vacinas seu filho de 6 meses deve tomar. O técnico de enfermagem verifica a carteira vacinal da criança e observa que as vacinas anteriores estão todas em dia. Segundo o calendário de vacinação para 2016, previsto no Programa Nacional de Imunização, essa criança deverá receber as seguintes vacinas:
- (A) dose única da BCG e primeira dose da vacina contra poliomielite.
 - (B) segunda dose da vacina Pneumocócica 10 v e terceira dose da vacina contra poliomielite.
 - (C) segunda dose da vacina Penta e primeira dose da vacina Rotavírus Humano.
 - (D) terceira dose da vacina Penta e terceira dose da vacina contra poliomielite.
 - (E) segundo reforço da vacina contra poliomielite e reforço da febre amarela.
52. O profissional de saúde que presta atendimento ao paciente com Chikungunya deve estar atento aos sinais de gravidade e critérios de hospitalização, que são, dentre outros,
- (A) hipotensão arterial, dor torácica e sangramentos de mucosas.
 - (B) prurido, dor na articulação e disúria.
 - (C) conjuntivite, hipotermia e icterícia.
 - (D) manchas na pele, dispneia e dispareunia.
 - (E) febre, hipertrofia ganglionar e polaciúria.
53. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. A prevenção primária do câncer de mama está relacionada ao controle dos fatores de risco que são, dentre outros, a
- (A) escoliose e o sedentarismo.
 - (B) menarca tardia e a desidratação.
 - (C) exposição à radiação e a prática regular de atividade física.
 - (D) nuliparidade e primeira gravidez após os 30 anos.
 - (E) menopausa precoce e a esclerose múltipla.



54. De acordo com a Atualização das Diretrizes 2015 da American Heart Association – AHA para Primeiros Socorros, a posição de recuperação recomendada para uma pessoa enferma ou ferida que não apresenta suspeita de lesão de coluna, quadril ou pelve, é a posição
- (A) ortostática.
 - (B) genupeitoral.
 - (C) ventral.
 - (D) litotômica.
 - (E) deitada lateralmente.
55. O técnico de enfermagem que atua no ambulatório de um tribunal deve estar capacitado a reconhecer os sinais que identificam uma vítima com possível Acidente Vascular Encefálico – AVE. Três deles são:
- (A) anormalidades na deglutição, intermação e desvio na coluna em forma de S.
 - (B) desvio de rima labial, fraqueza em um dos membros superiores e anormalidades na fala.
 - (C) parestesia de membros inferiores, edema nas articulações e dor em flanco esquerdo.
 - (D) fraqueza muscular, deformidade articular e acondroplasia.
 - (E) queda facial, displasia esquelética e diplopia.
56. Durante o primeiro atendimento a uma pessoa em convulsão tônico-clônica generalizada, o profissional de saúde deve, dentre outros,
- (A) restringir os membros superiores e inferiores da vítima com ataduras.
 - (B) abrir a boca da vítima com o auxílio de um instrumental cirúrgico estéril.
 - (C) colocar uma compressa esterilizada entre seus dentes ou na cavidade bucal.
 - (D) proteger a vítima de possíveis objetos que possam causar lesões.
 - (E) colocar a vítima em posição prona após a convulsão.
57. Um auxiliar de cozinha chega ao ambulatório 5 minutos após sofrer queimadura de 1º grau no antebraço esquerdo por água quente durante o preparo do café. Nesta situação hipotética, considerando que o técnico de enfermagem era o único profissional de saúde presente naquele momento e o ambulatório dispunha de materiais e medicamentos de urgência e emergência, o primeiro atendimento que o profissional deverá prestar é
- (A) lavar o local da lesão com água corrente em temperatura ambiente (15 a 25 °C), até que a área queimada seja resfriada.
 - (B) aplicar gelo diretamente no local da lesão até observar melhora da hiperemia e da queixa de dor.
 - (C) romper a bolha com auxílio de agulha estéril e lavar o local com água bicarbonatada.
 - (D) puncionar acesso venoso de grosso calibre e administrar soro glicosado a 5% gota a gota.
 - (E) massagear o local com solução antisséptica a base de iodo e retirar o maior número de peças de roupa possível.

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência

58. O direito ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência, da forma como prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), NÃO se aplica plenamente
- (A) aos acompanhantes e atendentes pessoais no que diz respeito aos atendimentos em instituições e serviços de atendimento ao público.
 - (B) à proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
 - (C) ao recebimento de restituição do imposto de renda.
 - (D) à tramitação processual e de procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada.
 - (E) aos serviços de emergência públicos e privados, pois ficam condicionados aos protocolos de atendimento médico.
59. Considere:
- I. Atendimento domiciliar.
 - II. Órteses e próteses.
 - III. Tratamento e orientação psicológica no processo reabilitador.
 - IV. Esterilização compulsória.
- De acordo com o Decreto nº 3.298/1999, o direito à saúde da pessoa com deficiência consta APENAS nos itens
- (A) I, III e IV.
 - (B) II e III.
 - (C) I, II e III.
 - (D) I e IV.
 - (E) III e IV.
60. Uma pessoa de baixa visão tentou ingressar em repartição pública com o seu cão-guia. Entretanto, o atendente, mesmo depois de alertado que se tratava de um cão-guia, de forma educada, afirmou que a pessoa poderia entrar, mas animais não eram permitidos no local. Neste caso, o atendente
- (A) praticou ato de discriminação, mas este ato não pode ensejar a aplicação de multa.
 - (B) praticou ato de discriminação, que inclusive pode ensejar a aplicação de multa.
 - (C) não praticou ato de discriminação, porque a lei não assegura o direito de ingressar em prédios públicos com animais.
 - (D) não praticou ato de discriminação, porque permitiu o ingresso da pessoa, apenas impediu que o animal ingressasse em área pública.
 - (E) não praticou ato de discriminação, porque agiu educadamente e orientou a pessoa sobre as normas do prédio público.

**DISCURSIVA-ESTUDO DE CASO****Instruções Gerais:**

Conforme Edital publicado, Capítulo 11: 11.4 Na Prova Discursiva-Estudo de Caso deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 10 (dez) linhas e máximo de 20 (vinte) linhas, por questão, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Prova. 11.6 Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Estudo de Caso nos seguintes casos: a) for assinada fora do local apropriado; b) apresentar, no Caderno de Resposta Definitiva, qualquer tipo de sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato (por exemplo: assinatura, traços, desenhos, rabiscos etc.); c) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado; d) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; e) estiver em branco; f) apresentar abordagem insuficiente ou incorreta do conteúdo solicitado; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; h) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou às questões práticas propostas; i) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 11.8 A Prova Discursiva-Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. Cada uma das questões será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, no conjunto das duas questões, média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

QUESTÃO 1

O médico prescreveu a um paciente

1. uma superdosagem de um medicamento analgésico opioide. A enfermeira apazou a prescrição médica sem observar e/ou questionar o médico, visto que a dose não era habitual. O serviço de farmácia também não observou a dose prescrita e dispensou o medicamento, encaminhando ao setor solicitante. O técnico de enfermagem administrou, sem questionar, a superdosagem do medicamento prescrito o que levou o paciente a uma parada cardiorrespiratória e consequentemente ao óbito.
2. Insulina Regular 2 UI via subcutânea e na unidade há disponível, somente, seringas de 1 mL.

Considerando as duas situações hipotéticas acima,

- a. cite os 11 (onze) certos que deveriam ter sido empregados pelo profissional de enfermagem no preparo e administração de medicamentos, a fim de garantir a segurança do paciente.
- b. faça o cálculo (escrevendo passo-a-passo o cálculo matemático) de quantos mL o técnico de enfermagem deverá aspirar na seringa, para administrar 2UI de Insulina Regular.

(Utilize as linhas abaixo para rascunho)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**QUESTÃO 2**

Um paciente em pós-operatório mediato de revascularização arterial de membro inferior direito apresenta sangramento intenso em jatos em sítio cirúrgico. O paciente apresenta dermatite de contato e hipertensão arterial. O técnico de enfermagem que atua em unidade de internação, ao prestar assistência a este paciente com sangramento, deve adotar medidas de precaução padrão. Descreva em qual(is) situação(ões) as medidas de precaução padrão está(ão) indicada(s) e, para esta situação hipotética, quais medidas de precaução padrão devem ser adotadas pelo técnico de enfermagem.

(Utilize as linhas abaixo para rascunho)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

NÃO EScreva NESTE ESPAÇO