

Colégio  
00001Sala  
0001Ordem  
0001

Julho/2022



## Concurso Público para o Provimento de Cargos de Analista Judiciário Área Apoio Especializado Especialidade: Medicina

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'A10', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

TIPO-001

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

**PROVA****Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Discursiva-Redação**

### INSTRUÇÕES

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros.

- Verifique se este caderno:
  - corresponde à sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala a substituição do caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

#### VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A ● C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva-Redação e utilizar, se necessário, os espaços para rascunho.

#### ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão. Será anulada a questão em que mais de uma letra estiver assinalada.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, máquina calculadora ou similar.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a sua Prova Discursiva-Redação a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas, para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva-Redação (rascunho e transcrição) na folha correspondente.
- Ao terminar a prova, chame o fiscal e devolva todo o material recebido para conferência.
- É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

**Atenção:** Para responder às questões de números 01 a 10, considere um trecho do romance *Quincas Borba*, de Machado de Assis.

*Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.*

*– Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou; ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça...*

*Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... – Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão no Céu!*

*Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, – primor de argenteria, execução fina e acabada.*

(Machado de Assis. **Quincas Borba**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012)

1. A reflexão de Rubião no 2º parágrafo permite caracterizá-lo como

- (A) calculista.
- (B) altruísta.
- (C) melancólico.
- (D) indolente.
- (E) nostálgico.

2. Depreende-se do 3º parágrafo que

- (A) o “coração” de Rubião busca ocultar o sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba.
- (B) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião busca consolar seu “coração” pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba.
- (C) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião busca se afastar do sentimento de alegria pela morte da irmã e do amigo Quincas Borba.
- (D) o “coração” de Rubião mostra-se constrangido pelo sentimento de alegria experimentado por seu “espírito” (ou seja, por sua razão).
- (E) o “espírito” (ou seja, a razão) de Rubião mostra-se orgulhoso por cercear o sentimento de alegria experimentado por seu “coração”.

3. Considere os seguintes trechos do texto.

- I. *Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa.* (1º parágrafo)
- II. *Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.* (1º parágrafo)
- III. *– Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral.* (2º parágrafo)

O narrador dirige-se explicitamente a seu leitor APENAS em

- (A) II.
- (B) I.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

4. Verifica-se a ocorrência de discurso indireto livre no seguinte trecho:

- (A) *– Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele.* (2º parágrafo)
- (B) *Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã.* (1º parágrafo)
- (C) *Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista.* (1º parágrafo)
- (D) *Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral.* (2º parágrafo)
- (E) *– Bonita canoa! – Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão no Céu!* (3º parágrafo)



5. *O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto* (3º parágrafo)

Sem que haja prejuízo para o sentido do texto, as expressões sublinhadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) orgulhoso e discordou da direção
- (B) constrangido e mudou de rumo
- (C) desconfiado e tomou uma decisão
- (D) horrorizado e tomou um susto
- (E) desanimado e desconfiou da direção

6. Considere os seguintes trechos do texto.

I. *Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre* (1º parágrafo).

II. *tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade* (1º parágrafo).

III. *não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço* (4º parágrafo).

Retoma um termo mencionado anteriormente no texto a palavra sublinhada APENAS em

- (A) II e III.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I.

7. A antítese é uma figura pela qual se opõem, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, a exemplo do que se verifica em:

(A) – *Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele.* (2º parágrafo)

(B) *Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã.* (1º parágrafo)

(C) *Que lhe importa a canoa nem o canoero, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados?* (3º parágrafo)

(D) – *Como obedece bem aos remos do homem!* (3º parágrafo)

(E) *Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada.* (4º parágrafo)

8. *Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja* (4º parágrafo)

Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa ideia de

- (A) comparação.
- (B) concessão.
- (C) causa.
- (D) condição.
- (E) consequência.

9. *Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada.* (4º parágrafo)

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a

- (A) “Rubião” e “prata lavrada”.
- (B) “Rubião” e “bandeja”.
- (C) “xícara” e “prata lavrada”.
- (D) “xícara” e “bandeja”.
- (E) “açúcar” e “bandeja”.

10. *Quem o visse, [...], cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta* (1º parágrafo)

Os sujeitos dos verbos sublinhados são, respectivamente,

- (A) “Quem” e “Quem o visse”.
- (B) “Rubião” e “Quem o visse”.
- (C) “Quem” e “Rubião”.
- (D) “Rubião” e “eu” (o narrador).
- (E) “Quem” e “eu” (o narrador).



**Atenção:** Para responder às questões de números 11 a 15, considere o texto de Mario Quintana.

### Velha história

*Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Até que apanhou um peixinho! Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pinçou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calçadas. Pelos elevadores. Pelo café. Como era tocante vê-los no "17"! – o homem, grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante moça, com a outra lendo o jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava laranja por um canudinho especial...*

*Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse o homem ao peixinho:*

*“Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...”*

*Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n'água. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, serenando até que o peixinho morreu afogado...*

(Mario Quintana. **Eu passarinho**. São Paulo: Ática, 2014)

11. Tendo em vista a tipologia textual, “Velha história” constitui um texto, sobretudo,
- (A) informativo.
  - (B) narrativo.
  - (C) dissertativo.
  - (D) injuntivo.
  - (E) expositivo.
- 
12. “Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não e não! Volta para o seio da tua família. E viva eu cá na terra sempre triste!...” (3º parágrafo)
- Ao se transpor o trecho acima para o discurso indireto, os termos sublinhados assumem as seguintes formas:
- (A) *assistira* e *voltara*.
  - (B) *assistiria* e *voltasse*.
  - (C) *assistia* e *voltava*.
  - (D) *assistiria* e *voltaria*.
  - (E) *assistia* e *voltasse*.
- 
13. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho. (1º parágrafo)
- Considerando o contexto, os termos sublinhados constituem, respectivamente,
- (A) um pronome, um artigo, um artigo e uma preposição.
  - (B) uma preposição, um pronome, um pronome e um artigo.
  - (C) um pronome, um pronome, um pronome e um artigo.
  - (D) um artigo, um artigo, um artigo e uma preposição.
  - (E) um artigo, um artigo, um pronome e uma preposição.
- 
14. Verifica-se o emprego de vírgula para separar um vocativo em:
- (A) *Era uma vez um homem que estava pescando, Maria.* (1º parágrafo)
  - (B) *Não, não me assiste o direito de te guardar comigo.* (3º parágrafo)
  - (C) *Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho.* (1º parágrafo)
  - (D) *Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado.* (2º parágrafo)
  - (E) *Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o peixinho n'água.* (4º parágrafo)
- 
15. Verifica-se o emprego de voz passiva no seguinte trecho:
- (A) *Depois guardou-o no bolso traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente.* (1º parágrafo)
  - (B) *Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio onde o segundo dos dois fora pescado.* (2º parágrafo)
  - (C) *E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas.* (2º parágrafo)
  - (D) *E viva eu cá na terra sempre triste!...* (3º parágrafo)
  - (E) *Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira?* (3º parágrafo)

**Raciocínio Lógico-Matemático**

16. Os apartamentos de um moderno edifício são numerados com três algarismos da seguinte maneira: o primeiro algarismo indica o andar e os dois seguintes o número do apartamento. Por exemplo, o apartamento numerado com 201 é o apartamento 01 do segundo andar. O edifício tem 6 andares com 15 apartamentos por andar. Os andares são numerados de 1 a 6, e, em cada andar, os apartamentos são numerados de 01 a 15. A quantidade de algarismos 2 necessária para numerar todos os apartamentos da forma descrita acima é:
- (A) 15  
(B) 12  
(C) 27  
(D) 21  
(E) 20
- 
17. Oito cartões, numerados de 1 a 8, sem repetições, são distribuídos em duas caixas, **A** e **B**, de modo que a soma dos números dos cartões da caixa **A** seja igual à soma dos números dos cartões da caixa **B**. Se na caixa **A** há três cartões, então, certamente,
- (A) o cartão com número 8 está na caixa **A**.  
(B) o cartão com número 7 está na caixa **A**.  
(C) o cartão com número 3 está na caixa **B**.  
(D) os cartões com números 1 e 2 estão na caixa **B**.  
(E) o cartão com número 4 está na caixa **B**.
- 
18. Sabendo-se que  $\blacksquare$  representa um número e que  $\blacksquare + 15 = \blacksquare + \blacksquare + (\blacksquare/2)$ , o número representado por  $\blacksquare$  é
- (A) 10  
(B) 14  
(C) 8  
(D) 12  
(E) 6
- 
19. Cento e oitenta bombons, sendo noventa e seis de chocolate meio amargo e oitenta e quatro de chocolate ao leite, devem ser colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons, e cada caixa deve ter apenas bombons de um mesmo sabor. O menor número de caixas a serem compradas é:
- (A) 10  
(B) 9  
(C) 12  
(D) 18  
(E) 15
- 
20. Geraldo perguntou aos seus três filhos, Antonio, Bruno e Carlos, quantas cabeças de gado ele possuía. Antonio disse 2022, Bruno disse 2027 e Carlos disse 2010. Geraldo respondeu que eles erraram por 12, 7 e 5 cabeças, não necessariamente nessa ordem. O número de cabeças de gado que Geraldo possui é:
- (A) 2012  
(B) 2015  
(C) 2017  
(D) 2020  
(E) 2010

**Legislação**

21. Considere as seguintes definições:

- I. Retorno à atividade de servidor aposentado.
- II. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- III. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, as definições I, II e III correspondem correta e respectivamente a:

- (A) aproveitamento, reintegração e readaptação.
- (B) reversão, aproveitamento e recondução.
- (C) reversão, reintegração e recondução.
- (D) recondução, aproveitamento e readaptação.
- (E) aproveitamento, recondução e reintegração.

22. Considere os seguintes itens:

- I. Reintegração.
- II Recondução.
- III. Reversão.
- IV. Promoção.
- V. Readaptação.

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a vacância do cargo público ocorre APENAS nos casos indicados em:

- (A) I, II, III e V.
- (B) I, II e III.
- (C) III, IV e V.
- (D) IV e V.
- (E) I, II e IV.

23. Consoante a Lei nº 8.112/1990, no que concerne ao processo disciplinar:

- (A) O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis ou comissionados designados pela autoridade competente.
- (B) Na fase do inquérito, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
- (C) As reuniões e as audiências da comissão condutora do processo disciplinar terão caráter público.
- (D) O prazo para a conclusão do processo disciplinar, improrrogável, não excederá sessenta dias.
- (E) O julgamento fora do prazo legal implica nulidade do processo.

24. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a eleição para os cargos de Direção do Tribunal far-se-á mediante escrutínio

- (A) secreto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, extraordinariamente.
- (B) aberto, em sessão extraordinária do Órgão Especial, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, extraordinariamente.
- (C) secreto, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, extraordinariamente.
- (D) aberto, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, ordinariamente.
- (E) secreto, em sessão ordinária do Órgão Especial, tomando posse os eleitos perante seus pares em sessão plenária reunida, ordinariamente.

25. Consoante os termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, fixar os horários de funcionamento dos serviços e das unidades judiciárias da região e eleger os magistrados que integrarão as Comissões Temporárias compete, respectivamente,

- (A) ao Órgão Especial e às Seções Especializadas.
- (B) ao Tribunal Pleno e às Seções Especializadas.
- (C) ao Tribunal Pleno e ao Órgão Especial.
- (D) ao Tribunal Pleno e ao Tribunal Pleno.
- (E) ao Órgão Especial e ao Órgão Especial.



26. Conforme dispõe o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no que concerne às Turmas, é correto afirmar que
- (A) de suas decisões não há previsão legal para recurso ao Órgão Especial.
  - (B) não têm competência para o julgamento de recursos.
  - (C) compõem-se de até quatro julgadores, dos quais apenas três participarão do julgamento.
  - (D) o Presidente da Turma profere voto apenas para desempate.
  - (E) o Presidente da Turma afastado temporariamente é substituído por um Presidente de outra Turma, com acúmulo de funções.
- 
27. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é denominado dado pessoal
- (A) social.
  - (B) sensível.
  - (C) intangível.
  - (D) não qualificável.
  - (E) não classificável.
- 
28. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, no que concerne ao tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes,
- (A) o consentimento pode ser genérico ou específico.
  - (B) o consentimento deve ser dado por ambos os pais ou responsável legal.
  - (C) os dados podem ser coletados sem o consentimento, se para contatar os pais ou responsável legal, podendo ser utilizados a essa finalidade.
  - (D) os dados podem ser coletados sem consentimento, desde que para contatar os pais ou responsável legal, não podendo ficar armazenados.
  - (E) os dados podem ser coletados, se para sua proteção, e podem ser repassados a terceiros, ambos sem consentimento.
- 
29. Conforme estabelece a Lei nº 8.429/1992, a pena de *perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até catorze anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a catorze anos* pode ser aplicada no ato que
- (A) permite ou facilita a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
  - (B) ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
  - (C) deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.
  - (D) descumpra as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
  - (E) percebe vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
- 
30. Nos termos da Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), no que concerne à participação consorciada nos certames licitatórios,
- (A) para consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei, não haverá acréscimo sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.
  - (B) cada empresa consorciada deve comprovar, isoladamente, os requisitos habilitatórios exigidos no edital.
  - (C) é vedada a participação de empresas em consórcio na licitação.
  - (D) o edital de licitação não poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas em consórcio.
  - (E) a substituição de consorciado independe de ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Pacientes com deficiência severa de tiamina apresentam quadro de encefalopatia com a tríade: confusão mental, ataxia e
- (A) mioclonias.
  - (B) apraxia de marcha.
  - (C) coreia.
  - (D) oftalmoplegia.
  - (E) bradicinesia.
- 

32. Considere quatro situações clínicas:

- I. Mulher de 60 anos com mieloma múltiplo e inúmeras lesões líticas em vértebras.
- II. Homem de 50 anos em uso de enalapril, losartana e hidroclorotiazida.
- III. Mulher de 45 anos com *clearance* de creatinina de 15 mL/minuto há meses.
- IV. Homem de 55 anos com síndrome de *lise* tumoral após quimioterapia para linfoma.

O achado concomitante de hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia é mais provável nos casos

- (A) III e IV.
  - (B) I e II.
  - (C) I e III.
  - (D) II e IV.
  - (E) II e III.
- 

33. Mulher de 47 anos apresenta edema, urina espumosa e proteinúria de 5 gramas/dia. Devido aos antecedentes de obesidade com índice de massa corporal de 45 kg/m<sup>2</sup> e nefropatia de refluxo, o laudo anatomopatológico mais provável de sua biópsia renal será

- (A) glomerulonefrite membranosa.
  - (B) nefropatia de lesões mínimas.
  - (C) glomerulosclerose segmentar e focal.
  - (D) glomerulonefrite membranoproliferativa.
  - (E) nefrite mesangial.
- 

34. Considere quatro pacientes com anemia:

- I. Homem de 40 anos com icterícia. Elevação de DHL, bilirrubina indireta e reticulócitos.
- II. Mulher de 50 anos com pancitopenia e vários neutrófilos com segmentação acima de 6 lobos.
- III. Homem de 30 anos com 7% de HbA2 à eletroforese de hemoglobina.
- IV. Mulher de 70 anos com fraqueza e palidez há meses e neoplasia de cólon ascendente.

Volume corpuscular médio (VCM) inferior a 80 fL será mais provável nos casos

- (A) I e II.
  - (B) III e IV.
  - (C) I e III.
  - (D) II e IV.
  - (E) II e III.
- 

35. São achados mais prováveis em pacientes com insuficiência adrenal primária, dentre os abaixo:

- (A) Potássio = 6,5 mEq/L e glicemia = 45 mg/dL.
  - (B) Sódio = 158 mEq/L e eosinofilia = 15%.
  - (C) Sódio = 120 mEq/L e linfopenia = 2%.
  - (D) Cálcio > 11 mg/dL e potássio = 2,8 mEq/L.
  - (E) Sódio = 125 mEq/L e glicemia = 270 mg/dL.
-



36. Homem de 55 anos apresenta pressão arterial habitual de 130 × 80 mmHg. Entretanto, apresentou picos hipertensivos em três situações:
- Durante colonoscopia.
  - Na indução anestésica de colecistectomia eletiva.
  - Após introdução de propranolol como profilaxia de migrânea.

Com base nessas informações, o exame mais indicado, dentre os abaixo, é:

- (A) porfobilinogênio urinário.
  - (B) ACTH sérico.
  - (C) T4 livre.
  - (D) relação sérica aldosterona/renina.
  - (E) metanefrina urinária.
- 
37. Homem de 55 anos em tratamento irregular de hipotireoidismo, apresenta tosse, queda do estado geral e a tomografia mostra condensação extensa em pulmão esquerdo. A equipe que o avalia introduz antibiótico, mas conclui que após alguns dias houve evolução para coma mixedematoso. Com base nessas informações, dentre os abaixo, os achados mais prováveis são:
- (A) hiperglicemia, hiponatremia, hiperventilação e hipertermia.
  - (B) hiperglicemia, hipernatremia, hiperventilação e hipertermia.
  - (C) hipoglicemia, hipernatremia, hipoventilação e hipotermia.
  - (D) hipoglicemia, hiponatremia, hipoventilação e hipotermia.
  - (E) hipoglicemia, hiponatremia, hiperventilação e hipotermia.
- 
38. Analisando-se a farmacocinética de insulinas prandiais há um grupo com início de ação de 15 a 30 minutos, pico em 1 a 3 horas e duração de ação de 4 a 6 horas. São exemplos deste grupo:
- (A) regular, lispro e asparte.
  - (B) lispro, asparte e glulisina.
  - (C) glargina, glulisina e lispro.
  - (D) detemir, asparte e degludeca.
  - (E) degludeca, glulisina e regular.

39. Considere os seguintes exames laboratoriais:

**Exame I:** glicose plasmática de jejum (mg/dL).

**Exame II:** glicemia pós 2 h de 75 gramas VO de glicose (mg/dL).

**Exame III:** hemoglobina glicada (%).

São resultados que definem o diagnóstico de pré-diabetes:

	Exame I	Exame II	Exame III
A	120	135	6,3
B	127	143	6,1
C	115	210	5,7
D	101	192	6,6
E	105	155	5,9

40. Homem de 45 anos apresenta hemoglobinúria, pancitopenia e quadro agudo de trombozes (especialmente em veias abdominais e seios venosos centrais). Para confirmar a principal hipótese diagnóstica deve-se solicitar
- (A) biópsia de medula óssea.
  - (B) eletroforese de hemoglobina.
  - (C) citometria de fluxo.
  - (D) dosagem da enzima G6PD.
  - (E) dosagem de ferritina.

41. Foram avaliados cinco pacientes. Aquele que tem maior risco de fenômenos trombóticos é o que apresenta

- (A) cilindros gordurosos ao exame de urina.
- (B) clearance de creatinina inferior a 10 mL/min.
- (C) eosinofília.
- (D) fração de excreção de sódio superior a 3%.
- (E) depósitos de IgA glomerular.



42. Considere os seguintes exames:

**Exame I:** fração de excreção de sódio.

**Exame II:** osmolaridade urinária (em mOsm/kg).

**Exame III:** relação ureia/creatinina séricas.

Na insuficiência pré-renal o mais provável é:

	<b>Exame I</b>	<b>Exame II</b>	<b>Exame III</b>
A	> 2%	< 350	diminuída
B	< 1%	> 500	aumentada
C	< 1%	< 350	aumentada
D	> 2%	> 500	diminuída
E	< 1%	< 350	diminuída

43. Pacientes com crioglobulinemia mista, glomerulonefrite membranoproliferativa tipo I ou poliarterite nodosa devem ser avaliados para infecção concomitante por

- (A) parvovírus B19.
- (B) HIV.
- (C) Esquistossomose.
- (D) vírus da hepatite A.
- (E) vírus C da hepatite.

44. Medicamento que pode em 5% dos casos induzir trombocitopenia e ativação plaquetária ocasionando trombose.

O texto refere-se com maior probabilidade a

- (A) Clopidogrel.
- (B) Salicilato.
- (C) Heparina.
- (D) Varfarina.
- (E) Rivaroxabana.

45. Mulher de 23 anos é admitida com seguinte quadro clínico: medo generalizado, pensamento negativo, dificuldade de concentração, palpitação, falta de ar, suor excessivo e insônia. Após avaliação concluiu-se ser síndrome do pânico. A gasometria mais provável é:

	<b>pH</b>	<b>pCO<sub>2</sub> (mmHg)</b>	<b>bicarbonato (mEq/L)</b>
A	7,60	25	23
B	7,55	40	33
C	7,25	60	26
D	7,31	70	36
E	7,20	20	8

46. Homem de 25 anos com antecedente de depressão leve, sem tratamento adequado, passa a apresentar comportamento hipomaniaco e a seguir desenvolve franca mania, o que determina que seja levado para atendimento pelos pais. No tratamento medicamentoso em casos como este existem várias medicações efetivas. Dentre as abaixo, a opção mais INADEQUADA é

- (A) amitriptilina.
- (B) lamotrigina.
- (C) valproato.
- (D) quetiapina.
- (E) lítio.

47. Em um paciente com dengue os critérios que alertam para a presença de formas mais graves da doença NÃO incluem

- (A) hipoalbuminemia e ascite.
- (B) prova do laço (ou torniquete) positiva.
- (C) derrame pleural.
- (D) febre persistente até o décimo dia dos início dos sintomas.
- (E) aumento do hematócrito.



48. Grupos em alto risco de complicações em caso de infecção por *Influenza* incluem:
- (A) asmáticos somente durante uma crise.
  - (B) gestantes desde o início da gestação até 2 semanas de puerpério.
  - (C) IMC acima de 36 kg/m<sup>2</sup>.
  - (D) hipertensão arterial isolada.
  - (E) idade abaixo de 6 meses ou acima de 45 anos.
- 
49. Uma mulher de 29 anos é atendida no pronto-socorro com diagnóstico de nefrolitíase e cólica renal, com dor intensa. É medicada com dipirona e cetoprofeno EV. Cerca de 10 minutos depois apresenta *flushing* facial, respiração ruidosa, pulso rápido e fino, extremidades frias com hipotensão arterial. A conduta mais adequada é
- (A) corticoide inalatório e difenidramina EV.
  - (B) difenidramina e hidrocortisona EV.
  - (C) epinefrina IM.
  - (D) corticoide inalatório, difenidramina EV e, se não houver melhora em 5 minutos, epinefrina EV.
  - (E) metilprednisolona 5 mg/kg EV.
- 
50. Arterite de célula gigante é uma doença autoimune que provoca uma série de alterações e sintomas, como os relatados abaixo, EXCETO:
- (A) cefaleia intensa.
  - (B) fadiga inexplicável.
  - (C) perda de peso involuntária.
  - (D) amaurose súbita unilateral.
  - (E) perdas fetais.
- 
51. Em pacientes com DPOC o volume expiratório forçado e outros parâmetros funcionais são utilizados para medir a severidade da doença. Outros preditores da aceleração do declínio da função pulmonar são utilizados e NÃO incluem:
- (A) infecção por HIV.
  - (B) reatividade brônquica.
  - (C) elevação de PCR.
  - (D) dispneia paroxística noturna.
  - (E) sexo masculino.
- 
52. Para um paciente com crise aguda de gota que tem contraindicação ao uso de corticoide e anti-inflamatórios não hormonais, a melhor opção terapêutica é:
- (A) febuxostate.
  - (B) colchicina.
  - (C) benzbromarona.
  - (D) probenecid.
  - (E) alopurinol.
- 
53. Uma mulher de 56 anos, em tratamento irregular de hipertensão arterial e diabetes tipo 2, procura o pronto-socorro com dor precordial. Elevação de biomarcadores cardíacos, assim como ECG, confirmam infarto agudo do miocárdio. A administração de ácido acetilsalicílico neste contexto traz uma série de benefícios entre os quais NÃO está incluída a diminuição
- (A) da mortalidade cardiovascular.
  - (B) de eventos cardiovasculares a longo prazo.
  - (C) da área infartada.
  - (D) da taxa de acidente vascular cerebral isquêmico.
  - (E) da taxa de reinfarto do miocárdio.
- 
54. NÃO tem papel na redução dos sintomas e da morbidade relacionados à insuficiência cardíaca com diminuição da fração de ejeção de ventrículo esquerdo:
- (A) bloqueadores de canal de cálcio.
  - (B) digoxina.
  - (C) espirolactona.
  - (D) inibidor de SGLT2.
  - (E) betabloqueadores.



55. Um homem de 74 anos internado devido a um acidente vascular cerebral desenvolveu pneumonia após 3 dias de internação, sendo devidamente tratado com antibióticos por 7 dias, os quais foram suspensos para tratamento de diarreia intensa por *Clostridioides difficile* com metronidazol por 10 dias. Três dias após o término deste antibiótico, assintomático, apresenta ainda pesquisa de toxinas de *C. difficile* positiva. A conduta mais adequada e segura é
- (A) transplante de microbiota fecal.
  - (B) considerar como portador sã e não administrar antibióticos.
  - (C) vancomicina VO por 10 dias.
  - (D) fidaxomicina VO por 1 semana.
  - (E) metronidazol e vancomicina VO por 1 semana.
- 
56. A diferenciação entre doença de Crohn e colite ulcerativa é importante porque tem implicações no prognóstico e tratamento dessas doenças inflamatórias intestinais. São achados endoscópicos e do exame físico que favorecem o diagnóstico de colite ulcerativa:
- (A) doença perianal em mais de 50% dos casos.
  - (B) estreitamento frequente da luz intestinal.
  - (C) mucosa friável com perda de vascularização.
  - (D) inflamação espacialmente intermitente da mucosa.
  - (E) ulceração transmural da mucosa, geralmente.
- 
57. Uma mulher de 30 anos, em uso de anticoncepcional oral, recebe doses repetidas EV de um anticorpo monoclonal – infliximabe – para tratamento de doença de Crohn. Está sujeita a reações adversas que ocorrem com frequência moderada, como:
- (A) hepatite medicamentosa grave.
  - (B) hepatite fulminante.
  - (C) pioderma gangrenoso.
  - (D) trombose de pequenos vasos superficiais.
  - (E) dor abdominal e náuseas.
- 
58. Hipertensão secundária NÃO é um diagnóstico relacionado à presença de
- (A) hipotireoidismo.
  - (B) apneia obstrutiva do sono.
  - (C) uso prolongado de anti-inflamatório não-hormonal.
  - (D) hipoaldosteronismo.
  - (E) uso crônico de inibidor seletivo de recaptção de serotonina.
- 
59. Hipertensão resistente é definida como pressão arterial que persiste acima da meta apesar do uso maximizado de
- (A) 3 anti-hipertensivos de diferentes classes, sendo um deles um betabloqueador.
  - (B) 4 anti-hipertensivos de diferentes classes.
  - (C) 3 anti-hipertensivos de diferentes classes, somados a espironolactona.
  - (D) 3 anti-hipertensivos, sendo um deles um diurético.
  - (E) 4 anti-hipertensivos de diferentes classes, sendo um deles um diurético associado a amilorida.
- 
60. Fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva que acarreta a diminuição da expectativa de vida, sendo responsável pela disfunção de vários órgãos, NÃO sendo de se esperar, no entanto, a ocorrência de
- (A) sinusite crônica.
  - (B) bronquite crônica e bronquiectasias progressivas.
  - (C) infertilidade.
  - (D) episódios repetidos de pancreatite e insuficiência pancreática.
  - (E) rins policísticos e falência renal terminal.



## PROVA DISCURSIVA-REDAÇÃO

### Instruções Gerais:

Conforme Edital publicado [...] Capítulo 10. [...] 10.4 Na Prova Discursiva-Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos referido no presente Edital. 10.5 A Prova Discursiva-Redação tem o objetivo de avaliar a proficiência em Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender e expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade a respeito do tema e com base nos textos de apoio propostos, avaliando inclusive a correção gramatical, segundo os critérios definidos nos itens 10.6 a 10.11. 10.6 Considerando que o texto constitui uma unidade, os itens discriminados a seguir serão avaliados em estreita correlação, do que não decorre proporcionalidade na atribuição dos pontos para cada um deles: 10.6.1 **Conteúdo – até 40 (quarenta) pontos:** a) perspectiva adotada no tratamento do tema; b) capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto; c) consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. 10.6.1.1 A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova. 10.6.2 **Estrutura – até 30 (trinta) pontos:** a) respeito ao gênero solicitado; b) progressão textual e encadeamento de ideias; c) articulação de frases e parágrafos (coesão textual). 10.6.3 **Expressão – até 30 (trinta) pontos:** 10.6.3.1 A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. 10.6.3.2 A avaliação será feita considerando-se: a) desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido; b) adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso; c) domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal; emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação. 10.7 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na Prova Discursiva-Redação a que se refere este Capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, e alterado pelo Decreto Federal nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 10.8 Será atribuída nota **ZERO** à Prova Discursiva-Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) não atender aos critérios dispostos no item 10.6. c) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; d) for assinada fora do local apropriado; e) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; f) estiver em branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; h) não atender aos requisitos definidos na grade correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora. 10.9 Na Prova Discursiva-Redação, a folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção pela Banca Examinadora. 10.10 Na Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 10.11 A Prova Discursiva-Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

A discussão da redução da jornada de trabalho, desde o advento do capitalismo, configura-se como um ponto de partida decisivo, ancorado no universo da vida cotidiana, para, por um lado, permitir uma reflexão fundamental sobre o autocontrole sobre o tempo de trabalho e o tempo de vida (o chamado “tempo livre”), e, por outro, possibilitar o afloramento de uma vida dotada de sentido fora do trabalho. Convém, contudo, fazer um esclarecimento: a redução da jornada de trabalho não implica necessariamente a redução do tempo de trabalho.

Uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho. Uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho.

Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social somente poderá efetivar-se através da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, de modo que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, sob bases inteiramente novas, possa se desenvolver uma nova sociabilidade.

(ANTUNES, Ricardo. **Adeus ao trabalho?**, edição digital)

Ancorado nas ideias expostas acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre a importância da relação entre “tempo de trabalho” e “tempo livre” na vida do indivíduo contemporâneo.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	



12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

RASCUNHO

NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO