

Concurso Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI
2018

**CIRURGIÃO DENTISTA DO PROGRAMA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.



INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, contada a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém **40** questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
 - Prova de Língua Portuguesa** com **10** questões, numeradas de **01** a **10**.
 - Prova de Legislação Básica** com **05** questões, numeradas de **11** a **15**.
 - Prova de Informática Básica** com **05** questões, numeradas de **16** a **20**.
 - Prova de Conhecimentos Específicos**, com **20** questões, numeradas de **21** a **40**.
6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e a Folha de Respostas.
10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no **sítio concurso.fundacaocefetminas.org.br**

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia este texto para responder às questões de 01 a 09.

As formigas

Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima.

— É sinistro.

Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina.

— Pelo menos não vi sinal de barata — disse minha prima.

A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho-escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho.

— É você que estuda medicina? — perguntou soprando a fumaça na minha direção.

— Estudo direito. Medicina é ela.

A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho.

Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.

— O inquilino antes de vocês também estudava medicina, tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui, estava sempre mexendo neles.

Minha prima voltou-se:

— Um caixote de ossos?

A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada.

— Mas que ossos tão miudinhos! São de criança?

— Ele disse que eram de adulto. De um anão.

— De um anão? é mesmo, a gente vê que já estão formados...

Mas que maravilha, é raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí — admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. — Tão perfeito, todos os dentes!

— Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar, tenho o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café das sete às nove, deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica, fechem bem a garrafa recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Solto uma bafurada final: — Não deixem a porta aberta senão meu gato foge.

Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.

Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, preendi na parede, com durex, uma gravura de Grassmann e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desa-

tarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim, alva era a pequena tibia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontoam ovos numa caixa.

— Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho, vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim da semana começo a montar ele.

Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão, minha prima tinha sempre alguma lata escondida, costumava estudar até de madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abriu um pacote de bolacha Maria.

— De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo um cheiro meio ardido?

— É de bolor. A casa inteira cheira assim — ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama.

No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto! mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho.

— Que é que você está fazendo aí? — perguntei.

— Essas formigas. Apareceram de repente, já enturmadas. Tão decididas, está vendo?

Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar.

— São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida — estranhei.

— Só de ida.

Contei-lhe meu pesadelo com o anão sentado em sua cama.

— Está debaixo dela — disse minha prima e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico.

— Preto de formiga. Me dá o vidro de álcool.

— Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram, formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá pra fora.

— Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui.

Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro. Puxou a cadeira. E ficou olhando dentro do caixotinho.

— Esquisito. Muito esquisito.

— O quê?

— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui?

— Deus me livre, tenho nojo de osso. Ainda mais de anão.

Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho.

[...]

TELLES, Lygia Fagundes. In: STEEN, Edla van. **O conto da mulher brasileira**. 3 ed. São Paulo: Global, 2007. p. 91-94. Fragmento.

QUESTÃO 01

Todas as afirmações a seguir sintetizam informações presentes na narrativa, **EXCETO**

- a) a narradora e sua prima ficaram amedrontadas ao chegarem no lugar onde iam morar.
- b) a narradora e sua prima foram morar na pensão da velha para cursar direito e medicina.
- c) o conto fornece pistas de que a velha dona da pensão tinha problemas de saúde relacionados ao fumo.
- d) o conto fornece pistas de que o surgimento das formigas estava relacionado à presença de doces no quarto.

QUESTÃO 02

A sequência textual predominantemente descritiva é

- a) “Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.”
- b) “O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas.”
- c) “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.”
- d) “Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá.”

QUESTÃO 03

O gênero textual em que se enquadra o texto pertence ao domínio discursivo

- a) literário.
- b) cotidiano.
- c) acadêmico.
- d) jornalístico.

QUESTÃO 04

A figura de linguagem denominada prosopopeia aparece no trecho

- a) “No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho.”
- b) “A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz.”
- c) “Em seguida, calçou os sapatos e como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas.”
- d) “Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada.”

QUESTÃO 05

“Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre.”

Nesse fragmento, verificam-se duas marcas da função da linguagem denominada

- a) poética.
- b) emotiva.
- c) conativa.
- d) referencial.

QUESTÃO 06

“— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar.”

Nesse trecho, há construções em desacordo com a norma-padrão no que diz respeito à

- a) regência nominal e à variação linguística.
- b) colocação pronominal e à regência verbal.
- c) variação linguística e à concordância nominal.
- d) concordância verbal e à colocação pronominal.

QUESTÃO 07

“Levantei **e**⁽¹⁾ dei com as formigas pequenas e ruivas **que**⁽²⁾ entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam **lá**⁽³⁾ dentro, disciplinadas **como**⁽⁴⁾ um exército em marcha exemplar.”

Considerando o contexto em que estão inseridos, todas as categorizações dos termos destacados e numerados estão corretas, **EXCETO**

- a) ⁽¹⁾ conjunção aditiva.
- b) ⁽²⁾ conjunção subordinativa.
- c) ⁽³⁾ advérbio de lugar.
- d) ⁽⁴⁾ advérbio de intensidade.d) complementaridade.

QUESTÃO 08

O período que contém uma oração subordinada adverbial consecutiva é

- a) “Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite.”
- b) “A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna.”
- c) “Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma bafurada tão densa que precisei desviar a cara.”
- d) “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada.”

QUESTÃO 09

“A peruca se deslocou **ligeiramente**.”

O advérbio em destaque pode ser substituído, sem que se modifique o sentido da frase, por

- a) levemente.
- b) rapidamente.
- c) prontamente.
- d) diligentemente.

QUESTÃO 10



Disponível em: <<http://hqmix.com.br/exposicoes/cartum-de-natal/jean-galvao.jpg>>. Acesso em: 30 set. 2018.

A charge veicula uma crítica principalmente sobre

- a) o esvaziamento dos valores simbólicos do Natal.
- b) a exacerbação do consumismo no período de festas.
- c) o vício dos nativos digitais em equipamentos eletrônicos.
- d) a quantidade de presentes solicitada pelas crianças no Natal.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

QUESTÃO 11

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, EXCETO

- a) intervencionismo.
- b) concessão de asilo político.
- c) prevalência dos direitos humanos.
- d) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

QUESTÃO 12

Com base nas disposições da Constituição Federal Brasileira de 1988, é correto afirmar que

- a) a criação de associações e de cooperativas se sujeita à autorização estatal para seu funcionamento.
- b) a pequena propriedade rural poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
- c) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- d) o procedimento da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, independe de justa e prévia indenização em dinheiro por parte da Administração Pública.

QUESTÃO 13

Avalie o que se afirma ser proibido aos Servidores Públicos Cíveis do Município de Guarani.

- I. Ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com prévia autorização do chefe imediato.
- II. Recusar fé a documentos privados.
- III. Manter sob chefia imediata, em cargo de função ou em cargo de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.
- IV. Receber comissão de qualquer espécie, em razão de suas atribuições.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

QUESTÃO 14

Sobre o Processo Disciplinar disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Guarani, é correto afirmar que

- a) conduzido de forma monocrática pela autoridade competente do órgão.
- b) composto pelas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento.
- c) assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, sendo vedado fazê-lo por intermédio de um procurador.
- d) o instrumento disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada em decorrência de suas atividades de cunho profissional ou pessoal.

QUESTÃO 15

Considerando os dispositivos legais que regulam o Município de Guarani, analise as afirmações abaixo.

- I. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública Municipal, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei n. 8.666/93.
- II. Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão entre outros, os serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários.
- III. A Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429/1992 não se aplica ao Município de Guarani, uma vez que está regulamentada somente em âmbito federal.
- IV. Subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) os órgãos públicos integrantes exclusivamente da administração pública direta do Poder Executivo.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 16

No Windows 7, a combinação de teclas que pode ser utilizada para alternar entre aplicativos abertos é

- a) Alt + Tab
- b) Ctrl + Tab
- c) Alt + Shift
- d) Ctrl + Shift

QUESTÃO 17

Preencha corretamente as lacunas do texto.

Para exibir a **Lixeira** na área de trabalho do Windows 10, clique no botão **Iniciar** e, em seguida, em _____. Clique em **Personalização**, depois em **Temas** e, por último em **Configurações dos Ícones da Área de Trabalho**. Marque a caixa de seleção _____ e clique em _____.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) Aparência / Lixeira / Aplicar.
- b) Computador / Ícones / Confirmar.
- c) Configurações / Lixeira / Aplicar.
- d) Windows Explorer / Ícones / Confirmar.

QUESTÃO 18

O programa utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da Internet é chamado

- a) Worm.
- b) Firewall.
- c) Spyware.
- d) Google Drive.

QUESTÃO 19

No Microsoft Excel 2013, cada célula de uma planilha é referenciada por uma letra e por um número que indicam a coluna e a linha, respectivamente. Suponha que a célula da 1ª linha e da 1ª coluna contenha o número 100 e a célula da 2ª linha e da 1ª coluna contenha o número 200.

Para somar os números 100 e 200 existentes nessas duas células, a fórmula que pode ser inserida em uma célula vazia da planilha é

- a) =1L+2L
- b) =A1+A2
- c) =1A+2A
- d) =L1C1+L2C1

QUESTÃO 20

Uma pessoa, trabalhando com um documento texto do Microsoft Word 2013, selecionou a guia **Layout da Página** e abriu a caixa de diálogo **Configurar Página**.

A caixa de diálogo **Configurar Página** permite

- a) inserir marca-d'água nas páginas do documento.
- b) alterar a orientação do fluxo do texto de horizontal para vertical.
- c) modificar a orientação das páginas do documento de paisagem para retrato.
- d) configurar a formatação da fonte padrão utilizada nas páginas do documento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Os auto-anticorpos são direcionados contra vários constituintes do aparato molecular que mantêm as células epiteliais unidas ou que unem o epitélio da superfície ao epitélio adjacente. O dano resultante produzido pela interação desses auto-anticorpos com os tecidos do hospedeiro é observado clinicamente como um processo patológico. (NEVILLE, 2004).

São lesões que podem afetar a mucosa oral, consideradas imunologicamente mediadas, ou autoimunes, **EXCETO**

- a) líquen plano.
- b) leucoplasia.
- c) pênfigo vulgar.
- d) lúpus eritematoso.

QUESTÃO 22

Das doenças infecciosas citadas abaixo, é considerada de etiologia fúngica a

- a) rubéola.
- b) toxoplasmose.
- c) actinomicose.
- d) histoplasmose.

QUESTÃO 23

A aspiração de objetos é um problema em potencial durante a cirurgia ou em outros procedimentos odontológicos. Um paciente lúcido, com obstrução da via aérea, deve receber tratamento específico para remoção do objeto aspirado.

Tal procedimento também é denominado

- a) Manobra de Vasalva.
- b) Manobra de Heimlich.
- c) Reanimação cardio-pulmonar.
- d) Traqueostomia.

QUESTÃO 24

A radiografia panorâmica (também chamada de pantomografia) é uma técnica que produz uma única imagem tomográfica das estruturas faciais. Inclui ambos os arcos dentários, maxilar e mandibular e suas estruturas de suporte.

Sobre a radiografia panorâmica, é correto afirmar que ela oferece

- a) bom detalhamento das estruturas anatômicas; é útil para a avaliação periodontal minuciosa e para as estruturas do periápice dentário.
- b) ampla visibilidade dos ossos faciais e dentes.
- c) baixa dose de radiação ao paciente.
- d) facilidade de compreensão das radiografias panorâmicas pelo paciente, tornando-as um útil auxílio visual na sua educação e na apresentação de casos clínicos.

QUESTÃO 25

Sobre os tipos de lesão de luxação, associe as colunas, relacionando corretamente a denominação à respectiva situação descrita.

Denominações

1. Concussão
2. Luxação extrusiva
3. Extrusiva intrusiva
4. Subluxação
5. Luxação lateral

Situações

- () Desloca-se em direção coronária.
- () Desloca-se no sentido apical para dentro do alvéolo.
- () Há deslocamento, a mobilidade é normal e há sensibilidade à percussão.
- () Desloca-se para uma das faces vestibular, lingual, distal ou incisal.
- () Apresenta sensibilidade à percussão, a mobilidade está aumentada e não há deslocamento.

A sequência correta dessa associação é

- a) (4); (2); (1); (5); (3).
- b) (5); (1); (2); (3); (4).
- c) (5); (2); (1); (4); (3).
- d) (3); (1); (2); (5); (4).

QUESTÃO 26

Uma droga pode exercer sua ação farmacológica no próprio local em que foi aplicada ou ser absorvida e distribuída pelo organismo. Considerando os vários fatores que influenciam na passagem das drogas através de membranas, é importante a via pela qual o fármaco se põe em contato com o organismo.

Em relação às vias de administração dos fármacos, é correto afirmar que

- a) a endodôntica, ou intracanal, é uma via de administração parenteral baseada no fato desta via não pertencer ao trato digestivo, e, sim, a uma área pulpar.
- b) as vias percutânea, respiratória, retal e intravenosa são exemplos de medicamentos administrados por via parenteral.
- c) as vias de administração são denominadas parenterais quando a droga entra em contato com qualquer um dos segmentos do trato gastrointestinal.
- d) os bloqueios anestésicos, administrados pelas vias submucosa e subperiosteia, são considerados formas de administração de drogas pela via enteral mais usadas pelo cirurgião-dentista.

QUESTÃO 27

A língua é um conjunto de músculos divididos em músculos intrínsecos, que dão forma à língua, mas são incapazes de movê-la; e músculos extrínsecos, que ligam o órgão a estruturas vizinhas e são estes que, ao se contraírem, movimentam a língua em suas diversas posições.

Predominantemente, a inervação motora da língua é suprida pelo nervo

- a) lingual (V par).
- b) glossofaríngeo (IX par).
- c) hipoglosso (XII par).
- d) intermédio (VII par).

QUESTÃO 28

Durante a anamnese, um paciente relatou alergia aos anestésicos do tipo éster. De acordo com exame físico e com a história médica pregressa do mesmo, constatou-se que o paciente é normotenso, classificação ASA I (American Society of Anesthesiologists), hígido e sem nenhuma outra informação digna de nota. Relatou também ter realizado diversos tratamentos odontológicos, sem intercorrências.

No tratamento desse paciente **NÃO** deve ser empregado o cloridrato de

- a) procaína.
- b) lidocaína.
- c) mepivacaína.
- d) prilocaína.

QUESTÃO 29

Os instrumentos periodontais têm seus propósitos específicos, sejam eles a remoção de cálculo, alisamento das superfícies radiculares, curetagens e outros.

A variedade dos instrumentos é vasta e eles são divididos de acordo com seus propósitos.

A descrição correta de um instrumento encontra-se em

- a) *Foices*: são usadas para localizar, mensurar e indicar as bolsas, assim como determinar seus cursos em superfícies dentárias individuais.
- b) *Sondas periodontais*: são usadas para a remoção de cálculo supragengival.
- c) *Curetas*: são instrumentos delicados, utilizados para a raspagem subgengival, o alisamento radicular e a remoção do revestimento de tecido mole da bolsa; cada extremidade possui uma borda cortante em ambos os lados da lâmina e uma ponta arredondada.
- d) *Enxadas, cinzéis e limas*: são usados para visualizar o interior das bolsas, permitindo a detecção de depósitos.

QUESTÃO 30

Algumas condições sistêmicas podem levar a um agravamento da doença periodontal. Doenças, sejam genéticas ou não, expõem pacientes a uma chance maior de manifestar a doença gengival. Por outro lado, doenças periodontais podem, adversamente, afetar a saúde sistêmica, como as coronariopatias, o acidente vascular cerebral, o diabetes, o trabalho de parto prematuro, o baixo peso ao nascimento e as doenças respiratórias.

A sequência de enfermidades que apresenta três doenças que são fatores de risco para as periodontopatias está corretamente indicada em

- a) Síndrome de Sjögren / deficiência da vitamina E / pelagra.
- b) Deficiência de vitamina A / agamaglobulinemia / *Diabetes melitus* controlado.
- c) Síndrome de Down / pelagra / deficiência de vitamina E.
- d) Escorbuto / Síndrome de Papillon-Lefèvre / deficiência de vitamina A.

QUESTÃO 31

Há poucas contra-indicações relacionadas ao uso de vasoconstritores na dose usual em odontologia. Entretanto, alguns grupos de pacientes devem ter atenção quanto à sua administração ou mesmo à sua contra-indicação.

O uso de vasoconstritores deve ser cauteloso ou mesmo evitado **EXCETO** em

- a) pacientes em uso de antidepressivos tricíclicos.
- b) evidência clínica de hipertireoidismo.
- c) gestantes.
- d) alérgicos ao bissulfito de sódio.

QUESTÃO 32

Em relação à Anestesiologia, avalie as afirmações.

- I. A Prilocaína, quando administrada em excesso em pacientes saudáveis, pode levar a um quadro de metemoglobinemia adquirida, no qual o paciente apresenta letargia e dificuldade respiratória, requerendo tratamento hospitalar.
- II. A Hipertermia Maligna (HM) apresenta alta mortalidade e pode ser desencadeada pelos anestésicos succilcolina e halotano e não há evidências de que os anestésicos do tipo amida possam desencadear o quadro, mas pacientes odontológicos com alto risco para HM devem ser atendidos sob ambiente hospitalar, para melhor abordagem das possíveis intercorrências.
- III. O nervo troclear, de grande importância para o cirurgião dentista, é o maior dos doze pares cranianos; sua raiz sensitiva inerva os tecidos moles bucais (exceto pela base da língua) e a pele da face; sua raiz motora supre os músculos da mastigação.
- IV. A técnica de Vazirani-Akinosi consiste num verdadeiro bloqueio mandibular, pois aplica anestesia na parte mais proximal da 3ª divisão do V par craniano, proporcionando anestesia aos ramos alveolar inferior, mentual, incisivo, lingual, milo-hioideo e, em 75% dos casos, ao nervo bucal.
- V. A anestesia do nervo alveolar inferior pela técnica de Gow-Gates é benéfica naqueles casos em que o paciente apresenta trismo acentuado, sem possibilidade de abrir a boca.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) II, IV e V.
- c) I e II .
- d) IV e V.

QUESTÃO 33

A face é irrigada pelas artérias carótidas interna e externa. Sua drenagem venosa acompanha, em geral, o trajeto das artérias com nomes semelhantes.

Considerando os conhecimentos sobre anatomia facial, é **INCORRETO** afirmar que a

- a) artéria facial é o principal tronco arterial da face e se origina da artéria carótida externa; apresenta uma parte cervical e uma parte facial.
- b) artéria carótida externa termina dentro da glândula parótida; nessa altura, emite seus ramos terminais: artéria maxilar e artéria temporal superficial.
- c) veia facial realiza a drenagem sanguínea da face, sendo esta a responsável pela maior parte de sua drenagem; por isso, infecções na região de cabeça e pescoço podem ser potencialmente letais, quando bactérias migram a partir da veia facial e se disseminam pelo seio cavernoso por meio das veias emissárias.
- d) artéria maxilar se origina da artéria carótida interna no parênquima da glândula parótida; dirige-se para frente e, posteriormente, ramifica-se na fossa infratemporal.

QUESTÃO 34

Durante o intervalo entre o preparo dentário e a restauração definitiva, se esta não for realizada na mesma sessão é interessante que o paciente receba uma restauração provisória. Há inúmeras maneiras de propiciar proteção ao dente preparado, a depender do tamanho do preparo e dos elementos envolvidos.

Em relação às técnicas de confecção direta e indireta e as resinas, é correto afirmar que

- a) a indireta oferece menor precisão em relação à técnica direta, visto que durante seu preparo a resina sofre contração durante sua polimerização e necessita ser removida do elemento dentário, logo isto pode levar a distorções e a ajuste insatisfatório.
- b) a direta é a preferida devido à proteção que oferece à polpa, principalmente quando é usado o polimetilmetacrilato. Ela oferece menor injúria térmica aos tecidos pulpares quando a comparamos à técnica indireta.
- c) uma característica negativa da resina bisacrílica é que ela provoca uma reação exotérmica maior que a resina de polimetilmetacrilato, comparativamente.
- d) o alto grau de contração volumétrica é uma das desvantagens das resinas do tipo polimetilmetacrilato.

QUESTÃO 35

A estética ideal é subjetiva e varia de acordo com a cultura, a geração e o sexo.

Em relação aos conceitos de estética dental, é correto afirmar que

- a) o valor é a quantidade relativa que caracteriza um matiz como mais claro ou mais escuro.; é a característica da cor mais importante na combinação de tons.
- b) a curva incisal é composta pela margem dos dentes anteriores e inferiores e é paralela à curvatura interna do lábio inferior.
- c) durante o repouso, geralmente há uma exposição do incisivo superior, sendo esta maior nos homens e menor nas mulheres, em média; há também uma diminuição da exposição dos incisivos superiores, com o passar da idade, pela ação contínua da força da gravidade sobre os tecidos moles da face.
- d) com a idade, a espessura do esmalte diminui com os desgastes naturais e o tom da dentina passa a predominar na sua cor; em geral, no paciente mais idoso, há um decréscimo no croma e um valor maior do que comumente se vê em adultos jovens.

QUESTÃO 36

Black foi o primeiro a idealizar uma sequência lógica de procedimentos para o preparo de cavidades. Seus conceitos foram aprimorados até os tempos atuais. De maneira geral, há princípios para diferentes materiais restauradores. (MONDELI, 2006).

Associe as colunas da página seguinte, relacionando corretamente a ordem geral de procedimentos no preparo de uma cavidade à sua descrição.

Ordens gerais

1. Forma de contorno
2. Forma de resistência
3. Forma de retenção
4. Forma de conveniência
5. Remoção de dentina cariada remanescente
6. Acabamento das paredes e das margens de esmalte
7. Limpeza da cavidade

Descrições

- () Etapa que visa possibilitar a instrumentação adequada da cavidade e a inserção do material restaurador.
- () Define a área de superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário.
- () Remoção de partículas remanescentes das paredes cavitárias, possibilitando a colocação do material restaurador em uma cavidade completamente limpa.
- () Característica dada à cavidade para que as estruturas remanescentes e a restauração sejam capazes de resistir às forças mastigatórias.
- () Consiste na remoção dos prismas de esmalte fragilizados, pelo alisamento das paredes internas de esmalte da cavidade ou pelo acabamento adequado do ângulo cavosuperficial.
- () Forma dada à cavidade para torná-la capaz de reter a restauração, evitando seu deslocamento.
- () Procedimento para remover toda a dentina cariada que permaneça após as fases prévias do preparo.

A sequência correta dessa associação é

- a) (6); (5); (1); (3); (4); (2); (7).
- b) (4); (1); (7); (2); (6); (3); (5).
- c) (2); (1); (3); (5); (4); (7); (6).
- d) (3); (2); (7); (6); (5); (1); (4).

QUESTÃO 37

As interações medicamentosas são classificadas como **farmacocinéticas**, quando ocorrem durante a absorção, a distribuição, a biotransformação ou a excreção dos fármacos, ou como **farmacodinâmicas**, quando ocorrem nos sítios de ação dos medicamentos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos se manifestam. De acordo com Andrade (2006), classificam-se em 5 os tipos de interação.

A esse respeito, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se define.

- () Antagonismo: indica uma interação que diminui a resposta clínica de uma droga quando uma segunda droga é administrada.
- () Potenciação: é a resposta aumentada que ocorre quando drogas com efeitos similares são administradas em conjunto.
- () Inesperada: é uma reação adversa que não é observada em relação a ambas as drogas, quando administradas isoladamente.
- () Somação: quando a combinação de duas drogas que não apresentam uma atividade farmacológica comum resulta numa resposta maior que a normal.
- () Sinergismo: quando a interação produz uma resposta exagerada, maior que a conseguida com ambas as drogas administradas isoladamente, na sua máxima dose efetiva.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) (F); (V); (V); (V); (F).
- b) (V); (V); (F); (F); (F).
- c) (F); (F); (F); (V); (V).
- d) (V); (F); (V); (F); (V).

QUESTÃO 38

Complete corretamente as lacunas do texto sobre o diabetes.

O *Diabetes melitus* resulta da insuficiência absoluta ou relativa de _____. Seus principais sintomas são: poliúria, polifagia, poli-dipsia e _____ de peso. Os pacientes sintomáticos podem ter o diagnóstico confirmado demonstrado pelo nível de glicose no sangue, em jejum, acima de _____ mg/dl.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) paratormônio / perda / 300
- b) insulina / ganho / 120
- c) paratormônio / ganho / 300
- d) insulina / perda / 120

QUESTÃO 39

O flúor é amplamente usado na prevenção da cárie. Entretanto, sua ingestão acima da dose recomendada pode trazer malefícios, como a fluorose dental. As populações são expostas ao flúor de variadas maneiras, como na água para consumo, no sal de cozinha e até no leite. "O dentifrício fluoretado tornou-se inicialmente disponível em 1955, quando a pasta Crest, contendo 0,4% de fluoreto estanhoso, foi lançada no mercado dos EUA." (FEJERSKOV, 2005 p.207).

A melhor concentração de flúor para a aplicação no dentifrício, em ppm, é de

- a) 15.
- b) 150.
- c) 1500.
- d) 15000.

QUESTÃO 40

O consumo de carboidratos fermentáveis faz parte da história recente dos humanos e está relacionada à prevalência da cárie. Em períodos antigos, raízes, ervas, grãos e sementes cruas faziam parte da dieta e a cárie era pouco evidente nos homens primitivos.

A esse respeito, é correto afirmar que

- a) a forma do produto, isto é, a consistência física dos alimentos contendo açúcar tem pouca importância na etiologia da cárie dentária.
- b) síndrome de Sjögren e radioterapia na região de cabeça e pescoço são fatores de risco para a doença de cárie.
- c) a dentina é caracterizada como acelular e avascular; portanto, ela é capaz de formar dentina reacional frente a agressões externas, como a cárie.
- d) o *Streptococcus mutans* é considerado o único fator etiológico da cárie que compõe o biofilme dental.

Prefeitura Municipal de Guarani
Concurso Público • 2018

**Quadro de Respostas
(rascunho)**

Língua Portuguesa

- 01. A B C D
- 02. A B C D
- 03. A B C D
- 04. A B C D
- 05. A B C D
- 06. A B C D
- 07. A B C D
- 08. A B C D
- 09. A B C D
- 10. A B C D

**Legislação
Básica**

- 11. A B C D
- 12. A B C D
- 13. A B C D
- 14. A B C D
- 15. A B C D

**Informática
Básica**

- 16. A B C D
- 17. A B C D
- 18. A B C D
- 19. A B C D
- 20. A B C D

**Conhecimentos
Específicos**

- 21. A B C D
- 22. A B C D
- 23. A B C D
- 24. A B C D
- 25. A B C D
- 26. A B C D
- 27. A B C D
- 28. A B C D
- 29. A B C D
- 30. A B C D
- 31. A B C D
- 32. A B C D
- 33. A B C D
- 34. A B C D
- 35. A B C D
- 36. A B C D
- 37. A B C D
- 38. A B C D
- 39. A B C D
- 40. A B C D