

**Processo de
Seleção para
o SEHAC
2018**

**Editais 001/2018
Turno: Manhã
Data: 17/02/2019**

Superior

**Médico
Anestesiologista**



REALIZAÇÃO:



Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Em relação a ressecção trans uretral de próstata (RTUP), é **CORRETO** afirmar:

- A) Glicina a 1,5% pode causar hiperglicemia;
- B) O sorbitol pode causar acidose sistêmica;
- C) Complicações estão mais relacionadas a ressecções de próstatas com mais de 200 gramas;
- D) A solução de irrigação deve manter a osmolaridade sérica entre 180 e 200 mOsm.L⁻¹;
- E) O líquido de irrigação deve ser posicionado a 150 centímetros do piso da sala cirúrgica, no mínimo.

Questão 12)

O fármaco que deve ser utilizado com dose baseada no peso corporal ideal em pacientes portadores de obesidade mórbida é o(a):

- A) Atracúrio;
- B) Fentanil;
- C) Midazolam;
- D) Rocurônio;
- E) Succinilcolina.

Questão 13)

Assinale a alternativa abaixo que é indicação relativa de ventilação monopulmonar:

- A) Infecção;
- B) Hemoptise;
- C) Cisto pulmonar unilateral;
- D) Fístula bronco-pleural de alto débito;
- E) Cirurgia para aneurisma de aorta torácica.

Questão 14)

O parâmetro diminuído no neonato em relação ao adulto é:

- A) Consumo de oxigênio em mL.Kg⁻¹;
- B) Capacidade pulmonar total em mL.Kg⁻¹;
- C) Ventilação alveolar em mL.Kg⁻¹ minuto⁻¹;
- D) Capacidade residual funcional em mL.Kg⁻¹;
- E) Relação ventilação alveolar: capacidade residual funcional.

Questão 15)

O parâmetro cardiovascular ou respiratório que apresenta aumento nos pacientes idosos é:

- A) Pré-carga;
- B) Tensão de oxigênio;
- C) Atividade adrenérgica;
- D) Área de superfície alveolar;
- E) Capacidade de fechamento.

Questão 16)

Paciente na sala de recuperação pós anestésica (SRPA). Movimenta 2 membros, respira profundamente, dormindo, mas desperta ao ser chamado, pressão arterial sistêmica 10% abaixo do nível pré anestésico e mantendo SpO2 maior que 90% com oxigênio por máscara facial. A pontuação para esse paciente segundo a tabela de Aldrete-Kroulik modificada é:

- A) 5.
- B) 6.
- C) 7.
- D) 8.
- E) 9.

Questão 17)

O parâmetro ventilatório que está aumentado na gestante a termo em comparação a uma paciente **NÃO** grávida é o(a):

- A) Volume residual;
- B) Capacidade inspiratória;
- C) Resistência das vias aéreas;
- D) Capacidade pulmonar total;
- E) Volume de reserva expiratório;

Questão 18)

Em relação ao Líquido Cefalorraquidiano (LCR) em adultos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Volume total de 300 mililitros;
- B) Produção diária de 1000 mililitros por dia;
- C) Na maior parte é reabsorvido nos plexos coroides;
- D) As vilosidades aracnoides produzem mais de 70%;
- E) A secreção depende do transporte ativo de sódio pelas células para o LCR.

Questão 19)

Em relação ao reflexo oculocardíaco (ROC), assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O bloqueio retrobulbar abole o ROC;
- B) Maior incidência no paciente acordado;
- C) Febre e hipercarbia reduzem a incidência do ROC;
- D) Os impulsos aferentes terminam no núcleo sensorial do trigêmio;
- E) A tração progressiva do músculo extraocular é mais reflexogênica do que uma tração abrupta.

Questão 20)

Em relação às normas mínimas para funcionamento de consultórios e dos complexos cirúrgicos para procedimentos de curta permanência, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Nas unidades do tipo IV as internações devem ser limitadas a 12 horas;
- B) As unidades do tipo III devem ser anexadas a um hospital geral ou especializado;
- C) As unidades do tipo II devem contar com sala de recuperação ou de observação de pacientes;
- D) Nas unidades do tipo II podem ser realizados procedimentos de pequeno e médio porte com bloqueios subaracnoideo e peridural;
- E) As unidades do tipo I são destinadas à realização de procedimentos clínicos e diagnósticos, sob anestesia local, sem sedação em dose inferior a 5 mg.kg^{-1} de lidocaína (ou dose equipotente de outros anestésicos locais), sem necessidade de internação.

Questão 21)

A característica que determina o diagnóstico e o nível de gravidade da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), de acordo com o questionário STOP-BANG é:

- A) Sexo feminino;
- B) Idade maior ou igual a 45 anos;
- C) Ter ou estar iniciando tratamento para hipertensão arterial;
- D) Circunferência do pescoço maior ou igual a 50 centímetros;
- E) Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 40 Kg por metro quadrado.

Questão 22)

O cuidado que se deve ter com o potencial doador adulto por morte encefálica é:

- A) Suspender antibióticos;
- B) Instalar hipotermia leve;
- C) Manter anticonvulsivantes;
- D) Evitar movimentação no leito;
- E) Suspender diuréticos osmóticos.

Questão 23)

No caso de Parada cardíaca (PC), massagem cardíaca externa (MCE) e reanimação cardiorrespiratória em adultos, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A frequência da MCE deve ser de 100 compressões por minuto;
- B) Na MCE o esterno deve ser comprimido entre 2 e 4 centímetros;
- C) A compressão torácica deve durar 30 % e a descompressão 70% do tempo total;
- D) No paciente com intubação traqueal, a relação deve ser de 30 compressões para 2 ventilações;
- E) A troca de posição dos reanimadores entre MCE e ventilação deve ocorrer a cada 2 minutos ou 5 ciclos.

Questão 24)

No caso de Parada cardíaca (PC), massagem cardíaca externa (MCE) e reanimação cardiorrespiratória em crianças, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Na desfibrilação o primeiro choque deve ser de 4 Joules.kg⁻¹;
- B) A dose inicial de amiodarona intraóssea ou venosa é de 5 mg.kg⁻¹;
- C) Para diagnosticar a PC o pulso carotídeo deve ser verificado por até 20 segundos;
- D) Na MCE a pressão exercida deve deprimir a metade do diâmetro anteroposterior do tórax;
- E) No paciente com intubação traqueal, a relação deve ser de 15 compressões para 2 ventilações.

Questão 25)

Em relação ao tratamento da reação tóxica sistêmica aos anestésicos locais, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A dose de ataque da emulsão lipídica é de 1,5 mL.kg⁻¹;
- B) Está indicada a procainamida caso ocorram arritmias ventriculares;
- C) O propofol é uma opção terapêutica caso emulsão lipídica esteja indisponível;
- D) Estão indicados os bloqueadores dos canais de cálcio como estabilizadores de membrana;
- E) Em caso de colapso cardiocirculatório devemos utilizar vasopressina como primeira opção, se disponível.

Questão 26)

Em relação à monitorização do bloqueio neuromuscular, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Na estimulação tetânica a frequência ideal para uso é a de 50 Hertz durante 5 segundos;
- B) A contagem pós tetânica avalia os bloqueadores neuromusculares (BNM) despolarizantes;
- C) Na sequência de quatro estímulos (*Train-of-Four TOF*) é necessária calibração antes da injeção do BNM;
- D) A dupla salva de tétano (*Double-Burst-Stimulation DBS*) é confiável para excluir bloqueio neuromuscular residual;
- E) O Estímulo simples permite a diferenciação entre o bloqueador neuromuscular (BNM) despolarizante e o não despolarizante.

Questão 27)

Considere os dados abaixo, relativos a um cilindro de um gás.

Peso do cilindro de gás vazio: 10000 gramas.

Peso do cilindro de gás cheio: 10010 gramas.

Temperatura crítica do gás: 140 graus Celsius negativos.

1 Mol a 20 graus Celsius fornece 24 litros de gás.

Peso molecular do gás: 10 gramas.

Pressão interna do cilindro: 100 ATM.

Podemos afirmar que o volume desse gás (em litros) disponível para utilização é:

- A) 3936;
- B) 3960;
- C) 3984;
- D) 4000;
- E) 4024.

Questão 28)

Um Exemplo de hemoderivado é o (a):

- A) Albumina;
- B) Crioprecipitado;
- C) Plasma de 24 horas;
- D) Plasma rico em plaquetas;
- E) Concentrado de plaquetas.

Questão 29)

Em relação à anestesia inalatória – Farmacodinâmica, é **CORRETO** afirmar que:

- A) O óxido nitroso aumenta o fluxo sanguíneo renal por diminuir a resistência vascular renal;
- B) O sevoflurano diminui o fluxo sanguíneo da veia porta e aumenta o da artéria hepática;
- C) O desflurano sensibiliza o miocárdio à ação de catecolaminas endógenas ou exógenas;
- D) A taxa de biotransformação do desflurano é maior em comparação com o isoflurano;
- E) O isoflurano produz atividade convulsivante em doses acima de 1,5 CAM (Concentração Alveolar Mínima) associado à hipocapnia.

Questão 30)

O fator de risco para náuseas e vômitos pós operatórios (NVPO) segundo escore simplificado de Apfel é:

- A) Sexo masculino;
- B) Pacientes não fumantes;
- C) Idade maior que 50 anos;
- D) Utilização de sonda nasogástrica;
- E) Cirurgias com mais de 30 minutos de duração.

Conhecimento de Saúde**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	() Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	() Imunização.
3 - Prevenção secundária.	() Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	() Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência

CORRETA:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa

CORRETA:

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
 B) F – V – V – F – V;
 C) F – F – V – V – F;
 D) V – V – F – V – V;
 E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
 B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
 C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
 D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
 E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
 B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
 C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
 D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
 E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
 B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
 C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
 D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
 E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40