

Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)



Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Durante a realização de ecocardiograma de uma mulher de 81 anos foi evidenciada a presença de estenose aórtica grave. Diante deste diagnóstico, a condição que determina menor sobrevida é:

- A) Insuficiência cardíaca;
- B) Dor torácica;
- C) Doença aterosclerótica carotídea;
- D) Ectasia da raiz aórtica;
- E) Hipotensão ortostática.

Questão 12)

Paciente do sexo masculino, 46 anos, vem em uso de felodipina, clonidina, atenolol e hidralazina. Exame físico sem alterações significativas. Exames laboratoriais recentes com uréia de 35 mg/dl; creatinina de 0,70 mg/dl; potássio de 2,5 mEq/L. Foi suspeitado de hiperaldosteronismo primário. Entre as dosagens séricas, as que mais poderiam contribuir no esclarecimento desta causa de hipertensão secundária são:

- A) Adrenalina e noradrenalina;
- B) Magnésio e cálcio;
- C) Sódio e cortisol;
- D) Tireoglobulina e fósforo;
- E) Renina e aldosterona.

Questão 13)

Homem, 68 anos, em acompanhamento ambulatorial regular na cardiologia por apresentar "arritmia". Como vinha apresentando dispneia aos esforços e tosse não produtiva, foi a um pneumologista que solicitou alguns exames. Entre eles, havia uma tomografia de tórax, que demonstrou a presença de infiltrados pulmonares. Em outro exame foram encontradas alterações na capacidade de difusão do monóxido de carbono. Neste paciente, a medicação cardiológica que pode estar mais provavelmente associada a estas alterações é:

- A) Diltiazem;
- B) Bisoprolol;
- C) Amiodarona;
- D) Sotalol;
- E) Propafenona.

Questão 14)

Os biomarcadores são de grande aplicabilidade clínica. É esperado um maior aumento sérico do peptídeo natriurético cerebral ou tipo-B (BNP) na seguinte situação clínica:

- A) Edema agudo de pulmão por disfunção grave do ventrículo esquerdo;
- B) Derrame pleural secundário à pneumonia;
- C) Angina instável de baixo risco;
- D) Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST;
- E) Taquicardia supraventricular paroxística.

Questão 15)

Em atendimento ambulatorial, uma paciente de 78 anos, hipertensa e diabética procurou atendimento cardiológico por ter sido diagnosticado "arritmia". História de acidente vascular encefálico isquêmico há 2 anos, porém sem sequelas neurológicas significativas. Ausência de disfunção renal. A intervenção farmacológica mais indicada neste caso é:

- A) Aspirina;
- B) Varfarina;
- C) Clopidogrel;
- D) Prasugrel;
- E) Ticagrelor.

Questão 16)

Em caso de suspeita de feocromocitoma, o exame mais indicado para rastreio é:

- A) Dosagem de dopamina sérica;
- B) Dosagem de metanefrina urinária em urina de 24 horas;
- C) Arteriografia renal;
- D) Ressonância nuclear magnética de tórax, abdome e pelve;
- E) Ultrassonografia do abdome.

Questão 17)

Mulher de 52 anos é internada com dor precordial e lipotimia. Foi diagnosticado infarto agudo do miocárdio em parede inferior. Além do supradesnívelamento do segmento ST em parede inferior, há sinais eletrocardiográficos de infarto do ventrículo direito. Ausência de terceira bulha e estertores crepitantes. PA= 84 x 60 mmHg. Neste momento, além do tratamento relacionado ao infarto, estaria indicado:

- A) Metoprolol venoso;
- B) Furosemida;
- C) Nitroglicerina venosa;
- D) Reposição volêmica;
- E) Ventilação não-invasiva.

Questão 18)

Um paciente procurou o setor de Emergência com um quadro de dor torácica do tipo pleurítica e dispneia. Ao exame físico evidenciou-se turgência jugular patológica, bulhas hipofonéticas e ausência de sopros cardíacos. Ausculta pulmonar sem ruídos adventícios.

PA = 78 x 40 mmHg.
FC = 135 bpm.
FR = 32 irpm.

Realizado eletrocardiograma em caráter de urgência, que demonstrou taquicardia sinusal, com alternância elétrica do complexo QRS. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Dissecção aguda de aorta;
- B) Síndrome coronariana aguda;
- C) Tamponamento cardíaco;
- D) Embolia pulmonar;
- E) Ruptura de aneurisma de aorta torácica.

Questão 19)

Um paciente com história de febre reumática foi atendido com dispneia aos esforços. Exame cardiológico com sopro diastólico ("ruflar diastólico") e hiperfonese da primeira bulha (B1) no quinto espaço intercostal esquerdo (linha hemiclavicular). Segunda bulha cardíaca com aumento do seu segundo componente (P2). Aumento do ventrículo direito ao exame. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Insuficiência mitral;
- B) Estenose pulmonar;
- C) Insuficiência aórtica;
- D) Estenose mitral;
- E) Insuficiência tricúspide.

Questão 20)

Durante uma gestação, o que é mais bem tolerado entre as alternativas abaixo é:

- A) Estenose mitral grave;
- B) Síndrome de Eisenmenger;
- C) Forame oval patente;
- D) Tetralogia de Fallot não corrigida;
- E) Estenose mitral crítica.

Questão 21)

Mulher, 48 anos, portadora de dislipidemia e hipertensão, com placa ateromatosa leve no ramo interno da carótida direita, vem em uso diário de medicação anti-hipertensiva e para controle da dislipidemia nos últimos 8 meses. O cardiologista que está acompanhando esta paciente informou que seu tratamento está causando aumento das transaminases e de uma “enzima muscular”, ou seja, creatinofosfoquinase (CPK). A medicação ou substância que mais provavelmente está causando estas alterações é:

- A) Enalapril;
- B) Sinvastatina;
- C) Indapamida;
- D) Ômega 3;
- E) Ezetimiba.

Questão 22)

Paciente é atendido com síndrome de insuficiência cardíaca. Exame físico com turgência jugular patológica e sinal de Kussmaul. Ictus cardíaco impalpável. Ausência de B3. Sinais de derrame pleural e hepatomegalia congestiva. Eletrocardiograma com baixa voltagem e bloqueio atrioventricular do 1º grau. Ecocardiograma com cavidade ventricular esquerda de tamanho normal. Aumento significativo da espessura e ecogenicidade miocárdica das paredes dos ventrículos direito e esquerdo. Sinais de aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. A causa mais provável de insuficiência cardíaca neste paciente é:

- A) Cardiopatia hipertensiva;
- B) Cardiomiopatia alcoólica;
- C) Fibrose endomiocárdica;
- D) Doença cardíaca carcinóide;
- E) Amiloidose cardíaca.

Questão 23)

Na síndrome de Takotsubo, o sintoma ou sinal clínico mais frequentemente observado na fase aguda é:

- A) Cefaleia;
- B) Bradicardia;
- C) Dor torácica;
- D) Pulso paradoxal;
- E) Síncope.

Questão 24)

Paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico realizou ecocardiograma de rotina. De acordo com equipe cardiológica, a imagem era sugestiva de endocardite de Libman-Sacks. É **CORRETO** afirmar em relação a este acometimento valvar:

- A) A valva mais frequentemente acometida é a mitral;
- B) Geralmente causa dispneia e dor torácica;
- C) Habitualmente são vegetações com grande mobilidade;
- D) Está indicado o emprego de aspirina por tempo indeterminado;
- E) Uma complicação comum é infarto agudo do miocárdio por embolia coronariana.

Questão 25)

Homem, 48 anos, é internado com um quadro de dispneia intensa e sudorese. Foi diagnosticado embolia pulmonar. Evoluiu com instabilidade hemodinâmica e hipotensão arterial refratária à reposição volêmica. Foi iniciado amina vasoativa. Na ausência de contraindicações, a terapia mais indicada neste caso é:

- A) Enoxiparina;
- B) Trombolítico;
- C) Tirofibana;
- D) Rivaroxabana;
- E) Dabigatrana.

Questão 26)

Adolescente de 14 anos foi atendida com suspeita de febre reumática. Fazem parte dos critérios diagnósticos considerados menores, a presença de:

- A) Nódulos subcutâneos;
- B) Cardite;
- C) Coreia;
- D) Eritema marginado;
- E) Artralgia.

Questão 27)

Paciente com dispneia aos esforços realizou ecocardiograma. Assinale a alteração ecocardiográfica em que a disfunção diastólica pode ser considerada leve:

- A) Fluxo diastólico pseudonormal;
- B) Sinais de aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo;
- C) Fluxo diastólico restritivo reversível com manobra de Valsalva;
- D) Déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo;
- E) Fluxo diastólico restritivo sem reversibilidade com manobras respiratórias.

Questão 28)

Homem, 62 anos é admitido no setor de Emergência com dor torácica e crise hipertensiva. Foi diagnosticado dissecção aguda do tipo A. Em relação à terapia farmacológica, entre as medicações abaixo, as mais indicadas neste caso são:

- A) Esmolol e nitroprussiato de sódio;
- B) Ramipril e clortalidona;
- C) Furosemida e losartan;
- D) Hidralazina e nifedipina;
- E) Anlodipina e espironolactona.

Questão 29)

Entre as condições clínicas abaixo, aquela em que seria mais apropriado o emprego da angiotomografia computadorizada de coronárias em paciente masculino com dor precordial, é a presença de:

- A) Probabilidade pré-teste considerada intermediária;
- B) Suspeita de pericardite aguda;
- C) Insuficiência renal grave, em tratamento não-dialítico;
- D) Síndrome coronariana aguda com suprades-nivelamento do segmento ST;
- E) Fibrilação atrial com alta resposta ventricular.

Questão 30)

Paciente de 39 anos é internado com endocardite infecciosa de valva aórtica. Evolui com sinais de regurgitação aórtica grave. Entre as condições clínicas abaixo, aquela em que há maior gravidade e necessidade de intervenção cirúrgica é:

- A) Presença de lesões nodulares dolorosas em mãos e pés;
- B) Desenvolvimento de estado confusional agudo;
- C) Presença de hemorragias conjuntivais bilateralmente;
- D) Síndrome de insuficiência cardíaca refratária à terapia farmacológica;
- E) Presença de proteinúria em amostra isolada de urina.

Conhecimento de Saúde**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.	() Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	() Imunização.
3 - Prevenção secundária.	() Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	() Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência

CORRETA:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa

CORRETA:

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40