

**Processo de  
Seleção para  
o SEHAC  
2018**

**Editai 001/2018  
Turno: Manhã  
Data: 17/02/2019**

**Médico em  
Radiologia e  
Diagnóstico por  
Imagem  
Ultrassonografista**

**Superior**



**REALIZAÇÃO:**  
The logo for FUNDAÇÃO DOM CINTRA, featuring the text 'FUNDAÇÃO' and 'DOM CINTRA' in a bold, blue, sans-serif font, with a stylized blue and white graphic element to the left.

Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**



Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico****Questão 11)**

Na radiografia em posteroanterior (PA) do tórax de uma paciente com 66 anos de idade observou-se opacidade paratraqueal bilateral com estreitamento do lúmen da traqueia. A opacidade à direita foi identificada imediatamente abaixo do nível da clavícula, enquanto à esquerda a mesma opacidade projetava-se acima do nível da clavícula. Com base nas informações acima pode-se afirmar que:

- A) a lesão tem origem cervical e tem extensão intratorácica anterior à esquerda e posterior a direita;
- B) a lesão tem origem cervical e tem extensão intratorácica anterior à direita e posterior à esquerda;
- C) a lesão é tipicamente infiltrativa, notadamente à esquerda e deve corresponder a linfoma como primeira hipótese;
- D) a lesão tem origem vascular por comprometer e comprimir bilateralmente a traqueia;
- E) a lesão é tipicamente costal invadindo o mediastino dos dois lados.

**Questão 12)**

Do ponto de vista tomográfico, a fibrose pulmonar idiopática com padrão de pneumonia intersticial usual deve exibir as seguintes alterações:

- A) rendilhado periférico reticular, predominando na periferia e bases pulmonares associado a faveolamento;
- B) rendilhado periférico reticular, predominando na periferia dos lobos pulmonares superiores associado a alterações broncovasculares;
- C) rendilhado periférico difuso, predominando na periferia associado a opacidades em vidro fosco e consolidações;
- D) atenuação em mosaico com apriocionamento de ar difuso;
- E) rendilhado periférico reticular, predominando na periferia e bases pulmonares associado a micronódulos.

**Questão 13)**

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação o “sinal do trevo”

- A) é uma alteração tomográfica que indica lesão intersticial e está associado a tuberculose inativa;
- B) é uma alteração bronquiolar e está associado a sarcoidose;
- C) é uma alteração radiográfica e está associado a tuberculose residual;
- D) é uma alteração tomográfica e está associado a histoplasmose;
- E) é uma alteração bronquiolar e está associada com tuberculose ativa.

**Questão 14)**

A dose efetiva em miliSievert (mSv), de uma tomografia computadorizada standard do tórax equivale, aproximadamente, a:

- A) 30 radiografias do tórax em PA e PE;
- B) 50 radiografias do tórax em PA e PE;
- C) 70 radiografias do tórax em PA e PE;
- D) 90 radiografias do tórax em PA e PE;
- E) 110 radiografias do tórax em PA e PE.

**Questão 15)**

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à qualidade da imagem na radiografia do tórax

- A) a intensidade dos raios X emitida pela extremidade do catodo é menor do que a emitida pela extremidade do anodo;
- B) a intensidade dos raios X emitida pela extremidade do catodo é a mesma do que a emitida pela extremidade do anodo;
- C) a porção mais espessa da região a ser radiografada deve ser posicionada na extremidade do anodo;
- D) a porção mais espessa da região a ser radiografada deve ser posicionada na extremidade do catodo;
- E) a qualidade da imagem não depende da densidade do tecido a ser radiografado.

**Questão 16)**

A técnica radiográfica em posteroanterior (PA) dos seios da face que melhor demonstra os seios frontal e etmoidal é a incidência de:

- A) submentovértice;
- B) Waters;
- C) Law;
- D) Schuller;
- E) Caldwell.

**Questão 17)**

Em relação ao exame ultrassonográfico do aparelho renal, rins pequenos com ecogenicidade aumentada são encontrados em todas as condições abaixo, **EXCETO** na:

- A) pielonefrite crônica;
- B) fase precoce da nefropatia diabética;
- C) glomerulonefrite crônica;
- D) nefropatia diabética sem necessidade de diálise;
- E) nefropatia causada por analgésicos.

**Questão 18)**

Em exame ultrassonográfico do tórax, o padrão descrito como “tempestade de neve” corresponde a:

- A) derrame pleural hemorrágico;
- B) derrame pleural quiloso;
- C) pneumotórax;
- D) pneumonia viral;
- E) doença metastática pleural.

**Questão 19)**

Na ultrassonografia do abdome a estrutura/alteração que produz uma imagem anecóica é:

- A) crura dos diafragmas;
- B) hematoma recente agudo;
- C) hemangioma;
- D) ligamento hepático redondo;
- E) veia porta ectasiada.

**Questão 20)**

Considera-se o diâmetro normal do ducto biliar extra-hepático (em milímetros):

- A) 15;
- B) 13;
- C) 11;
- D) 7;
- E) 9.

**Questão 21)**

A velocidade de fluxo aumentada em exame de ultrassonografia com Doppler em pacientes transplantados de rim indica, com maior frequência:

- A) pielonefrite;
- B) abscesso perirenal;
- C) estenose vascular;
- D) tumor de células claras;
- E) tumor de células transicionais.

**Questão 22)**

Assinale a alternativa que contempla a seguinte descrição em exame tomográfico do abdome: imagem no fígado que mede cerca de 3cm de diâmetro, superfície lisa, densidade próxima do parênquima restante do fígado, exibindo intensa impregnação homogênea após contraste venoso, com cicatriz central e que apresenta realce pelo meio de contraste na fase tardia:

- A) cisto complexo;
- B) hiperplasia nodular focal;
- C) metástase de tumor de pulmão;
- D) metástase de tumor de ovário;
- E) adenoma hepático.

**Questão 23)**

A clássica tríade de Rigler é composta por:

- A) apendicólito, densificação da gordura pericolônica, aerobilia;
- B) cálculo renal, infarto do omento, aerobilia;
- C) colite neutropênica, diverticulite crônica, infarto do omento;
- D) cálculo biliar, diverticulite aguda, massa omental;
- E) cálculo biliar ectópico, obstrução intestinal, aerobilia.

**Questão 24)**

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação aos exames de imagem do sistema nervoso central em pacientes com deficiência de vitamina B12:

- A) a tomografia computadorizada é normal na maioria dos casos e seu emprego não se justifica;
- B) na sequência ponderada T1 da ressonância magnética há impregnação acentuada da medula após contraste;
- C) há hipossinal no bulbo;
- D) na sequência ponderada em T2 da ressonância magnética há hipossinal contínuo e linear da medula espinhal;
- E) é frequente o comprometimento do corno anterior da medula espinhal.

**Questão 25)**

A causa principal e mais frequente de fratura compressiva dos corpos vertebrais é:

- A) trauma direto;
- B) osteoporose;
- C) trauma por queda;
- D) mieloma múltiplo;
- E) doença metastática.

**Questão 26)**

Em relação ao acidente vascular cerebral hemorrágico pode-se afirmar que:

- A) tem baixo sinal na região central do hematoma na sequência ponderada T2;
- B) a terapia de reperfusão está indicada na fase aguda da doença;
- C) tem alto sinal na região central do hematoma na sequência ponderada T2;
- D) tem baixo sinal na região intermediária do hematoma;
- E) a tomografia computadorizada tem sensibilidade igual à difusão por ressonância magnética no diagnóstico da fase aguda.

**Questão 27)**

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) entre o 3º e o 10º dia de infarto cerebral, a hipodensidade é dificilmente detectada por métodos de imagem;
- B) na fase crônica do acidente vascular cerebral isquêmico, uma área hiperdensa final surge;
- C) evolutivamente, há reversibilidade em todos os casos da hipodensidade do acidente vascular cerebral isquêmico;
- D) nas primeiras horas do evento isquêmico é mais fácil identificar a área da lesão;
- E) um dos sinais mais precoces no diagnóstico tomográfico do acidente vascular cerebral isquêmico é a hipodensidade secundária ao edema citotóxico.

**Questão 28)**

Assinale a afirmativa **CORRETA**:

- A) a maioria dos do acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ocorrem no território da artéria cerebral média e a hipodensidade é, frequentemente, identificada no núcleo lentiforme;
- B) quando a artéria afetada no acidente vascular cerebral isquêmico é a cerebral posterior, os sinais precoces na tomografia computadorizada são identificados no lobo frontal;
- C) quando a lesão acomete a ínsula, observa-se perda de densidade dos lobos temporal e occipital;
- D) o infarto isolado da artéria cerebral anterior é o mais comum no acidente vascular cerebral isquêmico;
- E) o sinal do vaso denso da artéria cerebral média, associado ou não a trombo no "T" carotídeo não é específico de acidente vascular cerebral isquêmico, mas tem alta sensibilidade.

**Questão 29)**

Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a sequência **CORRETA**:

I – Efeito determinístico está associado com limiar de irradiação abaixo do qual o efeito não é observado.

II – Acima da dose limiar a probabilidade de um efeito determinístico ocorrer é de cinquenta por cento.

III – catarata é um exemplo de efeito estocástico.

- A) I e III são verdadeiras;
- B) I e II são verdadeiras;
- C) II e III são verdadeiras;
- D) apenas I é verdadeira;
- E) apenas II é verdadeira.

**Questão 30)**

As “úlceras em botão de camisa” são achados comuns na fase precoce da (o):

- A) megacólon tóxico;
- B) doença de Crohn;
- C) colite ulcerativa;
- D) ileíte de refluxo;
- E) tuberculose intestinal.

**Conhecimento de Saúde****Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa **CORRETA**:

I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando os níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

1 - Promoção à saúde.

2 - Proteção específica.

3 - Prevenção secundária.

4 - Prevenção terciária.

( ) Rastreamento de câncer de mama.

( ) Imunização.

( ) Reinserção social de portador de transtorno mental.

( ) Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência

**CORRETA:**

- 1 – Integralidade
- 2 – Equidade
- 3 – Hierarquização
- 4 – Regionalização
- 5 – Descentralização
- 6 – Universalidade

- ( ) no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
- ( ) a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
- ( ) quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
- ( ) é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
- ( ) reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
- ( ) cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa

**CORRETA:**

as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores; as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes; os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal; as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS; o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) Desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) Organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) Implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) Organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) Realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa **CORRETA**:

deve-se notificar a simples suspeita da doença;  
a notificação tem caráter sigiloso;  
a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;  
os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;  
a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) As emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) Um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) A Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) A implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) Promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) Entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) As formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) Contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) Fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) Promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) Estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.



**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

### INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

#### Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40