



Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**



Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está **CORRETA** de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. deferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico****Questão 11)**

Sabendo que o papiloma nasossinusal estende-se para seios paranasais, ducto nasolacrimal e órbita, a origem deste é:

- A) Parede lateral do nariz ou meato médio.
- B) Septo nasal e meato inferior.
- C) Parede superior do nariz e meato superior.
- D) Meato inferior e corneto inferior.
- E) Teto e assoalho nasal.

**Questão 12)**

Em relação ao exame citológico nasal do paciente na Rinite alérgica, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O grau de eosinofilia não está relacionado à quantidade de exposição ao alérgeno;
- B) Exame fácil, porém com baixa especificidade;
- C) Diferencia a rinite infecciosa viral e bacteriana, alérgica da não alérgica;
- D) Na rinite infecciosa bacteriana há linfócitos, neutrófilos, mastócitos e plasmócitos;
- E) O local de coleta mais empregado é a região do meato médio.

**Questão 13)**

Em relação à epistaxe, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) As doenças sistêmicas e as coagulopatias devem ser consideradas como facilitadoras do sangramento nasal;
- B) A Área de Little é responsável por 90% dos casos;
- C) Epistaxe póstero superior está relacionado às artérias etmoidais e ramos nasais da artéria maxilar;
- D) A ligadura da artéria etmoidal anterior é empregada nos casos de sangramento nasal posterior;
- E) Artéria maxilar e oriunda da carótida externa.

**Questão 14)**

Em relação às complicações orbitárias pré septais, pós rinossinusite, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Celulite é a complicação mais frequente;
- B) Ocorre obstrução da drenagem venosa palpebral;
- C) Ocorre edema palpebral com dificuldade de movimentação ocular;
- D) Não há prejuízo da acuidade visual;
- E) Pode evoluir formando abscesso palpebral;

**Questão 15)**

Sobre a mastoidite com abscesso de Bezold, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Ocorre fistulização na cortical externa das células da mastoide;
- B) Ocorre paralisia do nervo abducente, levando a diplopia;
- C) Não evolui para mediastinite anterior;
- D) É uma coleção purulenta cervical acompanhando o músculo esterno-cleidomastoideo;
- E) Seu quadro clínico é caracterizado por paralisia facial, cefaleia, otalgia e calafrios.

**Questão 16)**

Em relação ao barotrauma otológico, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Um paciente com perda auditiva sensorioneural em até 72h de um mergulho deve ser considerado como tendo uma fistula atribuível a barotrauma;
- B) Variação mais rápida é mais danosa que grandes variações;
- C) O barotrauma de descida, no mergulho aquático, é mais grave que o de subida;
- D) Para evitar o barotrauma otológico em tratamentos com oxigenoterapia hiperbárica, indica-se a colocação de tubo de ventilação;
- E) A fistula perilinfática é complicação mais frequente na janela redonda que na janela oval, em um barotrauma otológico.

**Questão 17)**

O tipo de curva audiométrica na presbiacusia mecânica ou condutiva coclear é:

- A) Tipo u invertido;
- B) Plana;
- C) Curva descendente;
- D) Tipo ascendente;
- E) Queda abrupta nas altas frequências.

**Questão 18)**

A fratura do osso temporal mais comum após um trauma fechado é a do tipo:

- A) Longitudinal (maior que 70%);
- B) Fragmentada (maior que 60%);
- C) Transversa (maior que 50%);
- D) Mista (maior que 65%);
- E) Perpendicular (maior que 85%).

**Questão 19)**

Sobre as lesões pré malignas de laringe, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A suspeita diagnóstica é feita com auxílio da videolaringoscopia associada à estroboscopia;
- B) A leucoplasia verrucosa é um diagnóstico diferencial apesar da pequena tendência a malignidade;
- C) A candidíase laríngea deve fazer diagnóstico diferencial com as leucoplasias e a laringite por refluxo faringolaríngeo;
- D) Eritroqueratose é um diagnóstico clínico, não levam em consideração atipias celulares para seu diagnóstico;
- E) A displasia é caracterizada como um distúrbio de diferenciação do epitélio escamoso.

**Questão 20)**

O local de lesão laríngea que apresenta um comportamento mais agressivo com maiores índices de metástases linfonodais cervicais é:

- A) Comissura posterior;
- B) Subglóticos;
- C) Cartilagem cricóide;
- D) Supraglóticos;
- E) Pregas vocais.

**Questão 21)**

A causa mais comum de estridor inspiratório em lactentes é:

- A) Epiglotite;
- B) Laringomalacia;
- C) Laringite;
- D) Crupe espasmódico;
- E) Hemangioma subglótico.

**Questão 22)**

Em relação à laringomalacia, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Mais comum nas meninas;
- B) Imaturidade da cartilagem de sustentação da laringe;
- C) Estridor inspiratório que piora na posição supina e choro;
- D) Ocorre colabamento das estruturas supraglóticas à inspiração;
- E) A associação com outras malformações do trato respiratório é comum.

**Questão 23)**

Em relação ao hemangioma subglótico, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Pode estar associado a outros hemangiomas de vias aéreas;
- B) Lesões cutâneas associadas em 50%;
- C) Estrido bifásico;
- D) Involução espontânea até 1 ano de idade ou realiza-se a escleroterapia da lesão;
- E) Diagnóstico diferencial com estenose subglótica, através da laringoscopia direta.

**Questão 24)**

Assinale a causa mais frequente de paralisia do nervo laríngeo superior em adultos:

- A) Traumática;
- B) Acidente vascular cerebral;
- C) Neurite viral;
- D) Tumor;
- E) Tóxica.

**Questão 25)**

Em relação ao refluxo gastroesofagofaríngeo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) A forma mais frequente do refluxo gastroesofagofaríngeo cursa com ausência de erosões ao exame endoscópico;
- B) A laringoscopia flexível tem maior especificidade na detecção de sinais de refluxo laringofaríngeo;
- C) As esofagites erosivas tem alto índice de recidiva após o tratamento;
- D) Os sintomas laríngeos são decorrentes de irritação química local sobre a mucosa e por estímulo e reflexo vagal;
- E) Os sinais laríngeos de refluxo podem ser: polipos, úlceras, leucoplasias, entre outros.

**Questão 26)**

Em relação aos abscessos periamigdalianos, assinale a **INCORRETA**:

- A) É quando o processo infeccioso atinge o espaço periamigdaliano, entre a cápsula amigdaliana e o músculo constritor superior da faringe;
- B) É mais frequente no polo superior, devido a menor aderência da amígdala em sua loja neste segmento;
- C) Mais frequente em adultos jovens ou adolescentes;
- D) Tonsilites recorrentes podem favorecer o quadro de abscesso periamigdaliano;
- E) A flora bacteriana é predominante de gram-positivas.

**Questão 27)**

A (as) glândula (as) salivar (es) mais acometida (as) na sialoadenite bacteriana aguda no adulto é (são):

- A) Parótida e submandibular;
- B) Submandibular;
- C) Sublingual;
- D) Glândulas salivares menores e submandibular;
- E) glândulas salivares menores e sublingual.

**Questão 28)**

O principal diagnóstico diferencial da aplasia de Michel é:

- A) Çabirintite ossificante;
- B) Malformação de Alexander;
- C) Malformação de Bing Siebenmann;
- D) Deiscência do Canal Semicircular Superior;
- E) Hipoplasia Coclear.

**Questão 29)**

A ausência do reflexo estapédico é observada nos seguintes casos:

- A) Otite média serosa, paralisia facial e otosclerose;
- B) Somente na otite média serosa e neuroma do acústico;
- C) Somente na otosclerose e otite média serosa;
- D) Somente na otosclerose e paralisia facial;
- E) É o padrão normal do exame.

**Questão 30)**

O diagnóstico do colesteatoma é prioritariamente clínico, mas a tomografia computadorizada das mastoídes auxilia na avaliação do comprometimento da orelha média por essa doença. As alterações radiológicas que podem estar presentes no colesteatoma são, **EXCETO**:

- A) Material com densidade de partes moles preenchendo orelha média e/ou as células da mastoide;
- B) Corrosão do Esporão de Chaussée;
- C) Erosões da cadeia ossicular;
- D) Sinal de Schwartz positivo;
- E) Erosão do canal semicircular lateral.

**Conhecimento de Saúde****Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.  
B) I e III estão corretas.  
C) II e III estão corretas.  
D) II e IV estão corretas.  
E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando aos níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1 - Promoção à saúde.	<input type="checkbox"/> Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	<input type="checkbox"/> Imunização.
3 - Prevenção secundária.	<input type="checkbox"/> Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	<input type="checkbox"/> Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;  
B) 2 – 3 – 1 – 4;  
C) 4 – 1 – 3 – 2;  
D) 3 – 4 – 1 – 2;  
E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;  
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;  
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;  
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa correta:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

- A) inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) as emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) as ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) a Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta:

- A) redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) a implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) as formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

## INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

**Boa Prova!**

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40