

**Processo de  
Seleção para  
o SEHAC  
2018**

**Editais 001/2018  
Turno: Manhã  
Data: 17/02/2019**

**Superior**

**Médico  
Proctologista**



**REALIZAÇÃO:**



## Língua Portuguesa

**Questão 01)**

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

**Questão 02)**

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

**Questão 03)**

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

**Questão 04)**

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

**Questão 05)**

Qual das informações a seguir está correta de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

**Questão 06)**

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão corretas as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

**Questão 07)**

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

**Questão 08)**

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

**Questão 09)**

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A opinião do presidente \_\_\_\_\_ do esperado.
- II. Um \_\_\_\_\_ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o \_\_\_\_\_.
- IV. A \_\_\_\_\_ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

**Questão 10)**

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

**Conhecimento Específico****Questão 11)**

Nos homens, o tecido conectivo frouxo que separa a parede anterior do reto das vesículas seminais e próstata é denominado fáschia de:

- A) Denonvillier;
- B) Waldeyer;
- C) Toldt;
- D) Camper;
- E) Hill.

**Questão 12)**

O segmento colorretal mais vulnerável à perfurações durante a colonoscopia é:

- A) Reto extreperitoneal.
- B) Sigmoides.
- C) Ângulo esplênico.
- D) Ângulo hepático.
- E) Ceco.

**Questão 13)**

Na retossigmoidiscopia rígida, a identificação da segunda valva de Houston torna-se uma importante referência anatômica. Esta estrutura anatômica está relacionada a (ao):

- A) limite inferior do reto superior;
- B) flexura peritoneal posterior;
- C) limite superior do reto médio;
- D) flexura peritoneal anterior;
- E) junção retossigmoideana.

**Questão 14)**

A doença de Hirschsprung é uma malformação congênita que acomete uma em cada 5000 crianças nascidas vivas, caracterizada pela ausência de plexo mioentérico. O segmento agangliônico mais comumente envolvido é:

- A) Reto.
- B) Reto e sigmoide.
- C) Cólon esquerdo.
- D) Cólon direito.
- E) Todos os segmentos do cólon.

**Questão 15)**

A manometria anal constitui uma importante ferramenta na propedêutica da incontinência anal. A pressão máxima do esfíncter anal em condições normais de repouso é em média:

- A) 50 mm Hg;
- B) 80 mm Hg;
- C) 100 mm Hg;
- D) 120 mm Hg;
- E) 140 mm Hg.

**Questão 16)**

Paciente feminina, de 70 anos, apresenta, ao exame físico, fissura anal crônica em linha média posterior. A manometria anorretal mostra pressão de repouso do esfíncter anal dentro dos parâmetros normais. O tratamento neste caso deve ser:

- A) analgésico oral e laxantes de bolo;
- B) bloqueador de canal anal tópico;
- C) fechamento da ferida com retalho de pele;
- D) toxina botulínica;
- E) esfíncterotomia interna lateral.

**Questão 17)**

Paciente com hipertensão portal é encaminhado ao ambulatório para avaliação de enterorragia. O exame proctológico mostra a presença de varizes no reto inferior, proximal à linha pectínea. O tratamento neste caso deve ser:

- A) venotônicos orais;
- B) ligadura elástica;
- C) criocauterização;
- D) anorretopexia mecânica;
- E) sutura transanal .

**Questão 18)**

A fístula anal é um processo infeccioso crônico do canal anal de origem criptoglandular. A fístula anal mais comum é do tipo:

- A) interesfincteriana;
- B) transesfincteriana;
- C) submucosa;
- D) extraesfincteriana;
- E) pararretal.

**Questão 19)**

Perfurações isoladas do cólon são raramente encontradas no trauma abdominal fechado e o uso do cinto de segurança trona-se um fator predisponente neste tipo de lesão. No trauma abdominal fechado, o segmento do cólon mais comumente acometido por perfurações é:

- A) reto intraperitoneal;
- B) ceco;
- C) sigmoide;
- D) cólon transverso;
- E) ângulo hepático.

**Questão 20)**

A procidência do reto em crianças é mais comumente observada em países em desenvolvimento, onde está relacionada a fatores específicos. O fator predisponente mais comumente envolvido nestes casos é:

- A) doenças polipoides;
- B) parasitoses;
- C) malformações anorretais;
- D) fibrose cística;
- E) desnutrição.

**Questão 21)**

Durante o parto vaginal, ao realizar-se a episiotomia, observa-se lesão do esfíncter anal externo. A conduta neste caso é:

- A) fechamento da pele;
- B) fechamento da pele e colostomia de derivação;
- C) fechamento da pele e rafia tardia do esfíncter externo;
- D) rafia primária do esfíncter externo;
- E) rafia primária do esfíncter externo e colostomia de proteção.

**Questão 22)**

A isquemia mesentérica aguda constitui uma doença de extrema morbidade e um desafio diagnóstico. A isquemia mesentérica tem como origem na maioria dos casos:

- A) trombose primária da veia mesentérica;
- B) tromboembolismo de origem venoso;
- C) tromboembolismo de origem arterial;
- D) trombose primária da artéria mesentérica;
- E) doença isquêmica não oclusiva.

**Questão 23)**

Em relação a utilização de antibióticos na cirurgia de ressecção anterior do reto, realizada de forma eletiva e sem complicações, podemos afirmar que:

- A) não está indicado para nenhum paciente;
- B) está indicado por 24 horas em todos os casos;
- C) está indicado por 24 somente nos casos de alto risco para infecções;
- D) está indicado por 5 a 7 dias em todos os casos;
- E) está indicado por 5 a 7 dias nos casos de alto risco para infecção.

**Questão 24)**

O fosfato de sódio é uma substância hiperosmolar utilizada desde 1990 para o preparo do cólon, para cirurgias colorretais e colonoscopia. Constitui consequência do preparo do cólon com esta substância:

- A) hipofosfatemia;
- B) hiponatremia;
- C) hipocalcemia;
- D) hipercalemia;
- E) hipoglicemia.

**Questão 25)**

A doença pilonidal é um processo inflamatório e infeccioso, descrito inicialmente por Wendell Anderson, em 1847. Em relação à doença pilonidal é **CORRETO** afirmar:

- A) a manifestação da doença é mais comum durante a puberdade;
- B) os abscessos são geralmente assépticos;
- C) a técnica de Karydakis preconiza a sutura da pele sem tensão na linha média interglútea;
- D) ocorre inflamação das glândulas écrinas com aprisionamento do folículo piloso;
- E) acomete 2 vezes mais mulheres que homens.

**Questão 26)**

Paciente de 26 anos é submetida a videopaparoscopia diagnóstica por dor pélvica crônica, na qual observa-se foco endometriótico de 2 cm de diâmetro localizado na parede anterior do reto, próximo ao rechaço peritoneal pélvico. A conduta neste caso deve ser:

- A) eletrocauterização da lesão;
- B) hormonioterapia;
- C) ressecção anterior do reto com anastomose primária;
- D) ressecção anterior do reto com anastomose primária e ostomia de proteção;
- E) ressecção discoide da lesão.

**Questão 27)**

Paciente com 35 semanas de gestação, sem antecedentes anorretais, apresenta quadro de trombose hemorroidária circular sem sinais de necrose. A paciente deverá ser submetida a cesárea devido a situação transversa do feto. O tratamento indicado neste caso deve ser:

- A) conservador;
- B) cirurgia de urgência constando de hemorroidectomia dos três mamilos clássicos;
- C) cirurgia de urgência de apenas dois mamilos;
- D) cirurgia eletiva no terceiro trimestre antes do parto;
- E) cirurgia eletiva no momento do parto.

**Questão 28)**

Durante um exame endoscópico observa-se a presença de processo inflamatório no reto inferior, com presença de úlceras longitudinais e de aspecto serpinginoso. A hipótese diagnóstica mais provável neste caso é:

- A) tuberculose;
- B) retocolite ulcerativa;
- C) amiloidose;
- D) doença de crohn;
- E) donovanose.

**Questão 29)**

O estadiamento ultrassonográfico de um carcinoma epidermoide de canal anal medindo 3 cm em seu maior eixo, comprometendo o músculo esfínter interno corresponde a:

- A) uT1a;
- B) uT1b;
- C) uT2a;
- D) uT2b;
- E) uT3.

**Questão 30)**

Paciente submetido à laparotomia exploradora por diverticulite aguda complicada, apresenta secreção purulenta na pelve, estendendo-se pela goteira parietocólica esquerda até a altura da flexura esplênica. O achado operatório corresponde ao seguinte estágio, segundo a classificação de Hinchey:

- A) I;
- B) II;
- C) III;
- D) IV;
- E) VI.

**Conhecimento de Saúde**

**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

**Questão 32)**

Considerando aos níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1 - Promoção à saúde.	<input type="checkbox"/> Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	<input type="checkbox"/> Imunização.
3 - Prevenção secundária.	<input type="checkbox"/> Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	<input type="checkbox"/> Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

**Questão 33)**

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

**Questão 34)**

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

**Questão 35)**

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

**Questão 36)**

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa correta:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

**Questão 37)**

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

- A) inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) as emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) as ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) a Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

**Questão 38)**

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta:

- A) redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) a implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) as formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

**Questão 39)**

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

**Questão 40)**

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

### INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
  - não haverá substituição por erro do candidato;
  - não deixe de assinar no campo próprio;
  - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
  - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
  - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
  - não serão consideradas questões:
    - não assinaladas;
    - com falta de nitidez;
    - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

**Boa Prova!**

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40