



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE FLORIANÓPOLIS

## Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo (Edital 002/2006)

# Caderno de Prova

Nível Superior

---

**Veterinário (02)**



## Veterinário

(02)

Dia: 3 de dezembro de 2006 • Horário: das 9 às 11 h

Duração: 2 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 20 (vinte), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://smspmf.fepese.ufsc.br>

# Conhecimentos Gerais

(5 questões)

**1.** Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a lei 8.080/1990.

- ( ) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta constitui o Sistema Único de Saúde-SUS.
- ( ) Entende-se por vigilância epidemiológica, para fins da lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- ( ) O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde-SUS os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- ( ) É atribuição do Município identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde.
- ( ) O município pode celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • V • F • V
- b. ( ) V • F • F • V • F
- c. ( ) F • V • F • V • F
- d. (X) F • F • V • F • V
- e. ( ) F • F • F • V • F

**2.** Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a lei 8.080/1990.

- ( ) O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos Municípios; constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Secretaria Municipal de Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- ( ) São fontes os recursos do SUS os provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
- ( ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.
- ( ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, onde houver, ou na ausência deste, pelo Conselho Estadual de Saúde.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • F • V • F
- b. ( ) V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • V • V
- e. ( ) F • F • V • V • V

**3.** Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- ( ) Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002.
- ( ) O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil transplantes de órgãos.
- ( ) São técnicas de gestão do SUS: Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
- ( ) CONASS e CONASEMS são, respectivamente, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- ( ) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa, Programa de Educação Permanente à Distância, Acolhimento, Assistência Farmacêutica e Atenção Diferenciada e Atenção domiciliar são ações estratégicas da SAÚDE DO IDOSO no PACTO EM DEFESA DO SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. (X) V • V • V • V • F
- b. ( ) V • V • V • F • F
- c. ( ) V • F • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • V • F
- e. ( ) F • F • F • V • V

**4.** Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

São metas do Pacto da Saúde 2006:

- ( ) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006 é um dos objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero.
- ( ) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.
- ( ) Reduzir em 15% a razão de mortalidade materna, em 2006.
- ( ) Reduzir em 50% os óbitos por doença diarréica e 20% por pneumonia, em 2006.
- ( ) Reduzir a mortalidade neonatal em 25%, em 2006.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) V • V • V • F • F
- b. (X) V • V • F • V • F
- c. ( ) V • F • F • V • F
- d. ( ) F • V • V • F • V
- e. ( ) F • F • F • V • F

**5.** Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro ( V ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006.

- ( ) Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI, e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.
- ( ) Repasse fundo a fundo é uma modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores no financiamento do Sistema Único de Saúde.
- ( ) A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), embora não seja parte fundamental do Pacto pela Saúde 2006.
- ( ) O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema, ocorre, preferencialmente, em três colegiados de negociação: a Comissão Intergestores Tripartite – CIT, Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Municipais – CIM, que pactuarão sobre a organização, direção e gestão da saúde.
- ( ) As três dimensões do Pacto pela Saúde 2006 são: Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) F • F • V • V • F
- b. ( ) F • V • F • F • V
- c. ( ) V • F • F • F • V
- d. ( ) V • F • F • V • F
- e. (X) V • V • F • F • V

# Conhecimentos Específicos

(15 questões)

**6.** A Salmonelose apresenta importância em Saúde Pública e na Clínica Veterinária. Entre suas características, podemos destacar:

- a. ( ) Leitões, bezerros, cordeiros e potrinhos raramente desenvolvem a forma septicêmica.
- b. ( ) Em vacas leiteiras, no caso de enterite aguda, são observáveis febre e diarréia; porém, não há queda importante na produção de leite.
- c. ( ) A identificação dos portadores é muito importante no controle da doença. Entre os bovinos, geralmente os jovens cumprem esse papel.
- d. (X) Os sinais clínicos da doença são raramente observados em cães e gatos; portanto, essas espécies podem se constituir em portadores assintomáticos.
- e. ( ) Além da água bebida, a transmissão para humanos pode ocorrer através de produtos de origem animal. Dentre esses, leite e carne são os principais.

**7.** Quanto à doença causada pelo *Mycobacterium*, podemos afirmar que:

- a. ( ) Os sinais clínicos refletem a extensão e a localização das lesões e incluem emaciação progressiva, fraqueza, anorexia e febre constante.
- b. ( ) Essa bactéria, embora possa contaminar humanos, tem pouca importância em Saúde Pública.
- c. (X) No teste usado para diagnóstico, podem ocorrer resultados falso-negativos nos estágios iniciais da infecção, ou em casos de evolução muito avançada da doença.
- d. ( ) Seu diagnóstico pode ser feito por teste intradérmico quando o aumento de volume dos gânglios pré-crurais, que é o sinal patognomônico da enfermidade, não for evidenciado.
- e. ( ) A forma de infecção mais comum nos bovinos é através da ingestão de pastagem contaminada com os líquidos fetais.

**8.** Quanto à toxoplasmose, podemos afirmar que:

- a. ( ) Felídeos e canídeos são os únicos hospedeiros definitivos do *Toxoplasma gondii*.
- b. ( ) Os esporozoítos são o estágio responsável pelos danos teciduais.
- c. ( ) O contato direto com gatos e o consumo de carne pouco cozida são as únicas formas de contaminação.
- d. ( ) Meninas devem ser vacinadas antes da puberdade contra toxoplasmose devido ao risco de transferência transplacentária.
- e. (X) Os estágios de *T. gondii* na carne são eliminados no contato com água e sabão; daí a importância de as pessoas que manipulam a carne fazerem uma lavagem copiosa das mãos também após o trabalho.

**9.** A Raiva é uma importante zoonose com distribuição cosmopolita. A respeito do assunto, é **correto** afirmar que:

- a. (X) Em bovinos, um sinal clínico freqüente é uma alteração no mugido.
- b. ( ) Mordidas de cães em humanos, ocorridas há mais de 10 dias, não devem preocupar, visto que o período de incubação raras vezes ultrapassa esse prazo.
- c. ( ) É uma enfermidade tipicamente restrita ao sistema nervoso periférico e o isolamento do vírus deve ser feito a partir da saliva.
- d. ( ) O curso clínico inclui três fases: prodrômica, excitativa e paralítica. A não observação distinta dessas fases praticamente exclui a raiva do diagnóstico de alterações nervosas no cão e no bovino.
- e. ( ) Para pessoas envolvidas em grupos de risco, como veterinários e laboratoristas de microbiologia, a utilização de vacinas produzidas com a bactéria atenuada é recomendada.

**10.** Com relação às doenças determinadas por nematóides, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Na ascaridíase suína não há sintomas respiratórios, pois o parasita não cumpre ciclo pulmonar.
- b. (X) Os ovos de *Ascaris suum* possuem paredes grossas e resistentes à dissecação, podendo permanecer viáveis por vários anos no ambiente.
- c. ( ) O agente da esquistossomose é o *Schistosoma mansoni*, parasita cujo hospedeiro definitivo é o homem e tem os caramujos de água doce como hospedeiros intermediários.
- d. ( ) A transmissão do *Schistosoma mansoni* ocorre por meio da liberação de seus ovos através das fezes do homem infectado; essas se alojam no hospedeiro intermediário e acabam contaminando o homem posteriormente, ao penetrarem em sua pele ou mucosas.
- e. ( ) *Trichinella spiralis*, que em sua fase adulta parasita o intestino delgado do suíno, tem em seu ciclo uma fase de vida livre que, em condições ideais, é cumprida em 12 dias.

**11.** Os atuais conhecimentos sobre a brucelose bovina atestam que:

- a. ( ) O *Ring test* é uma forma de controle muito utilizada em gado leiteiro, porém apresenta alta porcentagem de falsos negativos.
- b. ( ) O *Ring test* não é muito utilizado em gado de corte porque, devido à baixa produção leiteira, os resultados não são confiáveis.
- c. (X) Em rebanhos onde a enfermidade é endêmica, o quadro característico é de aborto após a primeira exposição, com as subsequentes gestações e lactações aparentemente normais.
- d. ( ) Os bovinos podem infectar-se pela ingestão de *Brucella abortus* que são expulsas em grande quantidade quando ocorre o aborto, mas a forma de contaminação mais comum é a via venérea.
- e. ( ) Sendo uma enfermidade cuja prevenção e tratamento são bastante efetivos, pode ser erradicada com relativa facilidade de um rebanho.

**12.** Anemia Infecciosa Eqüina (AIE) é uma enfermidade cuja prevalência, em algumas regiões do Brasil, é superior a 50% e a legislação preconiza o sacrifício de animais soropositivos.

Qual das alternativas abaixo você considera **correta** no que diz respeito à etiologia, transmissão, sintomatologia, diagnóstico ou controle da AIE?

- a. (X) O diagnóstico por agar gel de imunodifusão é aceito internacionalmente, enquanto o ELISA teste é aceito em alguns países.
- b. ( ) Perda de peso, vômitos, depressão, desorientação e hipertermia são os sinais clínicos comumente observados.
- c. ( ) O percentual de portadores assintomáticos normalmente é baixo (inferior a 5%), mas o teste sorológico deve ser feito para identificar esses indivíduos.
- d. ( ) O controle deve incluir o sacrifício dos soro-positivos associado a programa de vacinação apropriado.
- e. ( ) A transmissão vertical do vírus é feita principalmente através de insetos hematófagos e pela utilização de agulhas contaminadas.

**13.** Os agentes biológicos capazes de produzir as enfermidades conhecidas como babesiose, leptospirose, blastomicose e psitacose são classificados, respectivamente, como:

- a. ( ) Bactéria, fungo, protozoário e rickettsia.
- b. (X) Protozoário, bactéria, fungo e rickettsia.
- c. ( ) Protozoário, bactéria, rickettsia e fungo.
- d. ( ) Rickettsia, bactéria, fungo e protozoário.
- e. ( ) Rickettsia, protozoário, fungo e bactéria.

**14.** Qual alternativa caracteriza a relação existente entre os casos graves ou fatais de uma enfermidade em relação ao total de casos clínicos?

- a. (X) Virulência
- b. ( ) Morbilidade
- c. ( ) Mortalidade
- d. ( ) Infectividade
- e. ( ) Patogenicidade

**15.** Vacinação e ingestão de colostro conferem, respectivamente, as imunidades:

- a. ( ) Natural ativa e artificial passiva.
  - b. ( ) Natural passiva e artificial passiva.
  - c. ( ) Artificial ativa e natural ativa.
  - d. (X) Artificial ativa e natural passiva.
  - e. ( ) Artificial passiva e natural ativa.
- 

**16.** Qual a taxa que descreve a relação entre o número de animais mortos por uma determinada doença e o número de animais acometidos pela mesma doença?

- a. ( ) Morbilidade
  - b. ( ) Mortalidade
  - c. (X) Letalidade
  - d. ( ) Incidência
  - e. ( ) Prevalência
- 

**17.** O reaparecimento de um processo mórbido, após a cura aparente do hospedeiro, é conceituado como:

- a. ( ) Recaída
  - b. (X) Recidiva
  - c. ( ) Recrudescência
  - d. ( ) Reinfecção
  - e. ( ) Recorrência
- 

**18.** Algumas doenças podem apresentar um período de tempo durante o qual o indivíduo revela alterações orgânicas e funcionais indefinidas, sem elementos suficientes para orientar o diagnóstico. Este período é conhecido como:

- a. ( ) Refratário
- b. ( ) De incubação
- c. ( ) De transmissibilidade
- d. ( ) Pré-patente
- e. (X) Prodromico

**19.** Na cadeia epidemiológica você classificaria os fômites, a cicatriz umbilical, os portadores sadios e os exsudatos, respectivamente, como:

- a. ( ) Porta de entrada, fonte de infecção, via de transmissão e via de eliminação.
  - b. ( ) Via de eliminação, fonte de infecção, porta de entrada e fonte de infecção.
  - c. ( ) Via de eliminação, fonte de infecção, fonte de infecção e porta de entrada.
  - d. ( ) Via de eliminação, porta de entrada, fonte de infecção e via de transmissão.
  - e. (X) Via de transmissão, porta de entrada, fonte de infecção e via de eliminação.
- 

**20.** A inferência estatística pode ser conceituada como:

- a. ( ) Discrepância entre os valores observados.
- b. ( ) Desvio entre um valor observado e a média da respectiva população.
- c. ( ) Sorteio que se realiza para colher as amostras de uma população.
- d. (X) A extração de resultados obtidos, a partir da amostra, para toda população à qual essa amostra pertence.
- e. ( ) O intervalo numérico que, com certa probabilidade (geralmente 95%), encerra um parâmetro desconhecido.







**Secretaria Municipal de Saúde**  
Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100  
88036-700 • Florianópolis • SC  
<http://www.pmf.sc.gov.br/saude>



**FEPESCE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>