



Secretaria de Estado da Saúde

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

Caderno de Prova

Nível Médio

Técnico em Enfermagem (EM05)

Técnico em Enfermagem

(EM05)

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

(4 questões)

Neologismo

Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo:
Teadoro, Teadora.

Manuel Bandeira. In: *Poesia Completa e Prosa*. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1983.p.168.

1. Em relação ao texto, assinale as afirmativas **corretas**:

- I. O verbo **adorar** é sempre transitivo indireto.
- II. A classe gramatical da palavra **pouco** é advérbio.
- III. O neologismo **teadorar**, criado a partir de uma expressão popular, é formado por um pronome e um verbo.
- IV. Separando os elementos que formam a estrutura do verbo teadorar, temos: radical = teador; vocal temática = a; desinência = r.
- V. A palavra **neologismo** é formada de neo + logismo e, a julgar pela origem, significa novo + palavra.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas assinaladas.

- a. () apenas a I.
- b. () apenas a V.
- c. () I, II, III e V.
- d. () I, III, IV e V.
- e. (X) II, III, IV e V.

2. Em relação aos termos destacados no trecho abaixo:

Beijo pouco, falo menos ainda
Mas invento palavras... (Manuel Bandeira)

É **correto** afirmar-se que são respectivamente:

- a. () verbo e preposição.
- b. () advérbio e pronome.
- c. (X) verbo e conjunção coordenativa adversativa.
- d. () advérbio e conjunção coordenativa explicativa.
- e. () verbo e conjunção subordinativa integrante.

3. Leia a frase abaixo:

"(...) Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda (...)",

Com relação à frase de Manuel Bandeira destacada acima, responda:

- I. Em que tempo e modo está a forma verbal invento?
- II. Qual é o gerúndio da forma verbal **traduzem**?
- III. Qual é o modo verbal que indica uma ação duvidosa, incerta?

Assinale a alternativa que responde **corretamente** as questões apresentadas.

- a. () I. pretérito perfeito do indicativo.
II. traduzindo. III. imperativo.
- b. (X) I. presente do indicativo.
II. traduzindo. III. subjuntivo.
- c. () I. presente do subjuntivo.
II. traduzir. III. subjuntivo.
- d. () I. presente do indicativo.
II. traduzido. III. subjuntivo.
- e. () I. presente do indicativo.
II. traduzindo. III. indicativo.

4. Em qual das alternativas ocorre erro de regência verbal?

- a. () Prefiro cinema a teatro.
- b. () Custa-me crer que ela ainda volte.
- c. () Somos trinta nesta classe.
- d. (X) Eu lhe amo, eu lhe adoro.
- e. () Assistimos a um filme interessante.

Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

Utilize o texto abaixo para responder à questão 5

População orientada sobre dengue

Florianópolis- Quem passou pelo Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis, na manhã de ontem, teve a oportunidade de observar de perto como é o mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue. Para marcar o Dia Nacional de Combate à Dengue, a Prefeitura da Capital realizou um trabalho de conscientização sobre a importância de eliminar os criadouros do inseto e assim evitar a transmissão da doença.

Além de material informativo, foram exibidos os equipamentos utilizados na procura e combate ao mosquito, e disponibilizados microscópios onde era possível analisar detalhadamente o animal, desde sua fase de larva até a idade adulta. Coordenador do Programa de Combate às Endemias da Secretaria de Saúde de Florianópolis [...] lembra que Santa Catarina nunca registrou casos de pessoas com dengue contraída aqui, ou seja, os casos registrados foram "importados", de pessoas que viajaram e contraíram a doença em outros Estados.

A preocupação, agora, é principalmente com a proximidade do verão, já que o clima quente e o aumento das chuvas, característicos do período, favorecem a proliferação dos criadouros do mosquito.

Fonte: Jornal A Notícia, 19.11.2006. Disponível em <http://an.uol.com.br/2006/nov/19/0ger.jsp>. Acessado em 12/12/2006.

5. Com base na análise do texto apresentado, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Embora, segundo o texto, até a data em que a notícia foi publicada, tivessem sido registrados pouquíssimos casos de dengue, contraídos em Santa Catarina, as autoridades se preocupavam, principalmente com a proximidade do verão, com uma eventual proliferação dos criadouros do mosquito transmissor da doença.
- b. () Em Santa Catarina a dengue tornou-se uma verdadeira pandemia. Por essa razão, as autoridades de saúde preocupavam-se em alertar a população para que não ocorresse um aumento dos casos de dengue contraída em nosso estado.
- c. (X) Embora, até a data em que a notícia foi publicada, não tivessem sido registrados casos de pessoas com dengue contraída em Santa Catarina, as autoridades se preocupavam, em virtude da proximidade do verão, com uma eventual proliferação dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da doença.
- d. () Santa Catarina foi, no ano de 2005, o segundo estado em número de casos de dengue contraída em seu território. As autoridades catarinenses, por essa razão, estavam, como pode ser constatado pela notícia, muito preocupadas com a proximidade do verão.
- e. () Os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina foram, de janeiro a dezembro de 2006, o campeão e vice-campeão nacionais em casos de dengue. Isso se deve, segundo as autoridades, à falta de conscientização da população sobre a importância de eliminar os criadouros do inseto causador da doença.

6. Analise as afirmações abaixo em relação à defesa do meio ambiente.
- I. A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Estado de Santa Catarina.
 - II. A FATMA busca garantir a preservação dos recursos naturais do nosso estado, entre outras maneiras, através da gestão de Unidades de Conservação Estaduais, onde a natureza original é preservada e pesquisada.
 - III. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, nas proximidades de Florianópolis, é um dos mais importantes do Estado.
 - IV. A União atua, na defesa do meio ambiente no Estado de Santa Catarina, especialmente através do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Apenas a afirmação I é verdadeira.
- b. () As afirmações I e III são as únicas verdadeiras.
- c. () As afirmações I e IV são as únicas verdadeiras.
- d. () As afirmações I, II e III são as únicas verdadeiras.
- e. (X) As afirmações I, II, III e IV são verdadeiras.

7. Leia o texto:

“Esta região, colonizada por açorianos no século XVIII, tem um relevo recortado, com baías, enseadas, manguezais, lagunas e mais de 500 praias. É, ainda, uma das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil”.

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina. Regiões. Disponível em <http://www.sc.gov.br/conteudo/santacatarina/geografia/paginas/regioes.htm>. Acessado em 14/12/2006.

O texto acima faz referência a qual das regiões do Estado de Santa Catarina?

- a. (X) Litoral.
- b. () Vale do Itajaí.
- c. () Nordeste.
- d. () Oeste.
- e. () Planalto Norte.

8. Em 22 de julho de 1839 a cidade de Laguna estava em poder dos farroupilhas que a denominaram “Cidade Juliana de Laguna” e nela instalaram um governo provisório sob a presidência de Davi Canabarro.

Assinale o episódio da História de Santa Catarina relacionado ao fato acima descrito.

- a. () A Guerra do Contestado.
- b. () A criação da República do Piratini.
- c. (X) A criação da República Catarinense.
- d. () A expedição de D. Pedro de Zeballos.
- e. () A divisão do Brasil em dois governos republicanos, o do Rio de Janeiro e o de Laguna.

Informática

(4 questões)

9. Os estilos de parágrafos do Microsoft Word são utilizados para:

- I. Geração de índices analíticos.
- II. Formatação da fonte, do espaçamento e do alinhamento de um parágrafo.
- III. Formatação de marcadores, bordas e numeração automática.
- IV. Definição do idioma a ser considerado na verificação ortográfica.

Estão **corretos**:

- a. () Apenas os itens II e III.
- b. () Apenas os itens I, II e III.
- c. () Apenas os itens I, III e IV.
- d. () Apenas os itens II, III e IV.
- e. (X) Os itens I, II, III e IV.

10. Suponha que você deseja gerar etiquetas para enviar uma correspondência a uma lista de destinatários cujos nomes e endereços estão armazenados em uma planilha do Microsoft Excel, mostrada abaixo.

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|-----------|---|
| 1 | Nome | Rua | Num. Compl. | Bairro | Cidade | UF | CEP | |
| 2 | João da Silva | Av. 7 de Setembro | 123 | Alto Centro | Floresópolis | SC | 88005-123 | |
| 3 | Maria de Souza R. | R. 9 de Julho | 456 | Fundos | São José | SC | 88008-003 | |
| 4 | Rita Oliveira | Tr. 25 de Agosto | 987 | Centro | Palhoça | SC | 89000-303 | |

Assinale a alternativa que descreve uma forma **correta** de gerar essas etiquetas.

- a. (X) Utilize o **Assistente de Mala Direta** do Microsoft Word para criar as etiquetas e selecione como fonte de dados a planilha com a lista de destinatários.
- b. () Crie as etiquetas através do menu **Ferramentas ► Envelopes e Etiquetas** do Microsoft Word e selecione como fonte de dados a planilha com a lista de destinatários.
- c. () Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, abra o **Assistente de Mala Direta** e defina os dados da planilha que serão inseridos nas etiquetas.
- d. () Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, selecione o menu **Ferramentas ► Envelopes e Etiquetas** e defina os dados da planilha que serão inseridos nas etiquetas.
- e. () Abra a planilha com a lista de destinatários no Microsoft Excel, selecione o menu **Arquivo ► Configurar página** e altere o tipo de papel para **Etiquetas**.

11. Verifique quais das atividades abaixo podem ser executadas utilizando o Microsoft Outlook:

- I. Acessar as mensagens recebidas por várias contas de correio eletrônico.
- II. Verificar a ortografia de uma mensagem de correio eletrônico.
- III. Convidar pessoas a participar de um compromisso marcado no seu calendário.
- IV. Agendar um compromisso de modo que este passe a se repetir periodicamente.

As atividades que podem ser executadas utilizando o Microsoft Outlook são:

- a. () Apenas as descritas nos itens II e III.
- b. () Apenas as descritas nos itens III e IV.
- c. () Apenas as descritas nos itens I, II e III.
- d. () Apenas as descritas nos itens I, III e IV.
- e. (X) As descritas nos itens I, II, III e IV.

12. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () O endereço de e-mail de um usuário identifica o provedor de acesso utilizado por este para conectar-se à Internet.
- b. () Para que possa acessar a Internet, o usuário precisa possuir uma conta de e-mail, que será utilizada para identificá-lo na rede.
- c. () A difusão de vírus de computador acontece exclusivamente através da Internet. Portanto, computadores desconectados da rede estão a salvo de infecções por vírus.
- d. (X) Para acessar a Internet com maior segurança, o usuário deve possuir em seu computador programas anti-vírus, anti-spam e firewall, além de manter os programas aplicativos e o sistema operacional atualizados.
- e. () O endereço de um servidor Web determina a sua localização geográfica. Por exemplo, um servidor Web cujo endereço possui a terminação '.br' está obrigatoriamente situado no Brasil e adota o Português como língua oficial.

Legislação

(4 questões)

13. De acordo com a Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, **não** integram a Administração Indireta do Estado:

- a. () Autarquias.
- b. () Empresas públicas.
- c. () Sociedades de economia mista.
- d. (X) Gabinete do Governador do Estado e Secretarias de Estado.
- e. () Fundações públicas de direito público e de direito privado.

14. Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina):

- a. () O exercício é o ato pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta, pessoal e expressamente, a sua vontade de aceitar a nomeação e inicia o exercício das respectivas funções.
- b. (X) A admissão ao serviço estadual dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público, exceto para o provimento de cargos em comissão.
- c. () Ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou outros encargos da segurança nacional, não será concedida licença, inclusive quando oficial da reserva das Forças Armadas, para participação nos estágios previstos nos regulamentos militares.
- d. () É assegurada ao funcionário estável licença sem remuneração para promoção de sua campanha eleitoral, desde o registro oficial de sua candidatura até o dia seguinte ao da respectiva eleição.
- e. () A remuneração atribuída ao funcionário não será objeto de arresto, seqüestro ou penhora, mesmo quando se tratar de prestação de alimentos, de reposição ou de indenização à Fazenda Pública.

15. A Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006, conceitua o Plano de Carreira e Vencimentos como um:

- a. (X) sistema estratégico de remuneração, estruturado na forma de carreira, cargo, competências, níveis e referências de vencimento, que possibilitam o crescimento profissional do servidor de forma transparente, fundamentado na qualificação e desempenho profissional.
- b. () quantitativo de cargo de provimento efetivo com as respectivas competências, definidos de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde.
- c. () perspectiva de crescimento profissional, fundamentada no desempenho eficiente e eficaz e no exercício de atribuições de maior nível de complexidade e de formação.
- d. () um conjunto de competências e responsabilidades, com denominação própria e remuneração paga pelo erário, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.
- e. () um conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo de provimento efetivo, com denominação própria, nível e referência específicos, de acordo com a estrutura de carreira.

16. A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde é de:

- a. () 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 5 (cinco) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- b. (X) 30 (trinta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 6 (seis) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- c. () 35 (trinta e cinco) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 7 (sete) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- d. () 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias ou em escalas ou turnos ininterruptos.
- e. () 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser cumpridas em regime de 8 (oito) horas diárias, proibida a escala.

17. Assinale a alternativa que **não** encontra amparo na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde:

- a. () A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b. () O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-se em um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- c. () Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
- d. (X) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, com exceção da formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- e. () As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal.

18. Assinale, de acordo com a Lei Federal 8.080/90, a alternativa **verdadeira**:

- a. (X) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. () Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde.
- c. () Não são consideradas fontes de recursos do SUS os recursos provenientes de alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. () Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino não integram o Sistema Único de Saúde.
- e. () As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde efetuadas nas Universidades serão financiadas integralmente pelo SUS.

19. Assinale a alternativa que **não** corresponde ao previsto na Constituição brasileira de 1988:

- a. () As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
- b. () São diretrizes do SUS a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
- c. (X) É permitida destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- d. () Ao sistema único de saúde compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- e. () Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.

20. A Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, definiu que até o exercício financeiro de 2004 os recursos mínimos aplicados pelos Estados nas ações e serviços públicos de saúde seriam equivalente a por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

Assinale o percentual a que se refere a Emenda:

- a. () dez.
- b. (X) doze.
- c. () quinze.
- d. () vinte.
- e. () vinte e cinco.

Conhecimentos Específicos

(40 questões)

21. Os curativos são realizados para o tratamento de feridas, favorecendo à cicatrização quando na ruptura da integridade de um tecido corpóreo. Novas técnicas, novos materiais e novos conhecimentos científicos sobre fisiologia e patologia humana vêm mudando substancialmente os cuidados com feridas; porém, alguns procedimentos são indispensáveis ao Técnico de Enfermagem. Assinale a afirmativa que indica os procedimentos adequados para um curativo simples.

- a. (X) Verificar a prescrição médica e/ou de enfermagem; preparar o ambiente; preparar o material; observar as condições ou estado do paciente e orientá-lo sobre o procedimento a ser realizado; lavar as mãos; colocar luvas; remover o curativo, caso existente; examinar cuidadosamente as características e condições da ferida; caso recomendado, limpar a ferida de dentro para fora e em movimentos rítmicos; aplicar soluções se recomendado; cobrir a ferida caso necessário; desprezar o material em lixo hospitalar e lavar e desinfetar o material permanente; lavar as mãos; anotar o procedimento e características da ferida ou observações complementares; e informar o profissional responsável no caso de detectar anomalias.
- b. () Observar a prescrição médica e/ou de enfermagem; preparar o carrinho de curativo com o material adequado; observar o horário e o local do curativo; providenciar a bandeja de curativo; orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado; avaliar adequadamente o estado da ferida; limpar a ferida de dentro para fora e em movimentos alternados; aplicar soluções e pomadas; cobrir a ferida caso necessário; desprezar o material em lixo hospitalar e lavar e desinfetar o material permanente; registrar a realização do procedimento e características da ferida, informar ao profissional responsável no caso de detectar anomalias.
- c. () Lavar as mãos; seguir a prescrição médica e/ou de enfermagem; preparar a bandeja com o material adequado; observar as condições ou estado do paciente e orientá-lo sobre o procedimento a ser realizado; avaliar adequadamente as características e condições da ferida; limpar a ferida de fora para dentro e do mais sujo para o mais limpo; passar álcool iodado na ferida; calçar luvas estéreis, cobrir a ferida caso necessário; lavar as mãos; desprezar o material em lixo hospitalar e lavar e desinfetar o material permanente; e registrar a realização do procedimento e características da ferida.
- d. () Lavar as mãos; observar a prescrição; calçar luvas estéreis; preparar o carrinho de curativo com o material adequado; preparar o ambiente; observar o estado do paciente e orientá-lo sobre o procedimento a ser realizado; avaliar adequadamente a ferida utilizando uma pinça com gaze embebida em pomada desencrostante; aplicar soluções e pomadas; cobrir a ferida caso necessário; lavar as mãos; desprezar o material em lixo hospitalar; lavar e desinfetar o material permanente; e informar o profissional responsável no caso de detectar anomalias.
- e. () Calçar luvas de procedimentos; preparar o pacote de curativo e colocá-lo numa bandeja de procedimentos; preparar o ambiente; orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado; avaliar adequadamente o estado da ferida; realizar o procedimento utilizando gazes e algodão estéril; desprezar o material em lixeira comum e lavar e desinfetar o material permanente; registrar as características da ferida; observar a prescrição de enfermagem; chamar o profissional responsável no caso de detectar anomalias; e anotar o procedimento e observações complementares no livro de ocorrências.

22. Os sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) são importantes dados para os profissionais da saúde, não só por serem indicadores do estado de saúde do cliente mas, também, por nortear os cuidados necessários ao mesmo, o que demanda conhecimentos adequados e aferição precisa e correta dos mesmos. Assinale a afirmativa **correta**.

- a. () As artérias mais comuns utilizadas para verificação do pulso periférico são: jugular, temporal, facial, cefálica, carotídea, braquial, cubital, femoral e a pediosa.
- b. () O pulso pode ser avaliado quanto à frequência, ritmo e amplitude, sendo que a bradifigmia indica a frequência dos batimentos do pulso acima do normal e a taquifigmia, abaixo do normal.
- c. () A frequência dos batimentos do pulso (bcpm ou bpm) em uma pessoa não varia conforme a idade, o sexo, o peso corporal, as atividades físicas e as condições emocionais.
- d. () As variações no ritmo (regular ou rítmico e irregular ou arritmico), e na amplitude (fraco ou filiforme ou forte ou cheio) são perceptíveis somente se a palpação da artéria com as pontas dos dedos for com pressão mais intensa e rápida.
- e. (X) O pulso mostra a expansão e a retração alternadas de uma artéria, correspondente aos batimentos cardíacos e indica o funcionamento do aparelho circulatório. O ventrículo esquerdo, ao contrair-se, envia um volume sanguíneo às artérias e estas se distendem e se retraem, formando ondas, que são identificadas como pulso.

23. Assinale a alternativa **correta**.

O tempo de infusão de 250 ml (mililitros) de soro glicosado a 5% (SG 5%) prescrito com o gotejamento de 25 gotas/minuto, será de aproximadamente:

- a. () 1 hora e 50 minutos.
- b. () 2 horas e 40 minutos.
- c. (X) 3 horas e 20 minutos.
- d. () 4 horas e 30 minutos.
- e. () 5 horas e 5 minutos.

24. A injeção intramuscular (IM) permite a absorção mais rápida do medicamento em relação à via subcutânea ou intradérmica. A demarcação do local mais seguro para administrar o medicamento por via IM requer conhecimentos adequados de anatomia e habilidade técnica, dentre outros.

Assinale a alternativa que indica a ordem de preferência para a escolha do local de aplicação.

- a. () A região posterior do braço (PB) – o músculo tríceps braquial; a região dorso-glútea (DG) – o glúteo; a região ventro-lateral-glútea ou de Hochstetter (VLG) – o glúteo médio e mínimo; e a região deltoideana (D) – o deltóide.
- b. (X) A região ventro-glútea (VG) ou de Hochstetter – o músculo glúteo médio; a região da face ântero-lateral da coxa (FALC) – o vasto-lateral da coxa; a região dorso-glútea (DG) – o grande glúteo; e a região deltoideana (D) – o deltóide.
- c. () A região direita do abdome (DA) – o músculo transverso do abdome; a região da face ântero-lateral da coxa (FALC) – o vasto-lateral da coxa; a região dorso-glútea (DG) – o grande glúteo; e a região deltoideana (D) – o deltóide.
- d. () A região da face ântero-lateral da coxa (FALC) – o músculo vasto-lateral da coxa; a região deltoideana (D) – o deltóide; a região dorso-glútea (DG) – o grande glúteo; e a região posterior do braço (PB) – o tríceps braquial.
- e. () A região ântero-lateral da coxa (ALC) – o músculo vasto-lateral da coxa; a região direita do abdome (DA) – o transverso do abdome; a região ventro-glútea (VG) ou de Hochstetter – o grande glúteo; a região dorso-glútea (DG) – o glúteo médio e mínimo.

25. A saúde bucal é componente inseparável do sistema de saúde corporal, afetando tanto o bem-estar físico quanto o bem-estar psicossocial das pessoas. A má condição de dentes, gengivas, próteses e outras estruturas bucais tem influência direta e imediata em aspectos importantes da vida humana.

Assinale a alternativa que está em acordo com o entendimento sobre saúde bucal.

- a. () A saúde bucal não interfere na sensação de paladar e também não traz prejuízos nutricionais.
- b. () O prazer, a sociabilidade e o humor estão imunes a alterações da saúde bucal.
- c. () A saúde bucal inibe o beijo, mas não interfere na fala e expressão no processo de comunicação interpessoal.
- d. (X) A má condição da saúde bucal afeta o ato e as decisões do que comer, pois interfere na possibilidade de mastigação e deglutição dos alimentos.
- e. () A má condição da saúde bucal, por ser localizada, deve ser dissociada da saúde geral e das práticas correspondentes de promoção da saúde, sob pena de comprometê-la.

26. A oxigenação é uma das mais importantes e vitais funções para a manutenção da estabilidade do funcionamento do organismo. Alguns cuidados são indispensáveis quanto à adequada respiração do paciente. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A falta de oxigenação no cérebro não é um fator preocupante para a saúde do paciente.
- b. () Minimizar a ansiedade do paciente com problemas respiratórios, para acelerar o ritmo de inspirações.
- c. (X) Mantenha desobstruídas as vias aéreas do paciente para propiciar a entrada e saída de ar no seu organismo.
- d. () O O₂ é essencial à vida. Faça exercícios respiratórios continuamente para evitar a dispnéia e a cianose de extremidades.
- e. () O oxigênio é uma droga terapêutica que deve ser usada com cautela, exceto nos recém-nascidos com baixo peso em incubadoras.

27. O acesso venoso a partir de um cateter periférico possibilita a administração de líquidos, medicamentos, sangue e seus componentes. A terapia endovenosa também pode trazer riscos locais e sistêmicos ao paciente. Relacione estes riscos descritos abaixo com os sinais e sintomas a serem observados pelo técnico de enfermagem na lista seguinte:

- I. Flebite
- II. Infiltração
- III. Hematoma
- IV. Infecção local ou sistêmica
- V. Reação vasovagal
- VI. Sobrecarga circulatória

- () Ingurgitamento da veia do pescoço, angústia respiratória, aumento da pressão sanguínea.
- () Sensibilidade e área de contusão em torno do local da punção venosa.
- () Rubor próximo à cânula e ao longo da veia, área túrgida sobre a veia, sensibilidade e calor no local.
- () Colapso súbito da veia durante a punção, palidez súbita, suor, debilidade, tontura e queda da pressão sanguínea.
- () Palidez e temperatura cutânea mais baixa em torno do local da punção, queixas de desconforto, queimação ou dor (pode ser indolor).
- () Febre, calafrios e mal-estar sem razão aparente. Local da punção geralmente sem sinais de irritação.

A seqüência **correta** das respostas é:

- a. () IV, I, III, VI, V, II.
- b. () V, II, I, VI, III, IV.
- c. () V, IV, III, II, I, VI.
- d. () VI, II, III, IV, I, V.
- e. (X) VI, III, I, V, II, IV.

28. Considere as seguintes afirmativas em relação a hemorragias e ferimento:

- I. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria, alterando o fluxo normal da circulação. A hemorragia abundante e não controlada, pode causar a morte em 3 a 5 minutos.
- II. Na hemorragia externa deve-se elevar e manter assim o membro atingido, comprimir o local com gaze esterilizada ou pano limpo, e se a compressão não for suficiente para estancar a hemorragia, aplicar o torniquete.
- III. Na hemorragia interna, como não se vê o sangramento, deve-se prestar atenção a alguns sinais externos tais como: pulso fraco e acelerado, pele fria e pálida, mucosas brancas dos olhos e da boca, mãos e dedos (extremidades) arroxeados pela diminuição da irrigação sanguínea.
- IV. Na hemorragia interna as providências a serem tomadas são: deitar o acidentado com a cabeça num nível mais baixo que o corpo, mantendo-o o mais imóvel possível; colocar bolsa de gelo ou compressa fria no local; tranquilizar o acidentado, se ele estiver consciente; suspender a ingestão de líquido; observar rigorosamente a vítima para evitar parada cardíaca e respiratória; e providenciar auxílio médico imediato.
- V. No caso da introdução de objetos pontudos no tórax (punhal ou estaca, por exemplo), deve-se arrancá-los imediatamente, pois do contrário a hemorragia pode se agravar e provocar a morte.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**:

- a. () Somente as afirmativas I e III.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III.
- c. () Somente as afirmativas III, IV e V.
- d. (X) Somente as afirmativas I, II, III e IV.
- e. () Somente as afirmativas I, III, IV e V.

29. A alimentação e a hidratação são fundamentais para a manutenção das funções do corpo humano. Para tal, a nutrição decorre de vários processos que envolvem o trato gastrointestinal. Assinale a afirmativa **correta** em relação à nutrição oral:

- a. (X) A nutrição depende dos processos de ingestão, digestão e absorção.
- b. () A ingestão resume-se ao ato de levar o alimento até a boca.
- c. () A digestão é o processo de extração dos nutrientes contidos nos alimentos.
- d. () A absorção é apenas a separação dos líquidos contidos nos alimentos.
- e. () O organismo faz primeiro a absorção, e depois, a digestão.

30. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é um termo que se refere a um grupo de condições caracterizado por resistência aumentada ao fluxo aéreo respiratório; um dos objetivos do tratamento é reverter essa obstrução do fluxo aéreo. Analise as ações a seguir:

- I. Estimular a participação do paciente em programas do combate ao tabagismo.
- II. Administrar broncodilatadores sempre que o paciente solicitar ou apresentar dispnéia.
- III. Administrar corticosteróides, usados para efeito antiinflamatório, somente por via endovenosa.
- IV. Monitorar a terapia com oxigênio suplementar para o paciente com hipoxemia.
- V. Observar a quantidade, a coloração e consistência do escarro.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas** quanto aos cuidados de enfermagem a serem realizados pelo técnico de enfermagem:

- a. () Somente as alternativas I e V.
- b. () Somente as alternativas II e V.
- c. () Somente as alternativas I, II e IV.
- d. (X) Somente as alternativas I, VI e V.
- e. () Somente as alternativas I, II, III e IV.

31. Assinale a alternativa **correta**. Para a coleta de uma amostra de sangue deve-se realizar a seguinte seqüência de procedimentos:

- a. () Garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; fazer a antisepsia da pele; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; abrir o garrote e pedir para que o paciente abra a mão.
- b. (X) Lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; fazer a antisepsia da pele; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; abrir o garrote e pedir para que o paciente abra a mão.
- c. () Lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; fazer a antisepsia da pele; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; abrir o garrote e pedir para que o paciente abra a mão.
- d. () Lavar as mãos; garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; abrir o garrote e pedir para que o paciente abra a mão; fazer a antisepsia da pele; calçar luvas de procedimentos; colher 5 ml de sangue ou outra quantia se solicitado.
- e. () Lavar as mãos e calçar luvas de procedimentos; introduzir a agulha na veia, utilizando seringa com tubo apropriado e estéril; garrotear o braço para a punção ao selecionar a veia a ser puncionada e pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes e em seguida mantê-la fechada; fazer a antisepsia da pele; colher 30 ml de sangue ou outra quantia se solicitado; abrir o garrote e pedir para que o paciente abra a mão.

32. O sono e repouso adequados são indispensáveis para a melhora do paciente e, seu conforto e bem estar. Alguns cuidados são importantes para a melhor qualidade do sono e repouso do paciente. Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. Promover o ambiente adequado (luz, temperatura, ventilação, ruídos e colchão confortável) para propiciar um sono agradável.
- b. Ingerir uma quantidade maior de alimentos antes de dormir, com objetivo de alimentar melhor o organismo para o trabalho do sono.
- c. Quando o organismo sente sono, o paciente dorme independente de ruídos e dor intensa.
- d. A iluminação através de luz de vigia e a ventilação adequada asseguram o conforto do paciente para um sono adequado, independente de desconfortos como dores e hipertermia.
- e. O ambiente hospitalar jamais permite proporcionar sono e repouso adequados.

33. A relação entre o profissional de enfermagem e o cliente é da maior importância. Alguns aspectos são fundamentais para que se promova a interação e o entendimento entre eles. Assinale-os.

- a. Ter tratamento impessoal com todos os clientes para evitar que os mesmos venham invadir a intimidade do profissional de enfermagem.
- b. As crenças e valores do cliente, bem como suas vontades não podem ter privilégios diante dos demais clientes cuidados pelo profissional de enfermagem.
- c. Ser solidário com as necessidades do cliente fazendo o impossível para atendê-lo ou satisfazê-lo pois não se sabe o quanto de vida poderá ainda ter.
- d. Dialogar o tempo todo com o cliente, ouvi-lo nas suas angústias ou dúvidas, dedicar-se totalmente a ele, fazendo tudo por ele, mesmo que ele possa fazer sozinho, de modo que sinta em você todo o apoio e amparo que deseja.
- e. Ser atencioso e cordial com o cliente, chamá-lo pelo seu nome ou como ele preferir, respeitá-lo como um ser humano integral, com suas crenças, valores, hábitos e costumes.

34. O Técnico de Enfermagem deve ter conhecimento do Sistema Único de Saúde e das leis que orientam as políticas de saúde do nosso país.

Fazem parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, os seguintes princípios de assistência à saúde:

- a. universalidade, igualdade e indisciplina.
- b. universalidade, sociabilidade e imoralidade.
- c. integralidade, universalidade e igualdade.
- d. integralidade, igualdade e generalidade.
- e. igualdade, popularidade e interdisciplinaridade.

35. A educação em saúde é um processo dinâmico, participativo e integrativo, envolvendo conhecimentos sobre práticas em saúde e possibilidades de viver de forma mais saudável e com melhor qualidade de vida. A educação em saúde tem como principais objetivos:

- I. Conscientizar as pessoas para a valorização da saúde.
- II. Incentivar as pessoas a serem protagonistas do seu cuidado, ou seja, cuidar de sua saúde com seus esforços e ações, exercendo sua cidadania.
- III. Desestimular a utilização dos serviços de saúde disponíveis na sociedade, pois já se encontram com uma demanda esgotada de clientes.
- IV. Desenvolver a promoção à saúde, promovendo o aprender sobre os cuidados ou práticas mais saudáveis de saúde.
- V. Orientar sobre hábitos saudáveis de vida em detrimento de sua cultura ou crenças.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. As afirmativas I, II e IV.
- b. As afirmativas I, II e V.
- c. As afirmativas I, III e IV.
- d. As afirmativas II, III e V.
- e. As afirmativas III, IV e V.

36. O ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à saúde do trabalhador, causados por agente químicos, físicos, ergonômicos, psicossociais e biológicos. Em relação ao assunto, escolha a afirmativa **correta**.

- a. () Os riscos químicos são os únicos geradores de insalubridade do trabalhador em saúde.
- b. (X) Dentre os fluidos corporais, o sangue é reconhecido como o mais importante veículo de transmissão do vírus da hepatite C (HCV), hepatite B (HBV) e HIV.
- c. () O vírus HIV pode ser adquirido por acidente com material perfuro-cortante que esteve em contato com paciente, mas nunca por exposição de membrana mucosa.
- d. () Os fatores de risco para a aquisição do HCV (hepatite C), após a exposição ocupacional, independem do contato com o sangue.
- e. () Quando no exercício da atividade laboral, um acidente com perfuro-cortante não pode ser caracterizado como acidente do trabalho, pois evidencia absoluta falta de competência técnica.

37. Para o controle das infecções hospitalares é necessário que os profissionais da saúde tenham conhecimentos sobre assepsia médica e cirúrgica. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A assepsia visa proteger o paciente dos microorganismos presentes no seu próprio corpo ou transportados pelos profissionais que cuidam dele, utilizando sempre material esterilizado.
- b. () Um campo esterilizado é uma área considerada não isenta de todos os microorganismos.
- c. () Os objetos esterilizados que tocam em outros objetos também esterilizados passam a ser considerados contaminados.
- d. () A assepsia cirúrgica não elimina totalmente os microorganismos da área através da esterilização e nem sempre utiliza material estéril.
- e. (X) A assepsia médica é realizada através de cuidados ou técnicas utilizadas para reduzir os microorganismos e evitar a sua disseminação, enquanto que assepsia cirúrgica é o emprego de um conjunto de métodos que impedem a penetração de microorganismos em áreas estéreis.

38. O Técnico de Enfermagem também tem responsabilidade sobre material utilizado no seu trabalho, realiza, também, ações na supervisão do pessoal auxiliar para o melhor controle do mesmo. Com relação ao tema, assinale a alternativa **correta**.

- a. () O controle de material implica a contagem mensal dos mesmos, uso na quantidade que tiver disponível, limpeza e conservação adequada, guarda em local apropriado e seguro, dentre outros.
- b. () O controle de material implica a contagem periódica dos mesmos ou conforme rotina, uso conforme as necessidades de economia, limpeza e conservação quando determinado, guarda em local seguro, dentre outros.
- c. (X) O controle de material implica a contagem periódica dos mesmos ou conforme rotina, uso adequado com prudência ou cuidado e sem desperdícios, limpeza e conservação adequada, guarda em local apropriado e seguro, dentre outros.
- d. () O controle de material implica a contagem semestral dos mesmos ou conforme rotina, uso adequado com prudência ou cuidado e sem desperdícios, limpeza e conservação quando for cobrado, guarda em local apropriado e seguro, dentre outros.
- e. () O controle de material implica a contagem periódica dos mesmos ou conforme rotina, uso sempre na quantidade que tiver disponível, limpeza e conservação adequada, guarda em local escuro e seguro, dentre outros.

39. Para melhor atuação do Técnico de Enfermagem na assistência à mulher no período grávido-puerperal, é necessário que o mesmo tenha conhecimento sobre a importância do alojamento conjunto. Sobre alojamento conjunto, escolha a alternativa **correta**:

- a. () O alojamento conjunto impede o fortalecimento dos laços afetivos entre mãe e filho que ocorre logo ao nascimento e se mantém durante todo o tempo que estiverem internados, pois a presença de outras pessoas estranhas atrapalham esta relação.
- b. () O alojamento conjunto proporciona à mãe satisfação, tranquilidade, segurança e diminuição da depressão pós-parto; porém, também exige que ela tome conta de seu filho e realize todos os cuidados integrais necessários desde a primeira hora de vida do filho, mesmo que esteja debilitada fisicamente.
- c. () O alojamento conjunto impede o recém-nascido de se adaptar ao novo meio ambiente não estéril e a colonização de sua pele e trato gastrointestinal com os microorganismos da mãe, pois neste ambiente convive com muitas outras mães e bebês doentes.
- d. () O alojamento conjunto facilita o atendimento integral do binômio mãe-filho pois o Técnico de Enfermagem só orienta o que a mãe deve fazer, não necessitando despender tempo para realizar cuidados com os mesmos.
- e. (X) O alojamento conjunto é uma forma de organização da assistência hospitalar em que o recém-nascido permanece ao lado de sua mãe desde o momento do parto até a alta da instituição, possibilitando no mesmo espaço físico a prestação de todos os cuidados assistenciais no pós-parto imediato e de orientação à mãe sobre sua saúde e a de seu filho.

40. Os cuidados da saúde da mulher nos aspectos ginecológicos são indispensáveis, principalmente, para a sua sexualidade, reprodução humana e vitalidade. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Todas as mulheres devem ser estimuladas a realizar o auto-exame de mamas e a fazer mamografia conforme recomendação médica.
- b. () O prurido vaginal deve ser considerado normal na mulher, não necessitando, portanto, de encaminhamento ao médico.
- c. () O uso de anticoncepcionais deve ser estimulado em mulheres hipertensas e com varizes de membros inferiores.
- d. () O corrimento vaginal indica uma urgência médica, devendo a paciente ser encaminhada a um hospital de referência.
- e. () É recomendado a todas as mulheres realizar exame de Papanicolaou (preventivo de câncer de cólo uterino) de 5 em 5 anos.

41. Escolha a alternativa **correta**. Na assistência imediata ao recém-nascido a termo, o Técnico de Enfermagem deve atuar nos seguintes cuidados:

- a. () manter o recém-nascido em ambiente festivo, com ruídos fortes e temperatura adequada; tocar em seu corpo com movimentos delicados e seguros.
- b. (X) realizar ou auxiliar a primeira higiene corporal e vestimenta, auxiliar o primeiro exame físico completo e a avaliação de seus reflexos, auxiliar ou realizar a verificação dos sinais vitais, conforme rotina da instituição.
- c. () realizar a primeira higiene corporal, avaliar os reflexos e acomodar logo a criança no colo da mãe para já iniciar a primeira mamada, estimulando a sucção com o auxílio de uma chupeta.
- d. () realizar a primeira higiene corporal e vestimenta, auxiliar o primeiro exame físico completo, e acomodar o bebê na incubadora com oxigênio.
- e. () enrolar o bebê em cobertores, e mantê-lo em ambiente bem arejado, calmo, bem iluminado e aquecido, deixando a higiene e demais cuidados para após 12 horas de vida.

42. O Técnico de Enfermagem precisa conhecer quais são os principais parâmetros utilizados para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Nas afirmações a seguir, escolha a alternativa que indica **corretamente** quais são esses principais parâmetros:

- a. () peso, expressão facial, perímetro torácico, habilidades motoras para aprender e brincar, habilidades cognitivas e dentição.
- b. () perímetro cefálico, perímetro torácico, dentição, habilidades ou desenvolvimento motor, intelectual, social, da linguagem e fala.
- c. () habilidades intelectuais e comunicativas, voz, estatura, perímetro cefálico e torácico, desenvolvimento do caráter e da personalidade.
- d. (X) peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, dentição, habilidades ou desenvolvimento motor, intelectual, social e da linguagem.
- e. () estatura, dentição, desenvolvimento motor, físico, intelectual, social e expressivo, habilidades técnicas, recreativas e sociais.

43. Para garantir a continuidade dos cuidados após uma cirurgia, o Técnico de Enfermagem que atua na sala de recuperação pós-anestésica, ao receber o paciente, deve estar atento a vários aspectos prioritários para a realização das suas atividades, tais como:

- I. O tipo de cirurgia realizada.
- II. O tipo de anestesia utilizada na cirurgia (p.ex. geral, local, sedação).
- III. Os drenos e tipos e locais de curativos do paciente.
- IV. Os tipos de acesso venoso, cateteres ou sonda (como Folley, tubo em T) do paciente.
- V. O horário determinado para encaminhar o paciente a enfermaria.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente as alternativas I, II e V.
- b. () Somente as alternativas II, III e V.
- c. () Somente as alternativas III, IV e V.
- d. (X) Somente as alternativas I, II, III e IV.
- e. () Somente as alternativas I, III, IV e V.

44. Os medicamentos usados no tratamento psiquiátrico apresentam vários efeitos colaterais que segundo o tipo e a dose usada podem causar complicações sérias e sofrimento. Assinale a alternativa que indica os principais efeitos colaterais no uso destes medicamentos:

- a. () Queda da Pressão Arterial, agitação e insônia; hipotensão ortostática; hipertonia muscular (impregnação); náuseas, vômitos, polifagia e diarreia; reação alérgica e manchas roxas pelo corpo.
- b. () Variação da Pressão Arterial, podendo estar associada a estresse e hiperatividade; hipertensão ortostática (possibilitando realizar movimentos bruscos); hipertonia muscular (impregnação) e câimbra; náuseas, vômitos e diarreia; reação alérgica e prurido intenso.
- c. () Aumento da Pressão Arterial associada a ingesta de dieta normossódica; hipertensão ortostática (aos movimentos lentos); hipertonia muscular (impregnação); náuseas, vômitos e diarreia; reação alérgica e urticária
- d. () Sonolência, desmaio, cefaléia e taquicardia; a pressão arterial se eleva quando a pessoa está deitada e se levanta bruscamente; agitação; agressividade; hipertonia muscular (impregnação); e sede intensa.
- e. (X) Variação da Pressão Arterial, podendo estar associada a sonolência, desmaio, cefaléia, taquicardia; hipotensão ortostática (quando deitada, não se levantar bruscamente para evitar a queda da PA); hipertonia muscular (impregnação); náuseas, vômitos e diarreia; reação alérgica e urticária.

45. Os principais cuidados de enfermagem em doenças infecciosas centram-se nos seus sinais e sintomas e riscos de transmissibilidade. Escolha a alternativa que contemple somente doenças infecciosas:

- a. () A miopia, rubéola, a doença celíaca.
- b. (X) A tuberculose pulmonar, a hepatite, a meningite.
- c. () A dermatite atópica, a hanseníase, o lupus eritematoso.
- d. () A hipertensão arterial sistêmica, o sarampo, a enxaqueca.
- e. () A asma, as hepatites, o acidente vascular cerebral.

46. Outros organismos vivos provocam doenças no ser humano. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a doença ao organismo causador.

- a. Doença de Chagas - *Trypanosoma cruzi*
 - b. Toxoplasmose - *Schistosoma mansoni*
 - c. Cisticercose - *Plasmodium falciparum*
 - d. Ascariíase - *Larvas Taenia solium*
 - e. Malária - *Toxoplasma gondii*
-

47. A enfermagem cirúrgica refere-se aos cuidados de enfermagem prestados ao paciente nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Esses cuidados visam a minimizar os riscos e reabilitá-lo o mais rápido possível. Assinale a afirmativa correta:

- a. Os principais cuidados de enfermagem no pré-operatório de cirurgias de pequeno porte realizadas no ambulatório dizem respeito ao preparo psicológico, à higiene da pele e demais partes do corpo, à limpeza intestinal, ao tempo de jejum e à medicação prescrita.
- b. Quando o paciente se submete à anestesia geral, a principal complicação que pode apresentar no pós-operatório imediato é a cefaléia intensa.
- c. Os principais cuidados de enfermagem no pré-operatório de cirurgias de grande porte realizadas em centro cirúrgico dizem respeito ao preparo psicológico, à higiene da pele e demais partes do corpo, limpeza intestinal, ao tempo de jejum, à retirada de próteses e adornos, à medicação prescrita, dentre outros, observando sempre a rotina da instituição.
- d. O Circulante tem como principal atribuição a verificação do abastecimento de energia elétrica, a esterilização dos instrumentos e a montagem do quarto para receber o paciente na volta de uma cirurgia.
- e. No pós-operatório de uma cirurgia de coluna vertebral deve-se manter o paciente em posição de Sims para não comprimir a região onde ocorreu a incisão cirúrgica.

48. Assinale a alternativa **correta**.

A Unidade de Terapia Intensiva possui como principais finalidades:

- a. manter a vida físico-biológica do cliente, monitorando suas funções vitais com auxílio de equipamentos de alta tecnologia, e propiciando uma morte menos agressiva e mais segura.
 - b. manter as funções vitais do cliente controladas por equipamentos de alta tecnologia, e propiciar uma assistência livre de riscos, acolhedora e com muito diálogo e segurança técnica.
 - c. recuperar a saúde do cliente com auxílio de equipamentos de alta tecnologia e medicamentos específicos, bem como utilizar cuidados especiais que assegurem a vida do cliente e de seus familiares.
 - d. manter a vida físico-biológica do cliente, recuperando suas funções vitais com auxílio de equipamentos de proteção individual (EPI) para os trabalhadores da saúde e propiciar uma assistência humanizada e não intensiva.
 - e. manter a vida físico-biológica do cliente, recuperando suas funções vitais com auxílio de equipamentos de alta tecnologia, medicamentos e cuidados especializados, e propiciando uma assistência humanizada, acolhedora e/ou menos agressiva possível.
-

49. Assinale a alternativa **correta**.

No calendário oficial atual do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a vacinação contra a tuberculose é dada nas seguintes doses e via de aplicação:

- a. em uma dose e por via subcutânea.
- b. em uma dose e por via intradérmica.
- c. em duas doses e por via endovenosa.
- d. em duas doses e por via intramuscular.
- e. em três doses e por via oral.

50. J.B.S, 54 anos, casado, fiscal de obras da prefeitura, internou-se na unidade de clínica médica com diagnóstico médico de úlcera péptica. Estava bastante emagrecido, pálido e refere que há 3 dias tem se alimentado pouco devido à dor epigástrica intensa.

Dentre os cuidados de enfermagem a seguir, selecione aquele que você **não** aplicaria a este paciente:

- a. Administrar medicações prescritas para a dor, com preferência para agentes antiinflamatórios ou esteróides e salicilatos.
- b. Observar a localização, a irradiação e o caráter da dor, quando ocorre e qual o tempo de duração.
- c. Fornecer refeições pequenas e freqüentes, para evitar a distensão gástrica e neutralizar as secreções gástricas.
- d. Monitorar os padrões de eliminação do paciente, verificando características e visando a detectar perdas sanguíneas.
- e. Orientar para promoção de alterações saudáveis no estilo de vida, como parar de fumar e de consumir álcool, reduzir o estresse e adequar a dieta.

51. Verifica-se o aumento do número de indivíduos acometidos de AIDS, o que enseja programas de prevenção e controle. São ações pertinentes a um programa dessa natureza:

- a. Interromper a cadeia de transmissão do vírus; realizar teste sorológico obrigatório na população em geral; evitar o sofrimento físico do portador.
- b. Desenvolver medidas de prevenção; realizar campanha pela abstinência sexual; realizar teste sorológico obrigatório na população em geral.
- c. Desenvolver medidas de prevenção; retardar a progressão da imunodeficiência; evitar ou controlar o sofrimento físico e mental do portador.
- d. Desenvolver medidas de prevenção; isolar os infectados em hospitais especiais; evitar ou controlar o sofrimento físico e mental do portador.
- e. Identificar as pessoas portadoras de vírus através de um censo; retardar a progressão da imunodeficiência; limitar-se ao controle do sofrimento físico do portador.

52. A tuberculose é um grave problema de saúde pública que, ao lado da AIDS, vem causando grande preocupação na comunidade científica. Em relação à tuberculose pulmonar, é **correto** afirmar que:

- a. sua transmissão ocorre pelas vias aéreas.
- b. a tuberculose é uma doença exclusivamente de pessoas imunodeprimidas.
- c. a tuberculose não tem qualquer relação com a AIDS, quanto ao processo de infecção e desenvolvimento da doença.
- d. a tuberculose pode ser prevenida pela vacina DPT.
- e. uma pessoa infectada pelo *Mycobacterium tuberculosis* tem probabilidade acima de 95% de desenvolver a doença durante a sua vida.

53. Escolha a alternativa **correta**. A hanseníase é uma doença infecciosa que se manifesta pela:

- a. alteração da elasticidade e petéquias na pele.
- b. alteração de pigmentação da pele associada à alteração da sensibilidade.
- c. presença de manchas e erupções sanguinolentas pelo corpo.
- d. presença de pruridos e máculas com pus em toda a superfície corporal.
- e. pele com edema, rubor e calor em toda a superfície do organismo.

54. As crianças têm sido vítimas da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) nelas a transmissão se dá predominantemente:

- a. por compartilhar chupetas e mamadeiras com outras crianças.
- b. pelo uso comum de talheres, escovas de dente e outros itens de higiene pessoal.
- c. pelo convívio com a mãe ou pai portadores do vírus.
- d. pelo contato com outras crianças portadoras do vírus em creches e similares.
- e. durante a gestação, amamentação ou via transplacentária.

55. Diabetes *mellitus* é uma doença crônica que acomete a um número significativo de pessoas. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A diabetes tipo I ocorre em indivíduos obesos.
- b. () A diabetes tipo I é mais característica no idoso.
- c. () A diabetes tipo II ocorre mais em crianças e adolescentes.
- d. (X) A diabetes tipo II ocorre mais em pessoas na fase adulta.
- e. () A diabetes tipo II ocorre mais em pessoas cardiopatas.

56. J.P.S., com 55 anos de idade, pedreiro, morador do bairro Santa Luzia, é hipertenso e faz uso regular de drogas anti-hipertensivas, por orientação médica. Ele vai mensalmente à Unidade Básica de Saúde verificar sua pressão arterial (PA). A Técnica de Enfermagem M.A. já o conhece e está habituada a verificar sua PA. Neste último encontro, ele lhe perguntou a razão de um dado indicar pressão máxima e outro pressão mínima. Assinale a alternativa que indica a resposta **correta** dada pela Técnica de Enfermagem M.A.:

- a. () Porque a pressão máxima corresponde ao momento de menor força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (diástole), e a pressão mínima corresponde ao repouso do coração (sístole).
- b. () Porque a pressão máxima corresponde ao momento de maior força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (diástole), e a pressão mínima corresponde ao repouso do coração (sístole).
- c. (X) Porque a pressão máxima corresponde ao momento de maior força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (sístole), e a pressão mínima corresponde ao repouso do coração (diástole).
- d. () Porque a pressão mínima corresponde ao momento de maior força de contrações ventriculares ou de trabalho cardíaco (sístole), e a pressão máxima corresponde ao repouso do coração (diástole).
- e. () Porque tanto a pressão máxima como a pressão mínima correspondem ao momento de maior força de contrações ventriculares e auriculares.

57. A adolescência é uma fase de transformações e transição entre a vida infantil e a vida adulta. Em relação a esta etapa da vida e à atuação da enfermagem, pode-se afirmar que:

- a. () não há alterações psíquicas; o(a) adolescente é ainda infantil no uso do dinheiro; a enfermagem não deve envolver-se em eventuais conflitos familiares.
- b. (X) há fortes alterações corporais; o(a) adolescente frequenta festas sem direcionamento do adulto; tende a condutas turbulentas e imprevisíveis; a enfermagem deve atender à família e ao adolescente problemático com carinho.
- c. () apresenta alterações de cunho social (pertencimento a grupos); tendência à maturidade intelectual; as alterações corporais iniciam depois dos 15 anos.
- d. () verificam-se alterações psíquicas; é capaz de fazer uso sensato do dinheiro; a enfermagem deve orientar os pais para que se afastem do adolescente para que este desenvolva sua maturidade.
- e. () há alterações psíquicas e sociais; verificam-se as manifestações da sexualidade; os pais não devem tolerar condutas turbulentas; a enfermagem pode orientar os pais para que usem a pressão constante na direção de condutas corretas.

58. De acordo com a Resolução COFEN 160/93, que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é uma circunstância agravante da infração cometida pelo profissional:

- a. (X) Cometer infração dolosamente.
- b. () Realizar atos sob coação e/ou intimidação.
- c. () Realizar atos sob emprego real de força física.
- d. () Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- e. () Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, para evitar ou minorar as conseqüências do seu ato.

59. De acordo com a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem no Brasil, assinale a alternativa **falsa**:

- a. () A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- b. () O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.
- c. () Técnico de Enfermagem é o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente.
- d. (X) O diploma de Técnico de Enfermagem, conferido por escola ou curso estrangeiro, independente de acordo de intercâmbio cultural, não necessita ser validado por instituição brasileira, podendo o seu titular exercer regularmente a profissão no Brasil.
- e. () A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

60. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, cabendo-lhe especialmente, de acordo com a Lei 7.498/86:

- a. () Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- b. () Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- c. (X) Participação na programação da assistência de Enfermagem.
- d. () planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem.
- e. () Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho



Secretaria de Estado da Saúde

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>