

Caderno de Prova

\$10

Enfermeiro

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. São doenças de notificação compulsória:

- a. (X) Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria, Raiva Humana, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- b. () Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria, Artrite Reumatóide, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- c. () Tuberculose, Febre Amarela, Dengue, Difteria, Leptospirose, Diabetes Mellitus, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- d. () Tuberculose, Febre Amarela, Esclerose Múltipla, Difteria, Febre Reumática, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.
- e. () Tuberculose, Febre Amarela, Hipertensão, Dengue, Difteria, Leptospirose, Sífilis Congênita, Hanseníase.

17. O Código de Ética determina a conduta do profissional Enfermeiro. Em relação ao direito do Enfermeiro, preconizado no referido Código, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Prestar cuidados que competem a outros profissionais.
- b. () Fazer propaganda de produtos farmacêuticos e hospitalares.
- c. (X) Desobrigar-se de atividades que não sejam de sua competência legal.
- d. () Vincular a assistência de enfermagem a vantagens institucionais.
- e. () Dificultar movimentos de melhores condições de assistência e de trabalho.

18. Em relação aos acidentes que podem ocorrer, ao serem administradas drogas pela via intramuscular (IM), relacione as colunas abaixo:

Coluna 1

- I. local de Hochstetter
- II. face ântero lateral da coxa
- III. região deltoídea
- IV. região glútea

Coluna 2

- () lesão do nervo ciático
- () lesão do nervo radial
- () lesão do nervo femoral cutâneo
- () equimose por lesão de pequeno vaso

A seguir, assinale a alternativa que corresponde a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. () I – II – III – IV
- b. () II – III – IV – I
- c. () III – IV – II – I
- d. () IV – II – III – I
- e. (X) IV – III – II – I

19. Assinale a alternativa **correta**.

O processo de enfermagem, conhecido como o instrumento de trabalho que se compõe do histórico, do diagnóstico, do planejamento, da implementação e da avaliação/evolução, tem como função:

- a. () justificar as ações do cuidar.
- b. () explicar as ações do cuidar.
- c. () regulamentar as ações gerenciais.
- d. (X) sistematizar as ações assistenciais.
- e. () organizar os instrumentos do trabalho assistencial.

20. Assinale a alternativa correta.

Na consulta de enfermagem, o exame físico é parte integrante da mesma. Ao examinar o abdome do paciente, o enfermeiro realiza a inspeção, a palpação e a percussão da área hepática. Na presença de percussão do fígado normal, o tipo de som produzido é:

- a. () oco.
- b. (X) maciço.
- c. () timpânico.
- d. () submaciço.
- e. () ressonante.

21. O processo de cicatrização das feridas é composto de uma série de estágios complexos, interdependentes e sobrepostos. A inflamação corresponde a um dos estágios e é configurada por vermelhidão, calor, edema e dor. Correlacione as colunas abaixo.

Coluna 1

- I. Vermelhidão
- II. Calor
- III. Edema
- IV. Dor

Coluna 2

- () resultante da lesão nas terminações nervosas da área afetada.
- () resultante da vasodilatação e do extravasamento de líquidos na área afetada.
- () resultante da vasodilatação em função do aumento do fluxo sanguíneo na área afetada.
- () resultante do aumento de fluxo sanguíneo e de maior liberação de energia na área afetada (reações metabólicas).

Assinale a alternativa cuja seqüência, de cima para baixo, esteja **correta**.

- a. () III – I – II – IV
- b. () III – IV – I – II
- c. () IV – II – I – III
- d. () IV – I – II – III
- e. (X) IV – III – I – II

22. Um paciente chegou à unidade de saúde com a prescrição médica para aplicação de 750.000 unidades de penicilina. Você dispõe de frascos com 1.000.000 unidades já diluídas, totalizando 5 ml. Quantos ml deverão ser ministrados?

- a. () 3 ml
- b. () 3,5 ml
- c. (X) 4 ml
- d. () 4,5 ml
- e. () 5 ml

23. Edema Agudo de Pulmão (EAP) é definido como um conjunto de sinais e sintomas que, anatomicamente, correspondem ao extravasamento de líquido no espaço intersticial e ou alvéolos pulmonares. É considerado um distúrbio grave e ameaçador à vida. Comumente acontece como resultado do aumento da pressão microvascular devido à função cardíaca anormal.

Com relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O EAP é provocado por um distúrbio que leva à diminuição da capacidade de bombeamento do ventrículo esquerdo.
- b. () O EAP geralmente é provocado por um distúrbio que leva à diminuição da capacidade de bombeamento do ventrículo direito.
- c. () No EAP, a taquidispnéia, a dificuldade respiratória, a tosse seca e a hipoxemia relativa caracterizam o edema alveolar.
- d. () No EAP, a ortopnéia, a sensação de pressão torácica, as extremidades frias, a sudorese, a tosse com expectoração clara ou rósea e os estertores pulmonares à ausculta caracterizam infiltração intersticial.
- e. () No EAP, é necessário que a pressão hidrostática capilar atinja níveis menores do que a pressão coloidosmótica para que haja extravasamento de líquido para o compartimento extravascular.

24. Ao desenvolver atividades na Unidade Básica de Saúde o enfermeiro recebe uma senhora com 60 anos que apresenta manchas discrônicas em membro inferior esquerdo e tórax; nos braços, apresenta lesões sólidas, circunscritas. A usuária refere dor intensa e edema em membros inferiores. O enfermeiro realiza anamnese e encaminha-a para a avaliação dermatológica. Assinale a alternativa que corresponde à doença mais suspeita.

- a. () Escarlatina.
- b. (X) Hanseníase.
- c. () Fibromialgia.
- d. () Neuropatia periférica.
- e. () Neuropatia diabética.

25. O planejamento familiar é um direito de todo cidadão e é parte integrante do conjunto de ações de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Em conformidade com a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro 1996, assinale a alternativa **correta**:

- a. () O planejamento familiar orienta-se por ações curativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.
- b. () Entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta a limitação da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
- c. () Planejamento familiar é considerado um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher.
- d. (X) Entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
- e. () O planejamento familiar orienta-se por ações curativas e educativas e pela garantia de acesso das populações de baixo poder aquisitivo a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade.

26. Uma mulher de 60 anos sofreu parada cardíaca súbita. A reanimação cardiopulmonar é iniciada imediatamente. O monitor cardíaco revela fibrilação ventricular. Está disponível para uso um desfibrilador monofásico. Assinale a alternativa **correta** para o tratamento desta modalidade de parada:

- a. () Administrar bicarbonato de sódio diluído em soro fisiológico para corrigir a acidose.
- b. () Administrar imediatamente amiodarona por via intravenosa em bolus.
- c. () Administrar imediatamente xilocaína por via intravenosa em bolus.
- d. () Aplicar choques escalonados de 200, 300 e 360 joules após 5 ciclos de reanimação cardiopulmonar.
- e. (X) Administrar choque de 360 joules após 5 ciclos de reanimação cardiopulmonar e retornar imediatamente para a reanimação cardiopulmonar.

27. A equipe mínima de Saúde da Família é constituída por um médico, um enfermeiro, um a dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis agentes de saúde, devendo atuar, de forma integrada e com níveis de competência bem estabelecidos; na abordagem da avaliação de risco cardiovascular, medidas preventivas primárias e atendimento a hipertensão arterial são fundamentais. Assinale qual destas atribuições e competências **não** se aplica ao Enfermeiro.

- a. () Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências.
- b. (X) Perseguir, obstinadamente, os objetivos e metas do tratamento (níveis pressóricos, glicemia pósprandial, hemoglobina glicada, controle do lipídios e do peso).
- c. () Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao médico, quando necessário.
- d. () Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade; desenvolver atividades educativas individuais ou em grupo com os pacientes hipertensos.
- e. () Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão (grupos de hipertensos e diabéticos).

28. O diabetes é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente:

- a. olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.
- b. olhos, rins, nervos, cérebro, pâncreas e vasos sanguíneos.
- c. olhos, pulmão, nervos, bexiga, coração e vasos sanguíneos.
- d. pulmão, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.
- e. pulmão, rins, nervos, bexiga, coração e vasos sanguíneos.

29. A crise hipertensiva é definida como uma elevação severa da pressão arterial, geralmente com uma pressão diastólica superior a 120 mmHg, com dano progressivo de órgãos-alvo. Ocorre em menos de 1% da população hipertensa e é mais comum no sexo masculino e na raça negra. Manifesta-se na forma de urgência e emergência. Quais afirmativas abaixo estão corretas?

- I. Nas urgências hipertensivas o aumento da pressão arterial não está associado a quadro clínico agudo: obnubilação, vômitos, dispnéia entre outros.
- II. Nas emergências hipertensivas não há risco imediato à vida ou dano imediato aos órgãos-alvo.
- III. As urgências hipertensivas demandam redução veloz das cifras pressóricas, pois podem causar deterioração rápida dos órgãos-alvo, com risco de vida.
- IV. A elevação abrupta da pressão arterial com quebra da autoregulação do fluxo vascular pode resultar em quadro clínico de encefalopatia hipertensiva, lesões hemorrágicas dos vasos da retina e papiledema.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. As alternativas I e III estão corretas.
- b. As alternativas I e IV estão corretas.
- c. As alternativas II e III estão corretas.
- d. As alternativas II e IV estão corretas.
- e. As alternativas III e IV estão corretas.

30. A osteoporose, considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a "Epidemia Silenciosa do Século" é, atualmente, um problema de saúde pública mundial devido ao aumento na expectativa de vida das populações. É uma doença de grande impacto devido à sua alta prevalência e grande morbimortalidade. Afeta indivíduos de maior idade, de ambos os sexos, principalmente mulheres na pós-menopausa, que também apresentam mais fraturas.

Cadernos de Atenção Básica – nº 19, Série A. Normas e Manuais Técnicos - Brasília – DF, 2006.

Assinale a alternativa que **não** indica um fator de risco para a osteoporose e fraturas ósseas.

- a. sedentarismo.
- b. uso prolongado de antibióticos.
- c. idade avançada em ambos os sexos.
- d. história familiar de osteoporose ou fratura do colo do fêmur.
- e. menopausa precoce (antes dos 40 anos) não tratada.

31. Com relação à administração de medicamentos, relacione as colunas abaixo.

Coluna 1

- I. Uma medida
- II. 20 gotas
- III. Uma colher de sopa
- IV. Uma colher das de sobremesa

Coluna 2

- 1 ml
- 15 ml
- 5 ml
- 10 ml

Assinale a alternativa que identifica a seqüência **correta** de cima para baixo.

- a. I – III – II – IV
- b. I – III – IV – II
- c. II – III – I – IV
- d. II – III – IV – I
- e. IV – II – III – I

32. Qual dos achados a seguir indica possível hipóxia?

- a. () frequência cardíaca de 72 batimentos/ minutos.
- b. () frequência respiratória de 16 movimentos/ minuto.
- c. () força muscular anormal.
- d. () débito urinário de 40 ml/h.
- e. (X) confusão, letargia, ansiedade.

33. O cuidar e o educar fazem parte do processo de trabalho da Enfermagem. Contudo, existem várias formas de educar, dependendo do referencial adotado que pode ser fundamentado, em princípios das teorias pedagógicas crítica e não crítica. Relacione as colunas abaixo.

Coluna 1

- I. Teoria crítica
- II. Teoria não crítica

Coluna 2

- () A educação deve estar voltada à programação dos conteúdos.
- () A educação é um ato social e político.
- () O profissional de saúde é o dono do saber.
- () O ser humano é valorizado como um ser concreto, e sujeito de sua própria história.
- () A transmissão dos conhecimentos é igual para todos, independente de sua condição social.

Assinale a alternativa que identifica a seqüência **correta** de cima para baixo.

- a. () I – I – I – II – II
- b. () I – II – II – I – I
- c. (X) II – I – II – I – II
- d. () II – I – II – II – I
- e. () II – II – I – II – I

34. Ana Maria, 15 meses, foi levada por sua mãe à Unidade Básica de Saúde para vacinar. Ela já tinha recebido todas as vacinas recomendadas até os 12 meses. Que esquema vacinal a enfermeira deve aplicar a essa criança de 15 meses?

- a. () Fazer o reforço da Sabin (poliomelite), e a 1ª dose de VTV – Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e agendar o reforço DPT (difteria, tétano e coqueluche) para 4 anos de idade.
- b. () Fazer o reforço de DPT (difteria, tétano e coqueluche) e agendar o 2º reforço da DPT (difteria, tétano e coqueluche) para 4 anos de idade.
- c. () Fazer o reforço da Sabin (poliomelite), o reforço de VTV – Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e agendar o 1º reforço da DPT (difteria, tétano e coqueluche) para 4 anos de idade.
- d. (X) Fazer o reforço da Sabin (poliomelite) e 1º reforço da DPT (difteria, tétano e coqueluche) e agendar o 2º reforço da DPT (difteria, tétano e coqueluche) e o reforço VTV – Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) para 4 anos de idade.
- e. () Fazer o reforço da Sabin (poliomelite), VTV – Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e agendar o reforço de VTV – Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) 4 anos de idade.

35. M.L.P é uma puérpera, encontra-se no 6º dia de pós-parto normal e procura o Centro de Saúde na localidade onde reside por apresentar ingurgitamento mamário intenso. Queixa-se de desconforto, dor intensa nas mamas e dificuldade em colocar o bebê em seu peito para mamar. Nessa situação, a conduta de enfermagem indicada é orientar a puérpera para:

- a. () Aumentar a ingestão de líquidos.
- b. () Fazer exercícios físicos diariamente.
- c. () Suspender temporariamente a lactação.
- d. () Complementar as mamadas com mamadeira.
- e. (X) Esvaziar um pouco as mamas antes de oferecê-las ao bebê e retirar o excesso de leite após as mamadas.

36. Um lactente de 8 meses é avaliado pela Enfermeira na unidade básica de saúde, devido à ocorrência de vômitos e diarreia de 12 horas de duração. Os responsáveis relatam que o lactente esteve apresentando três vezes mais evacuações do que o habitual, com fezes de consistência aquosa. Após exame inicial do lactente, torna-se evidente que ele está ligeiramente desidratado devido a perdas fecais causadas pela diarreia. Qual das seguintes intervenções deveria ser indicada nessa situação?

- a. () Oferecer dieta hiperfermentativa.
- b. () Administrar medicações antidiarréicas.
- c. () Administrar líquidos intravenosos (IV) e dieta zero durante várias horas.
- d. (X) Orientar os responsáveis pelo lactente sobre a administração de solução de reidratação oral (SRO).
- e. () Recomendar aos responsáveis que só ofereçam suco de fruta ao lactente e adiem a reintrodução dos alimentos por 48 horas.

37. Para implementar as atividades de controle pré-natal, é necessário identificar os riscos aos quais cada gestante está exposta. Com relação aos riscos relacionados com a história reprodutiva anterior, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a. () Abortamento habitual.
- b. () Síndromes hemorrágicas.
- c. (X) Situação conjugal insegura.
- d. () Pré-eclâmpsia e eclâmpsia.
- e. () Morte perinatal explicada ou inexplicada.

38. Endometriose é uma doença que acomete as mulheres em idade reprodutiva e caracteriza-se pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Em relação aos principais objetivos do tratamento dessa afecção ginecológica, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Aliviar ou reduzir a dor.
- b. (X) Evitar que a mulher engravide.
- c. () Diminuir o tamanho dos implantes.
- d. () Reverter ou limitar a progressão da doença.
- e. () Preservar ou restaurar a fertilidade.

39. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), Estados e Municípios, através das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com determinados parâmetros e procedimentos.

Sobre tais parâmetros e procedimentos, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias da gestação.
- b. () Imunização antitetânica: aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de reforço em gestantes com esquema vacinal completo há mais de 5 anos.
- c. () Atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto, com realização das ações da "Primeira Semana de Saúde Integral" e da consulta puerperal, até o 42º dia pós-parto.
- d. (X) Realização de, no mínimo, oito consultas de pré-natal, sendo preferencialmente duas no primeiro trimestre, três no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação.
- e. () Registro em prontuário e cartão da gestante, inclusive registro de intercorrências/urgências que requeiram avaliação hospitalar em situações que não necessitem de internação.

40. Na publicação intitulada "Assistência ao Parto Normal: um guia prático", a Organização Mundial da Saúde (1996), fez uma cuidadosa revisão baseada em evidências científicas das práticas correntemente adotadas no parto, classificando-as em quatro diferentes categorias. Com base nessa classificação, são consideradas práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas:

- a. (X) Uso rotineiro de tricotomia e enema.
- b. () Exame rotineiro da placenta e membranas ovulares.
- c. () Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto.
- d. () Manobras relacionadas à proteção do períneo e ao manejo do polo cefálico no momento do parto.
- e. () Controle da dor por agentes sistêmicos ou por analgesia peridural.

41. De acordo com a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. A execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
- II. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- III. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
- IV. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
- V. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

Assinale a alternativa que indica somente as afirmativas **corretas**.

- a. () I, II e V.
- b. () II, IV e V.
- c. () III, IV e V.
- d. () I, II, III e V.
- e. (X) I, II, III, IV e V.

42. Assinale a alternativa **correta**.

A Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece que o "Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas":

- a. (X) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- b. () O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- c. () Os Comitês Locais de Saúde, os Comitês Estaduais de Saúde e o Comitê Nacional de Saúde.
- d. () As Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.
- e. () As Secretarias locais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).

43. A participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS) está prevista formalmente através dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde. Quanto a essas instâncias, é **correto** afirmar que:

- a. () Essa participação é livre e não está regulamentada em nenhuma legislação.
- b. () O Conselho de Saúde tem caráter permanente e consultivo.
- c. (X) A Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- d. () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao segmento de servidores.
- e. () As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo poder executivo local.

44. Assinale a alternativa **correta**.

Quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que:

- a. () A legislação que rege o financiamento do SUS não está definida claramente.
- b. () É responsabilidade da União, sendo complementado pelos Estados, como estipulado pela Lei 8080.
- c. () É responsabilidade dos Municípios, quando estão em gestão plena, como estabelecido pela NOB-96.
- d. (X) É responsabilidade da União, Estados e Municípios, como estabelecido pela Emenda Constitucional - 29.
- e. () É responsabilidade da União, Estados e Municípios, como estabelecido pela NOAS-2002.

Secretaria Municipal de Administração

45. De acordo com a Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS/01/96), que instituiu a Gestão Plena Municipal da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. O Município normaliza e financia e a União gere e executa.
- b. O Município passa a ser o responsável imediato pela saúde do cidadão.
- c. O Município tanto se responsabiliza como também pode ser responsabilizado.
- d. Gerência é a administração de um Serviço ou Órgão de Saúde (posto de saúde, unidade mista, hospital).
- e. Gestão é a administração de um Sistema de Saúde, através das funções de direção ou comando, coordenação, planejamento, controle, avaliação e auditoria.

46. A razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre em uma comunidade, em um determinado intervalo de tempo, e a população exposta ao risco de adquirir essa doença no mesmo período, refere-se à(ao):

- a. Indicador
- b. Incidência
- c. Letalidade
- d. Mortalidade
- e. Prevalência

47. Uma elevação brusca, inesperada e temporária do número de casos de uma doença infecto-contagiosa em uma determinada região, ultrapassando o número de casos teoricamente esperado, constitui uma:

- a. Endemia
- b. Incidência
- c. Epidemia
- d. Prevalência
- e. Sazonalidade

48. Um paciente está precisando de reposição rápida de líquidos, e para tanto, o médico prescreve 1500 ml de soro fisiológico, para correr em 3 horas. Verifica-se que o número de gotas por minuto é:

- a. 150,55
- b. 156,66
- c. 160,66
- d. 166,66
- e. 186,66

49. A via ID é utilizada para aplicações de substâncias terapêuticas. Com relação a essa via de administração de medicamentos, podemos afirmar que:

- a. Sua aplicação é praticamente paralela à pele e requer uma angulação de 35°.
- b. Quando a aplicação for correta, não aparecerá no local uma pápula com aspecto semelhante à casca de laranja.
- c. Nessa via, não se realiza antissepsia local com algodão embebido em solução antisséptica.
- d. Após a aplicação, deve-se solicitar que o cliente faça compressão por aproximadamente 2 min.
- e. É uma via utilizada para alguns testes diagnósticos e para aplicação de determinadas vacinas.

50. O processo pelo qual se dá a destruição completa de todos os microorganismos na forma vegetativa ou esporulada é denominado:

- a. esterilização
- b. degermação
- c. descontaminação
- d. desinfecção
- e. limpeza



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>