

Caderno de Prova

S49

Médico (Homeopatia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Os referenciais básicos da medicina homeopática, conforme descrita por Hahnemann na sua sexta edição do *Órganon da Arte de Curar* são:

- a. () medicamento único.
- b. () o princípio da similitude.
- c. (X) leis de prognóstico e de cura.
- d. () doses infinitesimais potencializadas.
- e. () experimentação em indivíduos saudáveis.

17. Assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Em 1805, Hahnemann publicou “*Esculápio na Balança*”, criticando o reducionismo e o mecanicismo do conhecimento médico da época.
- b. () Em 1810, Hahnemann publicou a primeira edição de sua obra maior, o “*Órganon da Arte de Curar*”.
- c. () Em 1816, Hahnemann propôs um padrão para a diluição e preparação dos medicamentos homeopáticos que ficou conhecida como ‘centesimal Hahnemanniana’.
- d. () Em 1828, publicou “*As Doenças Crônicas: sua Natureza Peculiar e sua Cura Homeopática*”, reeditado em 1835. Nele e na quarta edição do *Órganon*, publicada também nesse ano, Hahnemann expôs sua teoria da origem miasmática das doenças crônicas.
- e. (X) Em 1842, Hahnemann publicou a sexta e última edição do “*Órganon da Arte de Curar*”, onde propôs o método de dinamização que tornou-se conhecido no Brasil como ‘50 milésimo de potência’ (LM ou, em outros países, Q).

18. Um importante autor homeopata, cuja escola é baseada na homeopatia clássica, mas influenciada pela psicologia analítica de Jung e de filósofos como Aristóteles, Bergson e Teilhard de Chardin, valoriza os sintomas biopatográficos, o seu desenvolvimento e a causalidade na vida do paciente e em relação aos miasmas. Ele propôs que:

“em tudo encontram-se três posições básicas consequentes à alteração de um determinado sistema: o **defeito**, o **excesso** e a **perversão**, que raramente aparecem isolados, mas engendram outra situações pela sua conjugação. Ao considerar-se a biologia e dentro dela a patologia, apenas podemos perceber três formas de alteração nas funções celulares: o **defeito**, o qual associa à **psora**; o **excesso**, o qual associa à **syphilis**; e a **perversão**, a qual associa à **syphilis**”.

O nome desse autor é:

- a. () Alfonso Masi-Elizalde.
- b. () Georgos Vithoulkas.
- c. () José Laércio do Egito.
- d. (X) Proceso Sánchez Ortega.
- e. () Tomás Pablo Paschero.

19. São mecanismos naturais de cura (“*vis medicatrix naturae*”):

- a. (X) Cicatrização, localização, eliminação, compensação.
- b. () Localização, contemporização, expressão, compensação.
- c. () Localização, exteriorização, balanceamento, compensação.
- d. () Localização, supressão, balanceamento, eliminação.
- e. () Supressão, consolidação, compensação, eliminação.

20. Ao referir-se a “um desequilíbrio dinâmico da Força Vital, uma hipersensibilidade (ou hiperergia) aos fatores patogênicos que produz fenômenos exonerativos paroxísticos e que cura por meio de processos mucosos e cutâneos, que transformam o mal profundo em superficial”, Franciso Xavier Eizayaga (1981, p. 356) estava descrevendo a:

- a. psora.
 - b. sycosis.
 - c. eliminação.
 - d. pseudo-psora.
 - e. compensação da supressão.
-

21. Segundo Hahnemann, a força vital tem as propriedades seguintes, **exceto**:

- a. Está exposta a influências deletérias. Quando desequilibrada, é suscetível ao meio, e o desequilíbrio manifesta-se por meio dos sintomas.
 - b. Regula e coordena o organismo e é regida por leis biológicas próprias.
 - c. Pode ser reequilibrada por meio de tratamento homeopático adequado, escolhido conforme a semelhança dos sintomas.
 - d. Seu desequilíbrio é reflexo e decorrência de uma postura mental incorreta ou pecaminosa.
 - e. É um princípio organizador imaterial.
-

22. Além de Hahnemann, os autores abaixo defenderam uma visão vitalista, **exceto**:

- a. Hipócrates.
 - b. Hermann Boerhaave.
 - c. Gottfried Wilhelm Leibniz.
 - d. Paul-Joseph Barthez.
 - e. Georg Ernst Stahl.
-

23. Considera-se que a divulgação da homeopatia iniciou com o homeopata:

- a. Benoit Mure.
 - b. Constantine Hering.
 - c. José Laércio do Egito.
 - d. Nilo Cairo da Silva.
 - e. Tomás Pablo Paschero.
-

24. Assinale a alternativa que indica influente homeopata que defendeu que os sintomas físicos são expressão de adoecimento interior e que os sintomas mentais são mais próximos da totalidade do paciente e têm valor hierárquico superior aos sintomas físicos.

- a. Margaret Tyler.
 - b. James Tyler Kent.
 - c. Constatin Hering.
 - d. Clemens Maria Franz von Bönninhausen.
 - e. Emanuel Swedenborg.
-

25. Uma paciente adulta vem à consulta com história de pesar profundo e intenso, em geral silencioso, pois sente-se pior quando fala dele. As idéias de ressentimento e de tristeza são persistente e desagradáveis, atrapalham o seu sono e a deixam esgotada. Relata perda de peso, apesar de ter bom apetite e de comer bastante. Piora antes da menstruação, que tende a ser irregular. Tem constipação, com fezes duras, difíceis de evacuar.

O medicamento homeopático mais indicado, dentre os abaixo, é:

- a. *Pulsatilla*.
 - b. *Camphora*.
 - c. *Phosphorus*.
 - d. *Arsenicum album*.
 - e. *Natrium muriaticum*.
-

26. Um menino de dez anos tem histórico de asma desencadeada por frio úmido, mas que melhora quando está junto ao mar. Hiperativo, impulsivo, agitado, apressado. Tem a sensação de que o tempo passa muito devagar. Cheio de ansiedades, piora quanto mais pensa nelas. O primeiro medicamento homeopático a ser considerado deve ser:

- a. *Lachesis*.
- b. *Arsenicum*.
- c. *Medorrhinum*.
- d. *Tuberculinum*.
- e. *Sulphur*.

27. Tetau (1983) apontou dois traços fundamentais a este medicamento homeopático: desarmonia geral e agravação noturna. Dorsci (1982) relaciona-o com temperamento colérico, irritável, instável, e com “comportamento negativista, maldoso” e destrutivo. O medicamento caracteriza-se pelo esgotamento físico e mental, pela melancolia e pelo medo e, em especial, pela piora da sintomatologia à noite (Vijnovsky, 1981). Tem medo de morrer ou a sensação de que vai perder a razão e um verdadeiro terror da noite, mas também da manhã. Ri e chora sem que haja uma razão específica para isso. A melancolia pode mesmo ser acompanhada de ideação suicida (Mezger, 1993).

O medicamento em questão é:

- a. () *Aurum*.
 - b. (X) *Syphilinum*.
 - c. () *Hepar sulphur*.
 - d. () *Medorrhinum*.
 - e. () *Mercurius*.
-

28. Os medicamentos abaixo têm hemorragias dentre seus principais sintomas, **exceto**:

- a. () *Arnica*.
 - b. () *Millefolium*.
 - c. () *Phosphorus*.
 - d. () *Hamamelis*.
 - e. (X) *Baptisia tinctoria*.
-

29. Uma menina de oito anos de idade tem amigdalite purulenta, com abscesso peritonsilar e com dores em pontada na garganta. Chora quando tosse. Está desconfiada, irritável, belicosa, agressiva.

O medicamento homeopático mais indicado para essa paciente é:

- a. (X) *Hepar sulphur*.
- b. () *Lac caninum*.
- c. () *Pulsatilla*.
- d. () *Platina*.
- e. () *Silicea*.

30. Um paciente com ataques severos de tosse, com acúmulo de muco e sensação de sufocação iminente – as crises surgiam ou agravavam com tempo chuvoso, pioravam à noite e estando deitado e melhoravam pela expectoração – foi tratado com determinado medicamento preparado em dinamizações baixas e ministrado de 15 em 15 minutos; houve desaparecimento completo e duradouro dos sintomas. O medicamento usado foi:

- a. () *Lobelia inflata*.
 - b. () *Sambucus nigra*.
 - c. (X) *Blatta orientalis*.
 - d. () *Acidum hydrocyanicum*.
 - e. () *Grindelia robusta*.
-

31. São medicamentos homeopáticos relacionados à perda de cabelos:

- a. () *Aesculus, Hamamelis, Nux vomica e Sulphu*,
 - b. () *Alumina, Aethusa, Ruta e Symphytum*.
 - c. () *Antimonium tartaricum, Rhus toxicodendrum, Nux moschata e Petroleum*.
 - d. (X) *Acidum phosphoricum, Phosphorus, Silicea e Thallium*.
 - e. () *Castor equi, Belladonna, Lycopodium e Plumpum*.
-

32. Dada a citação:

“Orgulho e alta auto-estima; despreza os outros; as coisas lhe parecem pequenas. Genitais excessivamente sensíveis, mas com excessivo desejo sexual: ninfomania, com problemas ovarianos; menstruações profusas ou prolapso.”

O autor, E. B. Nash (1994, p. 187), refere-se à sintomatologia relativa ao medicamento homeopático:

- a. () *Sepia*.
- b. (X) *Platina*.
- c. () *Opium*.
- d. () *Lycopodium*.
- e. () *Veratrum album*.

33. Como *Hyosyamus* e *Satramonium*, tem delírios. Como *Apis* e *Bryonia*, tem inflamação aguda das mucosas e, como *Mandragora* e *Bryonia*, tem secura das mucosas. Como *Gelsemium*, *Glonoinum*, *Lachesis*, *Apis*, *Nux vomica*, *Silicea* e *Spigelia*, tem cefaléia que surge ou piora com a movimentação.

O medicamento homeopático em questão é:

- a. *Belladonna*.
 - b. *Chamomilla*.
 - c. *China*.
 - d. *Lycopodium*.
 - e. *Veratrum album*.
-

34. Sobre determinado medicamento homeopático, Droege *et al* (2005, p. 1184) caracterizam sua sintomatologia como tendo como marcos principais "...irritabilidade, cólera, hipersensibilidade e inquietação. Há enorme sensibilidade à dor, que mal pode ser suportada.". Como sintomas em crianças, destacam cólicas durante a lactação, bem como dores, irritação e insônia associados à dentição. Tipicamente, a irritabilidade, a inquietação e os demais sintomas da criança tendem a melhorar quando é carregada ou balançada no colo. A descrição desses autores é do quadro de sinais e sintomas relativos ao medicamento:

- a. *Pulsatilla*.
 - b. *Arsenicum*.
 - c. *Nux vomica*.
 - d. *Chamomilla*.
 - e. *Rhus toxodendrum*.
-

35. Prurido insuportável em garganta e em mucosa nasal. Sensação de secura na garganta, com constante necessidade de engolir. Essa sintomatologia é característica de:

- a. *Croton tiglium*.
- b. *Chininum muriaticum*.
- c. *Mangifera indica*.
- d. *Populus tremuloides*.
- e. *Whiyethia helenoides*.

36. A patogenesia de *Colocynthis* caracteriza-se por "Transtornos ou conseqüências produzidas por ira com indignação, por mortificação com cólera, por vexação, por censuras, por ser desprezado ou humilhado; por penas, contrariedades ou indignação prolongada" (Bernardo Vijnovsky, 1978). É (são) também qualidade(s) essencial(is) da patogenesia de *Colocynthis*:

- a. Diminuição significativa ou ausência de apetite, acompanhada de sensação de fraqueza e impotência.
 - b. Eczemas, erupções de pele, com crostas úmidas ou secreção pegajosa e mal-cheirosa.
 - c. Dores intensas – tanto em nervos periféricos quanto na forma de câimbras ou cólicas – que melhoram com pressão no local.
 - d. Predisposição a hemorragias prolongadas e repetidas. Qualquer ferimento sangra abundantemente e hematomas formam-se com facilidade.
 - e. Rinite alérgica intensa, com congestão da mucosa nasal e espirros freqüentes, não raro acompanhada e epistaxe.
-

37. É um dos principais medicamentos homeopáticos para o tratamento de gota e de outros distúrbios reumatológicos. Como em *Sepia* e em *Silicea*, falta-lhe calor. As articulações são frias ao tato, mesmo que a sensação subjetiva não seja essa. Por causa da dor, não pode apoiar-se sobre o local afetado, tal qual *Antimonium crudum* e *Silicea*.

Outra indicação importante desse medicamento é nas reações a picadas de insetos, quando elas, por exemplo, pioram com o calor da cama e melhoram com o frio local.

O medicamento em pauta é:

- a. *Selenium*.
- b. *Colocynthis*.
- c. *Belladonna*.
- d. *Ledum palustre*.
- e. *Conium maculatum*.

38. O paciente tem tido febre à noite nos últimos dias, com sede intensa e com calafrios alternados com sensação de calor e seguida de sudoração profusa, que não lhe dá sensação de melhora. Tem também tido dores intensas e ardentes na garganta, que se irradiam para o ouvido. As amígdalas têm secreção purulenta, semelhante à papa. Tem adenopatia cervical, também com dores ardentes.

O hálito está fétido e a salivagem é excessiva, o que lhe provoca constante necessidade de engolir (apesar da dor nas amígdalas ao engolir). A língua, úmida e flácida, tem marca dos dentes em suas bordas.

Espirra com frequência. Tem obstrução nasal por secreção que inicialmente era aquosa e escoriante, mas que agora está purulenta, amarelo-esverdeada e fétida, e tende a só ser eliminada de dia, pela manhã, após levantar-se.

Piora à noite e com o ar frio. Apesar de não gostar do frio, piora também em ambientes quentes.

Tem estado descontente, cansado da vida, mas, ao mesmo tempo, irritável, revoltado, agressivo.

O medicamento homeopático mais indicado para este paciente é:

- a. () *Aconitum napellus*.
- b. (X) *Mercurius solubilis*.
- c. () *Ferrum phosphoricum*.
- d. () *Hepar sulphur*.
- e. () *Sulphur*.

39. Faz parte da sintomatologia característica de *Sulphur*, **exceto**:

- a. (X) Melhora estando quieto e parado.
- b. () Indolência; indiferença à coisas externas.
- c. () Piora pelo calor, tem grande desejo de ar livre.
- d. () Prurido que piora com o calor da cama ou do banho.
- e. () Convalescência prolongada; as feridas demora para curar.

40. Além deste medicamento homeopático, apenas *Bryonia*, *Chamomilla*, *Hepar sulphuris* e *Sepia* têm desejo de mudança. O diagnóstico diferencial para o sintoma "humor alternante" tem de ser feito, entre outros medicamentos, com *Aluminum*, *Belladonna*, *Ferrum*, *Ignatia*, *Iodum*, *Lycopodium*, *Platina*, *Salsaparilha*, *Sulphuricum acidum* e *Zincum*. Vários medicamentos também têm sintoma "descontente", dentre os quais *Anacardium*, *Calcarea Phosphorica*, *Mercurius*, *Natrium muriaticum* e *Sulphur*.

É rabugento, como *Medorrhinum* e muitos outros remédios, pragueja. Deseja viajar, como *Calcarea phosphorica*, e também *Carcinosinum*, pode mesmo ter loucura com anseio de viajar. No sintoma "obstinado, cabeça dura", no qual constam *Tuberculinum* e *Carcinosinum*, destaca-se *Argentum Nitricum*, e também *Aluminum*, *Belladonna*, *Calcarea carbonica*, *Chamomilla*, *Nux vomica* e *Tarentula* (idem, p. 787-8). A diferenciação no sintoma "malicioso, mal-intencionado, vingativo" tem de ser feita com *Anacardium*, e também com *Arsenicum*, *Natrium muriaticum*, *Nux vomica* e *Stramonium*, e no "destrutivo", principalmente com *Stramonium*, *Belladonna*, *Camphora*, *Cimex*, *Conium*, *Cuprum*, *Hyosciamus*, *Nux vomica*, *Tarentula* e *Veratrum*.

O medicamento em questão é:

- a. () *Thuya*.
- b. () *Psorinum*.
- c. () *Phosphorus*.
- d. (X) *Tuberculinum*.
- e. () *Kali sulphuratum*.

41. Segundo bibliografias atualizadas, como os textos de Paulo Buss, Dinah Czeresnia, Lefevre, o sentido de promoção de saúde tem sido modificado desde a Conferência de Ottawa em 1986, e hoje ele está relacionado principalmente a:

Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Cidadania.
- b. () Solidariedade.
- c. (X) Prevenção de doença.
- d. () Democracia.
- e. () Equidade.

42. Os medicamentos *Calcarea carbonica*, *Natrum muriaticum*, *Nux vomica* e *Spigelia* têm ansiedade sobre o futuro em sua sintomatologia. São características que os diferenciam, respectivamente:

- a. () Avareza e desejo de doces e chocolate. Humor variável; chora e ri com facilidade. Irritabilidade, pior a contradição e melhor caminhando ao ar livre. Otite media purulenta; incapacidade para reagir quando agredido.
- b. () Remorso, sofre por fatos há muito passados. Melhora à beira-mar e caminhando ao ar livre. Agitação com confusão mental. Medo de tomar iniciativas, câimbras em panturrilhas.
- c. () Constipação que piora o seu humor. Tristeza que melhora com companhia, aversão a estar só. Cólicas intestinais alternadas com constipação.
- d. () Preocupa-se com bagatelas; tem aversão a alimentos crus. Tristeza que melhora com consolo. Intolerância à contradição; chora e grita, se contrariado. Vertigem e náusea que melhoram, respectivamente, com repouso e ao ar fresco.
- e. (X) Lentidão e desejo de ovos duros. Tristeza profunda, silenciosa, que piora com o consolo. Irritabilidade, agressividade, aversão ao ar livre. Neuralgias agudas e paroxísticas, pior pelo movimento e pela pressão, inclusive da roupa; vertigem ao olhar para baixo.

43. O medicamento *Gelsemium* é popularmente conhecido como:

- a. () Gladiolo.
- b. () Rosa da Sibéria.
- c. (X) Jasmim amarelo.
- d. () Alecrim dos pantanos.
- e. () Nenúfar amarelo.

44. Assinale as três características mais acentuadas de *Rhododendron*:

- a. () Tristeza, cansaço de viver; constipação, que piora o seu humor; predisposição a hemorragias.
- b. () Irritabilidade, especialmente pela manhã; odor ácido, desagradável, em todo o corpo; respiração difícil, com sibilos e tosse seca, persistente.
- c. () Intolerância a contradições, chora à menor contrariedade; sonolência durante o dia, especialmente no início da manhã; coriza hialina, pior com frio úmido.
- d. () Grande excitação nervosa, com idéias fixas; não tolera que o toquem; distensão abdominal após comer.
- e. (X) Nervoso, alterado, especialmente antes de temporal; neuralgia ou reumatismo desencadeado pelo frio úmido e por mudanças súbitas de tempo; inflamação dos testículos, especialmente à direita.

45. Paciente com mastite durante o desmame, com seios endurecidos, com dores agudas em pontada, irradiando até as costas. Dentre os medicamentos homeopáticos abaixo, o indicado é:

- a. () *Xanthoxylum*.
- b. (X) *Phellandrium*.
- c. () *Colibacillinum*.
- d. () *Mephitis mephitica*.
- e. () *Gnaphalium*.

46. Assinale a alternativa **correta**.

São considerados valores normais de hemoglobina e hematócrito para mulheres em idade adulta os seguintes dados respectivamente:

- a. () 10,0 e 30
- b. () 11,0 e 35
- c. (X) 13,0 e 42
- d. () 16,0 e 36
- e. () 18,0 e 52

47. Na patogênese de *Helleborus album*, destacam-se os sintomas:

- a. (X) Megalomania, insolência; prostração, debilidade, desmaios; cólicas intestinais violentas, com fezes aguadas.
- b. () Alucinações de perseguição, desespero; dificuldade para conciliar o sono, pesadelos; menstruações abundantes e prolongadas.
- c. () Tristeza alternada com períodos de excessivo bom humor; inquietação, não consegue repousar nem ficar quieto.
- d. () Insegurança, evita contato social; tem medo de multidões; asma brônquica após conflito familiar ou com amigos.
- e. () Inércia mental, sem iniciativa, não quer fazer nada; dores musculares que aparecem e desaparecem subitamente; eczema pruriginoso, intenso, que piora com o calor e com a umidade.

48. Na publicação do MS intitulada – doenças infecciosas e parasitárias- guia de bolso – são consideradas três tendências em relação a doenças transmissíveis no Brasil – declinante; com quadro de persistência e emergentes ou reemergentes.

Considerando essa classificação, que doença, dentre as citadas abaixo, podemos identificar como de caráter declinante?

- a. () Aids.
- b. (X) Sarampo.
- c. () Hepatites.
- d. () Tuberculose.
- e. () Dengue.

49. Assinale, entre as alternativas abaixo, qual **não** corresponde aos princípios do SUS:

- a. () Equidade.
- b. () Universalidade.
- c. () Atenção integral a saúde.
- d. () Hierarquização do sistema.
- e. (X) Formação fragmentada de RH para saúde.

50. São características do chamado modelo flexneriano que a organização do PROMED e agora, PROSAÚDE tenta combater:

Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Biologicismo.
- b. () Hospitalocentrismo.
- c. () Ideologia positivista.
- d. (X) Ênfase na atenção básica.
- e. () Fragmentação do conhecimento médico.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>