

# Caderno de Prova

S37

## **Médico (Oftalmologia Pediátrica)**

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**① Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

### **Instruções**

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### **Atenção!**

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos **haviam colocado de joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.  
2 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.  
3 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham evitado o confronto direto em terra com as forças de 4 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar, 5 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o 6 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do 7 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e 8 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio 9 continental, medida que previa o fechamento dos 10 portos europeus ao comércio de produtos britânicos. 11 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por 12 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e 13 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. **1808**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

**1.** As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. ( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. ( ) As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas rapidamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

**2.** Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- ( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- ( ) A expressão "haviam colocado de joelhos", sublinhada no texto, poderia ser substituída por "haviam derrotado", sem significativa alteração de sentido.
- ( ) O verbo "subjugar", destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- ( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- ( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – V – V – V
- e. ( ) F – F – V – F – V

**3.** Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. ( ) a) gás – gases  
b) chapéu – chapéis
- b. ( ) a) degrau – degrais  
b) fuzil – fuzis
- c. ( ) a) mares azul-escuros  
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis  
b) farol – faróis
- e. ( ) a) luvas cinzas  
b) sapatos cor-de-rosa

**4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.**

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado **o confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. ( ) I – II
- b. (X) II – IV
- c. ( ) I – II – III
- d. ( ) I – III – IV
- e. ( ) II – III – IV

**5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:**

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos** e **países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. ( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

**6. Leia atentamente as proposições abaixo:**

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*  
—Restituo a Vossa Excelência ..... projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*  
—Estamos ..... no ..... senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*  
—Informo a V.Sa. de que ..... observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. ( ) seu ; confiante ; seu ; suas
- b. ( ) seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. ( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. ( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

**7. Assinale a alternativa **correta**.**

- a. ( ) Precisam-se de digitadores.
- b. ( ) Houveram muitas pessoas na festa.
- c. ( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. ( ) Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

**8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.**

- a. ( ) Quero falar consigo.
- b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

**Matemática**

(3 questões)

**9.** Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

**Imposto de renda retido na fonte**

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. ( ) R\$ 825,00
- b. ( ) R\$ 721,90
- c. ( ) R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. ( ) R\$ 103,09

**10.** Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. ( ) 2%
- b. (X) 5%
- c. ( ) 7%
- d. ( ) 10,5%
- e. ( ) 20%

**11.** Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. ( ) 14
- b. ( ) 21
- c. (X) 25
- d. ( ) 28
- e. ( ) 30

**Estudos Sociais**

(2 questões)

**12.** Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o "Mapa do Caminho", de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

**13. Leia a notícia:**

**DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País**

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “Índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. ( ) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. ( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. ( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. ( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

**Legislação**

(2 questões)

**14. Assinale a alternativa correta:**

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

**15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:**

- a. ( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. ( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. ( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. ( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

# Conhecimentos Específicos

(35 questões)

**16.** Qual das seguintes causas de glaucoma do desenvolvimento **não** inclui a trabeculodisgenesia na sua fisiopatologia?

- a. ( ) Aniridia.
- b. ( ) Anomalia de Peter.
- c. (X) Homocistinúria.
- d. ( ) Síndrome de Sturge-Weber.
- e. ( ) Síndrome de Chandler.

**17.** Uma criança com cinco anos de idade apresenta celulite orbital. A conduta **correta** é:

- a. ( ) Tratamento ambulatorial com antibiótico por via oral.
- b. (X) Internação hospitalar e tratamento com antibiótico sistêmico endovenoso.
- c. ( ) Cirurgia de urgência para descompressão orbitária.
- d. ( ) Tratamento ambulatorial com colírio antibiótico e corticóide por via oral.
- e. ( ) Quimioterapia em um serviço de oncologia pediátrica.

**18.** Em relação à catarata na síndrome da rubéola congênita, é **incorrecto** afirmar:

- a. ( ) O vírus pode ser cultivado a partir da catarata.
- b. ( ) As cataratas progridem após o nascimento.
- c. ( ) As cataratas são bilaterais em mais de 50% dos casos.
- d. (X) As cataratas não progridem após o nascimento.
- e. ( ) O cristalino opaco nestas crianças é tipicamente menor e mais esférico.

**19.** No recém-nascido, o diâmetro antero-posterior do bulbo ocular mede aproximadamente:

- a. ( ) 13,0 a 14,0 mm.
- b. (X) 16,0 a 17,0 mm.
- c. ( ) 19,0 a 20,0 mm.
- d. ( ) 20,0 a 21,0 mm.
- e. ( ) 21,0 a 22,0 mm.

**20.** Os músculos extra-oculares cuja inserção se situa, respectivamente, mais próxima e mais distante do limbo córneo-escleral, são:

- a. ( ) reto lateral e reto medial.
- b. ( ) reto inferior e reto lateral.
- c. ( ) reto inferior e reto medial.
- d. (X) reto medial e reto superior.
- e. ( ) reto superior e reto inferior.

**21.** A transposição **correta** da lente na refração +2,25 esf. -1,00 cil. a 100° é:

- a. (X) +1,25 esf. +1,00 cil. a 10°.
- b. ( ) +1,25 esf. -1,00 cil. a 100°.
- c. ( ) -2,25 esf. -1,00 cil a 10°.
- d. ( ) -2,25 esf. +1,00 cil a 10°.
- e. ( ) -2,25 esf. +1,00 cil. a 100°.

**22.** As queimaduras oculares por álcalis podem apresentar como complicações, **exceto**:

- a. ( ) glaucoma.
- b. ( ) necrose retiniana.
- c. ( ) isquemia perilimbar.
- d. (X) ectopia do cristalino.
- e. ( ) neovascularização de córnea.

**23.** São agentes etiológicos da oftalmia neonatal ou conjuntivite do recém-nascido, **exceto:**

- a. ( ) Chlamydia trachomatis.
  - b. (X) Actinomyces israelii.
  - c. ( ) Herpes simples.
  - d. ( ) Gonococos.
  - e. ( ) Estafilococos.
- 

**24.** Assinale a alternativa **correta** em relação à toxocaríase ocular:

- a. ( ) É usualmente diagnosticada em crianças maiores de 12 anos.
  - b. ( ) Os sinais inflamatórios intra-oculares são intensos.
  - c. ( ) A paracentese da câmara anterior pode revelar a presença de linfócitos.
  - d. ( ) A história de contato prévio com filhotes de cachorro é sempre negativa.
  - e. (X) A coriorretínte por toxocaríase é normalmente monocular.
- 

**25.** A parede inferior ou assoalho da órbita humana é constituída pelos seguintes ossos:

- a. ( ) maxilar, lacrimal e etmóide.
  - b. ( ) maxilar, esfenóide e palatino.
  - c. (X) maxilar, zigomático e palatino.
  - d. ( ) zigomático, esfenóide e etmóide.
  - e. ( ) zigomático, nasal e esfenóide.
- 

**26.** Na anomalia de Peter, encontra-se qual das alterações abaixo relacionadas?

- a. ( ) Aniridia.
  - b. ( ) Microcórnea.
  - c. ( ) Megalocórnea.
  - d. ( ) Embriotoxo posterior.
  - e. (X) Opacidade corneana central.
- 

**27.** A síndrome de Marfan está associada a todas as características abaixo, **exceto:**

- a. (X) padrão hereditário autossômico recessivo.
  - b. ( ) aneurisma dissecante de aorta.
  - c. ( ) descolamento da retina.
  - d. ( ) ectopia do cristalino.
  - e. ( ) aracnodactilia.
- 

**28.** O lenticone anterior está freqüentemente associado à:

- a. ( ) anomalia de Rieger.
  - b. ( ) anomalia de Axenfeld.
  - c. ( ) síndrome de Weil-Marchesani.
  - d. (X) síndrome de Alport.
  - e. ( ) síndrome de Rieger.
- 

**29.** Assinale a alternativa que **não** indica uma característica da neurite óptica na infância.

- a. ( ) Pode ser bilateral.
  - b. ( ) Tem bom prognóstico.
  - c. ( ) Tem relação com infecção viral.
  - d. ( ) Apresenta edema do disco óptico com ou sem hemorragias peripapilares.
  - e. (X) Apresenta sempre neovascularização do disco óptico.
- 

**30.** Uma criança sofreu importante trauma ocular contuso. Na avaliação inicial apresentou acuidade visual e oftalmoscopia normal. A conduta mais adequada é:

- a. ( ) alta ambulatorial e encaminhamento ao domicílio.
- b. ( ) corticoterapia sistêmica para evitar possível edema de retina.
- c. (X) oftalmoscopia sob midríase, para avaliação da retina periférica.
- d. ( ) panfotocoagulação, pois as alterações retinianas são sempre inaparentes.
- e. ( ) repouso e corticoterapia tópica por uma semana.

**31.** A afirmação **correta** em relação à secreção lacrimal dos recém-nascidos a termo é:

- a. ( X ) produzem lágrimas nas primeiras 24 horas de vida.
  - b. ( ) produzem lágrimas somente após a primeira semana de vida.
  - c. ( ) produzem lágrimas somente após o primeiro mês de vida.
  - d. ( ) as lágrimas produzidas no primeiro mês de vida têm pouca imunoglobulina A.
  - e. ( ) o sistema de drenagem nasolacрimal só se abre após o segundo mês de vida.
- 

**32.** Na produção do humor aquoso, o processo que é dependente do consumo de energia e independente da pressão intra-ocular é:

- a. ( ) ultrafiltração.
  - b. ( ) difusão simples.
  - c. ( X ) transporte ativo.
  - d. ( ) volume de fluxo.
  - e. ( ) gradiente oncotico.
- 

**33.** Qual dos seguintes conceitos acerca do glaucoma congênito primário é **incorreto**? Assinale-o.

- a. ( ) Em 80% dos casos é diagnosticado em crianças com um ano de idade.
  - b. ( ) Em 70% a 75% dos casos esta doença ocular é bilateral.
  - c. ( ) Aproximadamente 65% dos pacientes são do sexo masculino.
  - d. ( ) Não está associado com outras doenças oculares ou sistêmicas.
  - e. ( X ) A maioria dos casos apresenta herança autosômica dominante.
- 

**34.** Em aproximadamente 30% dos recém-nascidos, há obstrução do sistema de drenagem lacrimal na ocasião do nascimento. O local desta obstrução situa-se, habitualmente:

- a. ( X ) na porção terminal do ducto nasolacрimal.
  - b. ( ) no canalículo lacrimal inferior.
  - c. ( ) no saco lacrimal.
  - d. ( ) nos pontos lacrimais.
  - e. ( ) no canalículo lacrimal superior.
- 

**35.** Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) O atraso no tratamento da catarata congênita não leva à ambliopia irreversível.
  - b. ( X ) A paracentese no retinoblastoma pode levar à disseminação celular do tumor.
  - c. ( ) A obstrução do ducto nasolacрimal na criança nunca está associado à otite e faringite.
  - d. ( ) O tratamento da ambliopia com oclusão não é indicado em crianças com menos de 9 anos de idade.
  - e. ( ) No tratamento da ambliopia, a oclusão menos eficiente é aquela colocada diretamente sobre o olho e fixada à pele.
- 

**36.** Em qual das formas de artrite reumatóide juvenil a iridociclite é mais comum?

- a. ( ) Poliarticular e sistêmica aguda.
  - b. ( ) Poliarticular com fator reumatóide positivo.
  - c. ( ) Poliarticular com fator reumatóide negativo.
  - d. ( X ) Pauciarticular com anticorpo antinuclear (ANA) positivo.
  - e. ( ) Pauciarticular com anticorpo antinuclear (ANA) negativo.
- 

**37.** Qual das doenças oportunistas abaixo relacionadas é mais freqüente nos pacientes com AIDS?

- a. ( X ) Retinite por citomegalovírus.
- b. ( ) Retinite por cândida albicans.
- c. ( ) Coriorretinite por tuberculose.
- d. ( ) Coriorretinite por histoplasmose.
- e. ( ) Coroidopatia por pneumocistis carinii.

**38.** Uma criança com sete anos de idade apresenta inflamação peri-orbital unilateral. Qual das doenças abaixo citadas é a causa **menos** provável?

- a. ( ) Celulite orbital.
  - b. (X) Toxoplasmose.
  - c. ( ) Cisto dermóide.
  - d. ( ) Celulite pré-septal.
  - e. ( ) Rabdomiossarcoma.
- 

**39.** A ingestão (accidental ou não) das substâncias abaixo relacionadas, pode causar neurite óptica, com a **exceção** de:

- a. ( ) metanol.
  - b. ( ) quinidina.
  - c. ( ) isoniazida.
  - d. ( ) anfetaminas.
  - e. (X) ganciclovir.
- 

**40.** A criança portadora de dacriocistoostenose congênita apresenta epífora:

- a. ( ) desde o nascimento.
  - b. (X) a partir da primeira ou segunda semana de vida.
  - c. ( ) depois de três meses de vida.
  - d. ( ) depois de seis meses de vida.
  - e. ( ) quando há estímulo para aumento da produção de lágrima.
- 

**41.** O diagnóstico diferencial entre papiledema e papilite é realizado através da:

- a. ( ) tonometria.
  - b. ( ) biomicroscopia do fundo do olho.
  - c. (X) acuidade visual.
  - d. ( ) oftalmoscopia indireta.
  - e. ( ) oftalmoscopia direta.
- 

**42.** Na síndrome da blefarofimose, **não** se encontra:

- a. (X) entrópio.
  - b. ( ) ectrópio lateral.
  - c. ( ) epicanto inverso.
  - d. ( ) telecanto.
  - e. ( ) ptose moderada ou severa.
- 

**43.** Uma criança com dois meses de idade, que apresenta lacrimejamento e fotofobia, deve ser considerada:

- a. ( ) normal.
  - b. ( ) suspeita de ser portadora de doença da retina.
  - c. ( ) suspeita de ser portadora de oftalmia neonatal.
  - d. ( ) suspeita de ser portadora de vitreorretinopatia exsudativa familiar.
  - e. (X) suspeita de ser portadora de glaucoma congênito ou obstrução das vias lacrimais excretoras.
- 

**44.** Assinale a alternativa que **não** indica uma manifestação ocular da sífilis congênita.

- a. (X) Episclerite.
  - b. ( ) Atrofia óptica.
  - c. ( ) Uveíte anterior.
  - d. ( ) Ceratite intersticial.
  - e. ( ) Coriorretinite "em pimenta e sal"
- 

**45.** Pelo exame do fundo do olho, podemos afirmar que:

- a. ( ) a palidez do disco óptico não justifica a redução da acuidade visual.
- b. ( ) o borramento dos limites do disco óptico afasta o diagnóstico de vícios da refração ocular não corrigidos.
- c. (X) o aumento da escavação do disco óptico pode ser um sinal de glaucoma.
- d. ( ) a presença de coriorretinite macular não justifica a redução da acuidade visual.
- e. ( ) a presença de aumento da espessura da camada de fibras nervosas da retina é sinal de glaucoma.

**46.** No diagnóstico diferencial do “olho vermelho”, pode-se afirmar que:

- a. ( ) corpo estranho corneal apresenta secreção, pressão intra-ocular elevada e pupilas em miosis.
  - b. ( ) conjuntivite apresenta secreção, pupilas hiporeagentes e pressão intra-ocular normal.
  - c. ( ) úlcera de córnea apresenta secreção, pressão intra-ocular elevada e pupilas em midrísse.
  - d. (X) uveíte anterior apresenta miosis, ausência de secreção e pressão intra-ocular diminuída nas fases iniciais.
  - e. ( ) uveíte anterior, conjuntivite, corpo estranho corneal e úlcera de córnea apresentam pupilas hiporeagentes.
- 

**47.** Uma criança com um mês de idade apresenta catarata nuclear bilateral. Assinale a causa mais provável desse tipo de catarata.

- a. ( ) Anomalia de Peter.
  - b. (X) Herança autossômica dominante.
  - c. ( ) Vítreo primário persistente hiperplásico.
  - d. ( ) Síndrome de Weil-Marchesani.
  - e. ( ) Infecção intra-uterina.
- 

**48.** Um corpo estranho metálico de localização intra-ocular deverá ser removido:

- a. ( ) quando sua remoção não representar risco de lesão para alguma estrutura importante do olho.
- b. ( ) quando a sua localização representar risco para o olho.
- c. ( ) quando, sem perigo imediato para o olho, houver risco de prejuízo tardio.
- d. ( ) somente quando ele estiver localizado nas proximidades do disco óptico ou da mácula.
- e. (X) sempre.

**49.** Em relação ao retinoblastoma, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Não provoca neovascularização da íris.
  - b. ( ) A catarata complicada é uma manifestação comum.
  - c. (X) Tem crescimento endofítico, exofítico e por infiltração difusa.
  - d. ( ) O olho comprometido costuma apresentar tamanho aumentado.
  - e. ( ) Manifesta-se caracteristicamente em crianças com mais de três anos de idade.
- 

**50.** Em relação ao ponto ou mancha de Mittendorf, é **correto** afirmar:

- a. ( ) É uma lesão parafoveal associada com alta miopia.
- b. ( ) É uma lesão pigmentada da esclera.
- c. ( ) É uma área cega no campo visual.
- d. (X) É um vestígio da túnica vascular do cristalino.
- e. ( ) Está localizado na cápsula anterior do cristalino.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPES • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>