

Caderno de Prova

\$58

Odontólogo (Periodontia)

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❶ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmf.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto

1 Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
2 luto da Europa. Seus exércitos **havam colocado de**
3 **joelhos** todos os reis e rainhas do continente, numa
4 sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
5 Só não haviam conseguido **subjugar** a Inglaterra.
6 Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
7 evitado o confronto direto em terra com as forças de
8 Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
9 como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
10 em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
11 comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
12 Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
13 da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
14 continental, medida que previa o fechamento dos
15 portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
16 Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
17 todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
18 desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna **verdadeira** de acordo com o texto se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. () A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
- b. () Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o comércio com a Inglaterra. (concordou)
- c. () As esquadras combinadas da França e da Espanha derrotaram a esquadra inglesa. (venceram)
- d. () As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente. (precocemente)
- e. (X) Os exércitos do imperador francês haviam sofrido reveses surpreendentes. (obtido vitórias)

2. Com base no texto, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
- () A expressão “havam colocado de joelhos”, sublinhada no texto, poderia ser substituída por “havam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
- () O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o sentido de vencer, dominar.
- () Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de Portugal e Inglaterra.
- () O Canal da Mancha foi um empecilho para a resistência interna dos ingleses às forças inimigas.

A seqüência **correta**, de cima para baixo, é:

- a. () V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – V – V – V
- e. () F – F – V – F – V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são igualmente **corretas**, em relação ao plural das palavras:

- a. () a) gás – gases
b) chapéu – chapéis
- b. () a) degrau – degrais
b) fuzil – fuzis
- c. () a) mares azul-escuros
b) uniformes verdes-garrafas
- d. (X) a) papel – papéis
b) farol – faróis
- e. () a) luvas cinzas
b) sapatos cor-de-rosa

4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.

- I. O pronome **seus**, em “seus exércitos” (linha 2), refere-se ao imperador francês; o mesmo ocorre com o pronome **sua**, em “sua Marinha de Guerra”, (linha 10).
- II. Em “os ingleses tinham evitado o **confronto direto**” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é um objeto direto.
- III. Em “o fechamento **dos portos europeus**” (linhas 14 e 15), a expressão destacada é um objeto indireto.
- IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas **por todos os países**” (linha 16), a expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são **corretas**.

- a. () I – II
- b. (X) II – IV
- c. () I – II – III
- d. () I – III – IV
- e. () II – III – IV

5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:

- I. “...tinham evitado o confronto direto com as forças de Napoleão” pode ser substituída por “tinham evitado o confronto direto com as forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido original.
- II. Os vocábulos **Mediterrâneo, britânicos e países** são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. “...numa sucessão de vitórias” tem o mesmo sentido que “numa seqüência de vitórias”.
- IV. Em “medida que previa o fechamento dos portos” **que** é pronome relativo referente ao vocábulo **medida**.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e. () Todas as afirmativas estão corretas.

6. Leia atentamente as proposições abaixo:

1. *Um assessor, dirigindo-se ao governador:*
—Restituo a Vossa Excelência
projeto de lei devidamente apreciado.
2. *O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:*
—Estamos no
senso de responsabilidade.
3. *Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:*
—Informo a V.Sa. de que
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e **correta**, as lacunas.

- a. () seu ; confiante ; seu ; suas
- b. () seu ; confiante ; seu ; vossas
- c. (X) seu ; confiante ; vosso ; suas
- d. () vosso ; confiantes ; seu ; vossas
- e. () vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Precisam-se de digitadores.
- b. () Houveram muitas pessoas na festa.
- c. () Fazem cinco anos que Joana partiu.
- d. () Mais de um lavrador compraram tratores.
- e. (X) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única **correta**.

- a. () Quero falar consigo.
- b. () Nunca viu-se tamanha bobagem!
- c. (X) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram conosco” também é correta a frase “O chefe falou com nós mesmos”.
- d. () As frases “Os rapazes não estavam rindo só das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, só das meninas” possuem o mesmo sentido.
- e. () Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio *obedecidos* poderia estar no feminino – *obedecidas* – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.

Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota %	Parcela a deduzir (R\$)
Até 1.313,69	–	–
De 1.313,70 até 2.625,12	15,0	197,05
Acima de 2.625,12	27,5	525,19

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br> Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe um salário mensal de R\$ 3.000,00 é:

- a. () R\$ 825,00
- b. () R\$ 721,90
- c. () R\$ 525,19
- d. (X) R\$ 299,81
- e. () R\$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, então a taxa mensal do empréstimo é:

- a. () 2%
- b. (X) 5%
- c. () 7%
- d. () 10,5%
- e. () 20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) que trabalharam junto com os primeiros durante 10 dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

- a. () 14
- b. () 21
- c. (X) 25
- d. () 28
- e. () 30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) O chamado Mapa do Caminho de Bali define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.
- b. () O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul, causa de grande instabilidade na região desde a Segunda Guerra Mundial.
- c. () O Mapa do Caminho sinaliza uma solução para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente significará a salvação de milhares de vidas humanas.
- d. () O Mapa do Caminho é um protocolo em que se propõem medidas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, barateando o custo do tratamento para que ele se torne acessível às nações mais pobres.
- e. () As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na Colômbia.

13. Leia a notícia:

DF tem maior Índice de Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfiz, mostrou que as mortes violentas caíram, a desigualdade social diminuiu e a educação mostra avanços no País [...]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. Ainda é um processo vacilante, mas mostra que há condições para que se melhore mais”, afirmou Waiselfiz. As melhorias se concentram na educação e na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns Estados, como São Paulo mostraram redução nos casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o pesquisador.

Disponível em: <http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=5890093>. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice de Desenvolvimento Juvenil do País”.

- a. () A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- b. () O Estado de Rondônia destacou-se, nesta pesquisa, como o Estado que apresentou os melhores índices em 2007.
- c. () O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar entre os Estados com os melhores IDJ do país.
- d. (X) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
- e. () O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento.
- b. () A posse do candidato aprovado em concurso público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de nomeação no órgão oficial de divulgação do Município, prorrogável a requerimento do interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em caso de doença comprovada, enquanto durar o impedimento.
- c. () O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração.
- d. () São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- e. () A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, se não houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta injustificada ao serviço:

- a. () Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias intercalados, durante o período de 6 (seis) meses.
- b. (X) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- c. () Por período igual ou superior a 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
- d. () Por período igual ou superior a 90 (noventa) dias intercalados, durante o período de 12 (doze) meses.
- e. () Por período igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.

Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. Com relação à anatomia macroscópica da gengiva, podemos afirmar:

- a. () A mucosa de revestimento é composta pela gengiva e pelo revestimento do palato duro.
- b. (X) A mucosa mastigatória é composta pela gengiva e pelo revestimento do palato duro.
- c. () A gengiva livre e a gengiva inserida fazem parte da mucosa de revestimento.
- d. () A gengiva livre é delimitada apicalmente pela junção mucogengival.
- e. () As relações de contato entre os dentes não são determinantes para a forma da papila interdental.

17. Com relação à anatomia microscópica do periodonto, é **correto** afirmar:

- a. () O ligamento periodontal é o tecido epitelial, ricamente vascularizado, que une o cimento ao osso alveolar.
- b. () O cimento radicular sofre remodelação e reabsorção fisiológicas, bem como formação contínua ao longo da vida.
- c. (X) A nutrição do osso é sustentada por vasos sanguíneos presentes nos *canais de Harvers* que se conectam com vasos nos *canais de Volkmann*.
- d. () As chamadas *fibras de Sharpey* são fibras que circundam o elemento dental, mas não estão inseridas ao osso alveolar.
- e. () Os osteoclastos são células ligadas à neoformação óssea e os osteoblastos à reabsorção óssea.

18. Os índices periodontais têm seu papel fortemente associado ao conhecimento que se tem sobre a etiologia e patogenia da Doença Periodontal. Sobre eles, sabemos que:

- a. () O *índice de placa de Silness e Løe* é um índice dicotômico, baseado na simples presença ou ausência de placa.
- b. () O índice periodontal de Rusell é um índice irreversível, visto que a perda de inserção é avaliada.
- c. () O índice de doença periodontal de Ramjofrd é baseado na avaliação da profundidade da bolsa, com isso, identificando perda de inserção.
- d. (X) O PSR (Periodontal Screening & Recording) é um índice utilizado na seleção e monitoramento de pacientes periodontais que, frequentemente, superestima a doença.
- e. () O PSR (Periodontal Screening & Recording) foi desenvolvido para levantamentos epidemiológicos extensos, sendo eficaz no cálculo de necessidades de tratamento comunitárias.

19. Com relação à placa dental, hoje considerada um *biofilme verdadeiro*, é **correto** afirmar que:

- a. () No ambiente supragengival, a maioria das bactérias é anaeróbia.
- b. () A presença de leucócitos é bastante comum na placa supragengival.
- c. () A composição microbiana da placa dental é bastante similar, tanto no ambiente supra quanto no subgengival.
- d. () A maior parte do biofilme é composta por bactérias e fungos e uma matriz intermicrobiana rica em lipídios.
- e. (X) Bactérias localizadas subgengivalmente têm a capacidade de invadir túbulos dentinários e tecidos moles adjacentes à superfície radicular.

20. Com relação ao tratamento não cirúrgico da Doença Periodontal, é **verdadeiro** afirmar:

- a. () A diminuição da profundidade à sondagem mostra o ganho de inserção após a raspagem.
- b. () A raspagem é o melhor procedimento para tratamento de bolsas periodontais, porém só está indicada na presença de cálculo.
- c. () A experiência do operador é um fator chave no uso da raspagem como forma de tratamento de bolsas rasas.
- d. (X) A “sobre-instrumentação”, visando remover placa e cálculo para deixar a superfície radicular “lisa e dura”, pode trazer mais danos que benefícios.
- e. () Os instrumentos sônicos para raspagem têm movimentação a ar e produzem vibrações na ponta das curetas de até 1500 ciclos por segundo.

21. Sobre a inter-relação Endodontia e Periodontia, podemos afirmar que:

- a. () A frequência de lesões periodontais provocadas por infecções endodônticas é bastante alta.
- b. () Sempre que uma fístula endodôntica drenar via ligamento periodontal, o reparo após terapia endodôntica incluirá a persistência de um defeito periodontal.
- c. (X) Lesões inflamatórias periodontais podem se desenvolver e serem mantidas na parte lateral da raiz, sendo provenientes de infecções nos canais laterais radiculares.
- d. () Quanto mais longe da gengiva marginal as perfurações radiculares estiverem, maior a chance de proliferação do epitélio do sulco para a área onde ocorreram.
- e. () Os procedimentos de raspagem e alisamento radiculares são capazes de afetar a vitalidade pulpar.

22. A gravidez não é uma contra-indicação para a seguinte vacina recomendada para a equipe odontológica:

- a. () Tétano.
- b. () Sarampo.
- c. () Varicela (vírus vivos).
- d. () Rubéola (vírus vivos).
- e. (X) Hepatite B (DNA recombinante).

23. Em relação aos equipamentos de proteção individuais (EPI) recomendados para a equipe odontológica, é **correto** afirmar:

- a. (X) O risco de contrair uma conjuntivite está aumentado em profissionais que não fazem uso de óculos de proteção.
- b. () Os modelos de acionamento de cadeiras odontológicas, mochos e torneiras que oferecem menor risco de infecção são os manuais.
- c. () A perda da sensibilidade tátil fina aliada à inflamabilidade são justificativas aceitáveis para evitar o uso de luvas.
- d. () Luvas de silicone e de vinil são contra-indicadas para o manuseio de materiais de moldagem à base de silicone.
- e. () Todas as máscaras odontológicas disponíveis no mercado têm eficiência de filtragem similar, ou seja, em torno de 99%.

24. Assinale a alternativa **correta:**

- a. () O teste colorimétrico é tão eficiente quanto o biológico no monitoramento da eficiência dos processos de esterilização por calor.
- b. () Instrumentos de aço carbono, como as curetas de periodontia, têm seu corte protegido ao serem esterilizados em estufa.
- c. () A principal vantagem de se utilizar a esterilização a frio é a facilidade que se tem para monitorar sua eficiência.
- d. (X) A radiação ultravioleta de comprimento de onda entre 240 e 280 nm é eficiente na inativação de microorganismos, pela destruição dos ácidos nucleicos.
- e. () Para atestar a esterilização pelo calor são utilizados indicadores biológicos com *Porphyromonas gingivalis*, que devem ser usados uma vez por semana.

25. Sobre o controle químico do biofilme dental, podemos afirmar:

- a. (X) Os agentes químicos para controle de placa mais eficazes são aqueles que mostram uma persistência de ação na boca avaliada em horas.
- b. () Agentes químicos com ação antiadesiva ou removedora de placa são os mais utilizados hoje em dia, sendo usados em colutórios e dentifrícios.
- c. () Os colutórios bucais parecem ser o melhor meio para administração de agentes químicos antiplaca por serem o veículo mais utilizado pela população em geral.
- d. () Os dentifrícios mais efetivos são aqueles que possuem em sua formulação agentes químicos antipatogênicos que impedem o desenvolvimento de gengivite.
- e. () A capacidade de adsorção do agente químico às superfícies orais tem baixa influência na sua eficácia.

26. Assinale a alternativa **correta a respeito da clorexidina:**

- a. () É um potente antimicrobiano com ação sobre um grande número de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, mas é ineficaz sobre todos os vírus, inclusive HBV e HIV.
- b. () Tem ação sobre alguns fungos e leveduras, porém não se mostra eficaz contra cândida.
- c. () A pigmentação dentária, um dos efeitos colaterais de seu uso prolongado, é do tipo intrínseca e é facilmente removível.
- d. () Seu uso, na concentração de 0,12 ou 0,2% duas vezes ao dia, tem especial participação na redução da formação de cálculo supragengival nas superfícies dentárias.
- e. (X) Usada na formulação de enxaguatórios ou géis pode contribuir consideravelmente na redução da contagem de *Streptococcus mutans* em indivíduos suscetíveis à cárie.

27. Antibióticos têm sido utilizados no tratamento das Doenças Periodontais. Sobre seus efeitos colaterais, podemos afirmar:

- a. () As tetraciclina não costumam apresentar interação com contraceptivos orais.
- b. (X) Náuseas e diarreias são comuns a várias classes de antibióticos, como penicilina, tetraciclina, metronidazol e clindamicina.
- c. () A sensação desagradável de gosto metálico é o efeito colateral mais freqüente no uso de penicilina.
- d. () Colite pseudomembranosa e hepatite podem ocorrer, porém são pouco freqüentes quando se faz uso de metronidazol.
- e. () Língua pilosa pode ocorrer, porém é pouco freqüente quando se faz uso de tetraciclina.

28. As cirurgias periodontais podem ser uma alternativa de tratamento coadjuvante à terapia relacionada ao controle do biofilme. Neste contexto, é **verdadeiro**:

- a. O retalho reposicionado apicalmente apresenta profundidade mínima de bolsa ou sulco de profundidade normal após a cirurgia.
- b. O retalho de *Widman* modificado é contra-indicado em áreas estéticas por promover uma maior exposição das superfícies radiculares.
- c. A redução da inflamação após terapia inicial torna os tecidos menos fibrosos e menos firmes, o que facilitará a manipulação cirúrgica dos tecidos moles.
- d. A cirurgia de gengivectomia é uma excelente escolha para a redução das profundidades de bolsa, especialmente quando se necessita acesso ao tecido ósseo.
- e. O retalho original de *Widman* apresenta cicatrização por segunda intenção, causando maior desconforto ao paciente em relação à gengivectomia.

29. Quando se compara clinicamente os resultados obtidos com as terapias periodontais cirúrgica e não-cirúrgica, verifica-se que:

- a. Existem evidências de que o acúmulo de placa é maior após tratamento cirúrgico.
- b. A maior parte dos estudos mostra maior redução dos quadros de gengivite após terapia cirúrgica.
- c. Em bolsas profundas ($\geq 7\text{mm}$), a cirurgia costuma provocar perda de inserção.
- d. A recessão gengival tem sido observada somente após terapia cirúrgica.
- e. A remoção do epitélio da bolsa e da lesão de tecido mole não são pré-requisitos para uma adequada cicatrização após terapia.

30. Assinale a alternativa **correta** sobre os enxertos utilizados na terapia cirúrgica periodontal:

- a. Enxertos transplantados entre indivíduos da mesma espécie, porém diferentes geneticamente, são chamados xenoenxertos.
- b. Os aloenxertos são aqueles que utilizam materiais sintéticos como substitutivos ósseos.
- c. Os enxertos aloplásticos são os materiais de escolha, quando se objetiva obter regeneração periodontal.
- d. Os enxertos autógenos evitam problemas potenciais de histocompatibilidade e transmissão de doenças.
- e. A melhor escolha entre os enxertos autógenos são aqueles obtidos do osso medular da crista ilíaca.

31. Existem alguns fatores que afetam os resultados clínicos da Regeneração Tecidual Guiada (RTG) em defeitos infra-ósseos. Sobre eles, é **verdadeiro** afirmar:

- a. Os resultados da RTG em pacientes fumantes não apresentam diferenças significativas em relação aos não-fumantes.
- b. A hiper mobilidade dental, mesmo severa, não afeta os resultados clínicos da RTG.
- c. Quanto mais profundo o defeito ósseo, maior a melhora clínica observada, enquanto que quanto mais largo ele for, menores os ganhos de inserção e ósseo.
- d. Dentes tratados endodônticamente têm pior resultado cicatricial em longo prazo quando seus defeitos ósseos profundos são tratados através de RTG.
- e. As técnicas cirúrgicas de preservação da papila são incapazes de diminuir a prevalência de exposição da membrana, principal fator complicador da RTG.

32. Assinale a alternativa **correta:**

- a. O tratamento ressectivo das lesões de furca deve avaliar a relação custo-benefício, tendo em vista a possibilidade de colocação de implantes osseointegrados.
 - b. A Regeneração Tecidual Guiada é uma das melhores alternativas de tratamento em lesões de furca grau III.
 - c. A ressecção radicular é freqüentemente utilizada no tratamento de leões de furca grau I.
 - d. Ganhos de inserção clínica em defeitos de furca, mesmo que parciais, são determinantes para um melhor controle de placa no sítio.
 - e. A tunelização é a técnica de escolha pra o tratamento de lesões de furca grau III em molares superiores.
-

33. Sobre a relação entre a Ortodontia e a Periodontia, é **verdadeiro afirmar:**

- a. O risco de recorrência de um processo patológico periodontal ativo está aumentado em pacientes submetidos à Ortodontia.
- b. A extrusão dentária ortodôntica está indicada para diminuir defeitos intra-ósseos e para aumentar o tamanho da coroa clínica de um dente isolado.
- c. A presença de um periodonto reduzido é uma forte contra-indicação ao tratamento ortodôntico ativo, mesmo em pacientes controlados.
- d. A verticalização ortodôntica de molares sempre resulta em ganho de inserção clínica na região de furca.
- e. A contenção móvel superior após tratamento ortodôntico em pacientes periodontais tem demonstrado melhores resultados que a fixa.

34. Sobre a Terapia Periodontal de Suporte (TPS), podemos afirmar:

- a. Pacientes com baixa adesão aos programas de TPS têm índices de recidiva similares aos que comparecem com freqüência.
 - b. Numa consulta de TPS, a primeira parte é dedicada ao exame de reavaliação e é a mais longa, em torno de 30 a 40 minutos.
 - c. A freqüência e a forma de abordagem dos pacientes nas visitas de TPS devem ser estabelecidas com base em uma avaliação de risco individual para a progressão da Doença Periodontal.
 - d. Os intervalos entre as consultas de TPS são determinados e fixados na primeira consulta de reavaliação que o paciente faz.
 - e. Exames radiográficos periódicos são altamente eficientes em demonstrar a manutenção da saúde do periodonto.
-

35. É considerada como forma de lesão aguda do periodonto:

- a. Pericoronarite.
 - b. Periodontite Crônica.
 - c. Periodontite Agressiva.
 - d. Hiperplasia medicamentosa.
 - e. Trauma de Oclusão.
-

36. Qual o principal objetivo da raspagem e alisamento radicular em pacientes periodontais?

- a. Eliminar recessão gengival.
- b. Promover neoformação óssea.
- c. Remover tecido de granulação.
- d. Remover placa bacteriana e cálculo.
- e. Tornar a superfície radicular biocompatível.

37. Um instrumento periodontal indicado para raspagem e alisamento radicular das faces distais de dentes posteriores é:

- a. Cureta de Gracey 13-14
 - b. Cureta de Gracey 11-12
 - c. Cureta de Gracey 07-08
 - d. Cureta de Gracey 05-06
 - e. Cureta de Gracey 01-02
-

38. Podemos afirmar sobre a Classificação de Doenças Periodontais de 1999 e os conhecimentos que se tem sobre o tema:

- a. A concentração familiar dos casos é um aspecto bastante comum na Periodontite Crônica.
 - b. A Periodontite Crônica só está presente em adultos.
 - c. Na Periodontite Agressiva Localizada, os dentes mais freqüentemente envolvidos são os pré-molares.
 - d. A gengivite associada à gravidez não pode ser revertida por um adequado controle de placa.
 - e. A quantidade de destruição periodontal presente na Periodontite Crônica é proporcional à higiene bucal, índice de placa bacteriana e demais fatores de risco sistêmicos.
-

39. Sobre os abscessos periodontais, é **correto** afirmar:

- a. Sua prevalência é similar em pacientes periodontais tratados e não-tratados.
- b. A destruição periodontal adicional por eles provocada em dentes com periodonto reduzido pode indicar o dente à extração.
- c. Os pré-molares representam mais de 50% do total de formação de abscessos.
- d. Costumam ocorrer freqüentemente após o uso de antibióticos sistêmicos, mesmo em pacientes não periodontais.
- e. Não são observadas bactérias no interior do tecido conjuntivo comprometido.

40. Ao orientar nossos pacientes sobre o uso de agentes químicos no controle do biofilme dental, é **correto** afirmar que:

- a. Ainda não foi possível adicionar agentes com ação antimicrobiana aos cremes dentais.
 - b. O uso de irrigação subgengival ainda parece ser o meio de utilização de agentes químicos para controle de biofilme que apresenta a melhor relação custo-benefício.
 - c. O cloreto de cetilperidíneo provou ser o agente anti-placa mais eficaz entre os produtos comerciais disponíveis.
 - d. A clorexidina não é tóxica no uso oral, na concentração recomendada, e também não está ligada ao aparecimento de resistência bacteriana e ou super-infecção.
 - e. O uso de agentes químicos no controle do biofilme dental, através de bochechos, já pode ser indicado como substituto ao controle mecânico nos dias atuais.
-

41. Que sinal ou sintoma **não** é característico de uma reação anafilática?

- a. Asfixia.
 - b. Edema de glote.
 - c. Aumento da pressão arterial.
 - d. Dificuldade para respirar.
 - e. Urticária.
-

42. A cárie hoje é vista como um desequilíbrio presente na cavidade oral. Para o seu desenvolvimento, é determinante a presença de:

- a. Lactobacilos.
- b. Uma dieta cariogênica.
- c. Um hospedeiro suscetível.
- d. Bactérias do grupo *mutans*.
- e. Uma interação entre múltiplos fatores, como dieta, microbiota e suscetibilidade do hospedeiro.

43. Podemos afirmar, em relação às cirurgias periodontais, que:

- a. () Ao se tratar a Doença Periodontal com cirurgias, obtemos os mesmos resultados em pacientes fumantes e não-fumantes.
- b. () A Terapia Periodontal de Suporte pode ser dispensada quando eliminamos as bolsas periodontais residuais através de técnicas cirúrgicas.
- c. (X) Acesso para raspagem e alisamento radicular, correção de alterações estéticas da margem gengival e correção das distâncias biológicas, quando invadidas, estão entre as principais indicações de cirurgias periodontais hoje.
- d. () As técnicas cirúrgicas regenerativas periodontais são altamente previsíveis.
- e. () Pacientes com anemia, mesmo que branda ou compensada, não devem ser submetidos à cirurgia periodontal.

44. Assinale a alternativa **correta** em relação à terapia mucogengival:

- a. () Através do enxerto gengival livre, conseguimos os melhores resultados estéticos quando realizamos recobrimentos radiculares.
- b. (X) Os retalhos deslocados com ou sem o uso de enxertos sub-epiteliais são bem indicados para a realização de recobrimentos radiculares.
- c. () O teste de DNA é útil para verificar se um retalho deslocado sobre o rebordo tem boa previsibilidade de aumentar a faixa de tecido ceratinizado.
- d. () Segundo a classificação de Miller, de 1985, sobre as recessões gengivais, em lesões de classe I e II é improvável se alcançar um recobrimento radicular completo.
- e. () O nível de tecido periodontal de suporte nas proximais do elemento dental não é relevante para determinar a previsibilidade de resultados obtidos no recobrimento radicular.

45. Sobre o plano de tratamento periodontal sabemos que:

- a. () O exame de reavaliação não é determinante na decisão de tratamento complementar após terapia inicial não-cirúrgica.
- b. () O controle de placa supragengival parece ser suficiente para se obter bons resultados clínicos no tratamento periodontal, com ganhos de inserção, mesmo em casos onde bolsas profundas estão presentes.
- c. () O plano de tratamento periodontal independe de um diagnóstico prévio da condição sistêmica do paciente.
- d. (X) A mobilidade dentária aumentada é parâmetro insuficiente para identificar sítios de doença ativos.
- e. () Pacientes que não conseguem um bom controle de placa e mantêm profundidades de sondagem altas após terapia inicial não cirúrgica devem receber complementação cirúrgica.

46. Assinale o que é **verdadeiro** a respeito da Periodontite Agressiva:

- a. (X) A progressão das perdas de inserção e óssea pode ser auto-interrompida.
- b. () É caracterizada por perda de inserção e destruição óssea lentas e contínuas em pacientes jovens.
- c. () É comum apresentar quantidade de placa compatível com a severidade da destruição periodontal.
- d. () Acomete apenas pacientes jovens, abaixo de 30 anos.
- e. () Possui alta prevalência entre crianças e adultos jovens.

47. Assinale o que é **verdadeiro** a respeito da Periodontite Crônica:

- a. () É mais prevalente em crianças e adolescentes.
 - b. (X) Fatores predisponentes locais e fatores de risco sistêmicos, como o diabetes, influenciam diretamente a sua progressão.
 - c. () A quantidade de destruição periodontal não é compatível com a higiene bucal e o índice de placa.
 - d. () Não sofre influência dos fatores do hospedeiro, imunológicos ou inflamatórios, nas suas patogenia e progressão.
 - e. () O tratamento periodontal é efetivo e apresenta taxas de perda dentária similares em paciente com ou sem manutenção.
-

48. Quando comparamos pacientes fumantes e não-fumantes, observamos nos fumantes:

- a. () Menos dentes com envolvimento de furca.
 - b. (X) Menos gengivite e sangramento à sondagem.
 - c. () Presença de sondagem mais profunda, porém com menor número de bolsas.
 - d. () Menor perda de inserção, incluindo retração gengival.
 - e. () Menor perda de osso alveolar, porém com maior perda dentária.
-

49. Sobre o Diabetes mellitus (DM), é **correto** afirmar:

- a. () O DM Tipo II é caracterizado pela reduzida produção de insulina, devido à destruição das células β do pâncreas.
- b. () O DM Tipo I é mais gradual e menos grave, geralmente apresentando-se após os 40 anos.
- c. (X) Diminuição do fluxo salivar e queimação na boca ou língua podem ser uma queixa de pacientes diabéticos mal controlados.
- d. () O tratamento periodontal é incapaz de afetar o controle metabólico dos diabéticos Tipo II.
- e. () A progressão da Doença Periodontal pode estar favorecida pela função aumentada de leucócitos polimorfonucleares em diabéticos não controlados.

50. Sobre os mecanismos de defesa do hospedeiro, assinale a alternativa **correta**:

- a. () A proporção das subclasses de IgG é diferente no soro e no fluido do sulco gengival.
- b. () As reações inatas, que envolvem a resposta inflamatória, são as mais eficientes no controle das Doenças Periodontais por apresentarem ação mais específica que as adaptativas.
- c. () A dor é um dos sinais clássicos da inflamação e pode ser observado na Periodontite com frequência.
- d. (X) O tratamento periodontal é capaz de melhorar quantitativa e qualitativamente a resposta imune humoral.
- e. () A função do macrófago de "apresentação de antígeno" é realizada no sulco gengival.



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
<http://www.fepese.ufsc.br>