

# Caderno de Prova

M06

## Técnico de Higiene Dental

Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 50 (cinquenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

**<http://pmf.fepese.ufsc.br>**



# Conhecimentos Gerais

(15 questões)

## Língua Portuguesa

(8 questões)

### Texto

Aquela era uma vida de lenda e mito, uma vida que, de muitas maneiras, pouco mudara desde a Idade Média. “Era um tempo mais simples nos vinhedos”, Robert, filho de Maurice, lembrou anos mais tarde. “Tínhamos uma maneira de viver, uma maneira de fazer vinho que era natural e muito antiga.”

O vinho era feito da maneira como avós e bisavós o haviam feito. Não havendo especialistas a quem recorrer, cada um seguia as tradições que conhecia e com que crescera. A aradura era feita com cavalos. O plantio, a colheita e a poda eram feitos de acordo com as fases da lua. Pessoas mais velhas lembravam com frequência aos mais jovens que os méritos da poda foram descobertos quando o burro de São Martinho se soltou nos vinhedos.

KLADSTRUP, Don e Petie. **Vinho e Guerra**. Trad. Maria Luiza X. de A.Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 23. (Adaptado)

1. Assinale a alternativa que só apresenta opções **corretas**.

O estilo de vida antigo que ainda existia nos vinhedos é assim exemplificado no texto:

- a. ( X ) semelhança com a Idade Média; obediência a tradições; uso de cavalos para arar.
- b. ( ) crença em lendas e mitos; colheita feita por pessoas mais velhas; vida natural.
- c. ( ) obediência à Igreja; plantio feito de acordo com as fases da lua; respeito pelos mais velhos.
- d. ( ) felicidade e simplicidade típicas da Idade Média; poda feita por burros; avós e bisavós com autoridade sobre os mais jovens.
- e. ( ) respeito por avós e bisavós; visitas frequentes de São Martinho aos vinhedos; número de pessoas idosas superior ao número de pessoas jovens.

2. Assinale a alternativa em que a explicação para o vocábulo está **correta**.

- a. ( ) aradura: colheita
- b. ( X ) vinicultor: produtor de vinho
- c. ( ) mito: história tola, inventada por loucos
- d. ( ) lembrar: lembrar (se) ininterruptamente
- e. ( ) recorrer a especialistas: correr quilômetros em direção a especialistas

3. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o texto. Assinale aquela que se torna verdadeira, de acordo com o texto, se for trocada uma palavra ou expressão pela que está entre parênteses.

- a. ( X ) A vida nos vinhedos era sofisticada. (simples)
- b. ( ) A colheita era feita com máquinas. (cavalos)
- c. ( ) Utilizavam-se técnicas modernas na confecção do vinho. (repugnantes)
- d. ( ) Havia enólogos que orientavam a vinicultura. (doutores)
- e. ( ) A vida mudara muito desde a Idade Média. (com o fim da época medieval)

4. Complete as lacunas da frase abaixo:

Chama-se ..... ao relatório pormenorizado de tudo o que se passou em uma reunião. À comunicação interna, rotineira e corriqueira, dentro de uma instituição chama-se .....

Assinale a alternativa que completa os espaços de forma **correta e seqüencial**.

- a. ( ) ata – carta
- b. ( ) relatório – ofício
- c. ( X ) ata – memorando
- d. ( ) ofício – requerimento
- e. ( ) inventário – memorando

## Secretaria Municipal de Administração

5. Observe a frase, adaptada do texto:

*Pessoas mais velhas lembravam com frequência aos mais jovens que os méritos da poda foram descobertos pelos vinicultores quando o burro de São Martinho se soltou nos vinhedos.*

Com base na frase acima, coloque dentro dos parênteses (coluna 2) o número que corresponda à classificação correta, de acordo com a coluna 1 (não é permitido repetir qualquer número).

### Coluna 1

1. complemento nominal
2. locução verbal
3. verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo
4. objeto indireto
5. objeto direto
6. verbo reflexivo conjugado no pretérito perfeito do indicativo
7. agente da passiva

### Coluna 2

- ( ) lembravam
- ( ) aos mais jovens
- ( ) da poda
- ( ) pelos vinicultores
- ( ) se soltou

Assinale agora a resposta que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo:

- a. ( ) 3, 1, 5, 7, 6.
- b. (X) 3, 4, 1, 7, 6.
- c. ( ) 3, 5, 2, 4, 6.
- d. ( ) 6, 4, 5, 1, 3.
- e. ( ) 6, 5, 1, 7, 3.

---

6. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.

- a. ( ) pôr; pára; apóio.
- b. ( ) jóia; chapéu; caí.
- c. ( ) avós; frequêns; baús.
- d. ( ) tínhamos; méritos; fórum.
- e. (X) média; obediência; frequência.

7. Com base na frase "O vinho era feito da maneira como avós e bisavós o haviam feito", assinale com V as proposições corretas e com F, as falsas.

- ( ) Em "era feito" o verbo **fazer** está na voz passiva, e **feito** concorda com **vinho** em gênero e número.
- ( ) Em "da maneira como avós e bisavós **o** haviam feito", o vocábulo em negrito é um pronome que substitui "o vinho".
- ( ) A expressão "o haviam feito" pode ser substituída por "faziam ele", segundo a norma culta da língua e sem que haja alteração do sentido da frase.
- ( ) Em "da maneira como avós e bisavós **o** haviam feito", o vocábulo em negrito tem a função de objeto direto.

Assinale a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – V – F
- c. (X) V – V – F – V
- d. ( ) V – F – V – F
- e. ( ) F – V – V – V

---

8. A frase "O general reagiu com altivez e decretou uma medida que previa o fim do comércio com a Rússia" deverá ser reescrita da seguinte forma, mantendo-se os mesmos verbos e tempos verbais mas passando *general* para o plural e *uma medida* para *medidas*.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os generais reagiam com altivez e decretavam medidas que previam o fim do comércio com a Rússia.
- b. ( ) Os generais reação com altivez e decretavam medidas que previam o fim do comércio com a Rússia.
- c. ( ) Os generais reagirão com altivez e decretarão medidas que previam o fim do comércio com a Rússia.
- d. (X) Os generais reagiram com altivez e decretaram medidas que previam o fim do comércio com a Rússia.
- e. ( ) Os generais reagiram com altivez e decretarão medidas que previrão o fim do comércio com a Rússia.

## Matemática

(3 questões)

9. Três sócios A, B e C investiram R\$ 25.000,00, R\$ 30.000,00 e R\$ 45.000,00, respectivamente, num negócio que, após um ano de funcionamento, deu um lucro de R\$ 6.000,00. Quanto coube ao sócio B, se o lucro recebido foi diretamente proporcional ao valor investido?

- a. ( ) R\$ 1.200,00
- b. ( ) R\$ 1.500,00
- c. (X) R\$ 1.800,00
- d. ( ) R\$ 2.000,00
- e. ( ) R\$ 2.700,00

---

10. Um carro levou um tempo  $t$  para ir de uma cidade  $X$  a outra cidade  $Y$  a uma velocidade média  $v$ . Se aumentarmos em 25% a velocidade média  $v$  desse carro para ir de uma cidade a outra, então o tempo  $t$  da viagem se reduz em:

- a. ( ) 10%
- b. (X) 20%
- c. ( ) 25%
- d. ( ) 50%
- e. ( ) 80%

11. Uma fábrica de eletrodomésticos vende certo produto por R\$ 150,00 por unidade. O custo total consiste em uma taxa fixa de R\$ 6.500,00 somada ao custo de produção de R\$ 50,00 por unidade. Quantas unidades a fábrica necessita vender para obter um lucro de R\$ 2.000,00?

- a. ( ) 20
- b. ( ) 40
- c. ( ) 65
- d. (X) 85
- e. ( ) 90

## Estudos Sociais

(2 questões)

12. Leia a notícia:

Em uma sessão plenária surpreendente, depois de uma madrugada de negociações, os 190 países da Convenção-Quadro da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre Mudanças Climáticas aprovaram neste sábado o documento final com os resultados de 13 dias de trabalho em Bali (Indonésia), um dia a mais que o previsto inicialmente.

Este documento define um roteiro com os princípios que vão guiar as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de Kyoto, a partir de 2012.

Adaptado de JC - On line. 15/12/2007. Disponível em [http://jc.uol.com.br/2007/12/15/not\\_156604.php](http://jc.uol.com.br/2007/12/15/not_156604.php). Acesso: 19/12/2007.

Assinale a alternativa que identifica o nome do documento a que se refere a notícia.

- a. ( ) SIDA.
- b. ( ) Tratado de Kyoto.
- c. ( ) Sendero Luminoso.
- d. ( ) International Trade Act.
- e. (X) Mapa do Caminho de Bali.

13. Observe o mapa a seguir:



Assinale a alternativa que identifica o Estado brasileiro destacado no mapa (hachuriado):

- a. ( ) Pará.
- b. ( ) Sergipe.
- c. ( ) Tocantins.
- d. (X) Maranhão.
- e. ( ) Rio Grande do Norte.

15. Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) O servidor terá direito a dispensa do serviço por 07 (sete) dias úteis, sem prejuízo de seus direitos, por motivo de casamento próprio ou de falecimento do cônjuge, companheiro, parente até segundo grau, madrastra, padastro, enteado ou menor sob a sua guarda ou tutela.
- b. ( ) Ao servidor público é proibido atuar, como procurador ou intermediário, junto à Administração Pública Municipal, mesmo quando se tratar do pleito de benefícios previdenciários ou assistenciais de dependentes e de cônjuge ou companheiro.
- c. ( ) Está sujeito à advertência o servidor que, comprovada a má-fé, acumular ilegalmente cargos públicos.
- d. ( ) O abandono de cargo ocorre com a ausência intencional do servidor ao serviço, por um período superior a 60 (sessenta) dias.
- e. (X) São fases do processo administrativo disciplinar a instauração, a instrução sumária e o julgamento.

## **Legislação**

(2 questões)

14. Assinale a alternativa **incorreta**:

- a. (X) A obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor que causou o dano.
- b. ( ) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- c. ( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Administração Pública Municipal, em ação regressiva.
- d. ( ) As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si.
- e. ( ) A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria.

# Conhecimentos Específicos

(35 questões)

**16.** Analise os instrumentos e materiais citados abaixo.

1. Espelho clínico e sonda exploradora.
2. Solução evidenciadora de placa e fio dental.
3. Pinça goiva e seringa a vácuo.
4. Seringa tríplex e sonda periodontal milimetrada.

Assinale a alternativa que contém os instrumentos e materiais necessários para o exame clínico periodontal:

- a.  1 e 2 somente.
- b.  1 e 3 somente.
- c.  1, 2 e 3 somente.
- d.  1, 2 e 4 somente.
- e.  1, 3 e 4 somente.

**17.** Os procedimentos básicos periodontais de controle e manutenção desenvolvidos pelo Técnico de Higiene Dental sob supervisão do cirurgião dentista, estão listados abaixo. Assinale a alternativa que **não** os indica.

- a.  Profilaxia e raspagem supragengival.
- b.  Profilaxia e aplicação tópica de flúor.
- c.  Moldagem e preparo de modelos de estudo.
- d.  Tomada radiográfica e processamento radiográfico.
- e.  Raspagem supragengival e curetagem de bolsa periodontal.

**18.** Atualmente a principal causa de perda de dentes nas populações adolescente e adulta brasileiras é o(a):

- a.  Trauma.
- b.  Cárie dentária.
- c.  Câncer de boca.
- d.  Doença periodontal.
- e.  Extração por indicação ortodôntica.

**19.** Os cimentos ionoméricos consistem num bom material que tem indicação para a adequação do meio bucal. Quanto às principais vantagens do emprego desse material, podemos citar:

- a.  Adsorção de flúor, lisura de superfície e resistência ao manchamento de superfície.
- b.  Biocompatibilidade, adsorção de flúor e baixa resistência ao desgaste.
- c.  Biocompatibilidade, liberação de flúor e adesividade às estruturas dentais.
- d.  Alta resistência ao desgaste, aspereza de superfície e retenção às superfícies dentais.
- e.  Liberação de flúor, baixa resistência ao desgaste e resistência ao manchamento de superfície.

**20.** O glutaraldeído é um desinfetante largamente utilizado na clínica odontológica, sendo eficaz contra:

- a.  Apenas vírus e esporos.
- b.  Apenas vírus e bactérias.
- c.  Apenas bactérias e fungos.
- d.  Apenas esporos e bactérias.
- e.  Esporos, vírus, bactérias e fungos.

**21.** Não constitui precaução para evitar a contaminação cruzada:

- a.  Os itens descartáveis devem ser colocados no lixo comum.
- b.  Deve-se utilizar barreiras descartáveis onde for possível.
- c.  Terminado o procedimento, todo o equipamento deve ser desinfetado e esterilizado ou descartado.
- d.  Todo o pessoal em contato clínico deve usar todo o equipamento de proteção individual.
- e.  O paciente deve fazer um bochecho com clorexidina por 30 segundos antes do procedimento.

**22.** O cíngulo, o tubérculo de Carabelli e a ponte de esmalte estão presentes, respectivamente, nos seguintes dentes:

- a. ( ) Canino inferior, primeiro pré-molar superior, primeiro e terceiro molares superiores.
  - b. (X) Canino superior, primeiro molar superior, primeiro e segundo molares superiores.
  - c. ( ) Canino superior, terceiro molar superior, primeiro pré-molar superior.
  - d. ( ) Canino inferior, segundo molar superior, primeiro e segundo pré-molares superiores.
  - e. ( ) Canino superior, terceiro molar superior, primeiro e segundo pré-molares superiores.
- 

**23.** As doenças cárie e periodontal inflamatória são as mais prevalentes na boca e ambas são resultantes da atividade da placa bacteriana dental. Sobre a placa bacteriana, é **incorreto** afirmar que:

- a. ( ) A placa bacteriana é um biofilme complexo que se forma principalmente nos dentes.
  - b. ( ) A fermentação de açúcares pela placa bacteriana causa lesões de cárie por descalcificação e proteólise do esmalte e da dentina.
  - c. ( ) Se a placa não é regularmente removida, a flora evolui e pode calcificar, formando cálculo dental.
  - d. (X) O principal organismo presente na placa e responsável pela doença cárie são os Lactobacilos.
  - e. ( ) O acúmulo de placa bacteriana e a mudança da microflora podem causar gengivite.
- 

**24.** Quanto ao tempo médio da erupção dental, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Caninos superiores permanentes entre 7 a 9 anos.
  - b. ( ) Segundos pré-molares superiores entre 8 a 9 meses.
  - c. (X) Incisivos laterais inferiores decíduos entre 10 e 16 meses.
  - d. ( ) Primeiros molares decíduos superiores entre 23 e 31 meses.
  - e. ( ) Caninos decíduos inferiores entre 25 a 33 meses.
- 

**25.** Será aplicado selante nas superfícies oclusais dos primeiros molares em erupção de uma criança. Para realizar tal procedimento, qual dos materiais abaixo citados deverá ser preparado?

- a. ( ) Eugenol.
  - b. ( ) Óxido de zinco.
  - c. ( ) Hidróxido de cálcio.
  - d. ( ) Amálgama com baixa carga.
  - e. (X) Cimento de ionômero de vidro.
- 

**26.** O controle social é peça fundamental na consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Sobre o SUS, está **correto** afirmar:

- a. ( ) Por lei, nem o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e nem o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) inicialmente garantiram representação no Conselho Nacional de Saúde.
  - b. ( ) O Conselho de Saúde se reúne a cada quatro anos, sob convocação do executivo ou do Ministério Público.
  - c. (X) Conta com duas instâncias: o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde, sendo deliberativa apenas a primeira.
  - d. ( ) Sua regulamentação está contida na Lei 8.080/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - e. ( ) As Conferências têm o poder de discutir aspectos econômicos e financeiros da gestão do SUS nas diferentes esferas do governo, mas não propõem diretrizes para a área das políticas de saúde.
- 

**27.** A paridade indicada por lei na composição dos Conselhos de Saúde e devidamente regulamentada estabelece que a maior proporção das vagas caberá aos:

- a. (X) Usuários.
- b. ( ) Gestores.
- c. ( ) Profissionais.
- d. ( ) Fornecedores.
- e. ( ) Prestadores de serviços.

**28.** O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, refere-se à:

- a. ( ) Vigilância sanitária.
- b. ( ) Vigilância alimentar.
- c. ( ) Vigilância do trabalho.
- d. (X) Vigilância epidemiológica.
- e. ( ) Assistência terapêutica integral.

---

**29.** Configura-se como princípio/diretriz do SUS, **exceto**:

- a. ( ) Acesso a todos os níveis de complexidade do sistema de saúde, de acordo com a exigência de cada caso.
- b. (X) Centralização dos serviços de saúde para minimizar os riscos de desvios de verbas para investimento e custeio.
- c. ( ) Direito à informação sobre sua saúde às pessoas assistidas.
- d. ( ) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e. ( ) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

---

**30.** Manter bom posicionamento na assistência aos pacientes é essencial para a equipe de saúde bucal, mas por si só não basta para minimizar o risco ergonômico. Dos procedimentos para minimizar tal risco pode-se citar, **exceto**:

- a. (X) Trabalhar de preferência individualmente.
- b. ( ) Valorizar momentos de lazer com a equipe.
- c. ( ) Incluir atividades físicas diárias na rotina de trabalho ou lazer.
- d. ( ) Realizar capacitações permanentes.
- e. ( ) Realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos.

**31.** Assinale a alternativa que **não** representa medida a ser adotada na assistência a pacientes no consultório odontológico, a fim de se realizar controle de infecção e prover proteção aos profissionais e pacientes envolvidos:

- a. ( ) Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
- b. ( ) Transferir os materiais e artigos, durante o trabalho a quatro mãos, sempre que possível, utilizando-se uma bandeja.
- c. ( ) Manter as caixas de descarte dispostas em locais visíveis e de fácil acesso e utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- d. ( ) Não tocar olhos, nariz, boca, máscara ou cabelo durante a realização dos procedimentos ou manipulação de materiais orgânicos.
- e. (X) Reencapar com as mãos, com bastante cuidado, as agulhas das seringas, após o seu uso.

---

**32.** A infecção transmitida por sangue ou outros fluidos orgânicos é bastante crítica na prática odontológica por nela ser comum a manipulação desse tipo de material. Sobre esse tema, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) Sempre que possível devem-se utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfuro-cortantes.
- b. ( ) A hepatite B é uma das principais doenças transmissíveis por sangue, e o HBV, em temperatura ambiente, pode sobreviver em superfícies por períodos de até seis meses.
- c. ( ) A existência de profilaxia pós-exposição não é um fator importante para determinar o risco de aquisição de doença, uma vez que ocorre após o profissional entrar em contato com o patógeno.
- d. (X) Para minimizar o risco de contaminação, não se deve ultrapassar o limite de dois terços da capacidade total dos coletores específicos para descarte de material perfuro-cortante.
- e. ( ) Material perfuro-cortante estéril não precisa ser desprezado em recipiente com tampa e resistente à perfuração.

**33.** São objetivos a serem alcançados pela educação em saúde bucal, **exceto**:

- a. ( ) Conquista de autonomia por parte do paciente.
- b. (X) Culpabilizar o paciente pela sua saúde bucal a fim de que ele adote melhores hábitos, conforme determinação da equipe de saúde.
- c. ( ) Apropriação por parte do paciente do conhecimento sobre o processo saúde doença.
- d. ( ) Melhor saúde bucal e qualidade de vida, fatores intrinsecamente ligados.
- e. ( ) Possibilitar ao paciente mudança de hábitos que impactem positivamente em sua saúde bucal.

---

**34.** Sobre a condução das atividades de educação em saúde bucal, está **correto** afirmar que:

- a. (X) O cirurgião-dentista é o responsável técnico-científico por tais ações, mas elas devem ser feitas, preferencialmente, pelo THD, pelo ACD e pelo ACS.
- b. ( ) Escolas, creches e espaços institucionais não são locais apropriados ou preferenciais para este tipo de ação por impedirem melhor expressão e desenvoltura da equipe de saúde.
- c. ( ) O desenvolvimento de atividades com outros setores ou profissionais da saúde não é desejável por dificultar, ou até mesmo impedir, a realização das mesmas.
- d. ( ) Devem ser conduzidas com crianças e adolescentes exclusivamente, a fim de otimizar o tempo da equipe com grupos populacionais cujos hábitos são mais facilmente modificáveis.
- e. ( ) Deve haver uma padronização nacional das mesmas, de modo que em todas as regiões do país sigam-se as mesmas metodologias, enfoques e temas.

**35.** A doença periodontal é um importante agravo à saúde bucal e sobre a mesma é **incorreto** afirmar que:

- a. ( ) Enquanto abordagem coletiva, são recomendadas ações de promoção de saúde, principalmente associadas aos grupos de cuidado com diabetes mellitus, fumo, gestantes, cardiopatas entre outros.
- b. ( ) É fundamental abordar as causas da doença, e não apenas as suas conseqüências, de forma a promover um impacto no processo saúde-doença.
- c. ( ) Dentre os principais fatores de risco, podem-se citar fumo, diabetes, ausência de controle de placa e imunodepressão.
- d. ( ) É importante organizar ações de vigilância sobre os sinais de risco em saúde bucal, como risco social, falta de acesso à escovação, sangramento/secreção gengival, diabetes mellitus, imunodepressão e fumo.
- e. (X) É muito importante a manutenção preventiva dos usuários com periodontite, sendo que a frequência das consultas de manutenção ou atividades de educação devem ser, para todos os pacientes, no mínimo, mensal.

---

**36.** Quanto ao trabalho com pessoal auxiliar no atendimento ao paciente odontológico, **não** faz parte do elenco de atividades a serem desempenhadas pelo THD:

- a. ( ) Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- b. (X) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
- c. ( ) Apoiar as atividades do ACD e do ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal.
- d. ( ) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe Saúde da Família.
- e. ( ) Realizar a atenção integral em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias e a indivíduos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais.

**37.** O amálgama de prata ainda é um dos materiais odontológicos mais utilizados para a restauração de dentes em ambulatórios públicos, pelo seu relativo baixo custo e fácil manipulação, por ser pouco sensível a variações de técnicas, apresentar alta resistência ao desgaste a ter longevidade média de 10 a 20 anos.

Sobre esse material, é **correto** afirmar que:

- a. ( ) As melhores ligas são as que apresentam baixo teor de cobre.
- b. ( ) O amálgama, em função de sua resistência mecânica, não apresenta propensão a fraturas marginais.
- c. ( ) As ligas com alto teor de cobre apresentam menor resistência mecânica e maior escoamento.
- d. (X) A condensação do amálgama é um dos passos mais importantes na confecção de uma restauração e que mais influi no seu comportamento clínico.
- e. ( ) As matrizes de poliéster são rotineiramente usadas em restaurações de amálgama por serem facilmente contornáveis e permitirem a reprodução dos contornos dos dentes posteriores.

---

**38.** Dos instrumentais listados abaixo, qual é o indicado para depositar o amálgama na cavidade dentária preparada?

- a. ( ) Porta-matriz.
- b. (X) Porta-amálgama.
- c. ( ) Esculpidor Lecron.
- d. ( ) Brunidor de Haper.
- e. ( ) Brunidor ovo de pombo.

---

**39.** Qual é a face do dente que corresponde à parte oposta à linha média?

- a. (X) Distal.
- b. ( ) Mesial.
- c. ( ) Incisal.
- d. ( ) Palatal.
- e. ( ) Vestibular.

**40.** Assinale a alternativa **incorreta** a respeito da fluorose dentária:

- a. ( ) Trata-se de uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte.
- b. ( ) Os serviços de saúde bucal devem realizar estudos epidemiológicos longitudinais na população exposta a fontes de flúor na sua área de abrangência, com o objetivo de acompanhar a tendência da prevalência e severidade do agravo.
- c. (X) A prevalência desse agravo atinge cerca de 60% das crianças brasileiras com 12 anos, sendo maior no Norte e no Nordeste do país.
- d. ( ) As formas mais severas são observadas, geralmente, em locais onde o flúor está presente em altas concentrações nos mananciais de água ou onde há grande ingestão concomitante de flúor de várias fontes.
- e. ( ) É importante a elaboração de protocolos com recomendações sobre o uso individual e coletivo de substâncias fluoretadas no âmbito da assistência odontológica.

---

**41.** A cárie dentária configura-se como importante agravo à saúde bucal. Sobre terminologias referentes a ela, está **correto** afirmar que:

- a. ( ) Cárie oculta refere-se a lesões em dentina não detectadas pelo exame visual e, portanto, ainda sem qualquer desmineralização.
- b. ( ) Cáries rampantes são sempre causadas por uso inadequado de mamadeira e envolvem grande superfície dentária.
- c. ( ) Lesões de mancha branca referem-se, invariavelmente, a processos cariosos inativos e que devem ser acompanhados pela equipe de saúde bucal, antes de qualquer intervenção.
- d. (X) Cárie primária é um termo utilizado para diferenciar as lesões presentes em superfícies não restauradas daquelas que se desenvolvem adjacentes a restaurações.
- e. ( ) Cárie residual refere-se à desmineralização que ocorre na raiz do dente, sendo identificada também como cárie de raiz.

## Secretaria Municipal de Administração

**42.** A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS-96) descreve e define termos e campos da atenção à saúde. Assinale a alternativa **incorreta** sobre tais definições:

- a.  A assistência à saúde está prevista no âmbito ambulatorial e hospitalar; o domiciliar surgiu apenas alguns anos depois, com o Programa Saúde da Família.
- b.  A atenção à saúde se relaciona também com intervenções ambientais, como a normalização e fiscalização de sistemas de saneamento ambiental.
- c.  Ações no âmbito de disponibilidade de alimentos, de lazer e de emprego são referidas pela NOB/SUS-96 como relacionadas à atenção à saúde.
- d.  A NOB/SUS-96 destaca a prioridade quanto às ações de caráter preventivo em saúde, em que pese não desconsiderar ações em outros níveis de atenção.
- e.  Ações de comunicação e educação são reportadas como importantes elementos associadas à atenção à saúde.

---

**43.** O conhecimento de procedimentos e equipamentos pode ser vital em situações de emergência em serviços de saúde. Das alternativas abaixo, selecione aquela que apresenta dois importantes equipamentos para ventilação e/ou manutenção da permeabilidade das vias aéreas:

- a.  Cânula Guedel e plânula lisa.
- b.  Cânula orofaríngea e bolsa Ambu.
- c.  Esfigmomanômetro e aspirador com ponta.
- d.  Máscara de oxigênio e ponta tetra-via.
- e.  Máscara Venturi e cânula de Heinz-Dieter.

---

**44.** Selecione a alternativa que descreve um material forrador de restaurações e que protege o complexo dentino-pulpar:

- a.  Silicona.
- b.  Amálgama.
- c.  Formocresol.
- d.  Resina fluida.
- e.  Hidróxido de cálcio.

**45.** Sobre a Comissão Intergestores Tripartite está **correto** afirmar que é composta por representação do:

- a.  Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.
- b.  Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Ministério Público e Sindicatos dos Profissionais de Saúde.
- c.  Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- d.  Ministério Público, Ministério da Saúde e Entidades de Representação de Classe.
- e.  Tribunais de Justiça, Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde.

---

**46.** No odontograma, há a indicação de cárie nos elementos dentais 25 e 34. Tais notações referem-se aos dentes:

- a.  Primeiro molar superior esquerdo e segundo pré-molar inferior direito.
- b.  Segundo molar superior esquerdo e primeiro molar superior esquerdo.
- c.  Segundo pré-molar superior esquerdo e primeiro pré-molar inferior esquerdo.
- d.  Terceiro molar inferior direito e canino superior direito.
- e.  Canino superior direito e primeiro molar inferior esquerdo.

---

**47.** Quanto ao processo saúde-doença da cárie dentária, é **correto** afirmar que o flúor:

- a.  Age na prevenção da cárie, principalmente no processo desmineralização-remineralização.
- b.  É importante para prevenção da cárie apenas em idade mais jovens, quando o dente está em formação.
- c.  Idealmente deve estar presente na cavidade bucal apenas semestralmente, em altas concentrações.
- d.  De maneira mais comum previne cárie, destruindo *Streptococcus mutans*.
- e.  Age principalmente de forma sistêmica, na prevenção da cárie dentária.

**48.** Situações de emergência no consultório odontológico podem ser prevenidas através de algumas medidas assumidas pela equipe de saúde bucal.

Assinale a alternativa que **não** representa uma medida adequada para tal propósito:

- a. ( ) O horário e a duração de consultas com diabéticos não compensados deve respeitar horários relativos às refeições.
- b. ( ) Na anamnese, deve-se conversar sobre alergias, doenças crônicas, medicamentos consumidos e tratamentos pelos quais o paciente esteja passando.
- c. ( ) A explicação cuidadosa dos procedimentos a serem realizados e uma espera pré-consulta curta e tranqüila são importantes, sobretudo para pacientes hipertensos.
- d. ( ) Especial atenção deve ser concedida se o paciente apresentar, em algum momento da consulta, taquicardia, tontura, sudorese e palpitações.
- e. (X) Pacientes em situação de risco, como gestantes e portadores de doenças crônicas e agudas em geral, devem ser atendidos apenas após a normalização de suas situações fisiológicas ou patológicas.

---

**49.** Assinale a alternativa que **não** condiz com as definições ou redefinições do Sistema Único de Saúde (SUS) propostas pela NOB/SUS-96:

- a. ( ) Revisão dos papéis dos gestores de cada esfera do governo.
- b. ( ) Uso de critérios epidemiológicos para controle e avaliação do SUS.
- c. ( ) Aumento do vínculo dos serviços de saúde com os seus usuários.
- d. (X) Reforço da estratégia de remuneração por produção de serviços.
- e. ( ) Ampliação de transferências de caráter global, fundo a fundo.

**50.** O Programa de Controle de Infecção Hospitalar congrega ações mínimas necessárias a serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções dos hospitais.

Sobre o mesmo, está **incorreto** afirmar que:

- a. ( ) Pela Portaria 2.616/1998, cabe à autoridade máxima da instituição hospitalar constituir formalmente a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
- b. ( ) Considera, inclusive, Infecção Comunitária aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
- c. (X) O incentivo ao uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares não faz parte das ações propostas.
- d. ( ) Define Infecção Hospitalar como aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
- e. ( ) Recomendam-se métodos de busca ativos de coleta de dados para Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3233-0737  
<http://www.fepese.ufsc.br>