

Prefeitura Municipal de Tijuca
Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo • Edital 002/2013

 <http://seltijucas.fepese.org.br>

Caderno de Prova



8 de dezembro



das 15:10 às 18:10 h



3 h de duração*



30 questões



2506

Médico Clínico Geral Plantonista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

5 questões

1. Analise o texto abaixo:

Multas na Paulista começam em 15 dias

A CE (Companhia de Engenharia de Tráfego) deve começar a multar os motoristas que desrespeitarem a nova velocidade máxima permitida na Avenida Paulista em no máximo 15 dias. Ontem, a prefeitura alterou o limite de 60 km/h para 50 km/h na via. De acordo com o diretor de planejamento da companhia, Tadeu Leite, a ideia é readequar o viário e evitar mais acidentes. Os últimos dados disponibilizados pela CET mostram que em 2012 aconteceram 106 acidentes na Avenida Paulista, sendo 32 atropelamentos. Três pessoas morreram e 122 ficaram feridas.

Folha de São Paulo, 29 de outubro de 2013, Cotidiano

De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A CET não contabilizou os dados de acidentes na Avenida Paulista em 2012.
- b. () 125 foi o número total de acidentes na Avenida Paulista em 2012.
- c. () A CET já começou a cobrar o novo limite de velocidade e a multar os motoristas.
- d. () O limite de velocidade na Avenida Paulista será aumentado.
- e. (X) O limite de velocidade na Avenida Paulista foi reduzido em virtude dos acidentes.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas **corretamente**.

- a. (X) geleia, fiéis, voo, heróis, pera
- b. () geleia, fiéis, vôo, heróis, pera
- c. () geléia, fieis, voo, herois, pêra
- d. () geléia, fiéis, vôo, herois, pêra
- e. () geleia, fiéis, voo, heróis, pêra

3. Analise as frases abaixo:

- 1. Os EUA se a negociar com Cuba.
- 2. $\frac{2}{3}$ dos candidatos não responder às perguntas.
- 3. algumas horas que estou te esperando.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () recusa / souberam / Faz
- b. () recusa / souberam / Fazem
- c. (X) recusam / souberam / faz
- d. () recusam / soube / Fazem
- e. () recusam / soube / Faz

4. Analise as frases abaixo:

- 1. Cuidado, o perigo de desabamento é!
- 2. Meu cunhado sempre foi um pagador.
- 3. Qual o desta sala?
- 4. O novo cargo de Luís tem muitos

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () iminente / mal / cumprimento / privilégios
- b. (X) iminente / mau / cumprimento / privilégios
- c. () eminente / mal / cumprimento / previlégios
- d. () eminente / mau / cumprimento / privilégios
- e. () eminente / mal / cumprimento / previlégios

5. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está **corretamente** empregado.

- a. () Seu Simão saiu de casa à cavalo.
- b. () Hélio ficou cara à cara com o bandido.
- c. () Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
- d. (X) Rosinha permaneceu indiferente àquele barulho.
- e. () Colocar seu dinheiro à favor do seu futuro é imprescindível.

Temas Atuais

5 questões

6. O Egito está presente, nos últimos meses, com grande frequência, nos noticiários internacionais. Assinale a alternativa que indica a razão deste fato.

- a. () A tentativa de volta ao poder do presidente Hosni Mubarak.
- b. (X) Os protestos dos partidários do presidente deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua recondução ao cargo.
- c. () Os protestos dos partidários do presidente deposto Mohamed Mussi, exigindo a eleição de Hosni Mubarak.
- d. () A guerra civil que já matou mais de 15 mil egípcios e provocou a fuga de milhares de pessoas para os países vizinhos.
- e. () Os protestos dos inimigos do presidente deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua deposição do cargo que exerce desde novembro de 2012.

7. As grandes manifestações ocorridas no Brasil tinham, entre os seus gritos de guerra, a melhoria dos transportes públicos, o combate à corrupção e a derubada da PEC 37 que, se aprovada, limitaria os poderes de investigação:

- a. () da Polícia Federal.
- b. () do Poder Judiciário.
- c. (X) do Ministério Público.
- d. () das Assembleias Legislativas.
- e. () do Supremo Tribunal Federal.

8. Estamos assistindo, nos Estados Unidos da América, um extraordinário crescimento da extração de Xisto.

Assinale a alternativa que indica a razão do crescimento desta produção.

- a. () A possibilidade de fabricação de combustível nuclear com esta rocha.
- b. () O emprego maciço deste material rochoso na construção civil.
- c. () As inúmeras aplicações do material na indústria farmacêutica.
- d. (X) A possibilidade de extrair do Xisto importantes quantidades de gás e petróleo.
- e. () A transformação do Xisto em Etanol, diminuindo em curto prazo a poluição nas grandes cidades.

9. Equipamento móvel que além de poder efetuar ligações telefônicas é capaz de executar inúmeros programas, possibilitando aos seus usuários, sem o auxílio de qualquer outro equipamento, escutar músicas, tocar vídeos, transmitir e receber mensagens de texto.

Assinale a alternativa que indica esse equipamento.

- a. () VCR
- b. () Decoder
- c. () Smart TV
- d. () Fac símile
- e. (X) Smartphone

10. Comparando-se o volume de gelo na Região Ártica de 1979 e o de 2013, constata-se uma grande redução da cobertura de gelo daquela região.

A causa deste fenômeno é, segundo alguns autores:

- a. (X) O aquecimento global.
- b. () O resfriamento da atmosfera.
- c. () O aumento da camada de ozônio na atmosfera.
- d. () A redução da população na Região Ártica.
- e. () A diminuição das emissões de gases que causam o efeito estufa.

Conhecimentos de Medicina

(20 questões)

11. Na Constituição Federal de 1988, a Diretriz que pela primeira vez introduziu o conceito de controle social na gestão da saúde foi a(o):

- a. () Hierarquização.
- b. () Regionalização.
- c. () Descentralização.
- d. () Atendimento integral.
- e. (X) Participação da comunidade.

12. Na Constituição Federal de 1988, a Diretriz que prevê uma direção única na saúde em cada esfera de governo é a(o):

- a. () Hierarquização.
- b. () Regionalização.
- c. (X) Descentralização.
- d. () Atendimento integral.
- e. () Participação da comunidade.

13. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a mudança de prioridade do atendimento médico de caráter eminentemente hospitalocêntrico para uma prioridade de atividades preventivas de saúde.

Esta conceituação está estabelecida na Diretriz:

- a. () Hierarquização.
- b. () Regionalização.
- c. () Descentralização.
- d. (X) Atendimento integral.
- e. () Participação da comunidade.

14. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde. Assim o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, caracteriza a(o):

- a. (X) Vigilância sanitária.
- b. () Saúde do trabalhador.
- c. () Vigilância epidemiológica.
- d. () Programa de Saúde da Família.
- e. () Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

15. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos princípios do SUS.

Desses princípios, a Integralidade da Assistência:

- a. () Normatiza a participação da comunidade.
- b. () Garante o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- c. () Prevê a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- d. (X) É um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e. () Tem como orientação uma direção única em cada esfera de governo com ênfase nos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

16. Com a nova Constituição da República, a implementação do SUS foi viabilizada no âmbito jurídico institucional com Leis, Decretos e Normas Operacionais complementares. Juridicamente, a agregação de todos os serviços estatais – das esferas federal, estadual e municipal – e os serviços privados (desde que contratados ou conveniados) está previsto:

- a. () no Decreto nº 99.438/90.
 - b. (X) nas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90.
 - c. () nas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.814/90.
 - d. () na Norma Operacional Básica (NOB).
 - e. () na Constituição Federal de 1988.
-

17. As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes estão regulamentados pela(o):

- a. () Norma Operacional Básica.
 - b. () Lei orgânica dos municípios.
 - c. () Programa de Saúde da Família.
 - d. () Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
 - e. (X) Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990
-

18. Um das consequências do uso prolongado de antibioticoterapia em pacientes hospitalizados é:

- a. () A imunossupressão.
 - b. () A desnutrição.
 - c. (X) O surgimento de infecções fúngicas.
 - d. () A resistência cruzada aos antibióticos.
 - e. () O surgimento de infecções virais associadas.
-

19. Na investigação diagnóstica da doença diverticular do cólon, em um episódio agudo de diverticulite, o exame de imagem indicado para o diagnóstico é:

- a. (X) Tomografia computadorizada.
- b. () Clister opaco com duplo contraste.
- c. () Cintilografia abdominal com Tecnécio 99.
- d. () Radiografia simples de abdome.
- e. () Ultrassonografia abdominal.

20. As infecções que surgem em pacientes submetidos a cirurgias valvulares vasculares que apresentam complicações infecciosas como vasculites e endocardites são classificadas como:

- a. () Infecção cruzada.
 - b. () Infecção comunitária.
 - c. () Infecção Incisional Profunda (ISC-IP).
 - d. () Infecção Incisional Superficial (ISC-IS).
 - e. (X) Infecção do Sítio Cirúrgico de Órgãos e Cavidades (ISC-OC).
-

21. Para o cálculo da taxa de infecção hospitalar deve ser utilizada a fórmula:

- a. () O número de infecções diagnosticadas no procedimento sob avaliação multiplicado por todos os procedimentos realizados no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma percentual.
- b. (X) O número de infecções diagnosticadas no procedimento sob avaliação dividido por todos os procedimentos realizados no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma percentual.
- c. () O número de procedimentos realizados sob avaliação dividido por todos os casos de infecções diagnosticadas no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma percentual.
- d. () O número de procedimentos realizados sob avaliação multiplicado por todos os casos de infecções diagnosticadas no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma percentual.
- e. () O número de procedimentos realizados sob avaliação somado a todos os casos de infecções diagnosticadas no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma percentual.

22. As infecções pós-operatórias devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, e sua classificação deverá ser feita no final do ato cirúrgico.

São consideradas potencialmente contaminadas:

- a. () Aquelas em que ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.
- b. () Aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas e traumáticas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem.
- c. () Aquelas realizadas em tecidos traumatizados recentemente e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local.
- d. (X) Aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório
- e. () Todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local), tecido necrótico, corpos estranhos e feridas de origem suja.

23. É droga comumente utilizada em pacientes com antecedentes atópicos que se apresentam com quadro de reação tipo alérgica aguda com lesões máculo papulares disseminadas, algumas coalescentes e pruriginosas:

- a. () Vasoconstritor.
- b. () Bloqueador H2.
- c. () Anticolinérgico.
- d. () Antiespasmódico.
- e. (X) Adrenalina por via intramuscular ou subcutânea.

24. Assinale a alternativa que apresenta apenas exames complementares de imagem considerados invasivos em propedêutica:

- a. (X) Uretrocistografia miccional.
- b. () Ultrassonografia abdominal
- c. () Radiografia simples do tórax.
- d. () Tomografia abdominal sem contraste.
- e. () Ressonância magnética sem contraste.

25. Na análise do perfil epidemiológico das doenças, em relação aos atributos dos Agentes Etiológicos ou Biopatógenos, causadores de epidemias e endemias, segundo sua relação com o hospedeiro, a patogenicidade é entendida como:

- a. () A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- b. () A capacidade do agente de causar a morte do hospedeiro.
- c. () A capacidade de certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar em um outro (hospedeiro).
- d. (X) A capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais.
- e. () A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais, relacionada à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar etc.

26. Em uma determinada comunidade ou região é observada a ocorrência de casos de doenças de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado, com uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência ultrapassando valores preestabelecidos para aquela circunstância.

As características acima descritas são típicas de um(a):

- a. () Caso.
- b. () Surto.
- c. () Endemia
- d. (X) Epidemia
- e. () Pandemia.

Prefeitura Municipal de Tijucas

27. Os Indicadores de Saúde são utilizados para revelar a situação de saúde de uma população, a partir de dados referenciados no tempo e espaço e pela sua forma de organização e apresentação.

O indicador que revela o perfil de uma doença, em um determinado local e período, com número total de casos, tanto novos quanto já existentes de uma doença, é a:

- a. () Incidência.
 - b. (X) Prevalência.
 - c. () Morbidade.
 - d. () Mortalidade.
 - e. () Letalidade.
-

28. Pertencem ao grupo farmacológico das cefalosporinas os seguintes antibióticos:

- a. () Clindamicina e eritromicina.
 - b. () Levofloxacim e ciprofloxacim.
 - c. (X) Cefalotina, cefalexina e ceftriaxona.
 - d. () Amoxicilina, eritromicina e azitromicina.
 - e. () Trimetropim e sulfametoxazol e ácido nalidíxico.
-

29. Assinale a alternativa que apresenta apenas anti-inflamatórios não hormonais segundo sua origem:

- a. (X) Benzidamina, cetoprofeno e diclofenaco sódico.
- b. () Ibuprofeno, Indometacina e beclometasona.
- c. () Naproxeno, nimesulida e betanetasona.
- d. () Piroxican, hidroxicloroquina e budesonida.
- e. () Hidrocortisona, metilprednisolona e ciclesonida.

30. Preferencialmente, o médico da equipe de Saúde da Família deve ser um generalista e deve atender a todos os componentes das famílias, independentemente de sexo e idade.

São atribuições exclusivas do médico:

- a. () Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária
- b. () Desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco.
- c. (X) Assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais.
- d. () Desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde.
- e. () Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>