

S2 | Enfermeiro I

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



21 de julho



40 questões



14 às 18h



4h de duração*



FEPESSE

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto

Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se automedica

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da população, ou seja, 47% faz uso de medicamentos sem prescrição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da população que mais usa medicamento por conta própria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha dos medicamentos usados sem prescrição e representam cerca de 25%.

O uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde pode trazer consequências, como sensibilização do organismo, surgimento de alergias e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e hormonais e redução do efeito de fármacos importantes como antibióticos, criando a resistência bacteriana.

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a automedicação pode ainda retardar ou mascarar a detecção de patologias mais severas. "Ao aliviar sintomas como a dor, o usuário pode camuflar uma doença mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações na pele, acidez estomacal, constipação ou até mesmo intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais de muitas doenças graves. Ao camuflar os primeiros sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnosticada tardiamente e em estados mais severos", alerta.

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo tempo e sem prescrição também pode fazer com que o tratamento não tenha o resultado esperado. "Misturar medicamentos faz com que eles interajam entre si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado e não conseguir combater as bactérias e com isso levar a um agravamento da doença", explica o farmacêutico. "O uso de fármacos de forma inapropriada também pode comprometer algumas intervenções clínicas, por exemplo, o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico muito comum, pode favorecer processos de sangramentos e atrapalhar intervenções invasivas", acrescenta.

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo e também pode ser explicado pelas propagandas, que elevam o consumo. "Antigamente, existia uma problemática com o atendimento médico, que era muito demorado e a medicação era escassa, então esse costume vem de outras gerações, que procuravam por soluções imediatas para os problemas", afirma. "A evolução populacional e o conhecimento medicamentoso fizeram desnecessário esse tipo de hábito, que deve cair no abandono para o bem da população. Por isso é importante conscientizar as pessoas que medicamentos são somente indicados para tratamento de doenças e não para banalidades, pois o tratamento errado de hoje e sem orientação pode se transformar na doença de amanhã", pondera.

<http://www.leiaja.com/noticias>

1. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.

1. Todas as propagandas sobre o tema elevam o hábito de automedicar-se.
2. A ingestão de qualquer medicamento deve prescindir de uma prescrição médica.
3. O farmacêutico ouvido na pesquisa afirma que a interação entre medicamentos é fatal e sempre acontece com a mistura de fármacos.
4. O texto cita duas causas evidentes para o hábito de automedicar-se.
5. A automedicação deve ser combatida pela conscientização da população.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considere o período composto retirado do texto:

“... o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo...”

Sobre ela é correto afirmar que:

1. Um dos verbos do período está no plural, corroborando com a regra de concordância verbal que diz: “o verbo deve concordar em número com seu sujeito”.
2. A oração principal e a oração subordinada possuem o mesmo sujeito.
3. A palavra sublinhada “que” retoma a expressão “o hábito”.
4. A oração subordinada possui predicado nominal, pois seu verbo é de ligação.
5. A palavra “antigo” tem a função de predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre palavras extraídas do texto.

- a. As palavras “ponderar” e “arrazoar” são homônimas.
- b. As palavras “fármacos e antibióticos” possuem acento gráfico pela mesma regra de acentuação.
- c. No contexto, as palavras “familiares” e “amigos” se equivalem e podem ser chamadas polissêmicas.
- d. A palavra “pois” na última frase do texto traz o sentido de “consequência” à ideia contida na oração anterior.
- e. A palavra “o” na frase sublinhada no primeiro parágrafo do texto pode ser trocada, corretamente e sem prejuízo de sentido, pela palavra “ele”.

4. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Em: “criando resistência à fármacos importantes”, o uso da crase é obrigatório.
- b. Está gramaticalmente correta a frase: “A garota ficou meia confusa quanto à medicação prescrita pelo profissional”.
- c. Em “Ele tomou perigoso medicamento e vacina sem orientação médica”, a concordância nominal está correta.
- d. Na frase: “Com o uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde podem haver consequências graves”; a concordância verbal está correta.
- e. Na seguinte frase o verbo sublinhado é transitivo direto: “Por isso é importante obedecer às regras estabelecidas para uso de medicamentos”.

5. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a. Os medicamentos contêm bula para orientação sobre sua posologia.
- b. Somente o médico sabe o medicamento que faz-se necessário para uma enfermidade.
- c. A secretária perguntou àquele doutor, chefe da Unidade de Saúde: “Posso apresentar à Vossa Senhoria vossa agenda para esta semana?”
- d. Naquele hospital, é necessário a profissionalização imediata do atendimento ao público.
- e. Todos os medicamentos foram enviados e vai anexo ao pacote todas as orientações para uso correto.

Informática Básica

5 questões

6. Qual a função do recurso do MS Excel do Office 365 em português representado pelo ícone  ?

- a. Inserir uma imagem na planilha.
- b. Enviar a planilha corrente via e-mail.
- c. Anexar um arquivo externo à planilha.
- d. Inserir um gráfico criado em outro arquivo, atualizando seus links.
- e. Anexar uma tabela de outra planilha à planilha corrente.

7. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de obter ajuda utilizando o Windows 10 Pro em português.

- a. Pode-se clicar no botão do Windows e selecionar o item de menu Auxílio ao usuário.
- b. Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e selecionar o item Ajuda.
- c. Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da barra de ferramentas do Windows e selecionar o item Ajuda do Windows.
- d. Pode-se clicar no ícone em formato de ponto de interrogação disponível por padrão na área de trabalho do Windows, que aciona o aplicativo de ajuda do Windows.
- e. Pode-se inserir uma pergunta ou palavra-chave na caixa de pesquisa na barra de tarefas do Windows.

8. São itens válidos do conjunto de ferramentas disponíveis na caixa de diálogo 'Salvar como' do MS Word do Office 365 em português (Arquivo ► Salvar Como ► Procurar), cujo menu denominado Ferramentas encontra-se ao lado do botão Salvar da caixa de diálogo.

1. Mapear unidade de rede
2. Nova Pasta
3. Criar cópia do documento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. Assinele a alternativa que contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados utilizando o MS Excel do Office 365 em português.

- a. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Página Inicial ► Transpor Dados.
- b. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Dados ► Transpor.
- c. Pode-se copiar os dados e colá-los utilizando a opção de colar especial denominada Transpor.
- d. Pode-se selecionar os dados e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Transpor Dados.
- e. Pode-se selecionar os dados e arrastá-los para um novo local segurando a tecla Ctrl, o que fará com que os dados sejam transportados de modo transposto.

10. Pode-se utilizar o botão de rolagem do mouse para aumentar ou diminuir o zoom de uma página do MS Word do Office 365 em português.

Para tanto, deve-se manter pressionada a tecla:

- a. Do Windows.
- b. Espaço.
- c. Shift.
- d. Alt.
- e. Ctrl.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma caixa são colocadas 4 bolas verdes, 3 bolas azuis e 6 bolas amarelas. Retira-se aleatoriamente (ao acaso) uma bola da caixa.

Qual a probabilidade de essa bola não ser verde (ou seja, ser azul ou amarela)?

- a. Mais do que 75%
- b. Mais do que 70% e menos que 75%
- c. Mais do que 65% e menos que 70%
- d. Mais do que 60% e menos que 65%
- e. Menos do que 60%

12. Assinale a alternativa que representa uma afirmação logicamente equivalente à afirmação "Se um dia é ventoso ou chuvoso, então não é um dia bonito, mas é um dia atraente."

- a. Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- b. Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- c. Se um dia não é atraente ou não é bonito, então é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- d. Se um dia é atraente ou é bonito, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- e. Se um dia é bonito e é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

13. Em uma sala encontram-se 4 homens e 6 mulheres.

O número de grupos que podemos formar com dois homens e duas mulheres é:

- a. Mais do que 400.
- b. Mais do que 350 e menos que 400.
- c. Mais do que 300 e menos que 350.
- d. Mais do que 250 e menos que 300.
- e. Menos do que 250.

14. Cinco pessoas aguardam em um restaurante para serem sentadas em 5 cadeiras ao redor de uma mesa redonda. Uma vez sentados, consideramos que se todos mudam para a cadeira da direita, a disposição das pessoas continua igual.

Levando isto em consideração, de quantas maneiras diferentes é possível dispor essas pessoas nas cadeiras ao redor da mesa?

- a. Mais do que 39
- b. Mais do que 34 e menos que 39
- c. Mais do que 29 e menos que 34
- d. Mais do que 25 e menos que 29
- e. Menos que 25

15. Em um hotel existem dois quartos disponíveis. Um grupo com oito pessoas chega ao hotel.

Qual o número de modos que se pode alojar o grupo, ficando 4 pessoas em cada quarto?

- a. Mais do que 95
- b. Mais do que 85 e menos que 95
- c. Mais do que 75 e menos que 85
- d. Mais do que 65 e menos que 75
- e. Menos do que 65

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. A gestão da Saúde Pública no Brasil é fragmentada e organizada em níveis de atenção. Um modelo foi adotado para dividir os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por categorias determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que buscam promover, restaurar e manter a saúde dos indivíduos.

O nível primário desse sistema é caracterizado por:

- a. Profissionais da saúde (médicos) que se articulam para atuarem apenas na UBS, e por profissionais de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que atuam nos diversos espaços da comunidade, além de fazerem visitas domiciliares às famílias.
- b. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outras unidades de atendimento especializado, inclusive de urgência e emergência.
- c. Hospitais regionais, onde procedimentos para a manutenção dos sinais vitais são realizados, dando suporte para a preservação da vida sempre que preciso.
- d. Ser porta de entrada no SUS, onde estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em que são marcadas consultas e exames básicos, como hemogramas, além da realização de procedimentos simples, como curativos.
- e. Hospitais universitários, onde existem tecnologias médicas e profissionais capazes de atender a situações que, nos outros níveis, não puderam ser tratadas por serem casos mais raros ou complexos.

17. Na organização dos serviços de saúde no Brasil, o acesso inicial a esses serviços, é feito:

- a. Com a atenção terciária dos Hospitais Regionais.
- b. Na atenção básica pelos Programas dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. Na atenção básica pela Estratégia de Saúde da Família (PSF).
- d. Na atenção secundária com o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV- Saúde).
- e. Com a atenção terciária nas Unidades de Pronto Atendimento.

18. Em relação à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi regulamentado pelo(a):

- a. Artigo 196 da Constituição Federal.
- b. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- c. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
- d. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.
- e. Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

19. A prioridade no atendimento é definida por critérios combinados, que englobam desde a hora da chegada de um paciente na unidade de saúde até a gravidade de cada caso. Por exemplo, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital ou à unidade de saúde.

Esse princípio, previsto na legislação do SUS, é o da:

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Solidariedade.
- d. Isonomia.
- e. Seleção.

20. Conforme a Constituição Federal, no seu Artigo 198, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III. participação da comunidade.

Essa última diretriz se aplica ao princípio do SUS de:

- a. Território.
- b. Controle social.
- c. Populações adstritas.
- d. Demanda espontânea.
- e. Áreas e populações de risco.

21. A Pneumoconiose é uma doença ocupacional que ocorre principalmente em mineradores de carvão em algumas cidades do sul de Santa Catarina. Recentemente a Vigilância Sanitária observou aumento do coeficiente de prevalência dessa doença nos 48 meses prévios àquela análise.

Epidemiologicamente esse coeficiente significa:

- a. Um aumento isolado do número de casos novos no período.
- b. Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.
- c. Uma falência do tratamento clínico em pacientes que já estavam em tratamento.
- d. A falta de campanhas de prevenção e de cuidados de saúde ocupacional.
- e. Um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos que já estavam sendo tratados.

22. Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.

Por exemplo, o número absoluto de casos novos confirmados de sarampo (código B05 da CID-10), na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é a:

- a. Incidência.
- b. Letalidade.
- c. Morbidade.
- d. Prevalência.
- e. Mortalidade.

23. O número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é:

- a. O seu risco de ocorrência.
- b. A sua taxa de incidência.
- c. A sua taxa de morbilidade.
- d. A sua taxa de infectividade.
- e. A existência de condições favoráveis à transmissão da doença, por via sexual, sanguínea, por ou transmissão vertical.

24. Em 50 anos, a Dengue aumentou mais de 30 vezes na área intertropical, com cerca de 2,5 bilhões de pessoas sob risco em mais de 100 países. De acordo com dados da OMS, existem mais de 100 milhões de novos casos por ano com 500 mil formas graves, 22 mil focos e com a circulação atual dos quatro sorotipos.

Essa doença é caracterizada como um(a):

- a. Caso.
- b. Surto.
- c. Endemia.
- d. Epidemia.
- e. Pandemia.

25. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela OMS, porém recentemente, inicialmente no Norte do País e depois inclusive em Santa Catarina, novos casos surgiram.

O sarampo agora, pelas características epidemiológicas, pertence ao grupo das doenças transmissíveis:

- a. com tendência declinante.
- b. com quadro de persistência.
- c. com tendência de estabilidade.
- d. emergentes e reemergentes.
- e. erradicadas e reemergentes.

26. No período neonatal, os estímulos dolorosos se manifestam em múltiplos órgãos e sistemas.

Em relação à atividade motora corporal, é **correto** afirmar:

- a. os neonatos a termo e pré-termo respondem a procedimentos dolorosos com flexão de membros superiores e adução de membros inferiores e arqueamento do tronco e pescoço, associados a caretas, choro ou ambos.
- b. os neonatos a termo respondem a procedimentos dolorosos com flexão de membros superiores e inferiores e os pré-termo com arqueamento do tronco e pescoço, associados a caretas, choro ou ambos.
- c. os neonatos pré-termo respondem a procedimentos dolorosos com flexão e adução de membros superiores e inferiores e os a termo com arqueamento do tronco e pescoço, associados a caretas, choro ou ambos.
- d. os neonatos a termo e pré-termo respondem a procedimentos dolorosos com adução de membros superiores e flexão de membros inferiores e arqueamento do tronco e pescoço, associados a caretas, choro ou ambos.
- e. os neonatos a termo e pré-termo respondem a procedimentos dolorosos com flexão e adução de membros superiores e inferiores e arqueamento do tronco e pescoço, associados a caretas, choro ou ambos.

27. As diretrizes nacionais de assistência ao parto normal recomendam que:

1. A enfermeira obstétrica seja incluída na assistência ao parto de baixo risco para a redução de intervenções e maior satisfação das mulheres.
2. Mulheres em trabalho de parto podem somente ingerir água.
3. A estimulação elétrica transcutânea não deve ser utilizada em mulheres em trabalho de parto estabelecido.
4. Após 10 cm de dilatação, deve-se incentivar a parturiente a realizar puxos.
5. A avaliação do bem-estar fetal em parturientes de baixo risco deve ser realizada com ausculta intermitente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. As doenças respiratórias crônicas representam um dos maiores problemas de saúde mundialmente.

Considera-se doença respiratória crônica:

- a. as doenças, tanto das vias aéreas superiores como das inferiores, sendo que a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica são as mais comuns.
- b. as doenças das vias aéreas inferiores, sendo que a asma, a rinite alérgica, a broncopneumonia e a doença pulmonar obstrutiva crônica são as mais comuns.
- c. as doenças, tanto das vias aéreas superiores como das inferiores, sendo que a asma, a rinite alérgica, a broncopneumonia e a doença pulmonar obstrutiva crônica são as mais comuns.
- d. as doenças das vias aéreas superiores, sendo que a asma, a rinite alérgica, a laringite e a traqueíte são as mais comuns.
- e. as doenças, tanto das vias aéreas superiores como das inferiores, sendo que a asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica são as mais comuns.

29. A medida da panturrilha esquerda é um parâmetro utilizado na caderneta do idoso para avaliação da sua massa muscular.

São indicativas de redução da massa muscular e estão associadas a maior risco de quedas, diminuição da força muscular e dependência funcional, medidas menores que:

- a. 25 cm.
- b. 28 cm.
- c. 30 cm.
- d. 31 cm.
- e. 35 cm.

30. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao crescimento e desenvolvimento infantil.

1. O processo de crescimento é influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos, entre os quais se destacam a alimentação, a saúde, a higiene e os cuidados gerais com a criança, que atuam acelerando ou restringindo tal processo.
2. O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do peso e da estatura da criança na Caderneta de Saúde da Criança.
3. As crianças menores de dois anos deverão ser mensuradas deitadas em superfície lisa (comprimento), e as crianças maiores de dois anos deverão ser mensuradas em pé (altura).
4. O acompanhamento ideal das crianças pré-termo exige a utilização de curvas específicas, ou que se corrija a idade cronológica até que completem dois anos de idade para a utilização das curvas-padrão.
5. Durante os dois primeiros anos, um aspecto importantíssimo do seu desenvolvimento é o desenvolvimento afetivo, caracterizado por apego, que é o vínculo afetivo básico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

31. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação à administração de medicamentos.

- () Na administração de medicamentos por via intramuscular, o comprimento e o calibre da agulha deverão ser escolhidos considerando a massa muscular e o tipo de medicamento a ser administrado.
- () Na administração de medicamentos por via subcutânea, as regiões utilizadas são: face externa e posterior do braço, anterolateral da coxa, parede abdominal e quadrante superior externo das nádegas.
- () Na administração de medicamentos por via endovenosa, os equipos de infusão contínua devem ser trocados a cada 24 horas.
- () Na administração de medicamentos intravenosos em bolus, considerar o tempo de infusão da droga, que deve ser menor ou igual a um minuto.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•V•F•V
- c. V•F•V•V
- d. F•V•V•F
- e. F•V•F•V

32. Analise o texto abaixo em relação à nebulização:

O ideal é que o volume total da nebulização fique entre ml, sendo que o tempo de nebulização usual dura em torno de minutos.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 3 e 5 • 8 a 10
- b. 3 e 8 • 10 a 15
- c. 3 e 10 • 5 a 10
- d. 5 e 8 • 5 a 15
- e. 5 e 10 • 15 a 20

33. Os corrimentos vaginais e cervicites possuem características clínicas diferentes, dependendo do agente etiológico.

Relacione as colunas abaixo de acordo com o assunto.

Coluna 1 Tipos

1. Candidíase vulvovaginal
2. Vaginose citolítica
3. Tricomoníase
4. Vaginose bacteriana

Coluna 2 Características

- () Corrimento branco abundante
- () Secreção vaginal amarelo- esverdeada, bolhosa e fétida
- () Secreção vaginal acinzentada, cremosa, com odor fétido
- () Secreção vaginal branca, grumosa, aderida à parede vaginal e ao colo do útero

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1•4•2•3
- b. 2•3•4•1
- c. 3•2•1•4
- d. 3•2•4•1
- e. 4•1•2•3

34. Com relação às medidas de prevenção de infecção do trato urinário em paciente com cateter urinário, é **correto** afirmar:

- a. Deve-se evitar irrigação do cateter.
- b. É recomendado trocar o cateter rotineiramente.
- c. A utilização de lubrificantes antissépticos deve ser rotineira.
- d. A irrigação vesical contínua com antimicrobiano deve ser uma rotina adotada.
- e. A instilação rotineira de soluções antissépticas em sacos de drenagem urinária é uma prática recomendada.

35. Na consulta de enfermagem para pacientes com hipertensão arterial sistêmica, as orientações devem focar a mudança de estilo de vida, entre elas:

1. Redução de peso para manter IMC entre 18,5 e 27,9 kg/m².
2. Alimentação saudável pobre em gordura total e saturada.
3. Atividade aeróbica, por 30 minutos pelo menos no final de semana.
4. Moderação no consumo de álcool, que não deve ultrapassar 30 ml de etanol/dia para homens e 15 ml de etanol/dia para mulheres.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), com relação ao Processo de Enfermagem (PE).

- () O PE deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- () O PE organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- () O Diagnóstico de Enfermagem é a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- () O PE deve estar baseado num suporte teórico que oriente todas as suas etapas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•F•V•V
- c. V•F•V•F
- d. F•V•F•V
- e. F•F•V•V

37. A fitoterapia é uma das práticas alternativas e complementares no Sistema Único de Saúde, sendo que o Ministério da Saúde disponibiliza os fitoterápicos:

1. Aroeira, que tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e antisséptica tópica, para uso ginecológico.
2. Babosa, indicada para o tratamento tópico de queimaduras de 1° e 2° graus.
3. Espinheira-santa é expectorante e broncodilatador.
4. Hortelã é usada no tratamento da síndrome do cólon irritável, pois tem ação antiflatulenta e antiespasmódica.
5. Unha-de-gato auxilia nos casos de obstipação intestinal habitual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

38. Relacione as colunas abaixo com relação ao Calendário Nacional de Vacinação de 2019.

Coluna 1 Idade

1. Ao nascer
2. 2 meses
3. 3 meses
4. 4 meses
5. 5 meses
6. 9 meses

Coluna 2 Vacina

- () Febre Amarela (dose única)
- () BCG (dose única) e Hepatite B
- () Meningocócica C conjugada 1ª dose
- () Meningocócica C conjugada 2ª dose
- () Pentavalente 1ª dose, Vacina Inativada Poliomielite 1ª dose, Pneumocócica 10 valente 1ª dose, Rotavírus 1ª dose

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 2•4•5•6•3
- b. 5•1•4•6•2
- c. 6•1•3•5•2
- d. 6•1•4•5•2
- e. 6•1•4•5•3

39. O acompanhamento de pessoas com Diabetes Mellitus que utilizam insulina requer atenção especializada, especialmente em situações de emergência.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à insulina.

- () A insulina NPH é utilizada em tratamento de manutenção para o controle glicêmico basal.
- () A insulina regular tem início de ação de 10-30min e a duração do efeito de 6 a 9 horas.
- () A via de administração usual da insulina é a via subcutânea.
- () Em situações de emergência, a insulina regular pode ser aplicada por vias intravenosa e intramuscular.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•F•V•V
- c. V•F•V•F
- d. F•V•V•V
- e. F•F•V•V

40. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), no que diz respeito ao atendimento de emergência nos casos de queimaduras.

- () Em queimaduras de pequena extensão, a parte queimada deve ser colocada debaixo da água corrente fria, por aproximadamente dez minutos.
- () No caso de queimaduras por agente químico, retirar a roupa ou a parte dela que estiver contaminada pela substância causadora.
- () No caso de queimaduras por segundo grau, não use gelo diretamente sobre a area queimada, pois o gelo poderá agravar a queimadura.
- () No caso de queimadura térmica nos olhos, lave imediatamente com água corrente por mais de 15 minutos e em seguida encaminhe a um Pronto-Socorro Oftalmológico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V•V•V•F
- b. V•V•F•F
- c. V•F•V•V
- d. F•V•V•V
- e. F•V•F•V

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>