

## S6 Médico I

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



21 de julho



40 questões



14 às 18h



4h de duração\*



**FEPESSE**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

Leia o texto

**Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se automedica**

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da população, ou seja, 47% faz uso de medicamentos sem prescrição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da população que mais usa medicamento por conta própria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha dos medicamentos usados sem prescrição e representam cerca de 25%.

O uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde pode trazer consequências, como sensibilização do organismo, surgimento de alergias e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e hormonais e redução do efeito de fármacos importantes como antibióticos, criando a resistência bacteriana.

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a automedicação pode ainda retardar ou mascarar a detecção de patologias mais severas. "Ao aliviar sintomas como a dor, o usuário pode camuflar uma doença mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações na pele, acidez estomacal, constipação ou até mesmo intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais de muitas doenças graves. Ao camuflar os primeiros sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnosticada tardiamente e em estados mais severos", alerta.

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo tempo e sem prescrição também pode fazer com que o tratamento não tenha o resultado esperado. "Misturar medicamentos faz com que eles interajam entre si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado e não conseguir combater as bactérias e com isso levar a um agravamento da doença", explica o farmacêutico. "O uso de fármacos de forma inapropriada também pode comprometer algumas intervenções clínicas, por exemplo, o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico muito comum, pode favorecer processos de sangramentos e atrapalhar intervenções invasivas", acrescenta.

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo e também pode ser explicado pelas propagandas, que elevam o consumo. "Antigamente, existia uma problemática com o atendimento médico, que era muito demorado e a medicação era escassa, então esse costume vem de outras gerações, que procuravam por soluções imediatas para os problemas", afirma. "A evolução populacional e o conhecimento medicamentoso fizeram desnecessário esse tipo de hábito, que deve cair no abandono para o bem da população. Por isso é importante conscientizar as pessoas que medicamentos são somente indicados para tratamento de doenças e não para banalidades, pois o tratamento errado de hoje e sem orientação pode se transformar na doença de amanhã", pondera.

<http://www.leiaja.com/noticias>

**1. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.**

1. Todas as propagandas sobre o tema elevam o hábito de automedicar-se.
2. A ingestão de qualquer medicamento deve prescindir de uma prescrição médica.
3. O farmacêutico ouvido na pesquisa afirma que a interação entre medicamentos é fatal e sempre acontece com a mistura de fármacos.
4. O texto cita duas causas evidentes para o hábito de automedicar-se.
5. A automedicação deve ser combatida pela conscientização da população.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considere o período composto retirado do texto:

“... o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo...”

Sobre ela é correto afirmar que:

1. Um dos verbos do período está no plural, corroborando com a regra de concordância verbal que diz: “o verbo deve concordar em número com seu sujeito”.
2. A oração principal e a oração subordinada possuem o mesmo sujeito.
3. A palavra sublinhada “que” retoma a expressão “o hábito”.
4. A oração subordinada possui predicado nominal, pois seu verbo é de ligação.
5. A palavra “antigo” tem a função de predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre palavras extraídas do texto.

- a.  As palavras “ponderar” e “arrazoar” são homônimas.
- b.  As palavras “fármacos e antibióticos” possuem acento gráfico pela mesma regra de acentuação.
- c.  No contexto, as palavras “familiares” e “amigos” se equivalem e podem ser chamadas polissêmicas.
- d.  A palavra “pois” na última frase do texto traz o sentido de “consequência” à ideia contida na oração anterior.
- e.  A palavra “o” na frase sublinhada no primeiro parágrafo do texto pode ser trocada, corretamente e sem prejuízo de sentido, pela palavra “ele”.

4. Assinale a alternativa **correta**.


- a.  Em: “criando resistência à fármacos importantes”, o uso da crase é obrigatório.
- b.  Está gramaticalmente correta a frase: “A garota ficou meia confusa quanto à medicação prescrita pelo profissional”.
- c.  Em “Ele tomou perigoso medicamento e vacina sem orientação médica”, a concordância nominal está correta.
- d.  Na frase: “Com o uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde podem haver consequências graves”; a concordância verbal está correta.
- e.  Na seguinte frase o verbo sublinhado é transitivo direto: “Por isso é importante obedecer às regras estabelecidas para uso de medicamentos”.

5. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a.  Os medicamentos contêm bula para orientação sobre sua posologia.
- b.  Somente o médico sabe o medicamento que faz-se necessário para uma enfermidade.
- c.  A secretária perguntou àquele doutor, chefe da Unidade de Saúde: “Posso apresentar à Vossa Senhoria vossa agenda para esta semana?”
- d.  Naquele hospital, é necessário a profissionalização imediata do atendimento ao público.
- e.  Todos os medicamentos foram enviados e vai anexo ao pacote todas as orientações para uso correto.

## Informática Básica

5 questões

6. Qual a função do recurso do MS Excel do Office 365 em português representado pelo ícone  ?

- a.  Inserir uma imagem na planilha.
- b.  Enviar a planilha corrente via e-mail.
- c.  Anexar um arquivo externo à planilha.
- d.  Inserir um gráfico criado em outro arquivo, atualizando seus links.
- e.  Anexar uma tabela de outra planilha à planilha corrente.

7. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de obter ajuda utilizando o Windows 10 Pro em português.

- a.  Pode-se clicar no botão do Windows e selecionar o item de menu Auxílio ao usuário.
- b.  Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e selecionar o item Ajuda.
- c.  Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da barra de ferramentas do Windows e selecionar o item Ajuda do Windows.
- d.  Pode-se clicar no ícone em formato de ponto de interrogação disponível por padrão na área de trabalho do Windows, que aciona o aplicativo de ajuda do Windows.
- e.  Pode-se inserir uma pergunta ou palavra-chave na caixa de pesquisa na barra de tarefas do Windows.

8. São itens válidos do conjunto de ferramentas disponíveis na caixa de diálogo 'Salvar como' do MS Word do Office 365 em português (Arquivo ► Salvar Como ► Procurar), cujo menu denominado Ferramentas encontra-se ao lado do botão Salvar da caixa de diálogo.

1. Mapear unidade de rede
2. Nova Pasta
3. Criar cópia do documento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. Assinele a alternativa que contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados utilizando o MS Excel do Office 365 em português.

- a.  Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Página Inicial ► Transpor Dados.
- b.  Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Dados ► Transpor.
- c.  Pode-se copiar os dados e colá-los utilizando a opção de colar especial denominada Transpor.
- d.  Pode-se selecionar os dados e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Transpor Dados.
- e.  Pode-se selecionar os dados e arrastá-los para um novo local segurando a tecla Ctrl, o que fará com que os dados sejam transportados de modo transposto.

10. Pode-se utilizar o botão de rolagem do mouse para aumentar ou diminuir o zoom de uma página do MS Word do Office 365 em português.

Para tanto, deve-se manter pressionada a tecla:

- a.  Do Windows.
- b.  Espaço.
- c.  Shift.
- d.  Alt.
- e.  Ctrl.

## Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma caixa são colocadas 4 bolas verdes, 3 bolas azuis e 6 bolas amarelas. Retira-se aleatoriamente (ao acaso) uma bola da caixa.

Qual a probabilidade de essa bola não ser verde (ou seja, ser azul ou amarela)?

- a.  Mais do que 75%
- b.  Mais do que 70% e menos que 75%
- c.  Mais do que 65% e menos que 70%
- d.  Mais do que 60% e menos que 65%
- e.  Menos do que 60%

12. Assinale a alternativa que representa uma afirmação logicamente equivalente à afirmação "Se um dia é ventoso ou chuvoso, então não é um dia bonito, mas é um dia atraente."

- a.  Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- b.  Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- c.  Se um dia não é atraente ou não é bonito, então é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- d.  Se um dia é atraente ou é bonito, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- e.  Se um dia é bonito e é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

---

13. Em uma sala encontram-se 4 homens e 6 mulheres.

O número de grupos que podemos formar com dois homens e duas mulheres é:

- a.  Mais do que 400.
- b.  Mais do que 350 e menos que 400.
- c.  Mais do que 300 e menos que 350.
- d.  Mais do que 250 e menos que 300.
- e.  Menos do que 250.

---

14. Cinco pessoas aguardam em um restaurante para serem sentadas em 5 cadeiras ao redor de uma mesa redonda. Uma vez sentados, consideramos que se todos mudam para a cadeira da direita, a disposição das pessoas continua igual.

Levando isto em consideração, de quantas maneiras diferentes é possível dispor essas pessoas nas cadeiras ao redor da mesa?

- a.  Mais do que 39
- b.  Mais do que 34 e menos que 39
- c.  Mais do que 29 e menos que 34
- d.  Mais do que 25 e menos que 29
- e.  Menos que 25

15. Em um hotel existem dois quartos disponíveis. Um grupo com oito pessoas chega ao hotel.

Qual o número de modos que se pode alojar o grupo, ficando 4 pessoas em cada quarto?

- a.  Mais do que 95
- b.  Mais do que 85 e menos que 95
- c.  Mais do que 75 e menos que 85
- d.  Mais do que 65 e menos que 75
- e.  Menos do que 65

---

### Conhecimentos Específicos

15 questões

16. A gestão da Saúde Pública no Brasil é fragmentada e organizada em níveis de atenção. Um modelo foi adotado para dividir os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por categorias determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que buscam promover, restaurar e manter a saúde dos indivíduos.

O nível primário desse sistema é caracterizado por:

- a.  Profissionais da saúde (médicos) que se articulam para atuarem apenas na UBS, e por profissionais de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que atuam nos diversos espaços da comunidade, além de fazerem visitas domiciliares às famílias.
- b.  Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outras unidades de atendimento especializado, inclusive de urgência e emergência.
- c.  Hospitais regionais, onde procedimentos para a manutenção dos sinais vitais são realizados, dando suporte para a preservação da vida sempre que preciso.
- d.  Ser porta de entrada no SUS, onde estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em que são marcadas consultas e exames básicos, como hemogramas, além da realização de procedimentos simples, como curativos.
- e.  Hospitais universitários, onde existem tecnologias médicas e profissionais capazes de atender a situações que, nos outros níveis, não puderam ser tratadas por serem casos mais raros ou complexos.

17. Na organização dos serviços de saúde no Brasil, o acesso inicial a esses serviços, é feito:

- a.  Com a atenção terciária dos Hospitais Regionais.
- b.  Na atenção básica pelos Programas dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c.  Na atenção básica pela Estratégia de Saúde da Família (PSF).
- d.  Na atenção secundária com o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV- Saúde).
- e.  Com a atenção terciária nas Unidades de Pronto Atendimento.

18. Em relação à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi regulamentado pelo(a):

- a.  Artigo 196 da Constituição Federal.
- b.  Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- c.  Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
- d.  Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.
- e.  Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

19. A prioridade no atendimento é definida por critérios combinados, que englobam desde a hora da chegada de um paciente na unidade de saúde até a gravidade de cada caso. Por exemplo, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital ou à unidade de saúde.

Esse princípio, previsto na legislação do SUS, é o da:

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Solidariedade.
- d.  Isonomia.
- e.  Seleção.

20. Conforme a Constituição Federal, no seu Artigo 198, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III. participação da comunidade.

Essa última diretriz se aplica ao princípio do SUS de:

- a.  Território.
- b.  Controle social.
- c.  Populações adstritas.
- d.  Demanda espontânea.
- e.  Áreas e populações de risco.

21. A Pneumoconiose é uma doença ocupacional que ocorre principalmente em mineradores de carvão em algumas cidades do sul de Santa Catarina. Recentemente a Vigilância Sanitária observou aumento do coeficiente de prevalência dessa doença nos 48 meses prévios àquela análise.

Epidemiologicamente esse coeficiente significa:

- a.  Um aumento isolado do número de casos novos no período.
- b.  Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.
- c.  Uma falência do tratamento clínico em pacientes que já estavam em tratamento.
- d.  A falta de campanhas de prevenção e de cuidados de saúde ocupacional.
- e.  Um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos que já estavam sendo tratados.

**22.** Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.

Por exemplo, o número absoluto de casos novos confirmados de sarampo (código B05 da CID-10), na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é a:

- a.  Incidência.
  - b.  Letalidade.
  - c.  Morbidade.
  - d.  Prevalência.
  - e.  Mortalidade.
- 

**23.** O número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é:

- a.  O seu risco de ocorrência.
  - b.  A sua taxa de incidência.
  - c.  A sua taxa de morbidade.
  - d.  A sua taxa de infectividade.
  - e.  A existência de condições favoráveis à transmissão da doença, por via sexual, sanguínea, por ou transmissão vertical.
- 

**24.** Em 50 anos, a Dengue aumentou mais de 30 vezes na área intertropical, com cerca de 2,5 bilhões de pessoas sob risco em mais de 100 países. De acordo com dados da OMS, existem mais de 100 milhões de novos casos por ano com 500 mil formas graves, 22 mil focos e com a circulação atual dos quatro sorotipos.

Essa doença é caracterizada como um(a):

- a.  Caso.
- b.  Surto.
- c.  Endemia.
- d.  Epidemia.
- e.  Pandemia.

**25.** Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela OMS, porém recentemente, inicialmente no Norte do País e depois inclusive em Santa Catarina, novos casos surgiram.

O sarampo agora, pelas características epidemiológicas, pertence ao grupo das doenças transmissíveis:

- a.  com tendência declinante.
  - b.  com quadro de persistência.
  - c.  com tendência de estabilidade.
  - d.  emergentes e reemergentes.
  - e.  erradicadas e reemergentes.
- 

**26.** A dor torácica nas emergências e unidades de pronto atendimento representa um grande desafio médico, sendo essencial o pronto reconhecimento das condições ameaçadoras à vida.

Dos cinco principais grupos de etiologias de dor torácica, o de maior prevalência é de etiologias:

- a.  Cardíacas.
  - b.  Pulmonares.
  - c.  Psiquiátricas.
  - d.  Gastrointestinais.
  - e.  Musculoesqueléticas.
- 

**27.** Na dor torácica, relacionada a grupo de etiologias cardíacas, a causa mais prevalente da doença, que leva ao atendimento na atenção básica, é a:

- a.  Doença valvular.
- b.  Atividade adrenérgica exacerbada.
- c.  Inflamação do miocárdio ou pericárdio.
- d.  Doença arterial coronariana devido à isquemia miocárdica.
- e.  Dissecção aguda de aorta relacionada à crise hipertensiva.



**28.** Das causas crônicas de doenças pulmonares, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica são doenças pulmonares de longo prazo e progressivas, que caracterizam as doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC).

Em nosso meio, a causa mais frequente da DPOC é(são):

- a.  O tabagismo.
- b.  As bronquiectasias.
- c.  A bronquite asmática com hipereatividade brônquica.
- d.  As pneumonias de repetição por germes atípicos com fibrose pulmonar.
- e.  O tromboembolismo pulmonar com sequestro de parênquima.

---

**29.** A cardiopatia reumática crônica é uma doença autoimune relacionada a uma complicação não supurativa de doenças infecciosas em populações geneticamente predispostas.

Essa doença está relacionada com resposta imune tardia a:

- a.  Hepatite viral aguda pelo vírus B.
- b.  Miocardite pela infecção pelo HIV.
- c.  Meningococemia pela *Neisseria meningitidis*.
- d.  Faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield.
- e.  Endocardite infecciosa causada pelo estafilococcus aureus.

---

**30.** Das causas agudas de doenças pulmonares de origem infecciosa, transmissíveis, indique aquela de características endêmicas e/ou epidêmicas e que se manifesta por paroxismos de tosse seca em acessos, mais frequentemente em crianças.

- a.  Tuberculose
- b.  Coqueluche
- c.  Laringotraqueobronquite
- d.  Bronquite asmática agudizada
- e.  Broncopneumonias comunitárias

**31.** As lesões de pele com alteração de sensibilidade, espessamento de nervo(s) periférico(s), acompanhado de alteração de sensibilidade com baciloscopia positiva para bacilo de Hansen, fazem o diagnóstico de:

- a.  Hanseníase.
- b.  Leishmaniose cutânea.
- c.  Tuberculose ganglionar.
- d.  Espondilite anquilosante.
- e.  Roséola sífilítica da sífilis secundária.

---

**32.** Em relação à Gota, assinale a alternativa **correta**.

- a.  É uma doença autoimune de etiologia desconhecida, caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e à destruição das articulações por erosão do osso e cartilagem.
- b.  É uma doença inflamatória crônica que acomete preferencialmente a coluna vertebral, podendo evoluir com rigidez e limitação funcional progressiva do esqueleto axial.
- c.  É um quadro agudo de mal estado geral, febre alta, dor intensa e processo inflamatório geralmente em articulação metatarsofalangiana, com uma monoartrite induzida por cristais.
- d.  É uma doença sistêmica inflamatória crônica, de provável etiologia autoimune, em que as glândulas lacrimais e salivares são os principais órgãos afetados pela infiltração linfo-plasmocitária, que desencadeiam quadro clássico de xeroftalmia e xerostomia.
- e.  É uma desordem esquelética, caracterizada sobretudo pelo comprometimento da resistência óssea, o que predis põe a elevado risco de fratura.

**33.** Para o diagnóstico laboratorial do Lúpus Eritematoso Sistêmico, são considerados como marcadores imunes para este diagnóstico, um resultado de:

- a.  Um VDRL positivo.
- b.  Um FAN positivo em 95-100% dos casos.
- c.  Um Fator reumatoide presente em 50% dos casos.
- d.  Um Fator antinuclear positivo em 95-100% dos casos.
- e.  A presença de células LE presentes em 50% dos casos.

**34.** Quando, na hemorragia digestiva alta, caracterizada por sangramento digestivo alto com hematêmese (HDA), a endoscopia digestiva alta permite a identificação de uma laceração mucosa na região da junção esofagogástrica, com sangramento, usualmente associada a vômitos repetidos, caracteriza a(o):

- a.  Esôfago de Barret.
- b.  Doença péptica ulcerada.
- c.  Síndrome de Mallory-Weiss.
- d.  Síndrome de Zollinger Ellison.
- e.  Esofagite por refluxo gastroesofágico.

**35.** Na agudização da doença diverticular do cólon, a dor e irritação peritoneal em flanco esquerdo sem massa palpável e usualmente sem febre e comprometimento do estado geral tem como diagnóstico inicial:

- a.  Diverticulite não complicada.
- b.  Diverticulite complicada com abscesso.
- c.  Diverticulite complicada com perfuração intestinal.
- d.  Diverticulite complicada com peritonite.
- e.  Diverticulite não complicada com obstrução intestinal.

**36.** Na atenção básica é prevalente a queixa de pacientes mulheres adultas jovens que referem início súbito de disúria e polaciúria, sem febre ou secreção vaginal.

Nesses casos, o principal diagnóstico e agente etiológico é a:

- a.  Uretrite por *Clamídia trachomatis*.
- b.  Infecção urinária por *Escherichia coli*.
- c.  Cervicite aguda por *Neisseria gonorrhoeae*.
- d.  Pielonefrite aguda por *Proteus mirabilis*.
- e.  Vulvovaginite por *Candida albicans*.

**37.** Na avaliação de qualquer paciente com uma doença renal, a função do rim é medida por meio do ritmo de filtração glomerular (RFG).

Essa medida é realizada com maior frequência no laboratório clínico com:

- a.  A dosagem de ureia sérica.
- b.  A dosagem de albumina sérica.
- c.  A dosagem de creatinina sérica.
- d.  A medida de marcadores de filtração como ácido etilenodiaminotetra-acético.
- e.  A medida de marcadores de filtração como Inulina.

**38.** Os Conselhos Regionais de Medicina, baseados no Código de Ética Médica, analisam denúncias do exercício profissional do médico e na suspeita de imperícias, negligências ou imprudências, podem gerar processos ético disciplinares.

Por exemplo, a falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, caracterizados pela inação, indolência, inércia, passividade, caracteriza uma:

- a.  Omissão.
- b.  Intenção.
- c.  Imperícia.
- d.  Imprudência.
- e.  Negligência.

39. O diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus (DM) pode ser realizado por meio de glicemia de jejum, glicemia 2 horas após teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e hemoglobina glicada (HbA1c).

Os níveis séricos desses exames, para diagnóstico do DM, devem apresentar glicemia de jejum maior ou igual a ..... mg/dL, glicemia (2 horas) maior ou igual a ..... mg/dL; hemoglobina glicada maior ou igual a .....

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  126 • 126 • 8,5%
- b.  126 • 200 • 6,5%
- c.  146 • 200 • 16,5%
- d.  200 • 200 • 6,5%
- e.  246 • 246 • 8,5%

40. Indivíduos idosos que passam a apresentar declínio de memória associado a déficit de pelo menos uma outra função cognitiva com intensidade suficiente para interferir no desempenho social ou profissional do indivíduo caracteriza uma demência, mais comumente encontrada na:

- a.  Miastenia gravis.
- b.  Demência vascular.
- c.  Demência com corpos de Lewy.
- d.  Doença de Alzheimer.
- e.  Doença de Parkinson.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

## GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>