

## M3 Técnico de Enfermagem I

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



21 de julho



30 questões



14 às 18h



4h de duração\*



**FEPESSE**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

O famoso poema “Rosa de Hiroshima”, de Vinícius de Moraes (texto original), foi musicado por vários artistas, a exemplo da banda “Secos e Molhados”. O texto retrata de forma poética simples os resultados das complexas relações entre os povos em determinado momento histórico.

**Rosa de Hiroshima**

Rio de Janeiro, 1954

Pensem nas crianças  
Mudas telepáticas  
Pensem nas meninas  
Cegas inexatas  
Pensem nas mulheres  
Rotas alteradas  
Pensem nas feridas  
Como rosas cálidas  
Mas, oh, não se esqueçam  
Da rosa da rosa  
Da rosa de Hiroshima  
A rosa hereditária  
A rosa radioativa  
Estúpida e inválida  
A rosa com cirrose  
A anti-rosa atômica  
Sem cor sem perfume  
Sem rosa, sem nada.

Vinícius de Moraes

1. Assinale a alternativa **correta** em relação às normas de concordância.

- Em ato solene, sob o olhar atento de seus pais, discursaram o grupo que se formava.
- Carlota era uma menina complexa. Amava e odiava suas coisas, afazeres e animais. Não queria ninguém por perto, ela mesmo tratava de tudo.
- Ana, tua presença às sete horas é necessária, ainda que residas em outra cidade.
- Nem sempre vemos as coisas tal qual são, apesar de termos discernimento e informação em larga escala.
- Facilmente se sabia que Denis estava no quarto, os gatos escondiam-se, as flores fechava, as paredes parecia tremer.

2. Leia o trecho abaixo, retirado do poema.

“Pensem nas crianças/Mudas telepáticas/Pensem nas meninas/Cegas inexatas/Pensem nas mulheres/Rotas alteradas/ Pensem nas feridas/Como rosas cálidas [...]”

Análise as afirmativas abaixo, em relação ao trecho retirado do poema.

- Em relação aos tipos de sujeito existentes, no trecho acima ocorre sujeito composto.
- O eu lírico (voz que canta o poema) faz uma comparação entre as ideias opostas presentes nas palavras “ferida” e “rosa”.
- A ideia expressa pelo termo “cálidas” também pode ser encontrada nas palavras “fria” e “suave”.
- No trecho retirado do poema ocorre predominância do uso de palavras em sentido denotativo, dada a sonoridade necessária a textos dessa natureza.
- Os verbos presentes no trecho acima têm transitividade indireta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração subordinada substantiva objetiva direta.

- O meteorologista informou que hoje faria frio.
- É necessário que tenhas foco para alcançares a vitória.
- Preciso de que me ajudes a superar essa perda.
- É bom que você venha buscar seu carro ainda hoje.
- Aconselha-o de que espere mais um pouco antes de agir.

4. Assinale a alternativa que **não** atende às normas da gramática normativa.

- a.  A criança tomava o remédio dia após dia, gota a gota, sem reclamar ou pestanejar.
- b.  Tudo o que sabíamos a respeito das organizações Hoogany foi enviado à agência de investigação portuária na semana passada.
- c.  Não assisto a seriados e filmes de guerra, acho que o mundo real já tem tristeza demais para gastar o tempo com esses temas.
- d.  Ela observou as crianças brincando a distância durante toda a manhã; não queria interromper a amizade que nascia naquela tarde de verão.
- e.  Em caso de incêndio, dirija-se rápida e organizada às rampas de acesso à área externa, lembrando de orientar as mulheres e as crianças para que saiam primeiro.

5. Assinale a alternativa que apresenta **correta** relação com a informação dada entre parênteses.

- a.  "Foquei, lutei, venci!" (orações subordinadas adversativas)
- b.  Os pássaros voltaram feridos daquela aventura proibida. (sujeito composto)
- c.  Cantora e compositora de banda em ascensão deixa a fama sem maiores explicações. (quando os núcleos do sujeito designam a mesma pessoa, o verbo permanece no singular)
- d.  Sempre amei a literatura, por isso gosto de estudar as línguas francesa e italiana. (um adjetivo em referência a dois substantivos indeterminados)
- e.  Após o término da reunião, enviei-lhe os envelopes e os livros de registro. (verbo intransitivo preposicionado)

## Informática Básica

5 questões

6. Ao acionar a caixa de diálogo do MS Word do Office 365, em um sistema Windows 10 Pro em português, de Salvar Como, a partir da opção Procurar do recurso de Salvar Como, deseja-se criar uma nova pasta para armazenar o documento do MS Word.

Identifique as afirmativas que possibilitam realizar esta ação.

1. Através do menu de Ferramentas disponível ao lado do botão Salvar.
2. Clicando com o botão direito do mouse em uma área livre da área de exibição de arquivos e pastas e selecionando a opção Novo ▶ Pasta.
3. Através do item de menu ou botão da caixa de diálogo denominado Nova Pasta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. O aplicativo do Windows 10 Pro em português representado pelo ícone ilustrado ao lado é denominado:



- a.  Dicas.
- b.  Cortana.
- c.  Ajuda do Windows.
- d.  Opções de Energia.
- e.  Economia de Energia.

8. Ao utilizar o MS Word do Office 365 em português, selecione a guia que contém a funcionalidade que permite inserir uma nota de rodapé.


- a.  Exibir
- b.  Revisão
- c.  Referências
- d.  Página Inicial
- e.  Layout

9. Ao utilizar o MS Excel do Office 365 em português, muitas vezes deseja-se imprimir somente uma parte da planilha, definindo uma área de impressão determinada pelo usuário.

Assinale a alternativa que indica a guia do MS Excel a partir da qual pode-se acionar o recurso que realiza essa ação.

- a.  Exibir
- b.  Inserir
- c.  Impressão
- d.  Página Inicial
- e.  Layout da Página

10. Veja a imagem abaixo:



Qual a função do recurso do MS Word do Office 365 em português representado pelo ícone destacado na imagem?

- a.  Limpar toda a formatação.
- b.  Diminuir o tamanho da fonte.
- c.  Acionar o pincel de formatação.
- d.  Mostrar os caracteres de formatação.
- e.  Inserir uma figura sobreposta ao texto.

## Raciocínio Lógico

5 questões

11. Se João é alto, então Maria é cordial. Se Mônica não é calma, então Maria não é cordial. Se Mônica é calma, então Alfredo não é honesto. Logo:

- a.  Se Alfredo é honesto, então João é alto.
- b.  Se Alfredo não é honesto, então João é alto.
- c.  Se João não é alto, então Alfredo não é honesto.
- d.  Se João é alto, então Alfredo não é honesto.
- e.  Se João é alto, então Alfredo é honesto.

12. Em uma caixa são colocadas bolas verdes e vermelhas. Sabe-se que se uma pessoa retirar ao acaso (aleatoriamente) uma bola dessa caixa, a probabilidade de a bola retirada ser vermelha é o quádruplo da probabilidade de a bola ser verde.

Portanto, se uma pessoa retirar ao acaso uma bola dessa caixa, a probabilidade de a bola ser vermelha é:

- a.  Maior que 85%.
- b.  Maior que 82% e menor que 85%.
- c.  Maior que 79% e menor que 82%.
- d.  Maior que 76% e menor que 79%.
- e.  Menor que 76%.

13. Um garoto possui 5 bolas de cores diferentes entre si e 4 bermudas também de cores diferentes entre si. Sabe-se que entre as bolas, 4 delas tem a mesma cor que uma das bermudas. O garoto deseja escolher uma bola e uma bermuda de cores diferentes.

De quantas maneiras ele pode fazer essa escolha?

- a.  20
- b.  19
- c.  18
- d.  17
- e.  16

14. Para ir da cidade A para a cidade B, existem 8 rotas distintas. Para ir da cidade B para a cidade C, existem 7 rotas distintas. Para ir da cidade C à cidade D, existem 5 rotas distintas.

De quantas maneiras diferentes é possível ir da cidade A para a cidade D, saindo da cidade A, passando pelas cidades B e C (nesta ordem) e chegando na cidade D?

- a.  Mais do que 300
- b.  Mais do que 270 e menos que 300
- c.  Mais do que 240 e menos que 270
- d.  Mais do que 210 e menos que 240
- e.  Menos do que 210

15. Os 28 médicos de uma clínica decidem formar uma comissão formada por um presidente e um vice-presidente para representá-los em uma reunião com o dono da clínica.

De quantas maneiras diferentes essa comissão pode ser escolhida?

- a.  Mais do que 825
- b.  Mais do que 800 e menos do que 825
- c.  Mais do que 775 e menos do que 800
- d.  Mais que 750 e menos que 775
- e.  Menos do que 750

### Conhecimentos Específicos 15 questões

---

16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação à esterilização e desinfecção.

- ( ) Desinfecção de nível intermediário é um processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- ( ) Nos instrumentais e produtos utilizados em assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia, utiliza-se desinfecção ou esterilização por saneantes à base de aldeídos.
- ( ) Caixas metálicas sem furos, papel kraft, papel manilha e lâminas de alumínio não devem ser utilizados em equipamentos de esterilização.
- ( ) Os instrumentais e produtos, após serem processados, devem ser armazenados em local limpo, seco e ensolarado e submetidos à manipulação mínima.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • F • F
- b.  V • F • V • V
- c.  F • V • V • F
- d.  F • V • F • V
- e.  F • F • V • F

17. Analise as afirmativas abaixo em relação ao atendimento pessoal e telefônico.

1. O atendimento pessoal pode ser aperfeiçoado com características como rapidez, flexibilidade, cordialidade e, sobretudo, qualidade no trato com o público.
2. Profissionalismo, boa vontade e respeito ao público, além de conhecimento da estrutura organizacional e das atividades realizadas pelos funcionários, são fundamentais para prestar um atendimento de qualidade.
3. No atendimento telefônico, se outro ramal tocar na mesma sala e o responsável não estiver presente, não atenda.
4. Uma postura firme e assertiva é importante quando do atendimento, seja ele pessoal ou telefônico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

18. A manobra de Heimlich pode ser utilizada no caso de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos.

Ela consiste em posicionar-se atrás da vítima; posicionar a mão fechada ..... do apêndice xifoide, colocar a mão oposta sobre a primeira, fazer ..... compressões firmes direcionadas para cima.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  acima • oito
- b.  acima • seis
- c.  acima • quatro
- d.  abaixo • seis
- e.  abaixo • quatro

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à Tuberculose.

- ( ) O risco de transmissão perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro.
- ( ) Ambientes ventilados e com luz natural direta diminuem o risco de transmissão do bacilo da Tuberculose.
- ( ) Uma boa amostra de escarro para a baciloscopia é a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais, sendo que o volume ideal é de 3 a 5 ml.
- ( ) Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos podem se dispersar em aerossóis, tendo papel preponderante na transmissão da doença.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•V
- b.  V•V•F•F
- c.  V•F•F•V
- d.  F•V•V•V
- e.  F•F•V•V

20. Analise o texto abaixo:

A vacina Meningocócica C (conjugada) para crianças deve ser administrada em duas doses, sendo a primeira dose aos ..... meses e a segunda aos ..... meses e um reforço aos ..... meses.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  3•5•9
- b.  3•6•9
- c.  3•5•12
- d.  4•6•9
- e.  4•6•12

21. A equipe de enfermagem deve estar preparada para dar orientações às mães e à família, sobre alimentação infantil.

Assim sendo, analise as afirmativas abaixo:

1. Orientar sobre o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.
2. Orientar sobre a introdução de alimentos complementares quatro vezes ao dia, se a criança receber leite, e 6 vezes ao dia, se estiver desmamada.
3. Orientar que a alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança.
4. Orientar que a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher, começando com consistência pastosa e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família.
5. Orientar sobre a importância do consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

22. Todos os pacientes com Diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, em uso de insulina em doses múltiplas, devem ser orientados para monitorar a glicemia capilar:

- a.  duas a cinco vezes ao dia.
- b.  duas ou mais vezes ao dia.
- c.  três a quatro vezes ao dia.
- d.  três ou mais vezes ao dia.
- e.  quatro ou mais vezes ao dia.

**23.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à intoxicação por medicamentos via gastrointestinal.

- ( ) Quando há suspeita de ingestão de doses potencialmente tóxicas que ocorreram há menos de uma hora, a lavagem gástrica é o procedimento de escolha.
- ( ) O carvão ativado tem grande capacidade de adsorver várias substâncias tóxicas, diminuindo a absorção gastrintestinal.
- ( ) A carvão ativado é administrado somente por sonda nasogástrica.
- ( ) Quando a intoxicação é por via oral, devem-se provocar vômitos no paciente antes de qualquer procedimento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•F
- b.  V•V•F•F
- c.  V•F•V•F
- d.  F•V•F•V
- e.  F•V•F•F

**24.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no atendimento ao paciente com queimaduras térmicas.

- ( ) Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas.
- ( ) Irrigar com soro fisiológico gelado para resfriar a área queimada.
- ( ) Cobrir a área com compressas geladas, estéreis e não aderentes.
- ( ) Prevenir a hipotermia, preferencialmente com manta metálica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•F•V
- b.  V•V•F•F
- c.  V•F•F•V
- d.  F•V•V•V
- e.  F•V•V•F

**25.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à Sífilis Congênita e em gestantes.

- ( ) A sífilis congênita e em gestante é de notificação compulsória nacional.
- ( ) É caso de sífilis congênita, criança de mãe com teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente no momento do parto.
- ( ) Considera-se tratamento adequado da gestante com sífilis quando o tratamento é iniciado 15 dias antes do parto.
- ( ) É considerado caso suspeito quando a gestante apresenta evidência clínica de sífilis, ou teste não treponêmico reagente com qualquer titulação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•F•V
- b.  V•V•F•F
- c.  V•F•V•F
- d.  V•F•F•V
- e.  F•V•F•V

**26.** De acordo com a classificação da American Heart Association:

A Pressão Arterial (PA) é considerada Normal quando a pressão sistólica (PS) é ..... mmHg e a pressão diastólica (PD) é ..... mmHg, sendo considerada Elevada quando a PS encontra-se entre ..... mmHg e a PD ..... mmHg.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a.  < 120 • < 80 • 120-129 • < 80
- b.  < 120 • < 80 • 130-139 • > 90
- c.  120 • 80 • 120-129 • > 80
- d.  120 • 80 • 130-139 • 90
- e.  120 • 80 • 120-129 • ≥ 90



**27.** Com relação aos valores de referência para diagnóstico de taquipneia em crianças, assinale a alternativa **correta**.

- a.  Incursões respiratórias > 30/minuto em criança de 13 meses até 3 anos de idade.
  - b.  Incursões respiratórias > 40/minuto em criança de 6 a 8 anos de idade.
  - c.  Incursões respiratórias > 60/minuto em criança com até 2 meses de idade.
  - d.  Incursões respiratórias > 60/minuto em criança de 3 a 12 meses de idade.
  - e.  Incursões respiratórias > 70/minuto em criança com até 2 meses de idade.
- 

**28.** Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao armazenamento da insulina.

- 1. As insulinas lacradas não precisam ser mantidas refrigeradas.
- 2. Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente entre 15 e 30°C.
- 3. A insulina pode ser congelada.
- 4. Após um mês do início do uso a insulina perde a sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
  - b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
  - c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
  - d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
  - e.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- 

**29.** No que se refere à coleta de urina para bacterioscopia, cultura de aeróbios, fungos e pesquisa de fungos, de pacientes com sonda vesical de demora, antes da coleta a sonda deve ser mantida fechada por um período de:

- a.  30 minutos a 1 hora.
- b.  1 a 2 horas.
- c.  1 a 3 horas.
- d.  2 a 4 horas.
- e.  3 a 4 horas.

**30.** No casos de reanimação cardiorespiratória (RCP) é importante o técnico de enfermagem saber que:

- 1. Após uma parada cardiorrespiratória (PCR), o indivíduo perde a consciência em cerca de 30 a 40 segundos.
- 2. O socorrista deve inicialmente chamar e “sacudir” (de modo suave) o paciente, tomando cuidado para não mover a cabeça.
- 3. Na RCP, a sequência de procedimentos de Suporte Básico de Vida é “A-B-C” (via aérea, respiração, compressões torácicas).
- 4. Na RCP, a sequência de procedimentos de Suporte Básico de Vida é “C-A-B” (Compressões torácicas, Abertura de via aérea, Boa respiração).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	





# FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

**Campus Universitário • UFSC**  
**88040-900 • Florianópolis • SC**  
**Fone/Fax: (48) 3953-1000**  
**<http://www.fepese.org.br>**