

S9 | Terapeuta Ocupacional I

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



21 de julho



40 questões



14 às 18h



4h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto

Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se automedica

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da população, ou seja, 47% faz uso de medicamentos sem prescrição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da população que mais usa medicamento por conta própria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha dos medicamentos usados sem prescrição e representam cerca de 25%.

O uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde pode trazer consequências, como sensibilização do organismo, surgimento de alergias e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e hormonais e redução do efeito de fármacos importantes como antibióticos, criando a resistência bacteriana.

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a automedicação pode ainda retardar ou mascarar a detecção de patologias mais severas. "Ao aliviar sintomas como a dor, o usuário pode camuflar uma doença mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações na pele, acidez estomacal, constipação ou até mesmo intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais de muitas doenças graves. Ao camuflar os primeiros sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnosticada tardiamente e em estados mais severos", alerta.

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo tempo e sem prescrição também pode fazer com que o tratamento não tenha o resultado esperado. "Misturar medicamentos faz com que eles interajam entre si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado e não conseguir combater as bactérias e com isso levar a um agravamento da doença", explica o farmacêutico. "O uso de fármacos de forma inapropriada também pode comprometer algumas intervenções clínicas, por exemplo, o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico muito comum, pode favorecer processos de sangramentos e atrapalhar intervenções invasivas", acrescenta.

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo e também pode ser explicado pelas propagandas, que elevam o consumo. "Antigamente, existia uma problemática com o atendimento médico, que era muito demorado e a medicação era escassa, então esse costume vem de outras gerações, que procuravam por soluções imediatas para os problemas", afirma. "A evolução populacional e o conhecimento medicamentoso fizeram desnecessário esse tipo de hábito, que deve cair no abandono para o bem da população. Por isso é importante conscientizar as pessoas que medicamentos são somente indicados para tratamento de doenças e não para banalidades, pois o tratamento errado de hoje e sem orientação pode se transformar na doença de amanhã", pondera.

<http://www.leiaja.com/noticias>

1. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.

1. Todas as propagandas sobre o tema elevam o hábito de automedicar-se.
2. A ingestão de qualquer medicamento deve prescindir de uma prescrição médica.
3. O farmacêutico ouvido na pesquisa afirma que a interação entre medicamentos é fatal e sempre acontece com a mistura de fármacos.
4. O texto cita duas causas evidentes para o hábito de automedicar-se.
5. A automedicação deve ser combatida pela conscientização da população.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considere o período composto retirado do texto:

“... o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo...”

Sobre ela é correto afirmar que:

1. Um dos verbos do período está no plural, corroborando com a regra de concordância verbal que diz: “o verbo deve concordar em número com seu sujeito”.
2. A oração principal e a oração subordinada possuem o mesmo sujeito.
3. A palavra sublinhada “que” retoma a expressão “o hábito”.
4. A oração subordinada possui predicado nominal, pois seu verbo é de ligação.
5. A palavra “antigo” tem a função de predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre palavras extraídas do texto.

- a. As palavras “ponderar” e “arrazoar” são homônimas.
- b. As palavras “fármacos e antibióticos” possuem acento gráfico pela mesma regra de acentuação.
- c. No contexto, as palavras “familiares” e “amigos” se equivalem e podem ser chamadas polissêmicas.
- d. A palavra “pois” na última frase do texto traz o sentido de “consequência” à ideia contida na oração anterior.
- e. A palavra “o” na frase sublinhada no primeiro parágrafo do texto pode ser trocada, corretamente e sem prejuízo de sentido, pela palavra “ele”.

4. Assinale a alternativa **correta**.


- a. Em: “criando resistência à fármacos importantes”, o uso da crase é obrigatório.
- b. Está gramaticalmente correta a frase: “A garota ficou meia confusa quanto à medicação prescrita pelo profissional”.
- c. Em “Ele tomou perigoso medicamento e vacina sem orientação médica”, a concordância nominal está correta.
- d. Na frase: “Com o uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde podem haver consequências graves”; a concordância verbal está correta.
- e. Na seguinte frase o verbo sublinhado é transitivo direto: “Por isso é importante obedecer às regras estabelecidas para uso de medicamentos”.

5. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a. Os medicamentos contêm bula para orientação sobre sua posologia.
- b. Somente o médico sabe o medicamento que faz-se necessário para uma enfermidade.
- c. A secretária perguntou àquele doutor, chefe da Unidade de Saúde: “Posso apresentar à Vossa Senhoria vossa agenda para esta semana?”
- d. Naquele hospital, é necessário a profissionalização imediata do atendimento ao público.
- e. Todos os medicamentos foram enviados e vai anexo ao pacote todas as orientações para uso correto.

Informática Básica

5 questões

6. Qual a função do recurso do MS Excel do Office 365 em português representado pelo ícone  ?

- a. Inserir uma imagem na planilha.
- b. Enviar a planilha corrente via e-mail.
- c. Anexar um arquivo externo à planilha.
- d. Inserir um gráfico criado em outro arquivo, atualizando seus links.
- e. Anexar uma tabela de outra planilha à planilha corrente.

7. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de obter ajuda utilizando o Windows 10 Pro em português.

- a. Pode-se clicar no botão do Windows e selecionar o item de menu Auxílio ao usuário.
- b. Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e selecionar o item Ajuda.
- c. Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da barra de ferramentas do Windows e selecionar o item Ajuda do Windows.
- d. Pode-se clicar no ícone em formato de ponto de interrogação disponível por padrão na área de trabalho do Windows, que aciona o aplicativo de ajuda do Windows.
- e. Pode-se inserir uma pergunta ou palavra-chave na caixa de pesquisa na barra de tarefas do Windows.

8. São itens válidos do conjunto de ferramentas disponíveis na caixa de diálogo 'Salvar como' do MS Word do Office 365 em português (Arquivo ► Salvar Como ► Procurar), cujo menu denominado Ferramentas encontra-se ao lado do botão Salvar da caixa de diálogo.

1. Mapear unidade de rede
2. Nova Pasta
3. Criar cópia do documento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. Assinele a alternativa que contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados utilizando o MS Excel do Office 365 em português.

- a. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Página Inicial ► Transpor Dados.
- b. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Dados ► Transpor.
- c. Pode-se copiar os dados e colá-los utilizando a opção de colar especial denominada Transpor.
- d. Pode-se selecionar os dados e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Transpor Dados.
- e. Pode-se selecionar os dados e arrastá-los para um novo local segurando a tecla Ctrl, o que fará com que os dados sejam transportados de modo transposto.

10. Pode-se utilizar o botão de rolagem do mouse para aumentar ou diminuir o zoom de uma página do MS Word do Office 365 em português.

Para tanto, deve-se manter pressionada a tecla:

- a. Do Windows.
- b. Espaço.
- c. Shift.
- d. Alt.
- e. Ctrl.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma caixa são colocadas 4 bolas verdes, 3 bolas azuis e 6 bolas amarelas. Retira-se aleatoriamente (ao acaso) uma bola da caixa.

Qual a probabilidade de essa bola não ser verde (ou seja, ser azul ou amarela)?

- a. Mais do que 75%
- b. Mais do que 70% e menos que 75%
- c. Mais do que 65% e menos que 70%
- d. Mais do que 60% e menos que 65%
- e. Menos do que 60%

12. Assinale a alternativa que representa uma afirmação logicamente equivalente à afirmação "Se um dia é ventoso ou chuvoso, então não é um dia bonito, mas é um dia atraente."

- a. Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- b. Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- c. Se um dia não é atraente ou não é bonito, então é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- d. Se um dia é atraente ou é bonito, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- e. Se um dia é bonito e é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

13. Em uma sala encontram-se 4 homens e 6 mulheres.

O número de grupos que podemos formar com dois homens e duas mulheres é:

- a. Mais do que 400.
- b. Mais do que 350 e menos que 400.
- c. Mais do que 300 e menos que 350.
- d. Mais do que 250 e menos que 300.
- e. Menos do que 250.

14. Cinco pessoas aguardam em um restaurante para serem sentadas em 5 cadeiras ao redor de uma mesa redonda. Uma vez sentados, consideramos que se todos mudam para a cadeira da direita, a disposição das pessoas continua igual.

Levando isto em consideração, de quantas maneiras diferentes é possível dispor essas pessoas nas cadeiras ao redor da mesa?

- a. Mais do que 39
- b. Mais do que 34 e menos que 39
- c. Mais do que 29 e menos que 34
- d. Mais do que 25 e menos que 29
- e. Menos que 25

15. Em um hotel existem dois quartos disponíveis. Um grupo com oito pessoas chega ao hotel.

Qual o número de modos que se pode alojar o grupo, ficando 4 pessoas em cada quarto?

- a. Mais do que 95
- b. Mais do que 85 e menos que 95
- c. Mais do que 75 e menos que 85
- d. Mais do que 65 e menos que 75
- e. Menos do que 65

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. Analise as afirmativas abaixo sobre atuação da TO com bebês de risco.

1. A Organização Mundial de Saúde define como prematuro o recém-nascido com menos de 37 semanas de gestação e que ao nascimento pese menos de 2.500 gramas.
2. A Organização Mundial de Saúde define como prematuro o recém-nascido com menos de 37 semanas de gestação, independentemente do peso ao nascimento.
3. A classificação dos prematuros segundo a idade gestacional é: prematuro limítrofe entre 37 e 38 semanas; prematuro moderado entre 31 e 36 semanas e prematuro extremo entre 24 e 30 semanas.
4. O recém-nascido prematuro tem como característica a imaturidade global e quanto menor sua idade gestacional, maior a instabilidade clínica e maior o risco de sequelas.
5. A paralisia cerebral é a seqüela mais comumente observada nos prematuros limítrofes, pois é nesta idade gestacional especificamente que se observa a maior fragilidade cerebral à hipóxia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

17. Analise as afirmativas abaixo, tratando dos modelos de Reabilitação, conforme descrito por Hagedorn (2003).

1. O modelo biomédico está fundamentado em uma visão linear de “causa e efeito” de incapacidade em que o tratamento prescrito é necessário para considerar os efeitos físicos da doença.
2. O modelo biopsicossocial considera a incapacidade como uma situação complexa e que o tratamento requer uma abordagem holística e integrada, levando em conta aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais.
3. O modelo social considera a incapacidade como um produto da impotência da sociedade em se adequar às necessidades do indivíduo.
4. No modelo biopsicossocial o indivíduo incapacitado é posicionado no papel central da expressão de suas necessidades e obtém dos profissionais e da sociedade, os serviços que garantem seus valores.
5. No modelo social a reabilitação se torna uma parceira entre o indivíduo, sua família ou cuidadores, equipe de reabilitação e agências oficiais ou voluntárias na comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

18. Assinale a alternativa que contém **apenas** Atividades de Vida Prática (AVP).

- a. Alimentar-se, preparar o almoço, cuidar de animais de estimação, vestir-se, ir à igreja.
- b. Banhar-se, vestir-se, preparar o jantar, alimentar-se, deitar para dormir.
- c. Banhar-se, vestir-se, escovar os dentes, alimentar-se, descansar.
- d. Fechar o zíper, fazer compras, deitar-se para dormir, alimentar-se, cuidar dos filhos.
- e. Ir ao banco, fazer compras, cuidar dos filhos, limpar a casa, utilizar o telefone.

19. Sobre o teste para avaliação da força muscular na supinação proposta por Trombly e Radomsky, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. Serve para avaliar a força dos músculos: supinador e bíceps braquial.
- b. Na posição de teste contra a gravidade, o paciente deve estar sentado, com úmero aduzido, cotovelo flexionado a 90° e o antebraço pronado.
- c. Para aplicar a resistência o terapeuta envolve com sua mão o pulso volar do paciente, mantém o dedo indicador ao longo do antebraço do paciente e aplica a resistência no sentido da supinação.
- d. Na posição de teste com gravidade eliminada, o paciente deve estar sentado, o úmero flexionado a 90° e apoiado, cotovelo flexionado a 90° e antebraço em pronação.
- e. Na posição contra a gravidade a instrução deve ser “Gire a palma da mão para o teto” e na posição com a gravidade eliminada “Tente girar a palma da mão para sua face”.

20. Tomando por base a estrutura do psiquismo descrita na abordagem Junguiana, assinale a alternativa **correta**.

- a. O ego é o centro ordenador do inconsciente coletivo dotado de potente energia psíquica.
- b. O inconsciente coletivo compreende as impressões, os sentimentos e as ideias reprimidas desenvolvidas durante a vida de um indivíduo.
- c. O self ou “si-mesmo” constitui o centro da atividade “consciente” e relaciona os conteúdos da consciência entre si e do consciente com o inconsciente.
- d. O inconsciente é composto por uma camada mais superficial denominada inconsciente pessoal e outra mais arcaica denominada inconsciente coletivo.
- e. O inconsciente pessoal pode ser definido como um conjunto de sentimentos, pensamento e lembranças compartilhados com toda a humanidade.

21. Analise as afirmativas abaixo, sobre a Reeducação Sensorial.

1. Pode ser conceituada como uma combinação de técnicas para ajudar o paciente com deficiência sensorial a aprender a reinterpretar as sensações.
2. A reeducação sensorial é uma técnica útil, tanto para pacientes que perderam a sensibilidade protetora, quanto para aqueles que apresentam hipersensibilidade.
3. As técnicas de reeducação sensorial podem ser aplicadas em pacientes vítimas de lesão nervosa periférica e também quanto há perda sensorial pós-AVC.
4. As técnicas de reeducação sensorial servem apenas para o tratamento das alterações sensoriais decorrentes de lesão nervosa periférica.
5. A recuperação sensorial nas lesões nervosas periféricas depende unicamente de mecanismos de plasticidade com reorganização da representação cortical cerebral.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

22. Assinale a alternativa **correta** a respeito das amputações e próteses.

- a. Na amputação no nível interescapulotorácica está indicado apenas o uso de prótese funcional.
- b. Na amputação no nível de desarticulação do ombro está indicada apenas a prótese estética.
- c. Na amputação transumeral a indicação mais adequada é de uso de prótese estética.
- d. Nas amputações parciais de mão ou dos dedos é mais indicado o uso de próteses funcionais mioelétricas.
- e. Na amputação transradial está indicada a colocação de próteses funcionais mecânicas ou mioelétricas.

23. Analise as afirmativas abaixo sobre a paralisia cerebral (PC).

1. As deformidades são frequentes em pessoas com paralisia cerebral e podem piorar com o passar do tempo devido à evolução da lesão cerebral.
2. Decorre de lesão no cérebro imaturo, ocorrida nos primeiros anos de vida e sempre resulta em disfunção motora.
3. Além das alterações motoras sempre é acompanhada de epilepsia, deficiência intelectual e sensorial.
4. Na paralisia cerebral pode haver comprometimento tanto de áreas corticais, como subcorticais como os gânglios da base e o cerebelo.
5. Os objetivos da TO com pessoas com PC são voltados à reabilitação motora, prescrição de cadeiras de rodas e adaptações e suporte do manejo familiar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

24. A CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) tem seu escopo nos componentes da funcionalidade e incapacidade e nos componentes dos fatores contextuais.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Os fatores pessoais fazem parte dos componentes da funcionalidade.
- b. Os fatores ambientais são organizados em seqüência, do ambiente mais imediato do indivíduo até o ambiente geral.
- c. O componente corpo faz parte dos componentes dos fatores contextuais.
- d. O componente de funções dos sistemas do corpo é uma das duas classificações dos fatores pessoais.
- e. O componente atividade e participação compõe os componentes dos fatores pessoais.

25. No que tange às reações reflexas típicas do desenvolvimento motor, assinale a alternativa **correta**.

- a. As reações de busca, sucção e dos quatro pontos cardeais são reações elicitadas a partir da estimulação tátil da região da boca e estão presentes até o segundo ou terceiro mês no desenvolvimento típico.
- b. As reações de preensão do pé, de colocação dos pés e marcha automática são elicitadas a partir da estimulação tátil dos pés e estão presentes até o quinto mês no desenvolvimento típico.
- c. O reflexo de susto, a reação de paraquedas e a reação de Landau são reações elicitadas a partir da mudança do plano de apoio, estão presentes desde o nascimento e permanecem por toda a vida no desenvolvimento típico.
- d. Os reflexos tônico cervical simétrico, tônico cervical assimétrico e tônico labiríntico são elicitados a partir da movimentação da cabeça e são patológicos em qualquer momento do desenvolvimento.
- e. A tríplice flexão, o impulso extensor e a extensão cruzada são reações elicitadas a partir da estimulação do dorso do pé ou da perna e seu desaparecimento ao longo do desenvolvimento coincide com o período em que o bebê começa a caminhar.

26. Sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), assinale a alternativa **incorreta**.

- a. Os CAPS funcionam como estratégia substitutiva do modelo asilar de assistência à saúde mental.
- b. A Classificação dos CAPS em tipo I, II ou III é definida por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional.
- c. O CAPS é considerado um local de referência e de tratamento a pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes.
- d. Os CAPS são classificados em CAPS I, CAPS II, CAPS III, além do CAPS infantil (CAPSi) e o CAPS álcool e drogas (CAPSad) e CAPS AD III.
- e. Os CAPS I, II e III cumprem funções diferentes no atendimento à população, sendo que cada tipo desenvolve atividades distintas de assistência, as quais não estão disponíveis nos demais.

27. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos grupos de terapia ocupacional.

- 1. Um grupo de terapia ocupacional pode ser definido como aquele em que os participantes se reúnem na presença de um terapeuta ocupacional, num mesmo local e horário, com objetivo de realizar uma tarefa.
- 2. No grupo de terapia ocupacional, os participantes têm a possibilidade de experimentar outras formas de se relacionar e de vivenciar situações inéditas, relativas ao fazer, possibilitando que a ação ganhe um sentido e um significado.
- 3. Considerando o princípio da prática do terapeuta ocupacional de que o “fazer” tem efeito terapêutico, verifica-se que todo e qualquer indivíduo, independentemente da condição, se beneficia do contexto grupal em seu processo terapêutico.
- 4. O terapeuta ocupacional atua como coordenador do grupo e é responsável pela escolha e definição: da estrutura, da dinâmica do funcionamento, da atividade a ser desenvolvida e de contrato que deve ser seguido pelos participantes.
- 5. Considerando o processo que se vivencia em um grupo de terapia ocupacional, o que se busca é a superação da serialidade e a reapropriação do sentido do fazer, da criatividade e da existência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. Analise as afirmativas abaixo:

1. O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, está destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
2. No Estatuto do Idoso está assegurada a atenção integral à saúde do idoso, com acesso universal e igualitário, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O Estatuto do Idoso define que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: atendimento em ambulatórios, unidades geriátricas de referência, atendimento domiciliar e reabilitação.
4. O Estatuto do Idoso incumbe o poder público de disponibilizar medicamentos, órteses, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação, aos idosos sem condições econômicas para custeio, desde que comprovada situação de vulnerabilidade econômica.
5. O Estatuto do Idoso assegura o direito a acompanhante ao idoso internado ou em observação, cabendo ao órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. Analise as afirmativas abaixo, tratando das disfunções de Integração Sensorial e seu tratamento.

1. Bundy *et al* (2002) divide as disfunções de integração sensorial em transtornos de modulação e problemas de discriminação.
2. Os problemas de discriminação são caracterizados pela geração de respostas pouco graduadas em relação à intensidade e natureza do estímulo recebido.
3. Os transtornos de modulação resultam em dificuldades observáveis no planejamento motor (praxias), controle postural e coordenação bilateral.
4. A terapia de integração sensorial é voltada à promoção de estimulação sensorial, por meio de brincadeiras e atividades lúdicas de interesse da criança.
5. A terapia de integração sensorial é centrada na motivação interna e nas escolhas da criança e não em estimulação passiva, pois a participação ativa maximiza os ganhos terapêuticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

30. Analise a definição abaixo:

“Moradias inseridas na comunidade que visam garantir às pessoas em situação de longa permanência em hospitais psiquiátricos ou Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), a promoção da autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva inclusão social.”

Essa definição se refere a qual dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)?

- a. Unidades de Acolhimento
- b. Serviço Residencial Terapêutico
- c. Serviço de Atenção em Regime Residencial
- d. Programa de Desinstitucionalização
- e. Programa de Volta Para Casa

31. A atuação do terapeuta ocupacional em escolas é uma área de importância e crescente no Brasil.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. No âmbito da promoção da saúde do escolar, o terapeuta ocupacional pode atuar isoladamente, em prol da adequação das atividades escolares para o desenvolvimento global da criança, bem como de forma a oferecer suporte aos educadores e alunos, contribuindo na sensibilização, adaptações curriculares e qualificação da atenção, do cuidado e respeito aos alunos com demandas especiais.
2. De acordo com o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007, o ambiente escolar pode ser espaço potencial para a promoção da saúde de crianças e adolescentes.
3. Para o PSE, o contexto escolar mostra-se como um importante aliado para a concretização de ações focadas no fortalecimento das capacidades dos indivíduos, para a tomada de decisões favoráveis à sua saúde e à comunidade.
4. A educação pode ser considerada uma ocupação presente nos contextos da vida diária de crianças e adolescentes e, enquanto uma ocupação, engloba todas as atividades necessárias para a aprendizagem e participação no ambiente educacional.
5. O baixo rendimento escolar do aluno, que pode surgir devido a manifestação de comportamentos de desinteresse, desatenção, irresponsabilidade e agressividade, não é considerado uma consequência da dificuldade de aprendizagem na escola.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. Analise as afirmativas abaixo a respeito da atuação do terapeuta ocupacional no domicílio de seus pacientes.

1. As visitas domiciliares são utilizadas como forma de conhecer e auxiliar na ativação da rede social do usuário, buscando favorecer a participação em equipamentos sociais do território com a participação da comunidade.
2. A residência familiar é vista como um *setting* de possibilidades práticas limitadas, comparadas ao consultório formal, porém, é tida como um solo fértil para análise e aprimoramento das atividades de saúde da família.
3. Na residência do paciente, os profissionais perdem a configuração de facilitadores e articuladores dos usuários em seus ambientes de vida, visando ao fortalecimento de relações entre eles e suas famílias.
4. As visitas domiciliares buscam a formação da rede de apoio composta por familiares e amigos, os quais podem auxiliar na dinâmica da casa e nos cuidados ao usuário.
5. A intervenção domiciliar propicia o empoderamento de pessoas com deficiência, proporcionando a criação de estratégias para lidar com adversidades, gerando e ampliando as relações de convívio do usuário e diminuindo o impacto causado pela deficiência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. A reabilitação em hanseníase é um processo que visa corrigir e/ou compensar danos físicos, emocionais e socioeconômicos, considerando a capacidade e necessidade de cada indivíduo, adaptando-o à sua realidade.

Analise as afirmativas abaixo a respeito da atuação do terapeuta ocupacional em hanseníase.

1. Com o intuito de evitar o estigma social e individual, a reabilitação reconhece a importância de atender às necessidades da pessoa quando acometida com graves incapacidades, com o intuito de incluí-la ativamente dentro das atividades familiares e da sua comunidade, com igualdade de cidadania, eliminando toda e qualquer barreira de exclusão.
2. Tratar as limitações e/ou restrições à participação é o principal objetivo da maioria das intervenções de reabilitação; portanto, é fundamental avaliar esses dois aspectos para determinar necessidades, monitorar progressos e avaliar o impacto das intervenções de reabilitação.
3. As incapacidades físicas dificultam a rotina diária em casa, no trabalho e na geração de renda, afetando a qualidade de vida das pessoas de diversas maneiras.
4. O doente devidamente orientado somente deverá realizar as práticas de autocuidado regularmente no seu ambiente de trabalho.
5. O autocuidado deve ser compreendido como ação essencial que perpassa por todas as atividades realizadas com o doente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Analise as afirmativas abaixo sobre a atenção básica à saúde, uma das áreas de atuação do terapeuta ocupacional nos mais diversos ciclos de vida.

1. A atenção básica compreende um conjunto de ações individuais e coletivas para proteção e promoção de saúde das pessoas.
2. O Ministério da Saúde implantou no ano de 1984 o Programa de Saúde da Família (PSF) voltado à prática clínica centrada na doença.
3. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) se operacionaliza por meio de equipes multiprofissionais que atendem em unidades de saúde e pela formação de vínculos entre os profissionais e a população atendida.
4. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são constituídos por equipes de profissionais de diferentes áreas, que atuam em conjunto com a equipe de saúde da família, no intuito de ampliar o escopo e a resolutividade da atenção aos usuários.
5. A inserção do TO na atenção básica acontece como membro da equipe mínima da ESF, dos NASF ou nas equipes de “Consultório na Rua” para atenção à pessoa com doença mental em situação de rua.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

35. Considere o tratamento terapêutico ocupacional ambulatorial de um paciente adulto queimado por queimadura, com lesão de terceiro grau em mãos, e que realizou enxertia de pele na região dorsal da mão, com alta hospitalar há cinco dias.

Assinale a alternativa que apresenta as condutas terapêuticas **corretas**.

- a. Uso de malha compressiva, exercícios, órtese para repouso com mão em posição de extensão dos dedos.
- b. Uso de placa de silicone sobre a lesão por 16 h, exercícios, órtese para repouso com mão em flexão de punho e metacarpofalangeanas e extensão de interfalangeanas.
- c. Uso de malha compressiva, placa de silicone sobre a lesão por 16 h, exercícios e órtese com posição neutra de punho e abertura de dedos.
- d. Uso de malha compressiva, placa de silicone sobre a lesão por 16 h, exercícios, órtese para repouso com mão em posição funcional.
- e. Uso de malha compressiva, placa de silicone sobre a lesão por 16 h, e órtese com dorsiflexão de punho e extensão de metacarpofalangeanas e dedos.

36. Analise as afirmativas abaixo, tratando de quadros clínicos resultantes de lesões neurológicas.

1. Agnosia é a perda da capacidade de reconhecer objetos apesar de as vias sensitivas e de projeção cortical estarem íntegras.
2. Apraxia é a incapacidade de executar determinados atos motores voluntários sem que exista qualquer déficit motor.
3. Afasia motora é o déficit de linguagem no qual o indivíduo compreende a linguagem, mas tem dificuldade de se expressar; enquanto na afasia sensitiva há grande prejuízo na compreensão da linguagem.
4. Hemiplegia é a perda do controle motor de um lado do corpo, resultante da lesão da área motora principal do córtex deste mesmo lado.
5. Tetraplegia é a perda ou redução do controle motor do tronco e dos membros inferiores, resultante de lesão medular em nível torácico ou lombar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

37. Analise as afirmativas abaixo, tratando da História da Terapia Ocupacional (TO).

1. A TO surgiu nos Estados Unidos da América no início do século XX, inicialmente com intuito de minimizar os efeitos da Primeira Guerra Mundial.
2. A TO surgiu primeiramente na Europa por volta de 1910 e mais tarde, por volta de 1930 foi reconhecida nos Estados Unidos.
3. A TO, tanto no continente americano quanto europeu, teve suas atividades iniciais voltadas ao atendimento de pessoas vítimas de guerra.
4. Na América Latina, a história da TO se iniciou formalmente após a Segunda Guerra Mundial fomentada por organismos internacionais (ONU e UNESCO).
5. No Brasil o primeiro curso de TO surgiu apenas no ano de 1969, com intuito de formar profissionais da reabilitação dos membros superiores e treino de AVDs.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

38. Analise as afirmativas abaixo sobre a Reforma Psiquiátrica.

1. A transformação do modelo de atendimento da saúde mental, conhecida como Reforma Psiquiátrica, aconteceu no Brasil na década de 1990.
2. A Reforma Psiquiátrica foi marcada pela transformação do modelo asilar manicomial para um modelo de atenção psicossocial.
3. A partir da reforma psiquiátrica, o referencial da reabilitação psicossocial passou a embasar as políticas públicas de saúde mental no Brasil.
4. Um dos princípios da reforma psiquiátrica foi a desinstitucionalização do doente mental e criação de uma rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico.
5. A Rede de Apoio Psicossocial (RAPS), instituída no final da década de 1990, concretiza a Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas e os princípios da Reforma Psiquiátrica são da Reforma Sanitária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

39. Analise as afirmativas abaixo referentes à visão atualizada do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

1. A funcionalidade é o critério para a classificação atual no TEA, o qual pode ser classificado como leve, moderado ou severo.
2. Autismo, Transtorno Desintegrativo da Infância, Síndromes de Asperger e Síndrome de Rett foram absorvidos por um único diagnóstico: TEA.
3. O TEA é caracterizado por: déficit na comunicação e interação social e por padrões de comportamento, interesses e atividades restritos e repetitivos.
4. As alterações sensoriais estão presentes entre pessoas com TEA e podem se manifestar como hiporreatividade, hiper-reatividade e busca sensorial.
5. As alterações sensoriais em pessoas com TEA não afetam seu comportamento em atividades diárias, nem demandam intervenção específica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

40. Analise as afirmativas abaixo, tratando de lesões da mão.

1. Após a lesão da mão é comum a adoção de uma “posição em garra” com flexão do punho, flexão das articulações metacarpofalangeanas e extensão das interfalangeanas.
2. A manutenção da “posição em garra” por período prolongado resultará em perda da funcionalidade da mão em consequência de encurtamentos dos ligamentos colaterais.
3. A posição de imobilização segura mantém as articulações metacarpofalangeanas em flexão e as interfalangeanas em extensão, com o punho em dorsiflexão.
4. A posição de imobilização segura mantém o punho, as metacarpofalangeanas e as interfalangeanas em leve flexão entre 5 e 10° para garantir o alongamento ligamentar.
5. Na posição de imobilização segura o punho é mantido em 30 a 40° de extensão, metacarpofalangeanas em 70 a 90° de flexão com extensão total das interfalangeanas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>