

## S06 Enfermeiro

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração\*



**Edital 01/2019**  
**Executivo**



**FEPese**

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS



**Língua Portuguesa**

5 questões

**O caminho ambiental possível entre alarmistas e céticos**

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor José Eli da Veiga, autor do livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, publicado em 2013.

**Como enfrentar as mudanças climáticas?**

O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos.

**O senhor é otimista?**

O otimista normalmente é o pessimista mal-informado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, há três posições que vemos na literatura. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois de uma crise séria as pessoas vão acordar.

**O que deverá acontecer com o clima?**

Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um lado, nem para outro. A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício nem que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica capaz de resolver os nossos problemas.

**Como lidar com o aquecimento global?**

Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, não manda para os decisores políticos a mensagem que normalmente as pessoas precisam receber: se não fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que revisa periodicamente os estudos científicos, dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, medido em partes por milhão, haverá uma probabilidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a temperatura. Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as consequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como tomar as medidas necessárias.

**Por outro lado, no caso do buraco na camada de ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o problema. Como isto foi possível no passado?**

A questão colocada era muito bem resolvida: se não houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam câncer de pele. As populações, principalmente do Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta possibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. A percepção da opinião pública passa a ser outra. Conseqüentemente, a maneira como os políticos são pressionados pela população, também.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceticos-8651393>. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o texto.

- a.  De acordo com o grau de ceticismo sobre as mudanças climáticas, há numa extremidade os otimistas, que acreditam que pessoas bem-intencionadas salvarão o planeta, e na outra extremidade os pessimistas, que creem que o quadro só será revertido depois de uma catástrofe.
- b.  Na opinião do entrevistado, se os estudos científicos pudessem emitir com certeza mensagens objetivas sobre certas atitudes e suas consequências, a população e os políticos poderiam ter outra percepção da realidade e outro posicionamento.
- c.  No livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, José Eli da Veiga aborda principalmente a questão da biodiversidade e da fixação excessiva de nitrogênio nos oceanos, considerada o maior problema da humanidade.
- d.  As respostas do entrevistado apresentam-se em linguagem conotativa, pois são subjetivas e caracterizadas por estilo literário.
- e.  Em “E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. (2ª resposta), a expressão sublinhada é um vício de linguagem e vai de encontro às normas gramaticais.

2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que o entrevistado:

- a.  antevê um cenário no qual a vida como conhecemos hoje caminha para a extinção.
- b.  contesta a ideia de aquecimento global associado a emissões de dióxido de carbono.
- c.  escamoteia seu posicionamento acerca do aquecimento global, dando respostas que se desviam das perguntas.
- d.  contesta que as medidas políticas para evitar o aquecimento global devam se basear nos relatórios do IPCC.
- e.  coloca-se em uma posição intermediária entre os alarmistas e os céticos acerca das mudanças climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

- O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
- O problema é o grau de ceticismo. (2ª resposta)
- [...] a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. (2ª resposta)
- Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. (4ª resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de significado, as palavras sublinhadas.

- a.  moderado • descrença • inclinação • uma anuência
- b.  equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
- c.  sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
- d.  sensato • crença • pendor • uma tolerância
- e.  plausível • incredulidade • tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
2. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos. (1ª resposta)
3. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. (2ª resposta)
4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. (5ª resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação aos períodos acima.

- ( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- ( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coordenada sindética adversativa.
- ( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.
- ( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada substantiva objetiva direta.
- ( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V • V • V • F • F
- b.  V • F • F • V • V
- c.  F • V • F • V • F
- d.  F • V • F • F • V
- e.  F • F • V • V • F

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos na literatura” (2ª resposta) e “Hoje, existe um consenso [...]” (4ª resposta), as formas verbais sublinhadas podem ser substituídas entre si, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.
2. Em “A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício [...]” (3ª resposta), o pronome “se” pode ser posposto ao verbo (afirme-se), sem desvio da norma culta da língua escrita.
3. O sinal de dois-pontos (4ª e 5ª resposta) é usado com a mesma função nas duas ocorrências: introduz um detalhamento ou esclarecimento acerca de um termo mencionado antes.
4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta [...]” (2ª resposta), os dois termos sublinhados funcionam como sujeito.
5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, “precipício” e “necessárias” seguem a mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

## Raciocínio Lógico

5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma dos números das faces superiores ser diferente de 6?

- a.  Mais que 87,5%
- b.  Mais que 87% e menos que 87,5%
- c.  Mais que 86,5% e menos que 87%
- d.  Mais que 86% e menos que 86,5%
- e.  Menos que 86%

7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a letra B aparece no extremo esquerdo?

- a.  48
- b.  24
- c.  12
- d.  6
- e.  4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser escolhida?

- a.  Mais do que 575
- b.  Mais que 550 e menos que 575
- c.  Mais do que 525 e menos que 550
- d.  Mais do que 500 e menos que 525
- e.  Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

- a.  Maria é compreensiva.
- b.  Patrícia é curiosa.
- c.  Patrícia não é curiosa.
- d.  Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
- e.  Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem e uma mulher para formar uma comissão composta por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

- a.  Mais do que 180
- b.  Mais do que 160 e menos que 180
- c.  Mais do que 140 e menos que 160
- d.  Mais do que 120 e menos que 140
- e.  Menos do que 120

**Aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais**

5 questões

**11. Assinale a alternativa correta.**

- a.  Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na Região Sudeste, composta por seis Estados.
- b.  A região Sudeste do Brasil é a menor região do país e é composta por três Estados.
- c.  Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina como sua capital, localiza-se na Região Nordeste, que é composta por nove Estados.
- d.  A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- e.  Fernando de Noronha é uma ilha localizada no Espírito Santo, Estado situado na Região Norte do país.

**12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale do Itajaí destacam-se:**

- a.  A indústria têxtil e naval.
- b.  A indústria de papel e celulose.
- c.  A indústria moveleira e carbonífera.
- d.  Os segmentos carbonífero e cerâmico.
- e.  A produção de plásticos descartáveis e móveis.

**13. É considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade. A destinação inadequada pode causar a poluição dos mananciais e a contaminação do ar.**

Trata-se de:

- a.  CO<sub>2</sub>.
- b.  Lixo.
- c.  Metal.
- d.  Plástico.
- e.  Combustível.

**14. Assinale a alternativa correta.**

- a.  Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.
- b.  Bombinhas é um município localizado no litoral sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.
- c.  O Município de Bombinhas, de colonização preponderantemente italiana, tem limite com o Oceano Atlântico apenas ao Sul.
- d.  O Município de Bombinhas tem como limite geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.
- e.  O Município de Bombinhas, localizado no litoral Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e a Leste o Oceano Atlântico.

**15. Assinale a alternativa correta.**

- a.  A Guerra do Contestado, conflito que perdurou por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivindicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.
- b.  O conflito denominado Contestado ganhou este nome porque ocorreu em um território incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul e que era contestado por São Paulo.
- c.  A Guerra do Contestado, que teve duração de 7 anos, ocorreu como desdobramento da construção de uma rodovia por uma empresa americana.
- d.  A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em uma região situada entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina, que teve duração de 4 anos.
- e.  O conflito do Contestado ocorreu na Região Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

**Conhecimentos Específicos**

20 questões

**16.** O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda população brasileira.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos princípios e das diretrizes do SUS.

- a.  São princípios organizativos do SUS: Regionalização e Hierarquização, Descentralização e Comando Único e Participação Popular.
- b.  A universalização no SUS indica que se deve tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- c.  A Equidade defende que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e aos serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
- d.  A Regionalização e Hierarquização propõe redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, regionalização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
- e.  A integralidade é um dos princípios do SUS e define que apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.

**17.** Na prescrição médica há um Soro Fisiológico de 0,9% de 1.000 ml para ser infundido de 12/12 horas.

Quantas gotas deverão ser infundidas por minuto aproximadamente?

- a.  2,8 gotas por minuto
- b.  21 gotas por minuto
- c.  28 gotas por minuto
- d.  36 gotas por minuto
- e.  48 gotas por minuto

**18.** A Política Nacional de Promoção da Saúde elencou temas prioritários que acabaram embasando ao longo dos anos as ações de promoção em todas as esferas do SUS. São eles:

1. Imunização, que visa minimizar a volta de epidemias no território nacional.
2. Alimentação adequada e saudável, que compreende promover ações visando à promoção da saúde e à segurança alimentar e nutricional.
3. Práticas corporais e atividades físicas, que compreende promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, dentre outras práticas.
4. Enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, bem como o enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas.
5. Controle da Hipertensão e do Diabetes, com visitas à redução de doenças cardiovasculares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

**19.** Durante um atendimento, ao verificar os sinais vitais, identificou-se que o paciente J.A.M, de 56 anos, apresentava frequência respiratória de 36 mpm, frequência cardíaca de 50 bpm, pressão arterial de 110x70 mmHg e temperatura axilar de 38°C.

Você diria que este paciente está, respectivamente:

- a.  taquipneico, taquicárdico, hipertenso e febril.
- b.  taquipneico, bradicárdico, normotenso e febril.
- c.  normopneico, taquicárdico, normotenso e febril.
- d.  taquipneico, taquicardico, hipotenso e febril.
- e.  normopneico, normocárdico, normotenso e afebril.

**20.** Assinale a alternativa **correta** acerca da Resolução do COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados.

- a.  As etapas que contemplam o processo de enfermagem são coleta de dados, entrevista, exame físico e plano de cuidados.
- b.  A sistematização da Assistência de Enfermagem e o Processo de Enfermagem são palavras sinônimas e podem ser definidas como a padronização do cuidado de enfermagem.
- c.  Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem, enquanto as demais etapas são realizadas em conjunto com os demais profissionais da equipe de enfermagem.
- d.  O processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, o planejamento das intervenções de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- e.  Sistematizar a Assistência de Enfermagem configura apenas a definição das ações de enfermagem realizadas em instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros.

**21.** O paciente J.A.P, 35 anos, precisará receber 6 mg de Dexametasona intramuscular. Há disponível na unidade frasco-ampola de Dexametasona com concentração de 4 mg/ml em frasco de 2,5 ml.

Quanto deve ser administrado no paciente?

- a.  0,15 ml
- b.  0,25 ml
- c.  1,5 ml
- d.  2,5 ml
- e.  15 ml

**22.** Diabetes Mellitus (DM) é uma doença altamente prevalente na população brasileira e mundial.

Assinale a alternativa **correta** em relação a essa patologia.

- a.  O DM tipo 2 caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina.
- b.  O DM tipo 2 é o resultado da destruição de células betapancreáticas com consequente não produção de insulina.
- c.  O DM caracteriza-se pela elevada taxa de glicose no sangue (hiperglicemia), provocada pela insuficiência renal, que não consegue eliminar a glicose acumulada no sangue.
- d.  É causada pela deficiência na produção de insulina pelos ácinos pancreáticos e, consequentemente, pelo aumento da glicemia.
- e.  O DM tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em idosos.

**23.** Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas últimas décadas, a dengue reemergiu em mais de 100 países, e mais da metade da população mundial vive em áreas endêmicas da doença e/ou sob risco de transmissão.

Assinale a alternativa **correta** acerca da Dengue.

- a.  A vacina dengue foi licenciada em nosso país no esquema de três doses (2, 4 e 6 meses de idade).
- b.  Pode haver transmissão da doença de pessoa a pessoa, sem a participação do vetor.
- c.  O ciclo de transmissão da doença se inicia quando o mosquito *Haemophilus* pica uma pessoa infectada.
- d.  O vírus multiplica-se no intestino médio do vetor e infecta outros tecidos chegando às glândulas salivares. Uma vez infectado, o mosquito é capaz de transmitir o vírus enquanto viver.
- e.  Os primeiros sintomas como febre, dor muscular, mal-estar e cefaleia surgem após um período médio de incubação de 14 dias.



**24.** Assinale a alternativa **correta** quanto aos aspectos envolvidos no estabelecimento da Hipertensão Arterial Sistêmica.

- a.  A ocorrência da hipertensão está associada ao aumento do débito cardíaco e à diminuição da resistência vascular periférica.
- b.  Sexo, idade e etnia não são considerados fatores de risco para hipertensão.
- c.  Hipertensão arterial é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos  $\geq 110$  e/ou 70 mmHg.
- d.  Dentre os sistemas envolvidos no controle da pressão arterial podemos citar o sistema nervoso parassimpático e o sistema renina-rivastigmina.
- e.  A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos cardiovasculares e renais.

**25.** O papel do enfermeiro no atendimento neonatal é de suma importância e avaliar a mamada é fundamental quando se assiste a dupla mãe e bebê.

Assinale a alternativa **correta** acerca da amamentação.

- a.  Dentre o papel do enfermeiro está estimular a suplementação com água, chás e outros leites, diminuir a ansiedade materna e orientar a mãe a ter uma dieta equilibrada.
- b.  Alguns dos sinais de que a criança está realizando a pega adequada durante a amamentação são: queixo da criança toca o peito da mãe e os lábios da criança estão virados para fora.
- c.  A coordenação sucção/deglutição está bem estabelecida entre 38-40 semanas de idade pós-conceptual, o que faz com que a amamentação das crianças que nasçam antes desse período fique prejudicada.
- d.  O leite ordenhado, desde que fervido, pode ser reaproveitado para ser ofertado para outra criança cuja mãe não possui oferta suficiente de leite.
- e.  Mães HIV positivas, doença de Chagas, uso de drogas, gripes e resfriados, fissuras e engurgitamento mamário são contra-indicações da amamentação.

**26.** O tratamento das lesões e a realização de curativos requerem do enfermeiro conhecimento acerca da fisiologia e estruturação da pele bem como habilidades que possam contribuir para o processo de cicatrização adequado.

Acerca dessa temática, relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:

**Coluna 1** Tipos de lesões

1. Tecido de Granulação
2. Esfacelo
3. Necrose
4. Derme
5. Epiderme

**Coluna 2** Descrição

- ( ) É o crescimento de pequenos vasos sanguíneos e de tecido conectivo para preencher feridas de espessura total. O tecido é saudável quando é brilhante, vermelho vivo, lustroso e granular com aparência aveludada.
- ( ) Manifestação final de uma célula que sofreu lesões irreversíveis e representa um importante fator de risco para contaminação e proliferação bacteriana, além de servir como barreira ao processo de cicatrização.
- ( ) Tecido necrosado de consistência delgada, mucoide, macia e de coloração amarela. Formado por bactérias, fibrina, elastina, colágeno, leucócitos intactos, fragmentos celulares, exsudato e grandes quantidades DNA.
- ( ) É a camada mais externa da pele, avascular, fina, onde estão localizadas as Células de Langherans, Melanócitos, Queratina e células de Merkel.
- ( ) Onde se localizam as fibras elásticas e colágenas, vasos sanguíneos, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  1•2•3•4•5
- b.  1•3•2•4•5
- c.  1•3•2•5•4
- d.  2•3•5•4•1
- e.  3•2•1•5•4

**27.** Os cuidados e as orientações acerca da terapia insulínica são de extrema importância para garantir o adequado controle glicêmico de pessoas com Diabetes. Assim, a educação em saúde é fundamental para a adesão ao tratamento.

Assinale a alternativa **correta** acerca dessa temática.

- a.  O paciente deve ser orientado quanto à importância de se fazer rodízio dos locais de aplicação, sendo as regiões mais indicadas: parte interna da coxa, abdome, flancos e região de bíceps.
- b.  Ao aplicar a insulina, o paciente deve ser orientado a massagear o local para garantir a melhor absorção do medicamento.
- c.  O local adequado para armazenar a insulina é sempre na porta da geladeira, estando separada dos alimentos.
- d.  Em situação de pacientes emagrecidos a prega cutânea está contraindicada evitando-se que a aplicação ocorra de forma acidental na derme.
- e.  Na aplicação da insulina no abdome, o paciente deverá ser orientado a realizá-la distante da região periumbilical pois se trata de uma região vascularizada e pode gerar hematomas e áreas de lipodistrofia e alterar o tempo de absorção.

**28.** O Ministério da Saúde tem recomendado práticas humanizadas e seguras no atendimento às gestantes.

Dentre essas recomendações, escolha a **correta**.

- a.  As mulheres, durante o trabalho de parto, devem ser encorajadas a permanecerem em repouso como forma de evitar o sofrimento fetal.
- b.  A amniotomia precoce, associada ou não à ocitocina, não deve ser realizada de rotina em mulheres em trabalho de parto que estejam progredindo bem.
- c.  O enema deve ser sempre realizado de forma rotineira durante o trabalho de parto, como forma de minimizar infecções.
- d.  A tricotomia pubiana e perineal deve ser realizada de forma rotineira durante o trabalho de parto em, no máximo, 30 minutos antes de iniciar o parto.
- e.  O melhor decúbito para a gestante permanecer é o lateral direito pois minimiza a compressão de veia cava e favorece melhor fluxo sanguíneo ao feto.

**29.** O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente evita complicações.

Assinale a alternativa **correta** acerca do engasgo em crianças.

- a.  Ao desconfiar da presença de um corpo estranho, é indicado tentar retirá-lo com a mão em pinça, mesmo que o objeto não seja visualizado.
- b.  A manobra de Heimlich só é indicada para crianças maiores de 5 anos. Antes dessa idade, proceder a técnica de percussão nas costas.
- c.  A manobra de Heimlich consiste em compressões abaixo das costelas, com sentido para baixo, abraçando a criança por trás.
- d.  Os sinais de alerta para o engasgo são dificuldade súbita para respirar, presença ou não de tosse, ruído na inspiração, chiado, abafamento da voz, lábios cianóticos.
- e.  Em crianças menores de um ano deve-se proceder o desengasgo realizando 3 percussões nas costas da criança, com a cabeça virada para cima, seguidas de 3 compressões na frente.

**30.** A Rede Cegonha é uma estratégia lançada em 2011 pelo Governo Federal, sendo um pacote de ações para garantir o atendimento de qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres.

Dentre seus objetivos e diretrizes podemos citar:

- a.  Promover a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança.
- b.  Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna, Infantil e dos homens em idade fértil para que estes garantam acesso, acolhimento e resolutividade.
- c.  Reduzir a mortalidade materna já que seu foco é exclusivamente a mulher e gestante.
- d.  Esta estratégia prevê atenção à saúde das crianças desde o nascimento à adolescência com qualidade e resolutividade.
- e.  A Rede Cegonha visa a vinculação da gestante à unidade de referência para o parto e ao transporte, com estímulos para a prática de cesarianas seguras.

**31.** Um dos objetivos básicos do Sistema de Informação em Saúde, na concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), é possibilitar a análise da situação de saúde no nível local, tomando como referencial microrregiões homogêneas. Entre os sistemas nacionais de informação em saúde existentes, temos o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Analise as afirmativas abaixo sobre essa temática:

1. O Sinan registra dados indispensáveis ao cálculo dos principais indicadores extremamente úteis, tais como as taxas de incidência, letalidade e mortalidade, coeficiente de prevalência, entre outros.
2. Dados de má qualidade, ou seja, aqueles oriundos de fichas de notificação ou investigação com campos essenciais em branco e incongruências entre dados, duplicidades de registros, dificultam a análise dos registros do Sinan e o estabelecimento de indicadores.
3. As fichas individuais de investigação (FII) devem ser preenchidas pelo profissional responsável por essa atividade, digitadas na própria unidade ou secretaria municipal de saúde, e seus dados enviados seguindo o fluxo da notificação.
4. Ficha individual de notificação (FIN) – é preenchida para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória de interesse nacional, estadual ou municipal e encaminhada, pelas unidades assistenciais, aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
  - b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
  - c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
  - d.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
  - e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- 32.** Assinale a alternativa **correta** acerca das endemias, pandemias e epidemias.
- a.  A pandemia é a classificação dada para doenças que ocorrem com frequência em uma região delimitada e se mantêm restritas a ela.
  - b.  A endemia é a classificação dada para doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham por um ou mais continentes, ou por todo o mundo.
  - c.  Como exemplo de endemia temos a gripe A (gripe suína), em 2009, que registrou casos em vários continentes.
  - d.  Epidemia é a ocorrência de casos de doença ou outros eventos de saúde com uma incidência maior que a esperada para uma área geográfica e em períodos determinados.
  - e.  Surto é o surgimento lento e progressivo de uma determinada doença que já estava erradicada.
- 
- 33.** Dentre as ações do enfermeiro está a realização do exame físico, que se torna essencial para contemplar a primeira etapa do processo de enfermagem através do histórico de enfermagem.
- Assinale a alternativa **correta** acerca do exame físico.
- a.  As etapas propedêuticas do exame físico são: ausculta, palpação, percussão e inspeção.
  - b.  A escala de coma de Glasgow serve para avaliar a resposta neurológica de pacientes sedados, sendo 10 pontos a pontuação máxima a ser atingida pelo paciente de.
  - c.  Dentre as alterações urinárias a serem investigadas é importante reconhecer as alterações como a oligúria, poliúria e polaciúria que significam respectivamente, aumento do volume urinário, diminuição do volume urinário e aumento da frequência ao urinar.
  - d.  Na ausculta pulmonar, os sibilos são tipos de sons nítidos e descontínuos semelhantes ao friccionar dos cabelos.
  - e.  Na ausculta cardíaca, a primeira bulha - B1 - corresponde ao momento da diástole (som advindo do fechamento das valvas mitral e tricúspide). Ela é seguida de um pequeno silêncio (ejeção), menor que o período sistólico marcado pela segunda bulha - B2.

**34.** A grande propensão da pessoa idosa à instabilidade postural e à alteração da marcha aumenta o risco de quedas e, por essa razão, equilíbrio e marcha devem ser sempre avaliados.

Acerca do evento quedas em idosos, é correto afirmar:

- a.  O idoso que já sofreu quedas anteriormente possui menor probabilidade de voltar a cair.
- b.  São fatores que agravam a ocorrência de lesão na queda: idade avançada; resistência e rigidez da superfície sobre a qual se cai; dificuldade para levantar após a queda e densidade mineral óssea reduzida.
- c.  Dentre os fatores extrínsecos para a ocorrência de quedas estão: alterações fisiológicas relacionadas ao avançar da idade, a presença de doenças, de fatores psicológicos e de reações adversas de medicações em uso.
- d.  Os fatores intrínsecos para quedas são relacionados aos comportamentos e as atividades das pessoas idosas e ao meio ambiente. Ambientes inseguros e mal iluminados, mal planejados e mal construídos, com barreiras arquitetônicas representam os principais fatores de risco para quedas.
- e.  Quedas com impacto direto sobre quadril e punho têm menor probabilidade de resultar em fraturas por serem ossos de maior densidade.

**35.** O Ministério da Saúde tem atuado ativamente junto aos Estados e Municípios no enfrentamento do surto de sarampo.

Assinale a alternativa **correta** acerca dessa doença e do esquema vacinal.

- a.  A primeira dose deverá ser dada aos 6 meses de idade e a segunda, com 15 meses.
- b.  A vacina tetraviral protege, não só contra sarampo, como também contra difteria, tétano e coqueluche.
- c.  Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas.
- d.  Em torno de 7 a 14 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um bom sinal e pode indicar melhora do quadro, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.
- e.  Não existe tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

# GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		S06 Enfermeiro .....	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31.	
14			32.	
15			33.	
16			34.	
17			35.	
18				





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>