

S26 Odontólogo 20h/40h/ESF

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



13 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração*



Edital 01/2019
Executivo



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor José Eli da Veiga, autor do livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?

O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?

O otimista normalmente é o pessimista mal-informado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, há três posições que vemos na literatura. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?

Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um lado, nem para outro. A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício nem que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?

Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, não manda para os decisores políticos a mensagem que normalmente as pessoas precisam receber: se não fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que revisa periodicamente os estudos científicos, dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, medido em partes por milhão, haverá uma probabilidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a temperatura. Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as consequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o problema. Como isto foi possível no passado?

A questão colocada era muito bem resolvida: se não houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam câncer de pele. As populações, principalmente do Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta possibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. A percepção da opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, a maneira como os políticos são pressionados pela população, também.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revisita-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceticos-8651393>. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o texto.

- a. De acordo com o grau de ceticismo sobre as mudanças climáticas, há numa extremidade os otimistas, que acreditam que pessoas bem-intencionadas salvarão o planeta, e na outra extremidade os pessimistas, que creem que o quadro só será revertido depois de uma catástrofe.
- b. Na opinião do entrevistado, se os estudos científicos pudessem emitir com certeza mensagens objetivas sobre certas atitudes e suas consequências, a população e os políticos poderiam ter outra percepção da realidade e outro posicionamento.
- c. No livro *A desgovernança mundial da sustentabilidade*, José Eli da Veiga aborda principalmente a questão da biodiversidade e da fixação excessiva de nitrogênio nos oceanos, considerada o maior problema da humanidade.
- d. As respostas do entrevistado apresentam-se em linguagem conotativa, pois são subjetivas e caracterizadas por estilo literário.
- e. Em “E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser complicado. (2ª resposta), a expressão sublinhada é um vício de linguagem e vai de encontro às normas gramaticais.

2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que o entrevistado:

- a. antevê um cenário no qual a vida como conhecemos hoje caminha para a extinção.
- b. contesta a ideia de aquecimento global associado a emissões de dióxido de carbono.
- c. escamoteia seu posicionamento acerca do aquecimento global, dando respostas que se desviam das perguntas.
- d. contesta que as medidas políticas para evitar o aquecimento global devam se basear nos relatórios do IPCC.
- e. coloca-se em uma posição intermediária entre os alarmistas e os céticos acerca das mudanças climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

- O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
- O problema é o grau de ceticismo. (2ª resposta)
- [...] a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. (2ª resposta)
- Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. (4ª resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de significado, as palavras sublinhadas.

- a. moderado • descrença • inclinação • uma anuência
- b. equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
- c. sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
- d. sensato • crença • pendor • uma tolerância
- e. plausível • incredulidade • tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. (1ª resposta)
2. Tento explicar as principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos oceanos. (1ª resposta)
3. O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta porque teriam mais consciência ecológica. (2ª resposta)
4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. (5ª resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), em relação aos períodos acima.

- () Em 1, “do que” introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- () Em 2, “que” introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coordenada sindética adversativa.
- () Em 3, “porque” introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.
- () Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada substantiva objetiva direta.
- () Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. V • V • V • F • F
- b. V • F • F • V • V
- c. F • V • F • V • F
- d. F • V • F • F • V
- e. F • F • V • V • F

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em "No fundo, há três posições que vemos na literatura" (2ª resposta) e "Hoje, existe um consenso [...]" (4ª resposta), as formas verbais sublinhadas podem ser substituídas entre si, sem prejuízo de significado e sem desvio da norma culta da língua escrita.
2. Em "A ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício [...]" (3ª resposta), o pronome "se" pode ser posposto ao verbo (afirme-se), sem desvio da norma culta da língua escrita.
3. O sinal de dois-pontos (4ª e 5ª resposta) é usado com a mesma função nas duas ocorrências: introduz um detalhamento ou esclarecimento acerca de um termo mencionado antes.
4. Em "O otimista acredita que as pessoas bem-informadas vão começar a cuidar do planeta [...]" (2ª resposta), os dois termos sublinhados funcionam como sujeito.
5. As palavras "nitrogênio", "consciência", "séria", "precipício" e "necessárias" seguem a mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico

5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma dos números das faces superiores ser diferente de 6?

- a. Mais que 87,5%
- b. Mais que 87% e menos que 87,5%
- c. Mais que 86,5% e menos que 87%
- d. Mais que 86% e menos que 86,5%
- e. Menos que 86%

7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das letras de uma palavra) da palavra "BOMBA" em que a letra B aparece no extremo esquerdo?

- a. 48
- b. 24
- c. 12
- d. 6
- e. 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser escolhida?

- a. Mais do que 575
- b. Mais que 550 e menos que 575
- c. Mais do que 525 e menos que 550
- d. Mais do que 500 e menos que 525
- e. Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

- a. Maria é compreensiva.
- b. Patrícia é curiosa.
- c. Patrícia não é curiosa.
- d. Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
- e. Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem e uma mulher para formar uma comissão composta por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

- a. Mais do que 180
- b. Mais do que 160 e menos que 180
- c. Mais do que 140 e menos que 160
- d. Mais do que 120 e menos que 140
- e. Menos do que 120

Aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais

5 questões

11. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na Região Sudeste, composta por seis Estados.
 - b. A região Sudeste do Brasil é a menor região do país e é composta por três Estados.
 - c. Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina como sua capital, localiza-se na Região Nordeste, que é composta por nove Estados.
 - d. A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 - e. Fernando de Noronha é uma ilha localizada no Espírito Santo, Estado situado na Região Norte do país.
-

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale do Itajaí destacam-se:

- a. A indústria têxtil e naval.
 - b. A indústria de papel e celulose.
 - c. A indústria moveleira e carbonífera.
 - d. Os segmentos carbonífero e cerâmico.
 - e. A produção de plásticos descartáveis e móveis.
-

13. É considerado um dos maiores problemas sociais da atualidade. A destinação inadequada pode causar a poluição dos mananciais e a contaminação do ar.

Trata-se do:

- a. CO₂.
- b. Lixo.
- c. Metal.
- d. Plástico.
- e. Combustível.

14. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.
 - b. Bombinhas é um município localizado no litoral sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.
 - c. O Município de Bombinhas, de colonização preponderantemente italiana, tem limite com o Oceano Atlântico apenas ao Sul.
 - d. O Município de Bombinhas tem como limite geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.
 - e. O Município de Bombinhas, localizado no litoral Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e a Leste o Oceano Atlântico.
-

15. Assinale a alternativa **correta**.

- a. A Guerra do Contestado, conflito que perdurou por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivindicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.
- b. O conflito denominado Contestado ganhou este nome porque ocorreu em um território incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul e que era contestado por São Paulo.
- c. A Guerra do Contestado, que teve duração de 7 anos, ocorreu como desdobramento da construção de uma rodovia por uma empresa americana.
- d. A Guerra do Contestado foi um conflito armado ocorrido em uma região situada entre os Estados do Paraná e de Santa Catarina, que teve duração de 4 anos.
- e. O conflito do Contestado ocorreu na Região Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Conhecimentos Específicos

20 questões

16. Na Legislação do Sistema Único de Saúde, a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências é a:

- a. Lei Orgânica dos Municípios.
- b. Norma Operacional Básica - SUS 1/96.
- c. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- d. Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.
- e. Regulamentação do Programa de Saúde da Família.

17. As ações e os serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, foram previstos na:

- a. Constituição Federal de 1988 - Artigo 198.
- b. Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
- c. Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- d. Norma Operacional Básica – SUS 01/93.
- e. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.

18. Os serviços de saúde no Brasil estão organizados de forma hierarquizada e de complexidade crescente, sempre mantendo o princípio de Igualdade e Equidade no SUS.

Assinale a alternativa que se refere **corretamente** ao acesso inicial a esse sistema:

- a. Atenção básica nas Unidades de Pronto Atendimento.
- b. Atenção secundária nos hospitais de média complexidade e unidades de internação.
- c. Atenção secundária nas Unidades de Pronto Atendimento.
- d. Atenção terciária nos hospitais de alta complexidade e unidades de terapia intensiva.
- e. Atenção primária nas Unidades Locais de Saúde.

19. Em relação às medidas de controle de epidemias, os atributos dos agentes etiológicos da doença e sua relação com o hospedeiro são fundamentais para ações de prevenção e tratamento.

Nessa caracterização, a patogenicidade é o atributo que define:

- a. A capacidade do agente de, após a infecção, induzir a imunidade no hospedeiro.
- b. A capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais.
- c. A capacidade de certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar em um outro (hospedeiro).
- d. A capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais que se relaciona à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar, etc.
- e. A capacidade do agente de causar a morte do hospedeiro.

20. A participação da comunidade na gestão dos serviços de saúde é uma das Diretrizes do SUS.

Da mesma forma, um Princípio do SUS que se refere à participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado, é denominado:

- a. Hierarquização da atenção.
- b. Áreas e populações de risco.
- c. Demanda espontânea.
- d. Controle social.
- e. Populações adstritas.

21. O instrumento de planejamento para ser utilizado pelas diversas instâncias que compõem o setor saúde no Brasil, incluídas as esferas públicas federais, estaduais, municipais, organizações não governamentais, lideranças comunitárias, etc., que tem como base uma metodologia construtiva, participativa e reflexiva, caracteriza o(a):

- a. Desenho de intervenção.
- b. Enfoque estratégico em saúde.
- c. Análise um problema de saúde.
- d. Monitoramento de um problema de saúde.
- e. Enfrentamento de um problema de saúde.

22. A unidade de saúde da atenção primária que compreende uma área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e suas necessidades, e os recursos de saúde para atendê-la, cuja área geográfica é definida para cada realidade, podendo ser constituída por vários bairros de um município ou vários municípios de uma região caracteriza um(a):

- a. Distrito sanitário.
- b. Unidade Local de Saúde.
- c. Unidade de pronto atendimento.
- d. Núcleo de apoio ao programa de saúde da família.
- e. Área adstrita de um território.

23. No enfoque estratégico são utilizados indicadores de saúde que têm a conotação de revelar a situação de saúde de um indivíduo ou da população, e estabelecem razões entre o número de ocorrências de um determinado evento com o número total de sujeitos de uma população.

Esse tipo de indicador é um(a):

- a. Taxa.
- b. Índice.
- c. Relação.
- d. Coeficiente.
- e. Porcentagem.

24. Assinale a alternativa **correta** sobre os principais grupos de antibióticos utilizados na Odontologia.

- a. A clindamicina é um antibiótico do grupo das Lincosamidas.
- b. A amoxicilina e a azitromicina são exemplos de penicilinas semissintéticas.
- c. A eritromicina e a ampicilina são antibióticos pertencentes ao grupo dos Macrolídeos e constituem uma boa alternativa para pacientes alérgicos à penicilina.
- d. Os antibióticos do grupo das tetraciclina são os mais indicados para gestantes e crianças até 12 anos de idade.
- e. O metronidazol é um antibiótico do grupo das Cefalosporinas.

25. "O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas." CFO-118/2012.

Assinale a alternativa que constitui **corretamente** um direito fundamental dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas.

- a. Exercer a profissão mantendo comportamento digno.
- b. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
- c. Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.
- d. Comunicar aos Conselhos Regionais sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da Odontologia e que sejam de seu conhecimento.
- e. Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má conceituação.

26. Com relação às auditorias e perícias odontológicas, constitui infração ética:

- a. Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor.
- b. Acumular funções de procedimentos terapêuticos odontológicos em diferentes prestadoras de serviços odontológicos.
- c. Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que estejam regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição.
- d. Reservar suas observações, sempre fundamentadas, para o relatório sigiloso e lacrado, que deve ser encaminhado a quem de direito.
- e. Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou auditor.

27. Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões de comportamento clínico e tipos histológicos diversos. Dentre estes tumores, os odontomas são os tipos mais comuns. Sua prevalência é maior do que a de todos os outros tumores odontogênicos somados.

Assinale a alternativa que apresenta uma característica **correta** sobre esse tumores:

- a. A maioria dos odontomas é detectada a partir dos 50 anos de vida.
- b. A maior parte dos casos é sintomática, apresentando secreção purulenta, dor e mobilidade dental.
- c. Aparecem com maior frequência na mandíbula do que na maxila, sendo o odontoma composto mais comum na região dos molares.
- d. São classificados como tumores odontogênicos mistos, compostos por epitélio odontogênico e elementos ectomesenquimais.
- e. O odontoma complexo é na maioria das vezes formado por muitas estruturas pequenas extremamente semelhantes aos dentes. Já o odontoma composto raramente se apresenta morfológicamente parecido com os dentes da dentição normal.

28. A sífilis é uma infecção crônica com distribuição mundial. Os modos primários de transmissão são o contato sexual ou da mãe para o feto. Em pacientes com sífilis, a infecção sofre uma evolução característica que prossegue classicamente por três estágios.

Assinale a alternativa **correta** sobre as manifestações clínicas desses estágios.

- a. Após o terceiro estágio, os pacientes entram em um período assintomático, livre de lesões e sintomas, conhecido como sífilis latente.
- b. A sífilis secundária é caracterizada pelo cancro e é descoberta clinicamente entre 4 a 10 semanas após a infecção inicial. A cavidade oral perde apenas para a região genital como local mais comum do seu aparecimento.
- c. Um sinal consistente da sífilis secundária é uma erupção cutânea maculopapular, difusa e indolor, que é disseminada, podendo atingir as áreas plantar e palmar. A erupção também pode envolver a cavidade oral e surgir como áreas maculopapulares vermelhas.
- d. Na sífilis primária, considerada disseminada, geralmente dá-se o aparecimento de sintomas sistêmicos como linfadenopatia indolor, dor de garganta, perda de peso, febre, mal-estar e dor de cabeça.
- e. O primeiro estágio da sífilis pode apresentar lesões intraorais que usualmente afetam o palato e a língua. Quando o palato é atingido, a ulceração frequentemente o perfura por completo em direção à cavidade oral.

29. Um bom tipo de matriz para dentes anteriores fraturados pode ser obtido através da restauração de diagnóstico e por meio de uma moldagem feita com a parte densa de um silicone de adição.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A guia de silicone pode ser feita diretamente na boca ou a partir de um modelo de gesso.
2. Na confecção da restauração de diagnóstico, os substratos de esmalte e dentina devem ser condicionados com ácido e adesivo, para que a restauração não se mova durante a moldagem.
3. A moldagem com silicone de adição deve envolver apenas o dente fraturado.
4. Após a presa do material de moldagem, o molde deve ser retirado e recortado no sentido méso-distal, de modo a retirar apenas a porção que recobre a superfície vestibular.
5. O rebordo incisal da guia de silicone deve ser removido com uma lâmina de bisturi.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

30. As técnicas cirúrgicas para exodontias podem ser classificadas em: com ou sem retalho.

Assinale a alternativa **correta** sobre essas técnicas cirúrgicas.

- a. Nas exodontias sem a necessidade de retalho mucoperiósteo, o dente é extraído no seu longo eixo, com o uso exclusivo do fórceps. O uso das alavancas está contraindicado nesta técnica.
- b. Nas referidas técnicas de extração, o dente pode ou não sofrer seccionamento de suas raízes ou de sua coroa, com a finalidade de simplificar a exodontia.
- c. Na técnica com retalho mucoperiósteo, após a incisão, o retalho é descolado. Nesta técnica, nunca há necessidade de osteotomia, pois o descolamento do retalho já expõe completamente a raiz dental.
- d. Na técnica com retalho, o tecido incisado é descolado cuidadosamente com a ponta ativa do descolador de periósteo através do sulco gengival, contornando o dente a ser extraído, assim como no mínimo dois dentes vizinhos em direção à distal.
- e. O uso da alavanca durante a exodontia está indicado tanto para cirurgias com ou sem retalho mucoperiósteo, em casos onde o uso do fórceps está contraindicado. Como por exemplo, em dentes adjacentes com ponto de contato.

31. As orientações pós-operatórias devem ser bem claras e dadas ao paciente ou acompanhante, tanto verbalmente, quando por escrito. As recomendações dadas sobre as alterações da atividade normal do paciente durante o período pós-operatório de uma exodontia são essenciais para prevenir complicações que ocorrem nesse período.

Assinale a alternativa **correta** sobre tais orientações.

- a. A mastigação só deve ser realizada de maneira equilibrada, tanto para o lado operado quanto para o lado não operado, após uma semana do procedimento.
- b. A alimentação nas primeiras 96 horas deve ser líquida ou pastosa, e fria ou gelada, para contribuir com a hemostasia.
- c. O paciente deve evitar qualquer esforço físico apenas no dia da cirurgia, podendo voltar às atividades físicas mais rigorosas após 24 horas.
- d. A higiene bucal individual deve ser realizada regularmente, de preferência com escovas de dentes com cerdas macias.
- e. A dor é esperada após qualquer procedimento cirúrgico, principalmente nas primeiras 24 horas. Essa dor pode ser controlada rapidamente através da prescrição de antibióticos.

32. A cárie é uma doença muito antiga, com pelo menos 500 mil anos de idade, como evidenciam registros esqueléticos. Pode ser definida como um processo dinâmico que ocorre na superfície dentária coberta por biofilme, e se caracteriza pelo desequilíbrio entre esse biofilme e os tecidos duros do dente, resultando, ao longo do tempo, em perda de tecido mineral.

Assinale a alternativa **correta** sobre a etiologia, o comportamento, o diagnóstico e o prognóstico da doença cárie.

- a. A perda mineral dos tecidos dentários (esmalte, dentina ou cimento) é causada por ácidos, especialmente o ácido ascórbico, produzidos pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose.
- b. A queda do pH resultante da ação desses ácidos ocasiona a dissolução do tecido dentário através do transporte de íons cálcio, fosfato, hidroxila e oxigênio, para o meio bucal, caracterizando o fenômeno da desmineralização.
- c. A lesão de cárie é apenas o sinal clinicamente detectável da doença cárie, que teve início bem antes da detecção clínica da lesão cariosa.
- d. As características clínicas da lesão cariosa revelam se a doença está ocorrendo no momento presente (lesões inativas) ou se são sequelas de experiências passadas de doença (lesão ativa).
- e. Os sistemas tampões da polpa e do biofilme bacteriano, assim como a presença de flúor no meio bucal, podem promover a reposição mineral, caracterizando o fenômeno da remineralização.

33. Os estreptococos e os lactobacilos são microrganismos relacionados com a cárie dental, especialmente, as seguintes espécies: *Streptococcus mutans* e os *Lactobacillus casei*.

Analise as afirmativas abaixo sobre essas bactérias e as lesões cáries:

1. O *S. mutans* está mais associado à lesão inicial de cárie, do que com a sua progressão, quando comparado aos lactobacilos.
2. Os lactobacilos conseguem se multiplicar no baixo pH do biofilme.
3. O *S. mutans* está mais associado com a progressão da lesão do que com a lesão inicial, quando comparado aos lactobacilos.
4. O *L. casei* apresenta potencial patogênico devido à sua capacidade de colonizar superfícies lisas do dente e produzir um biofilme aderido (formação de glicanos aderentes).
5. Os lactobacilos são bastonetes Gram-negativos e esporulados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

34. Para obter uma anestesia local segura, com duração e profundidade adequada, o cirurgião-dentista precisa conhecer as propriedades dos anestésicos locais, assim como sua toxicidade, para escolher adequadamente a solução mais indicada para o procedimento e o paciente a ser anestesiado.

Assinale a alternativa **correta** sobre os anestésicos locais, suas características, farmacologia, mecanismos de ação, metabolização, indicação e contraindicação.

- a. A prilocaína apresenta uma ação vasodilatadora muito maior do que a lidocaína.
- b. A mepivacaína apresenta potencial anestésico muito maior e toxicidade muito inferior quando comparada à lidocaína.
- c. A lidocaína é o anestésico mais empregado em todo o mundo, considerado como padrão do grupo. Apresenta ação vasodilatadora, o que promove uma lenta eliminação no local da sua aplicação.
- d. A articaína não deve ser utilizada em pacientes portadores de disfunção hepática por apresentar uma meia-vida plasmática muito longa.
- e. A bupivacaína é metabolizada no fígado e eliminada pelos rins.

35. Assinale a alternativa **correta** sobre o processamento (limpeza, desinfecção e esterilização) do instrumental odontológico.

- a. A secagem dos artigos após a limpeza deve ser criteriosa para evitar que a umidade interfira nos processos e para aumentar a possibilidade de corrosão dos artigos.
- b. A esterilização em estufa (calor seco) exige um longo período de tempo e altas temperaturas.
- c. A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de eliminar a carga microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a dispensar o processo de desinfecção e esterilização, visando à manutenção da vida útil do instrumental.
- d. O álcool apresenta ótima ação germicida a 70% e dentre as suas vantagens podemos citar a alta dissolução de matéria orgânica. Além disso, na concentração de 70%, não pode danificar o cimento das lentes dos equipamentos ópticos.
- e. O hipoclorito de sódio, utilizado para desinfecção, é indicado para desinfecção de metais. No entanto, é um composto instável e não age em nenhum tipo de esporos bacterianos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		S26 Odontólogo 20h/40h/ESF	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31.	
14			32.	
15			33.	
16			34.	
17			35.	
18				





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>