

F02 Auxiliar de Saúde Bucal

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



6 de outubro



25 questões



9 às 12h



3h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

No começo de abril, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou a primeira morte de macaco por febre amarela no estado. O macaco (bugio) foi encontrado morto no dia 20 de março em uma área de mata no município de Garuva, no Norte do estado. Já o registro do segundo macaco morto pela doença aconteceu em junho, em Pirabeiraba, em Joinville. E o terceiro foi no município de Indaial, no Vale do Itajaí. Era um macaco da espécie bugio que morreu no dia 31 de maio. “Importante ressaltar que a morte de macacos indica que o vírus da febre amarela está circulando pelo estado de Santa Catarina. Os macacos, assim como os humanos, são picados pelo mosquito que transmite a doença e adoecem”, explica a bióloga Renata Gatti.

Disponível em: <<http://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/10710-santa-catarina-registra-segunda-morte-em-humanos-por-febre-amarela>>. Acesso em: 12 set. 2019. [Fragmento adaptado]. (Publicado em 12 julho de 2019).

1. Em quais municípios de Santa Catarina foram encontrados macacos mortos por causa da febre amarela?

- a. Gaspar, Guaramirim, Garuva
- b. Imbuia, Caçador, Rio Negrinho
- c. Pirabeiraba, Catanduva, Curitiba
- d. Garuva, Joinville (Pirabeiraba), Indaial
- e. Blumenau, Rio do Sul, Presidente Getúlio

2. Sobre o texto 1, assinale a alternativa **correta**.

- a. A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos.
- b. Os macacos bugios são os principais transmissores da febre amarela.
- c. Em 2019, o primeiro macaco morto por febre amarela em Santa Catarina foi encontrado no mês de agosto.
- d. Se os macacos infectados pela febre amarela morrem, o vírus que provoca a doença deixa de circular.
- e. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina nega a existência da febre amarela em Santa Catarina no ano de 2019.

3. Leia a frase abaixo:

“Importante ressaltar que a morte de macacos indica que o vírus da febre amarela está circulando pelo estado de Santa Catarina.”

Assinale a alternativa em que **todas** as palavras têm quatro sílabas.

- a. de • que • a
- b. vírus • febre • está
- c. pelo • estado • morte
- d. macacos • ressaltar • indica
- e. importante • amarela • circulando

4. Leia a frase abaixo:

“Os macacos, assim como os humanos, são picados pelo mosquito que transmite a doença e adoecem.”

Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão no plural.

- a. os • são • doença
- b. assim • picados • que
- c. os • humanos • mosquito
- d. macacos • picados • adoecem
- e. mosquito • transmite • adoecem

5. Assinale a alternativa em que **todos** os adjetivos destacados estão no gênero feminino.

- a. Um livro **vermelho** foi **deixado** na mesa **redonda** da biblioteca **principal**.
- b. Uma ave **negra** e **faminta** comeu todas as bananas **maduras**.
- c. Os carros mais **velhos** foram **vendidos** para uma loja **nova** que abriu na Avenida Perimetral **Norte**.
- d. Sabemos que não será **fácil** encontrar a cadela **branca** do meu irmão **caçula**.
- e. Assim que a casa **maior** ficou **pronta**, minha família vendeu todos os móveis **antigos** e comprou eletrodomésticos **novos**.

Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões

6. Qual tipo de EPI um trabalhador deve usar para proteção contra ruído?

- a. Capacete
 - b. Máscara PFF1
 - c. Protetor auricular
 - d. Máscara de proteção
 - e. Óculos de Segurança
-

7. Qual é a obrigação legal do trabalhador com relação ao EPI?

- a. Comprar o EPI que a empresa indicar.
 - b. Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação.
 - c. Emprestar a outro trabalhador que esteja em risco.
 - d. Apontar ao empregador de quais equipamentos precisa.
 - e. Buscar treinamento externo para conhecer o equipamento.
-

8. Em trabalhos com eletricidade, qual medida de segurança é obrigatória?

- a. Utilizar adornos.
 - b. Utilizar capacete.
 - c. Utilizar cinto de segurança.
 - d. Utilizar calçados de segurança sem biqueira de aço.
 - e. Ter um extintor de incêndio tipo água pressurizada próximo ao local.
-

9. Para prevenção de doenças, que tipo de exame complementar um funcionário deve fazer quando exposto a ruídos em toda a sua jornada de trabalho?

- a. Audiometria
- b. Espirometria
- c. Exames laboratoriais
- d. Hemograma
- e. Raio-X

10. Em trabalhos com objetos perfurocortantes, qual EPI faz-se obrigatório?

- a. Capuz e labaclava
 - b. Óculos de proteção
 - c. Calçado de segurança
 - d. Cinto de segurança
 - e. Luvas de proteção
-

11. Assinale a alternativa que indica **apenas** materiais que são condutores de eletricidade.

- a. madeira, vidro e metais
 - b. madeira, plástico, borracha
 - c. tubo de ferro, metais e corpo humano
 - d. vidro, corpo humano e cerâmica
 - e. plástico, borracha e óleo
-

12. Qual exame ocupacional o trabalhador deverá realizar após afastamento do trabalho, para regressar às suas atividades?

- a. Retorno ao Trabalho
 - b. Admissional
 - c. Demissional
 - d. Audiometria
 - e. Mudança de Função
-

13. Toda empresa que possui CIPA deve elaborar o mapa de riscos.

Mapa de riscos é o:

- a. trajeto de fuga do local.
- b. mapa da empresa.
- c. mapa de entrada e saída do local.
- d. mapa da empresa com o desenho dos layouts.
- e. layout dos setores, sinalizando os riscos existentes naquele setor.

14. O que significa CAT?

- a. Carta de Acidente de Trabalho
- b. Condição de Análise de Trabalho
- c. Conduta de Acidente de Trabalho
- d. Comunicação de Acidente de Trabalho
- e. Comunicação de Acidente do Trabalhador

15. São considerados equipamento de proteção coletiva:

- a. luva de proteção, cones, exaustores e capacete.
- b. cones, extintor de incêndio, exaustores e grade de proteção.
- c. andaime, escada, grade de proteção e óculos de segurança.
- d. faixa de segurança, extintor de incêndio, calçado de segurança e uniforme.
- e. avental de raspa, cone, luva de malha e grade de proteção.

Conhecimentos Específicos

10 questões

16. A montagem correta das radiografias periapicais em cartelas odontológicas facilita a análise e o diagnóstico para elaboração de um melhor plano de tratamento.

Uma radiografia periapical dos molares superiores esquerdos deve ser montada com o longo eixo do filme orientado , com suas raízes voltadas para a parte da cartela.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. horizontalmente • superior
- b. horizontalmente • lateral
- c. verticalmente • superior
- d. verticalmente • inferior
- e. verticalmente • lateral

17. As soluções neutras de fluoreto de sódio a 0,2%, utilizadas para bochecho, são recomendadas para uso:

- a. diário.
- b. diário ou semanal.
- c. semanal ou quinzenal.
- d. quinzenal ou mensal.
- e. mensal.

18. O processamento radiográfico é rotineiro na prática odontológica.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem **correta** das soluções a ser seguida durante esse procedimento.

- a. Revelador • Enxágue com água • Secagem • Fixador • Lavagem Final com água • Secagem
- b. Revelador • Enxágue com água • Fixador • Lavagem Final com água • Secagem
- c. Revelador • Enxágue com álcool • Fixador • Lavagem Final com água • Secagem
- d. Fixador • Enxágue com água • Revelador • Lavagem Final com água • Secagem
- e. Fixador • Enxágue com álcool • Fixador • Lavagem Final com água • Secagem

19. A seleção correta da moldeira de estoque contribui para o êxito da moldagem e deve ser feita por tentativa.

Assinale a alternativa que apresenta fatores que devem ser observados para a seleção **correta** da moldeira de estoque.

- a. Adaptação, espaço entre a moldeira e a mucosa e número de perfurações da moldeira.
- b. Material utilizado para a confecção da moldeira e número de perfurações da moldeira.
- c. Tamanho e contorno da moldeira; material utilizado para a confecção da moldeira e número de dentes cariados.
- d. Tamanho e contorno da moldeira, adaptação e número de perfurações da moldeira.
- e. Tamanho e contorno da moldeira; e espaço entre a moldeira e a mucosa.

20. Os vernizes fluoretados são materiais aderentes aplicados pelo profissional à superfície dentária, onde permanecem por algum tempo, permitindo lenta e gradativa liberação de flúor para o esmalte.

Analise as afirmativas abaixo sobre a técnica de aplicação:

1. É sempre necessário o uso de isolamento absoluto.
2. O paciente deve ingerir apenas alimentos pastosos e líquidos nas próximas quatro horas.
3. O verniz demora bastante tempo para secar; portanto, o paciente deve permanecer 5 minutos com a boca aberta após a aplicação.
4. O verniz deve cobrir a gengiva.
5. Deve-se evitar colocar camadas espessas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. Substância antimicrobianas vêm sendo utilizadas, coadjuvante aos procedimentos mecânicos, com a finalidade de exercer um controle químico do biofilme bacteriano dental. Dentre elas, a clorexidina é a substância antimicrobiana que apresenta os melhores resultados.

Quando na forma de gel para uso tópico, a(s) concentração(ões) mais indicada(s) é(são):

- a. 0,05%.
- b. 0,12% ou 0,2%.
- c. 0,5%.
- d. 1 ou 2%.
- e. 3 ou 4%.

22. O uso de selantes aplicados pelo profissional em fósulas e fissuras constitui um método preventivo da doença cárie. O cimento de ionômero de vidro pode ser indicado como selante devido a sua compatibilidade biológica e liberação de flúor. No entanto, certos cuidados durante a técnica clínica devem ser tomados para a obtenção de resultados satisfatórios.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** algum desses cuidados.

- a. O frasco do pó não deverá em hipótese alguma ser agitado antes da sua utilização.
- b. O frasco do líquido deve ser posicionado na horizontal para que não permita a saída livre da gota.
- c. O frasco do pó não pode ser armazenado em geladeira pois perde suas propriedades originais.
- d. O pó e o líquido podem ser armazenados em geladeira para não perderem suas propriedades originais.
- e. O frasco do líquido não deve ser armazenado em geladeira para não perder suas propriedades originais.

23. São recomendações e cuidados que devem ser tomados para a confecção de modelos de gesso:

1. O molde deve estar molhado para um melhor vazamento do gesso. Caso o molde já esteja seco, este deve ser imerso em água corrente previamente.
2. O pó deve ser adicionado à água.
3. A água deve ser adicionada ao pó.
4. Aguardar a presa final para separar o modelo do molde.
5. Armazenar o pote com pó de gesso sempre aberto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

24. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** materiais e instrumentais que são utilizados durante a confecção de modelos de gesso.

- a. Propileno glicol, água e vibrador.
- b. Cuba metálica, balança e vibrador.
- c. Cuba de borracha, proveta graduada e balança.
- d. Cuba de borracha, cuba metálica e espátula para gesso.
- e. Espátula nº 72, pipeta graduada e cuba de borracha.

25. Instrumentais odontológicos como a pinça goiva e o alveolótomo são utilizados principalmente em:

- a. Endodontias.
- b. Próteses totais.
- c. Próteses parciais.
- d. Cirurgias odontológicas.
- e. Confecção de dispositivos oclusais.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		F02 Auxiliar de Saúde Bucal	16	
2			17	
3			18	
4			19	
5			20	
6			21	
7			22	
8			23	
9			24	
10			25	
11				
12				
13				
14				
15				



MUNICÍPIO DE
FRAIBURGO





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>