

S05 Enfermeiro

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



6 de outubro



30 questões



9 às 12h



3h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1**Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água de 22 municípios de SC**

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotóxicos em amostras de água do abastecimento público de 22 municípios do estado. Foram achadas até substâncias banidas na União Europeia. O estudo contemplou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água coletada na saída de suas estações de tratamento, em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, portaria que define os padrões de potabilidade da água. Sendo assim, a Companhia reitera que a água distribuída nos municípios do Sistema Casan está completamente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela professora Sonia Corina Hess, professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 municípios, foram encontrados resíduos de mais de um agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais chamou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No município, foram encontrados resíduos de dois agrotóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>>. Acesso em: 03 set.2019. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é **correto** afirmar que:

- a. resíduos de agrotóxicos foram identificados na água servida à população em cerca de 25% dos municípios catarinenses pesquisados.
- b. em 22 dos municípios de Santa Catarina incluídos na pesquisa, foram encontradas, na água consumida pela população, substâncias tóxicas banidas pela União Europeia.
- c. de acordo com a pesquisa realizada a pedido do MPSC, a população de Santa Catarina sabe que a água que consome contém resíduos tóxicos proibidos pela União Europeia.
- d. a Casan não reconhece os resultados da pesquisa relativamente à água extraída do manancial subterrâneo de Coronel Freitas.
- e. em todos os municípios onde se fez a pesquisa, o abastecimento público de água à população é feito pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa **correta**.

- a. Na frase “Ela explicou **que as amostras** foram coletadas pelo MPSC, **que mandou os resultados** para que ela fizesse a análise”, o vocábulo “que” tem a mesma função sintática nos dois segmentos destacados.
- b. Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que ‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser perigoso’ [...]”, o adjetivo “perigoso” concorda no masculino e no singular com o substantivo “substância”.
- c. Na primeira frase do terceiro parágrafo, constata-se ausência de concordância verbal e de concordância nominal na expressão “foi feita”.
- d. Na frase “Foram achadas até substâncias banidas na União Europeia”, o verbo concorda no plural com um sujeito indeterminado.
- e. Na frase “[...] nenhuma amostra de água coletada na saída de suas estações de tratamento, em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo “apresenta” é do tipo composto, pois é formado por mais de três palavras.

3. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal e nominal.

- a. Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conheceram; eu também conheci uns sobrinhos meus, a maioria eram da mesma idade e alguns até mais velhos.
- b. Soube-se depois que, enquanto os parlamentares buscavam superar algumas arestas sobre a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, no Palácio da Alvorada, representantes do governo para definir estratégias que pudessem fazer membros da base desistir de impor a liberação de emendas parlamentares.
- c. Um dos ganhos das policlínicas é o acesso facilitado a exames de média complexidade, que antes era necessário encaminhamentos para hospitais e grandes centros urbanos.
- d. Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a mudança na política de concessão de aval pelo Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto comprometimento das receitas estaduais com despesas correntes, especialmente as de pessoal, estão entre os fatores que levaram à queda de investimentos em Santa Catarina.
- e. Penetrei em uma festa de aniversário de uma riquinha, pagamos de amigos dela, viramos segurança na porta e depois curti a festa até o final.

4. Assinale a frase **correta** quanto ao emprego do(s) pronome(s) destacado(s), considerando a norma da língua escrita padrão.

- a. Fiquei emocionada quando ele disse-**me**:
– Eu **lhe** estimo demais.
- b. Antes que perguntem-**me**, quero dizer-**lhes** que descartei todas a propostas que apresentaram-**me** antes da audiência realizada hoje.
- c. Dirijo-**me** inicialmente a Vossa Excelência para elogiar o **seu** discurso.
- d. Ao fazer uso da palavra, primeiramente agradeço-**o** pela colaboração prestada e depois beijei-**lhe** na testa.
- e. Pesquisas recentes **nos** mostram o pioneirismo da imunoterapia, **onde** os medicamentos usam do sistema imunológico para destruir células cancerígenas.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. Na frase “*O dá cá e toma lá*, hoje, assumiu um sentido pejorativo, soando como algo espúrio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, transformando o Congresso Nacional em um balcão de negócios”, o sujeito do verbo *assumir* é distinto do sujeito dos verbos *soando*, *fazendo* e *transformando*.
- b. Na frase “A expressão nepotismo surgiu como forma de se referir aos privilégios que o líder da igreja católica, o Papa, no período conhecido como Renascimento, concedia aos seus familiares, especialmente sobrinhos e parentes próximos, que eram nomeados para ocupar cargos dentro da igreja romana” é composta de 2 orações.
- c. Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais parecido com uma confraternização, já que demora a ficar pronto e normalmente tem grandes peças sendo assadas”, o sujeito é diferente para cada um dos verbos.
- d. Na frase “A Primeira República foi marcada pelo controle político exercido sobre o governo federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida ‘política do café com leite’”, existem três agentes da passiva, a saber: pelo controle político; pela oligarquia cafeeira paulista; pela elite rural mineira.
- e. Na frase “Mesmo em um momento de baixo crescimento, as indústrias de papel e celulose conquistam competitividade internacional e realizam investimentos em florestas e em novas unidades para elevar a produção em Santa Catarina”, a expressão “competitividade internacional” exerce a função de adjunto adverbial do verbo “conquistar”.

Temas de Saúde Pública

5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes *mellitus* se configuram como as principais doenças crônicas prevalentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o principal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

- a. Uso nocivo do álcool.
- b. História familiar.
- c. Tabagismo.
- d. Alimentação não saudável.
- e. Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.
2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
3. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próximo da vida das pessoas.
4. É operacionalizada por meio do exercício de práticas de cuidado e de gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. O processo de apropriação/conhecimento da área geográfica pelas equipes da atenção básica, onde ocorre a cartografia do território a partir de diferentes mapas e reconhecimento das condições de vida e da situação de saúde da população de uma área de abrangência, dos riscos coletivos e das potencialidades é conhecido como:

- a. Territorialização.
- b. Acessibilidade e acolhimento
- c. Mapeamento de áreas de risco.
- d. Ordenação da rede de atenção à saúde.
- e. Estabelecimento da adscrição dos usuários e vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica, com "...padrão de qualidade comparável nacional, regional e local, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o Brasil..." estão sendo implementadas pelo(a):

- a. Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica-UBS).
- b. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).
- c. Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de Saúde da Família.
- d. Equidade, que diferencia os valores repassados aos municípios, conforme o PIB per capita, que apresenta percentual de população com plano de saúde, percentual de população com Bolsa-Família, percentual de população em extrema pobreza e densidade demográfica.
- e. Controle de qualidade da atenção prestada, que premia equipes e municípios com melhores desempenhos, em função do alcance de compromissos e resultados pré-contratualizados.

10. As condições crônicas na atenção primária à saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas “tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de características crônicas em nosso meio, de longa duração, sem cura clínica até o momento, é a:

- a. Hanseníase.
- b. Tuberculose.
- c. Leishmaniose.
- d. Infecção pelo vírus HIV.
- e. Hepatite B aguda.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até dias da data da nomeação, mediante assinatura do respectivo termo, no qual deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. 90
- b. 60
- c. 45
- d. 40
- e. 30

12. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a Reversão é:

- a. ato de chamamento do candidato aprovado em concurso público para apresentação de documentos exigidos em Lei e no edital.
 - b. o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, resultante do cancelamento do benefício previdenciário.
 - c. o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por Lei e com denominação própria.
 - d. a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica oficial.
 - e. a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação ou aglutinação, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou judicial.
-

13. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar e punir infrações cometidas por servidores e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da Administração Pública cuja punição seja de suspensão superior a:

- a. 10 dias ou advertência.
 - b. 15 dias ou advertência.
 - c. 15 dias ou demissão.
 - d. 30 dias ou advertência.
 - e. 30 dias ou demissão.
-

14. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração máxima de:

- a. 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
- b. 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
- c. 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
- d. 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
- e. 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

15. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de quantas horas por jornada?

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5
- e. 6

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização.

Assinale a alternativa **correta** acerca do código de ética profissional da enfermagem.

- a. É vetado recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- b. No sentido de manter a privacidade e o sigilo acerca do paciente, é proibido que o profissional tenha acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- c. É permitido executar ou participar da assistência à saúde, mesmo sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, independentemente do cuidado a ser prestado.
- d. O enfermeiro poderá ausentar-se do turno de trabalho, mesmo sem substituição e sem continuidade da assistência, desde que já tenha cumprido sua carga horária de trabalho.
- e. É dever do enfermeiro garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.

17. O cuidado com pacientes sob o risco de desenvolver lesões e portadores de feridas é uma tarefa que exige do enfermeiro conhecimento científico e habilidade técnica.

Assinale a alternativa **correta** acerca do curativo ideal.

- a. Deve-se manter sempre seca e livre de umidade a interface da ferida para favorecer o desbridamento de tecido desvitalizado.
- b. A cobertura ideal do curativo de uma lesão deve permitir trocas gasosas e promover isolamento térmico bem como barreira bacteriana.
- c. Não se deve remover o excesso de exsudação da lesão uma vez que auxilia na umidade e provoca a maceração da pele adjacente, além de combater o número de micro-organismo na lesão.
- d. O curativo ideal deve impedir a troca gasosa já que a hipóxia no leito da ferida cria uma área de baixa tensão de oxigênio e consequentemente estimula o crescimento de arcos capilares na ferida.
- e. A troca de curativo deve ser realizada com solução fisiológica refrigerada para favorecer a alteração térmica do leito da ferida, contribuindo para a proliferação de tecido de granulação.

18. Assinale a alternativa **correta** acerca do atendimento Pediátrico no Suporte Básico de Vida.

- a. O primeiro e mais importante passo na cadeia da sobrevivência pediátrica é a prevenção.
- b. As compressões torácicas em crianças menores de um ano estão contraindicadas.
- c. As emergências em crianças e lactentes, sobretudo em casos de parada cardiorrespiratória, têm suas causas geralmente relacionadas a problemas cardíacos.
- d. A sequência correta para o atendimento de suporte básico em crianças é manter vias aéreas, respiração e compressão.
- e. A sequência correta para o atendimento de suporte básico em crianças é iniciar manobras de ventilação, seguidas de manutenção de vias aéreas e compressão.

19. A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são resultado da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade à lesões.

Dentro desse contexto, assinale a alternativa **correta**.

- a. Dentre os fatores extrínsecos para a ocorrência de quedas em idosos destacam-se ser do sexo masculino, não ter tido quedas anteriormente, marcha rápida e uso de auxílio para caminhada.
- b. A maioria das quedas acidentais ocorre fora de casa, geralmente durante o desempenho de atividades não habituais como durante a prática de atividades físicas e viagens.
- c. As causas mais comuns relacionadas às quedas de pessoas idosas na comunidade são: fraqueza e distúrbios de equilíbrio e marcha, tontura, vertigem, alteração postural/hipotensão ortostática, síncope e redução da visão.
- d. Quedas com impacto direto sobre quadril e punho têm menor probabilidade de resultar em fraturas. Quando há uma superfície intermediária, por exemplo, uma cadeira, a probabilidade de ocorrer fratura aumenta, bem como com aqueles que conseguem reduzir a energia da queda, segurando-se.
- e. Fatores intrínsecos são relacionados aos comportamentos e às atividades das pessoas idosas e ao meio ambiente. Ambientes inseguros e mal iluminados, mal planejados e mal construídos, com barreiras arquitetônicas, representam os principais fatores intrínsecos de risco para quedas.

20. Foi prescrita Penicilina Cristalina 2.000.000 UI, porém na unidade existe apenas frasco-ampola de 10.000.000 UI em 10 ml.

Quanto, em ml, o paciente deverá receber?

- a. 2 ml
- b. 2,5 ml
- c. 4 ml
- d. 5 ml
- e. 10 ml

21. Na atualidade, existem múltiplas alternativas de processamento e reprocessamento de artigos hospitalares, cabendo ao enfermeiro saber identificar a melhor opção, levando em conta a segurança do paciente, do trabalhador, a vida útil do material, os custos e a preservação do meio ambiente.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A escolha do método de esterilização dependerá do tipo de artigo a ser esterilizado, podendo ser método físico, químico e biológico.
2. É permitido o uso de embalagens de tecido de algodão reparadas com remendos ou cerzidas e sempre que for evidenciada a presença de perfurações, rasgos, desgaste do tecido ou comprometimento da função de barreira, a embalagem deve ser imediatamente reparada para que continue a ser usada.
3. O rótulo dos produtos para saúde processados deve ser capaz de se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso.
4. Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. A Diabetes Mellitus (DM) é considerada um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizada por hiperglicemia e distúrbios metabólicos, envolvendo mecanismos distintos.

Acerca dos mecanismos envolvidos na DM, é **correto** afirmar:

- a. Glicólise é processo de obtenção de ATP por meio da degradação de aminoácidos, lactatos, glicerol.
- b. Glicogênese é o processo ativado pela liberação de glucagon para produção de glicose a partir do glicogênio, ocorrendo quando há falta de glicose sanguínea.
- c. Glicogenólise é o processo ativado pela liberação de insulina para armazenamento de glicose no fígado e músculos.
- d. Gliconeogênese é processo anaeróbico que se caracteriza pela formação de duas moléculas de ácido pirúvico a partir de glicose.
- e. A função da insulina é reduzir a concentração de glicose na corrente sanguínea através da facilitação da absorção de glicose por alguns tecidos. Já o glucagon atua aumentando o nível de glicose no sangue através da transformação do glicogênio em glicose.

23. Dentre as recomendações da cadeia da sobrevivência do suporte básico de vida no atendimento de uma parada cardiorrespiratória (PCR) no ambiente extra-hospitalar, assinale a alternativa **correta** no que se refere à prioridade no momento do atendimento após ter sido identificada a PCR e chamado o serviço de atendimento médico.

- a. olhar, ouvir e sentir
- b. sentir, olhar e ouvir
- c. desfibrilação e intubação
- d. ressuscitação precoce e desfibrilação
- e. ventilação e depois compressões torácicas

24. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por sustentação de níveis pressóricos elevados.

Assinale a alternativa **correta** acerca da HAS.

- a. A HAS é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 120 e/ou 80 mmHg.
- b. Dentre os fatores de risco para a HAS podemos citar: idade, sexo e etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão excessiva de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos e genética.
- c. O aumento do débito cardíaco e a diminuição da resistência vascular periférica são mecanismos envolvidos no estabelecimento da HAS.
- d. Dentre as possibilidades para o tratamento de pessoas com HAS está o uso de diuréticos que atuam relaxando a musculatura lisa arterial. Como exemplo podemos citar a Hidralazina.
- e. Dentre os mecanismos envolvidos no estabelecimento da HAS estão o sistema nervoso parassimpático que atua estimulando a redução do débito cardíaco.

25. A Febre Amarela é uma doença que tem grande importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação.

Acerca da Febre Amarela, é **correto** afirmar:

- a. É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito (tanto morte de primatas não humanos, quanto casos humanos com sintomatologia compatível) deve ser prontamente comunicado, em até 24 horas após a suspeita inicial.
- b. Os sintomas iniciais da Febre Amarela são febre com calafrios e manchas amareladas pelo corpo, além de dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza.
- c. A transmissão da Febre Amarela ocorre de pessoa a pessoa, por gotículas, saliva e espirros.
- d. O principal animal transmissor da Febre Amarela aos humanos são os macacos.
- e. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela, sendo a mesma encontrada no SUS, sendo administrada por via intramuscular.

26. O Sr. J.A.S, 65 anos, está internado em uma unidade de internação e precisará receber soro fisiológico 0,9%, 500 ml em 12 horas.

Quantas gotas de soro por minuto deverão ser infundidas no paciente, aproximadamente?

- a. aproximadamente 12 gotas por minuto.
- b. aproximadamente 14 gotas por minuto.
- c. aproximadamente 18 gotas por minuto.
- d. aproximadamente 24 gotas por minuto.
- e. aproximadamente 30 gotas por minuto.

27. A Rede de Frio caracteriza-se por especificidades de natureza técnico-administrativa e logística, com a finalidade de assegurar o bom funcionamento da cadeia de frio.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A Rede de Frio é o processo logístico aplicado à conservação adequada dos imunobiológicos, garantindo a preservação de suas características originais.
2. A Sala de Imunização (SI) representa a instância final da Rede de Frio, sendo responsável exclusivamente pelos procedimentos de vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e intensificações.
3. Os imunobiológicos compreendem soros, vacinas e imunoglobulinas, capazes de proteger, reduzir a severidade ou combater doenças específicas e agravos.
4. Quando da necessidade de realizar o transporte de imunobiológicos, o mesmo deve ser realizado em caixas térmicas, sendo indicado o uso de gelo em barra ou escama com o intuito de manter os produtos sem perder sua estabilidade e efeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. Na assistência à criança no momento do nascimento deve-se empregar o princípio ético da não maleficência. Os profissionais de saúde devem considerar os possíveis danos que qualquer intervenção pode causar no processo fisiológico de adaptação do recém-nascido (RN) no momento do nascimento.

Assinale a alternativa **correta** acerca da assistência ao recém-nascido.

- a. O clampeamento precoce do cordão umbilical, o contato imediato pele a pele e o início da amamentação exclusiva são práticas que devem ser encorajadas e têm impacto na nutrição e na saúde da mãe e do bebê.
- b. Após a realização dos cuidados de rotina na sala de parto, o recém-nascido em boas condições clínicas deve ser encaminhado diretamente para a unidade neonatal para que a mãe consiga descansar e se recuperar do parto.
- c. A avaliação do RN pelo Apgar deve ser feita no terceiro e décimo minuto de vida do RN. Tal avaliação proporcionará uma pontuação de zero a cinco para os bebês.
- d. Em RN com idade gestacional inferior a 29 semanas ou peso ao nascer inferior a 1.500 g, não se recomenda o uso de saco plástico transparente de polietileno pelo risco de asfixia neonatal.
- e. O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26°C, reduz o risco de hipotermia no RN a termo com respiração espontânea, sem necessidade de ventilação, desde que cobertos com campos preaquecidos.

29. O objetivo da classificação das áreas dos serviços de saúde é orientar as complexidades, a minuciosidade e o detalhamento dos serviços a serem executados nesses setores, de modo que o processo de limpeza e desinfecção de superfícies esteja adequado ao risco.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. Áreas semicríticas: são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco.
- b. Áreas não críticas: são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas.
- c. Áreas críticas: são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos.
- d. São exemplos de área semicrítica: Centro Cirúrgico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Diálise, Laboratório de Análises Clínicas, Banco de Sangue, Setor de Hemodinâmica, Unidade de Transplante e Central de Material e Esterilização (CME).
- e. São exemplos de área crítica: enfermarias e apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores.

30. Assinale a alternativa **correta** acerca das recomendações do Programa de Humanização do pré-natal e nascimento.

- a. O uso do enema de rotina nas gestantes antes do parto reduz significativamente a infecção puerperal e neonatal.
- b. O uso da posição supina pela mulher durante o trabalho de parto gera menos risco a ela e ao bebê em relação ao uso da posição lateral ou vertical.
- c. A tricotomia é um procedimento comum, realizado com o intuito de diminuir os índices de infecção e facilitar a sutura perineal em caso de laceração ou episiotomia, devendo ser obrigatória a sua realização.
- d. Baseado na necessidade de manter uma hidratação e um aporte calórico adequado à mulher durante o parto, assim como oferecer conforto e bem-estar, a permissão para a mulher ingerir alimentos leves ou fluidos durante o trabalho de parto não aumenta a incidência de complicações.
- e. A imersão em água durante o trabalho de parto oferece maior risco à mulher e ao recém-nascido; portanto, o uso de banheiras ou pequenas piscinas estão contra-indicadas nas maternidades ou nos centros de nascimento.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		SOS Enfermeiro	16	
2			17	
3			18	
4			19	
5			20	
6			21	
7			22	
8			23	
9			24	
10			25	
11			26	
12			27	
13			28	
14			29	
15			30	



MUNICÍPIO DE
FRAIBURGO





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>