

CADERNO DE PROVA

S08 | Fisioterapeuta

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



6 de outubro



30 questões



9 às 12h



3h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1**Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água de 22 municípios de SC**

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotóxicos em amostras de água do abastecimento público de 22 municípios do estado. Foram achadas até substâncias banidas na União Europeia. O estudo contemplou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água coletada na saída de suas estações de tratamento, em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, portaria que define os padrões de potabilidade da água. Sendo assim, a Companhia reitera que a água distribuída nos municípios do Sistema Casan está completamente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela professora Sonia Corina Hess, professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 municípios, foram encontrados resíduos de mais de um agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais chamou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No município, foram encontrados resíduos de dois agrotóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <<https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>>. Acesso em: 03 set.2019. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é **correto** afirmar que:

- a. ☒ resíduos de agrotóxicos foram identificados na água servida à população em cerca de 25% dos municípios catarinenses pesquisados.
- b. ☐ em 22 dos municípios de Santa Catarina incluídos na pesquisa, foram encontradas, na água consumida pela população, substâncias tóxicas banidas pela União Europeia.
- c. ☐ de acordo com a pesquisa realizada a pedido do MPSC, a população de Santa Catarina sabe que a água que consome contém resíduos tóxicos proibidos pela União Europeia.
- d. ☐ a Casan não reconhece os resultados da pesquisa relativamente à água extraída do manancial subterrâneo de Coronel Freitas.
- e. ☐ em todos os municípios onde se fez a pesquisa, o abastecimento público de água à população é feito pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa **correta**.

- a. ☐ Na frase “Ela explicou **que as amostras** foram coletadas pelo MPSC, **que mandou os resultados** para que ela fizesse a análise”, o vocábulo “que” tem a mesma função sintática nos dois segmentos destacados.
- b. ☐ Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que ‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser perigoso’ [...]”, o adjetivo “perigoso” concorda no masculino e no singular com o substantivo “substância”.
- c. ☒ Na primeira frase do terceiro parágrafo, constata-se ausência de concordância verbal e de concordância nominal na expressão “foi feita”.
- d. ☐ Na frase “Foram achadas até substâncias banidas na União Europeia”, o verbo concorda no plural com um sujeito indeterminado.
- e. ☐ Na frase “[...] nenhuma amostra de água coletada na saída de suas estações de tratamento, em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo “apresenta” é do tipo composto, pois é formado por mais de três palavras.

3. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal e nominal.

- a. ☐ Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conheceram; eu também conheci uns sobrinhos meus, a maioria eram da mesma idade e alguns até mais velhos.
- b. ☐ Soube-se depois que, enquanto os parlamentares buscavam superar algumas arestas sobre a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, no Palácio da Alvorada, representantes do governo para definir estratégias que pudessem fazer membros da base desistir de impor a liberação de emendas parlamentares.
- c. ☐ Um dos ganhos das policlínicas é o acesso facilitado a exames de média complexidade, que antes era necessário encaminhamentos para hospitais e grandes centros urbanos.
- d. ☒ Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a mudança na política de concessão de aval pelo Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto comprometimento das receitas estaduais com despesas correntes, especialmente as de pessoal, estão entre os fatores que levaram à queda de investimentos em Santa Catarina.
- e. ☐ Penetrei em uma festa de aniversário de uma riquinha, pagamos de amigos dela, viramos segurança na porta e depois curti a festa até o final.

4. Assinale a frase **correta** quanto ao emprego do(s) pronome(s) destacado(s), considerando a norma da língua escrita padrão.

- a. ☐ Fiquei emocionada quando ele disse-**me**:
– Eu **lhe** estimo demais.
- b. ☐ Antes que perguntem-**me**, quero dizer-**lhes** que descartei todas as propostas que apresentaram-**me** antes da audiência realizada hoje.
- c. ☒ Dirijo-**me** inicialmente a Vossa Excelência para elogiar o **seu** discurso.
- d. ☐ Ao fazer uso da palavra, primeiramente agradeço-**o** pela colaboração prestada e depois beijei-**lhe** na testa.
- e. ☐ Pesquisas recentes **nos** mostram o pioneirismo da imunoterapia, **onde** os medicamentos usam do sistema imunológico para destruir células cancerígenas.

5. Assinale a alternativa **correta**.

- a. ☐ Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um sentido pejorativo, soando como algo espúrio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, transformando o Congresso Nacional em um balcão de negócios”, o sujeito do verbo *assumir* é distinto do sujeito dos verbos *soando*, *fazendo* e *transformando*.
- b. ☐ Na frase “A expressão nepotismo surgiu como forma de se referir aos privilégios que o líder da igreja católica, o Papa, no período conhecido como Renascimento, concedia aos seus familiares, especialmente sobrinhos e parentes próximos, que eram nomeados para ocupar cargos dentro da igreja romana” é composta de 2 orações.
- c. ☐ Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais parecido com uma confraternização, já que demora a ficar pronto e normalmente tem grandes peças sendo assadas”, o sujeito é diferente para cada um dos verbos.
- d. ☒ Na frase “A Primeira República foi marcada pelo controle político exercido sobre o governo federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida ‘política do café com leite’”, existem três agentes da passiva, a saber: pelo controle político; pela oligarquia cafeeira paulista; pela elite rural mineira.
- e. ☐ Na frase “Mesmo em um momento de baixo crescimento, as indústrias de papel e celulose conquistam competitividade internacional e realizam investimentos em florestas e em novas unidades para elevar a produção em Santa Catarina”, a expressão “competitividade internacional” exerce a função de adjunto adverbial do verbo “conquistar”.

Temas de Saúde Pública

5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes *mellitus* se configuram como as principais doenças crônicas prevalentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o principal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

- a. ☐ Uso nocivo do álcool.
- b. ☐ História familiar.
- c. ☒ Tabagismo.
- d. ☐ Alimentação não saudável.
- e. ☐ Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.
2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
3. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próximo da vida das pessoas.
4. É operacionalizada por meio do exercício de práticas de cuidado e de gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☒ São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. O processo de apropriação/conhecimento da área geográfica pelas equipes da atenção básica, onde ocorre a cartografia do território a partir de diferentes mapas e reconhecimento das condições de vida e da situação de saúde da população de uma área de abrangência, dos riscos coletivos e das potencialidades é conhecido como:

- a. ☒ Territorialização.
- b. ☐ Acessibilidade e acolhimento
- c. ☐ Mapeamento de áreas de risco.
- d. ☐ Ordenação da rede de atenção à saúde.
- e. ☐ Estabelecimento da adesão dos usuários e vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica, com "...padrão de qualidade comparável nacional, regional e local, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o Brasil..." estão sendo implementadas pelo(a):

- a. ☐ Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica-UBS).
- b. ☒ Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).
- c. ☐ Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de Saúde da Família.
- d. ☐ Equidade, que diferencia os valores repassados aos municípios, conforme o PIB per capita, que apresenta percentual de população com plano de saúde, percentual de população com Bolsa-Família, percentual de população em extrema pobreza e densidade demográfica.
- e. ☐ Controle de qualidade da atenção prestada, que premia equipes e municípios com melhores desempenhos, em função do alcance de compromissos e resultados pré-contratualizados.

10. As condições crônicas na atenção primária à saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas “tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de características crônicas em nosso meio, de longa duração, sem cura clínica até o momento, é a:

- a. ☐ Hanseníase.
- b. ☐ Tuberculose.
- c. ☐ Leishmaniose.
- d. ☒ Infecção pelo vírus HIV.
- e. ☐ Hepatite B aguda.

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até dias da data da nomeação, mediante assinatura do respectivo termo, no qual deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ☐ 90
- b. ☐ 60
- c. ☐ 45
- d. ☐ 40
- e. ☒ 30

12. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a Reversão é:

- a. ☐ ato de chamamento do candidato aprovado em concurso público para apresentação de documentos exigidos em Lei e no edital.
- b. ☒ o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, resultante do cancelamento do benefício previdenciário.
- c. ☐ o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por Lei e com denominação própria.
- d. ☐ a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica oficial.
- e. ☐ a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação ou aglutinação, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou judicial.

13. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar e punir infrações cometidas por servidores e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da Administração Pública cuja punição seja de suspensão superior a:

- a. ☐ 10 dias ou advertência.
- b. ☐ 15 dias ou advertência.
- c. ☐ 15 dias ou demissão.
- d. ☐ 30 dias ou advertência.
- e. ☒ 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração máxima de:

- a. ☐ 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
- b. ☒ 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
- c. ☐ 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
- d. ☐ 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
- e. ☐ 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

15. De acordo com a Lei Complementar nº 109 de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de quantas horas por jornada?

- a. ☒ 2
- b. ☐ 3
- c. ☐ 4
- d. ☐ 5
- e. ☐ 6

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. Analise as afirmativas abaixo a respeito da cicatrização e do reparo tecidual nos tecidos moles e das aplicações clínicas do ultrassom terapêutico nesses tecidos.

1. Elevações das temperaturas dos tecidos aumentam a viscosidade e diminuem a elasticidade das fibras de colágeno.
2. Durante a remodelação, as fibras de colágeno são realinhadas ao longo das linhas de tensão e esforço, formando o tecido cicatricial.
3. A extensibilidade do tecido aumenta quando o ultrassom contínuo é aplicado em intensidades mais altas, causando aquecimento vigoroso dos tecidos.
4. O ultrassom aumenta a mobilidade nas cicatrizes maduras.
5. Menor elevação residual no comprimento do tecido com menos dano potencial é produzida pelo pré-aquecimento com ultrassom antes de alongar, ou colocando a articulação em estiramento enquanto se aplica o ultrassom.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☒ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

17. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o conceito de reabilitação com base na comunidade (RBC) elaborado pela UNESCO/OMS (1994).

1. A reabilitação é considerada uma estratégia dentro do desenvolvimento da comunidade, para a reabilitação, a equiparação de oportunidades e a integração social de todas as pessoas com deficiência.
2. Com a RBC altera-se o foco na eleição do deficiente físico para determinada instituição, onde o mesmo é questionado e avaliado a integrar o método adotado pela instituição acolhedora.
3. O processo de reabilitação na RBC é considerado único por oferecer seus serviços apenas nos níveis primário e secundário de atenção à saúde.
4. A RBC é implementada por meio de esforços conjuntos entre as próprias pessoas deficientes, suas famílias e comunidade e os pertinentes serviços nas áreas: social, de saúde, de educação e de trabalho.
5. A RBC surge para superar a falta de equidade, o desequilíbrio entre a oferta e a procura de serviços e escassa capacidade resolutive do sistema junto ao deficiente físico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

18. Analise as afirmativas abaixo de acordo com os preceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

1. A CIF não é, de forma alguma, uma classificação de pessoas, mas sim, uma classificação das características de saúde das pessoas.
2. A CIF classifica a característica de saúde das pessoas dentro do contexto das situações individuais de vida e dos impactos ambientais.
3. A interação das características de saúde com os fatores contextuais é que produz a incapacidade.
4. Os indivíduos são caracterizados apenas em termos das suas deficiências, limitações de atividade, ou restrições de participação.
5. As categorias da CIF não se expressam de maneira neutra, para que se possa efetivamente legitimar a rotulação sistemática das pessoas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

19. Os cuidados adequados com manutenção dos equipamentos de eletroterapia utilizados em consultório ou clínica pelo fisioterapeuta são essenciais para garantir os resultados almejados no tratamento e para garantir a segurança do paciente. O choque elétrico advindo de equipamentos danificados e sem aterramento adequado é um os tipos de lesões mais frequentes que podem ocorrer.

De acordo com os efeitos fisiológicos do choque elétrico em função da sua magnitude, fator crucial em relação ao perigo em potencial, a partir de qual magnitude o choque elétrico poderá causar uma parada cardíaca?

- a. ☐ 0-1 mA
- b. ☐ 1-15 mA
- c. ☐ 15-100 mA
- d. ☒ 100-200 mA
- e. ☐ >200 mA

20. A tração espinal é um recurso amplamente utilizado pelo fisioterapeuta no tratamento e alívio de condições clínicas que envolvem a coluna vertebral.

Analise as afirmativas abaixo sobre a tração espinal.

1. Têm sido registradas na literatura separações de 5 a 6 mm por espaço intervertebral nas trações, sendo essa mudança transitória, e a coluna rapidamente retorna às relações de espaço intervertebral prévias quando a tração é liberada e a postura ereta é reassumida.
2. Na tração que aumenta a separação dos corpos vertebrais há a tensão mecânica do ânulo fibroso e dos ligamentos que circundam o disco intervertebral os quais tendem a forçar o material nuclear e os fragmentos de cartilagem em direção à área periférica da lesão.
3. A tração estimula o movimento da coluna global e entre cada segmento espinal individual.
4. A quantidade de movimento durante a tração varia de acordo com a posição da coluna, com a quantidade de força e com a duração de tempo em que a força é aplicada.
5. Quaisquer mudanças terapêuticas duradouras devem ser presumidas como provenientes de ajustes ou adaptações das estruturas ao redor das vértebras em resposta à tração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☒ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

21. A abordagem Trager, desenvolvida por Milton Trager, nascido em Chicago, Estados Unidos, em 1908, é uma das abordagens utilizadas pelo fisioterapeuta na reeducação do movimento.

Analise as afirmativas abaixo a respeito dessa abordagem.

1. A abordagem combina mobilização de tecido mole mecânica e reeducação neurofisiológica.
2. Nesse sistema são utilizadas oscilações gentis, passivas e balanceadas de uma parte do corpo para promoção do relaxamento, seguidas de uma série de movimentos ativos projetados para alterar o controle neurofisiológico do paciente.
3. Os ajustes de tecidos moles por meio de atividades com carga progressiva nas extremidades são importantes para a manutenção do controle neurofisiológico do movimento.
4. A abordagem é conhecida pelo seu protocolo e seus procedimentos padronizados que devem sempre ser estritamente seguidos pelo profissional.
5. Essencialmente utiliza o sistema nervoso para realizar mudanças ao invés de fazer mudanças mecânicas nos tecidos moles.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

22. A técnica de massagem por fricção transversa é utilizada para:

- a. ☐ relaxamento de um segmento.
- b. ☐ aumento do alongamento muscular.
- c. ☒ tratar inflamações crônicas no tendão.
- d. ☐ dessensibilizar áreas dolorosas nas articulações.
- e. ☐ produzir efeito reflexo em um ponto de gatilho.

23. Analise as afirmativas abaixo sobre a utilização de correntes elétricas na produção da contração muscular em um músculo desnervado.

1. Na intervenção terapêutica, uma corrente com forma de onda assimétrica, bifásica, com duração de pulso menor do que um milissegundo, pode ser utilizada durante as primeiras duas semanas.
2. Na intervenção terapêutica, a forma de onda da corrente deverá ter uma duração de pulso menor do que as cronaxias do músculo desnervado para não gerar espasmo.
3. Na intervenção terapêutica, a amplitude da corrente junto à duração de pulso deve ser suficiente para estimular um músculo desnervado com cronaxias prolongadas enquanto se produz uma leve contração das fibras musculares.
4. O propósito primário para um músculo desnervado eletricamente estimulado é o de auxiliar a minimizar a extensão da atrofia durante o período em que o nervo está se regenerando.
5. Na intervenção terapêutica a pausa entre os estímulos deve ser 1:4 ou 1:5 (15 a 40 mA) mais longa do que a duração do estímulo (cerca de 3 a 6 segundos) para se minimizar a fadiga.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. Analise as afirmativas abaixo de acordo com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral do Ministério da Saúde (2013), quanto à avaliação e ao diagnóstico funcional desses pacientes.

1. No contexto do paciente tratado na Unidade de Saúde, não devem ser consideradas as diversidades de alterações secundárias ao AVC, como os comprometimentos de força, flexibilidade, equilíbrio, sensibilidade e capacidade de execução das atividades de vida autônoma e social para não prejudicar o diagnóstico funcional.
2. Outras alterações como comunicação, audição, cognição e fatores humorais devem fazer parte de um segundo momento de avaliação que não constitui a avaliação funcional, isso para que o planejamento do cuidado em reabilitação seja feito de forma adequada.
3. Entende-se por diagnóstico funcional aquele que, além da condição clínica, inclui a avaliação das funções sensoriais, motoras e psicomotoras, de linguagem e cognitivas, dentro do contexto social do sujeito, como base do programa de reabilitação.
4. Para identificação do nível de acometimento destas funções é estritamente necessário que a avaliação da pessoa que sofreu um ou mais eventos de AVC seja feita por equipe multidisciplinar, e que os vários aspectos possivelmente comprometidos sejam abordados da forma mais sinérgica e completa possível.
5. É importante que seja feita avaliação por equipe qualificada, que contemple o caráter dinâmico do quadro e que forneça pistas para a tomada de decisão no sentido de favorecer a recuperação e também proporcionar compensações e funcionalidades.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☒ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

25. Analise as alternativas abaixo a respeito dos fatores que os fisioterapeutas devem considerar ao planejar o tratamento fisioterapêutico para pacientes com dano confirmado ou provável da cartilagem articular.

1. O modo (tipo) de carga é mais importante do que a carga propriamente dita.
2. A cartilagem se deteriora no estado sem carga.
3. Cargas estáticas e exercícios isométricos, se usados, devem ser prolongados, já que essas condições favorecem um modelo misto de lubrificação com atrito de contorno predominante.
4. O volume do líquido articular e a depuração linfática diminuem com o exercício.
5. O potencial para desgaste aumenta quando a articulação vai de cargas estáticas para cargas elevadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

26. As respostas motoras no indivíduo dependem do nível de processamento das informações aferentes no sistema nervoso central.

De acordo com os tipos de resposta motora, relacione as alternativas entre a coluna 1, tipo de resposta motora, e coluna 2, nível de mediação e capacidade de modificação.

Coluna 1 Tipo de resposta motora

1. Reflexos espinais
2. Reflexos de ciclo longo
3. Reações voluntárias

Coluna 2 Nível de mediação e capacidade de modificação

- () Nível de mediação: tronco cerebral e cerebelo e não é capaz de ser modificado.
- () Nível de mediação em nível segmentar da medula espinhal e não é capaz de ser modificado.
- () Nível de mediação nos centros corticais e é capaz de ser modificado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ 1 • 2 • 3
- b. ☒ 2 • 1 • 3
- c. ☐ 2 • 3 • 1
- d. ☐ 3 • 1 • 2
- e. ☐ 3 • 2 • 1

27. Analise as alternativas abaixo, considerando a atenção fisioterapêutica no treino de exercícios para indivíduos de baixo risco com doença arterial coronariana estável, os quais possuem alguma lesão músculo-esquelética.

1. O treino de exercício aeróbio pode ser realizado 3 dias por semana, enquanto o treino de força pode ser realizado de 2 a 3 dias por semana.
2. O exercício aeróbio contínuo pode ser realizado durante 30 minutos em cada atendimento fisioterapêutico, sem incluir os períodos de aquecimento e de resfriamento.
3. A capacidade de automonitorar a intensidade do exercício é um sinal de estabilidade clínica.
4. A diminuição apropriada na pressão arterial sistólica durante o exercício é um sinal de estabilidade clínica.
5. O treino aeróbio e de resistência moderada deve focar nas extremidades lesadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. A Manual Ability Classification System (MACS) é a escala que gradua a habilidade manual de crianças com paralisia cerebral em suas AVDs, avaliando a necessidade de adaptações para atividades manuais, pega de objetos com ambas as mãos e troca de mãos. A MACS já está traduzida para o português do Brasil há muitos anos e é utilizada na rotina diária dos fisioterapeutas que atendem a esse público.

De acordo com os níveis de graduação da MACS, relacione a coluna 1, níveis de graduação, com a coluna 2, habilidade executada:

Coluna 1 Níveis de graduação

1. Nível I
2. Nível II
3. Nível III
4. Nível IV
5. Nível V

Coluna 2 Habilidade executada

- () Não manipula objetos e tem habilidade severamente limitada para desempenhar até mesmo ações simples.
- () Manipula objetos com dificuldade, necessita ajuda para preparar e/ou modificar atividades.
- () Manipula a maioria dos objetos, mas com qualidade e/ou velocidade da realização um pouco reduzida.
- () Manipula objetos facilmente e com sucesso.
- () Manipula uma variedade limitada de objetos facilmente manipuláveis em situações adaptadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ☐ 1 • 3 • 5 • 4 • 2
- b. ☐ 2 • 3 • 5 • 1 • 4
- c. ☐ 3 • 1 • 4 • 2 • 5
- d. ☐ 4 • 5 • 3 • 2 • 1
- e. ☒ 5 • 3 • 2 • 1 • 4

29. Analise as alternativas abaixo, considerando a consulta fisioterapêutica em pacientes amputados de membro inferior.

1. A sensibilidade tátil e dolorosa deve ser testada no coto apenas nos pontos de contato da prótese.
2. Pelo teste de força manual, devem-se avaliar todos os grupos musculares do coto de amputação. Quanto maior a força muscular e resistência à fadiga, melhor será o controle sobre a estabilidade e a movimentação da prótese.
3. Deve-se realizar a goniometria ativa da articulação proximal ao coto de amputação.
4. Na observação de restrições ao arco de movimento completo, faz-se a goniometria passiva e consequentemente a diferenciação entre uma atitude viciosa ou fraqueza muscular e uma deformidade articular irreduzível.
5. A queixa de sensação de persistência de parte ou totalidade do membro amputado caracteriza a *dor fantasma*.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. ☒ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

30. Analise as alternativas abaixo, considerando a Resolução COFFITO nº 424, de 8 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, quanto às responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta.

1. É proibido ao fisioterapeuta deixar de atender à convocação do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional a que pertencer ou do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
2. O fisioterapeuta deve oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a dignidade da profissão e a leal concorrência.
3. O fisioterapeuta deve cumprir, quando for possível, os Parâmetros Assistenciais e o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos normatizados pelo COFFITO.
4. É proibido ao fisioterapeuta negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência.
5. É de caráter opcional ao profissional assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ☒ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		S08 Fisioterapeuta	16	
2			17	
3			18	
4			19	
5			20	
6			21	
7			22	
8			23	
9			24	
10			25	
11			26	
12			27	
13			28	
14			29	
15			30	



MUNICÍPIO DE
FRAIBURGO





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>