

M5 Técnico em Enfermagem

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



6 de outubro



30 questões



9 às 12h



3h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

É sabido que o oeste catarinense e o sudoeste do Paraná começaram a ser ocupados, no início do século XIX, através da pecuária, em suas regiões de campo, pela criação extensiva em grandes propriedades. O resultante desse processo foi a rarefação da população em grandes espaços. Somente a partir de meados do século passado é que as áreas de florestas, que antes tinham permanecido praticamente intactas, passaram a ser ocupadas através do excedente populacional dos campos de criação de gado ou dos imigrantes provindos de outras partes do território nacional. Esse processo acabou constituindo a população cabocla com uma cultura e um *modus vivendi* próprios, e com a qual os imigrantes rio-grandenses iriam se defrontar.

As migrações visavam a ocupar o “espaço vazio” do oeste catarinense, dentro do projeto capitalista do governo, já que essa região era vista como perigosa e inóspita, um verdadeiro deserto a ser povoado para nele se produzir. As companhias colonizadoras, então, começaram a fazer investimentos e vender as glebas das áreas de florestas.

Nesse ínterim, entre os descendentes de imigrantes italianos do Rio Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões circunvizinhas), estava ocorrendo um fato conjuntural que veio ao encontro do interesse pela colonização do oeste catarinense. A estrutura fundiária das regiões de imigração rio-grandenses era baseada em pequenos lotes de terra. Essas pequenas propriedades não podiam mais ser desmembradas porque tornar-se-iam inviáveis economicamente. Daí o deserdamento sistemático e necessário, forçando os colonos e seus descendentes a novas migrações para novas colônias, onde se reproduziu o modelo fundiário anterior.

ZAMBIASI, José Luiz. *Lembranças de velhos*. Chapecó: Universitária Grifos, 2000, p. 28-29. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é **correto** o que se afirma em:

- a. Os imigrantes originários do Rio Grande do Sul se defrontaram com a cultura cabocla no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.
- b. Os imigrantes italianos pioneiros no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná ocuparam inicialmente as áreas de pastagem, próprias para a criação de gado.
- c. O confronto cultural entre migrantes caboclos e migrantes italianos no oeste de Santa Catarina tem relação com a disputa de terras na região.
- d. As companhias colonizadoras, ao perceber que havia excedentes populacionais na Serra Gaúcha, apropriaram-se ilegalmente de novas glebas de terra no oeste catarinense e ganharam muito dinheiro.
- e. Inicialmente, o “espaço vazio” no oeste catarinense e sudoeste do Paraná era considerado inóspito e perigoso, razão pela qual as companhias colonizadoras não tinham interesse em nele investir.

2. Assinale a alternativa **correta** em relação ao texto 1.

- a. Os investimentos feitos por companhias de colonização, com fins capitalistas, impediram a ocupação de áreas desabitadas no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.
- b. Somente no início do século XIX, as áreas de florestas no oeste catarinense e sudoeste do Paraná foram ocupadas pelos excedentes populacionais provenientes da Serra Gaúcha.
- c. A transformação dos pequenos lotes em desertos sistemáticos é um modelo fundiário que foi reproduzido nas novas terras pelos colonos e seus descendentes.
- d. Os lotes na região de colonização italiana no Rio Grande do Sul, por serem minifúndios, não se sustentariam economicamente caso viessem a ser fatiadas em áreas menores.
- e. Os descendentes de imigrantes italianos do Rio Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões circunvizinhas) criaram um fato conjectural que veio de encontro aos interesses pela colonização do oeste catarinense.

3. Relativamente ao texto 1, assinale a alternativa **correta**.

- a. Em “**Esse processo** acabou constituindo a população cabocla com uma cultura e um *modus vivendi* próprios [...]”, o termo destacado se refere à ocupação de áreas de florestas por afrodescendentes em meados do século XX.
- b. Em “As migrações visavam a ocupar o “espaço vazio” do oeste catarinense, dentro do projeto capitalista do governo, **já que** essa região era vista como perigosa e inóspita [...]”, o termo destacado serve para expressar uma relação de finalidade.
- c. Em “**Daí** o deserdamento sistemático e necessário, forçando os colonos e seus descendentes a novas migrações para novas colônias [...]”, o termo destacado pode ser substituído por “Ainda que”.
- d. Em “O resultante **desse processo** foi a rarefação da população em grandes espaços”, o termo destacado se refere ao modo como se deu a ocupação territorial no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná no início do século XIX.
- e. Em “É sabido **que** o oeste catarinense e o sudoeste do Paraná começaram a ser ocupados, no início do século XIX, através da pecuária [...]”, o termo destacado pode ser substituído por “onde”.

4. Assinale a frase **correta** quanto à acentuação gráfica e à indicação de crase.

- a. Os críticos não deram a mínima importância aquela obra recém-lançada.
- b. A tendência universalizante do Romantismo contrapõe-se, sem dúvida, à tendência individualista e egocêntrica já observada.
- c. De norte à sul, em frente as bancas dos jornais, pessoas paravam para inteirar-se da horrível derrota atribuída ao mau desempenho da equipe de vôlei.
- d. Deram-me um sôco na boca do estômago e, depois de atirarem farinha a boca, me embriagaram com eter.
- e. Essa explicação é idêntica a anterior à essa que eu incluí no relatório enviado a superintendência.

5. Assinale a frase **correta** quanto às normas da língua escrita padrão.

- a. Assim que você voltares do trabalho, passa no mercado e trazê trezentas gramas de queijo.
- b. Quando tu chegar a portaria da loja dirija-se ao recepcionista que tiver portando o craxá do frigorífico.
- c. Hoje se iniciou, depois de seis meses de espera, as obras de alargamento das ruas dos bairros Gabiroba, Canastra e Quero-quero.
- d. Quando o espetáculo de fogos de artifícios acabam, apaga-se, uma a uma, discretamente, todas as luzes da torre da igreja.
- e. No pampa, onde vive o homem da campanha, o cavalo, além de ser muito usado como meio de transporte, também é útil como instrumento de trabalho.

Aspectos do Município

5 questões

6. O município de Fraiburgo pertence à região turística do Vale do Contestado e é filiado à:

- a. Rota Internacional da Amizade.
- b. Rota da Amizade Interestadual.
- c. Rota Latina Convention e Bureau.
- d. Rota da Amizade Convention e Visitors Bureau.
- e. Rota Interestadual da Amizade e Visitors Bureau.

7. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos no município de Fraiburgo corresponde a:

- a. 58,1%.
- b. 68,1%.
- c. 89,1%.
- d. 91,8%.
- e. 98,1%.

8. No município de Fraiburgo a porcentagem de domicílios com esgotamento sanitário adequado corresponde a:

- a. 60%.
 - b. 70%.
 - c. 78%.
 - d. 80%.
 - e. 90%.
-

9. O cultivo de maçãs no município de Fraiburgo corresponde a qual porcentagem da produção brasileira?

- a. 26%
 - b. 29%
 - c. 36%
 - d. 40%
 - e. 51%
-

10. Um dos símbolos do município de Fraiburgo é a Bandeira do Contestado, com 98,5 cm de altura e 44 cm de largura.

Assinale a alternativa que apresenta o significado da cor amarela nesta bandeira.

- a. Governo municipal
 - b. Campos e colheitas
 - c. Indústrias do município
 - d. Extrativismo vegetal
 - e. Religiosidade
-

Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), as faltas abonadas limitar-se-ão a:

- a. 10 por ano.
- b. 15 por ano.
- c. 20 por ano.
- d. 25 por ano.
- e. 30 por ano.

12. Analise a frase abaixo, de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC).

O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as horas de um dia e horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. 21 • 6 • 10%
 - b. 22 • 4 • 15%
 - c. 22 • 5 • 20%
 - d. 23 • 6 • 30%
 - e. 23 • 6 • 40%
-

13. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC).

- a. A jornada de trabalho de 8 horas diárias deverá ser cumprida em 3 períodos.
- b. O servidor perderá a remuneração do dia e dos repousos quando faltar ao serviço, injustificadamente.
- c. O estabelecimento de jornada de trabalho em turno único de 6 horas implicará redução proporcional da remuneração e gerará direitos ao servidor.
- d. O ocupante de cargo em comissão é submetido ao regime de parcial dedicação ao serviço, não podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração.
- e. A carga horária não poderá ser superior a 48 horas semanais, nem inferior a 18 horas semanais.

14. De acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar quanto tempo de efetivo exercício e após ser aprovado em estágio probatório?

- a. 18 meses
- b. 30 meses
- c. 1 ano
- d. 2 anos
- e. 3 anos

15. De acordo com a Lei Complementar nº 109, de 3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a Remoção é:

- a. o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, resultante do cancelamento do benefício previdenciário.
- b. a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica oficial.
- c. ato de chamamento do candidato aprovado em concurso público para apresentação de documentos exigidos em Lei e no edital.
- d. o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, para exercício das funções em diversos locais no âmbito municipal.
- e. a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação ou aglutinação, quando invalidada a sua exoneração por decisão administrativa ou judicial.

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. A qualidade da assistência à saúde depende muito do trabalho da Enfermagem, que representa mais de 50% de uma equipe de saúde. Portanto, os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem devem ter em mente essa responsabilidade.

Assinale a alternativa **correta** acerca do exercício profissional do técnico de enfermagem (TE).

- a. Realiza orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem.
- b. Executa diversas tarefas de Enfermagem como a administração de sangue, plasma, medicação, controle de sinais vitais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e realização de higiene pessoal.
- c. Realiza curativos complexos e tratamento em situações de emergência.
- d. Não está habilitado a prestar cuidados pós-morte, como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze ou outros materiais, para evitar a eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver.
- e. Realiza cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

17. Você é técnico de enfermagem de uma unidade é precisará aplicar Dexametasona 5 mg no paciente que está sob seus cuidados. Na unidade, tem apenas dexametasona 4 mg/ml (2,5 ml por ampola).

Quantos ml você precisará aplicar no paciente?

- a. 1,25 ml
- b. 1,5 ml
- c. 2,0 ml
- d. 2,5 ml
- e. 4,5 ml

18. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, considerando os princípios e diretrizes do SUS.

Coluna 1 Princípios e diretrizes

1. Universalização
2. Equidade
3. Integralidade

Coluna 2 Descrição

- () Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades.
- () A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e aos serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
- () Significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 2 • 3
- b. 1 • 3 • 2
- c. 2 • 1 • 3
- d. 3 • 1 • 2
- e. 3 • 2 • 1

19. Foi prescrito para um paciente 1000 mL de soro fisiológico 0,9% para ser administrado em 12 horas.

O volume de gotas por minuto será de:

- a. 2,7 gotas por minuto.
- b. 10 gotas por minuto.
- c. 12 gotas por minuto.
- d. 14,7 gotas por minuto.
- e. 27,7 gotas por minuto.

20. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, acerca dos conceitos envolvidos no processamento de produtos para saúde.

Coluna 1 Processamento de Produtos

1. Desinfecção de alto nível
2. Lavadora ultrassônica
3. Limpeza
4. Processamento de produto para saúde

Coluna 2 Conceitos

- () Equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto.
- () Processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.
- () Conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras.
- () Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 • 2 • 3 • 4
- b. 1 • 3 • 4 • 2
- c. 2 • 1 • 4 • 3
- d. 2 • 3 • 1 • 4
- e. 4 • 3 • 2 • 1

21. Assinale a alternativa **correta** acerca das vias de administração de medicamentos.

- a. Diante da necessidade de se realizar aplicação de medicação intramuscular em idoso, o músculo de primeira escolha deverá ser a região do vasto lateral da coxa.
- b. Dentre as vias de administração possíveis, a endovenosa é umas das mais indicadas em situações de urgência uma vez que permite a administração de grandes volumes, além de tolerar uso de soluções hipo e hipertônicas.
- c. Dentre as opções de aplicação intramuscular em crianças, sobretudo abaixo de 10 anos, a região do deltoide é a melhor opção, considerando o tamanho do músculo e o fácil acesso.
- d. A via intradérmica é indicada para aplicação de insulina e pode comportar volumes de até 2 ml, além de soluções cristalinas e isotônicas.
- e. A hipodermoclise consiste na administração de grande quantidade de fluidos diretamente no músculo, de forma contínua e intermitente.

22. Sinais Vitais são o conjunto de fenômenos objetivos e subjetivos indicadores das condições de saúde de uma pessoa.

Acerca da verificação dos sinais vitais, é **correto** afirmar:

- a. A dor não é considerada um sinal vital e deve ser avaliada apenas em situações específicas.
- b. A verificação do pulso periférico pode ser realizada utilizando o dedo indicador e polegar, sendo que os locais de mais fácil verificação são os tibial posterior e pedioso.
- c. As medidas de registro da pressão arterial, pulso e frequência respiratória devem ser respectivamente: mmH₂O, mrpm e bpm.
- d. A verificação de pulso e respiração em crianças de até 2 anos deve ser realizada em 15 segundos e o resultado multiplicado por 4 para agilizar o procedimento.
- e. Para a medida correta da pressão arterial, o braço deve ficar no nível do coração, a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro.

23. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, mais de um milhão de pessoas adquirem uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) diariamente.

Neste contexto, assinale a alternativa **correta**.

- a. A transmissão de uma IST não pode acontecer da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação, sendo apenas sua transmissão feita pelo ato sexual.
- b. As circunstâncias em que não há risco de o HIV ser transmitido são: relações sexuais heterossexuais ou homossexuais, com penetração e sem proteção, com pessoas que têm o vírus, picadas acidentais com agulhas contaminadas, compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas.
- c. Situações em que há o risco de transmissão do HIV: contato da pele íntegra com esperma, secreções vaginais, sangue, suor, lágrima ou urina, beijo na boca, abraço, compartilhamento de talheres, pratos ou copos, picadas de inseto.
- d. Os preservativos masculinos ou femininos devem ser oferecidos às pessoas sexualmente ativas como um método eficaz para a redução do risco de transmissão do HIV e de outros agentes sexualmente transmissíveis, além de evitar gravidez.
- e. Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, e deverá ser realizada apenas pelos médicos responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.

24. A educação em saúde é essencial e necessária no processo de cuidado e exige do profissional conhecimento e preparo para alcançar os objetivos.

Assim, entende-se por educação em saúde como sendo:

1. Uma combinação de ações e experiências de aprendizado planejado com o intuito de habilitar as pessoas a obterem controle sobre fatores determinantes e comportamentos de saúde.
2. Educação que se relaciona à promoção da saúde, pois estimula os indivíduos a assumir um maior controle sobre a sua qualidade de vida, por meio de atitudes e críticas as quais se relacionam ao processo individual e coletivo.
3. É a educação voltada a capacitar os profissionais da saúde.
4. Uma proposta de aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações.
5. A continuidade da formação inicial visando o aperfeiçoamento profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. Assinale a alternativa **correta** acerca do atendimento de uma criança vítima de queimadura.

- a. As bolhas formadas devem ser estouradas de modo a favorecer a cicatrização.
- b. Em um atendimento inicial orienta-se colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por, aproximadamente, dez minutos.
- c. É recomendada a utilização de creme dental e pastas caseiras em um primeiro atendimento pelos pais pois minimiza a ardência e reduz o risco de infecção.
- d. É indicado tentar retirar os tecidos aderidos à pele para minimizar a dor.
- e. As queimaduras de segundo grau são as menos graves e atingem as camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas.

26. Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue e pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina.

Acerca da DM e insulino terapia, é **correto** afirmar:

- a. A aplicação da insulina deverá ser realizada apenas no abdome, distante da região umbilical.
- b. É indicado massagear o local após a aplicação da insulina como forma de aumentar o tempo de absorção da mesma.
- c. Dentre as recomendações à pessoa com a DM, destaca-se uma alimentação adequada, atividade física regular; evitar o fumo e o excesso de álcool, bem como estabelecer metas de controle de peso.
- d. A DM tipo 2 geralmente acomete jovens e o seu tratamento é realizado basicamente com aplicação de insulina subcutânea.
- e. A insulina humana deverá ser armazenada sempre na porta da geladeira para garantir a estabilidade da mesma.

27. Durante o atendimento de suporte básico de vida em situações de parada cardiorrespiratória, a sequência do atendimento deve ser:

- a. Iniciar com compressões torácicas, seguidas de abertura das vias aéreas e finalizar com aplicação de ventilações eficazes.
- b. Iniciar com abertura das vias aéreas, seguindo com compressões torácicas e finalizando com aplicação de ventilações eficazes.
- c. Iniciar com aplicação de ventilações eficazes, seguindo com abertura das vias aéreas, e finalizando com compressões torácicas.
- d. Iniciar com compressões torácicas, seguidas de desfibrilação e aplicação de ventilações eficazes.
- e. Iniciar com desfibrilação, seguida de compressões torácicas e finalizando com ventilações eficazes.

28. A imunização dos profissionais da área de saúde e dos profissionais que prestam serviços em ambiente hospitalar tem por objetivo a proteção do trabalhador contra doenças às quais esses indivíduos estão mais expostos em decorrência de sua área de atuação.

Assinale a alternativa **correta** acerca dessa temática.

- a. A vacina da hepatite B é recomendada para todos os profissionais da saúde anualmente, com reforços em campanhas de vacinação.
- b. A vacina da hepatite B é recomendada apenas para profissionais da saúde que atuam com manipulação de hemoderivados.
- c. A vacina da hepatite B é recomendada para todos os profissionais da saúde, sendo realizada em 2 doses com intervalo de 30 dias entre uma dose e outra.
- d. A vacina da hepatite B é recomendada para todos os profissionais da saúde, sendo realizada em dose única antes de iniciar as atividades laborais.
- e. A vacina da hepatite B é recomendada para todos os profissionais da saúde sendo realizada em 3 doses: 4 semanas de intervalo entre a 1ª e 2ª doses e 5 meses de intervalo entre a 2ª e a 3ª doses.

29. A utilização criteriosa e cautelosa dos medicamentos, sua correta utilização - dose, tipo e intervalos - e a orientação adequada das pessoas idosas e seus familiares são alguns dos elementos essenciais na manutenção da qualidade de vida do idoso, e nesse sentido, o técnico de enfermagem tem papel fundamental.

Assinale a alternativa **correta** sobre o uso de medicamentos em idosos.

- a. A coadministração de um agente farmacológico costuma não interferir no perfil farmacocinético do outro e alterar a absorção. Assim, pode-se orientar que o idoso use todos de uma só vez.
- b. Os idosos podem ser orientados a repartir os medicamentos, mesmo na ausência de sulco indicativo no comprimido, desde que as partes divididas fiquem iguais.
- c. A tarefa dos profissionais que assistem ao idoso é aprender a lidar com as limitações decorrentes da senescência, educar e orientar os cuidadores para o estabelecimento de uma parceria, adotar esquemas terapêuticos simples (o mais frequentemente possível) e, finalmente, maximizar a eficiência terapêutica do medicamento, minimizando o surgimento de eventos adversos.
- d. Na orientação ao idoso, é importante ressaltar os cuidados com os medicamentos, reforçando a atenção à validade dos mesmos, uma vez que eles só podem ser consumidos em até 15 dias após a data de vencimento.
- e. Diante de efeitos indesejáveis nas medicações, o técnico de enfermagem poderá suspender, diminuir ou aumentar a dose do que já foi prescrito pelo médico.

30. A realização de curativos simples é uma das atribuições do técnico de enfermagem.

Acerca desse procedimento, é **correto** afirmar:

- a. Em feridas consideradas limpas, a ordem de limpeza é sempre de fora para dentro.
- b. Diante da necessidade de realizar-se mais de um curativo em um mesmo paciente, deve-se iniciar da ferida mais contaminada para a menos contaminada.
- c. As feridas devem sempre ser mantidas secas, pois o meio úmido favorece a proliferação bacteriana, sendo indicado secar bem com gaze a ferida antes de finalizar o curativo.
- d. Em se tratando de feridas com drenagem aparente, a zona de maior contaminação de uma ferida está na parte inferior. Nesses casos, os curativos devem ser realizados atentando à ação da gravidade.
- e. Na ausência de pacotes de curativos com pinças específicas no serviço de saúde, o procedimento poderá ser realizado com gazes, desde que o profissional utilize luva de procedimento para sua proteção.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1		M5 Técnico em Enfermagem	16	
2			17	
3			18	
4			19	
5			20	
6			21	
7			22	
8			23	
9			24	
10			25	
11			26	
12			27	
13			28	
14			29	
15			30	



MUNICÍPIO DE
FRAIBURGO





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>