

## 4S07

## Cirurgião Dentista • Periodontista

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

### Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



19 de dezembro



35 questões



15h20 às 18h20



3h de duração\*

PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**PROCESSO  
SELETIVO  
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal  
de Saúde

Cargos da  
**Saúde Pública**



## Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

### Bonitas mesmo.

Quando é que uma mulher é realmente bonita? No momento em que sai do cabeleireiro? Quando está numa festa? Quando posa para uma foto? Clic, clic, clic. Sorriso amarelo, postura artificial, desempenho para o público. Bonitas mesmo somos quando ninguém está nos vendo.

Atirada no sofá, com uma calça de ficar em casa, uma blusa faltando um botão, as pernas enroscadas uma na outra, o cabelo caindo de qualquer jeito pelo ombro, nenhuma preocupação se o batom resistiu ou não à longa passagem do dia. Um livro nas mãos, o olhar perdido dentro de tantas palavras, um ar de descoberta no rosto. Linda.

Caminhando pela rua, sol escaldante, a manga da blusa arregaçada, a nuca ardendo, o cabelo sendo erguido num coque malfeito, um ar de desaprovação pelo atraso do ônibus, centenas de pessoas cruzando-se e ninguém enxergando ninguém, ela enxuga a testa com a palma da mão, ajeita a sobrancelha com os dedos. Perfeita.

Saindo do banho, a toalha abandonada no chão, o corpo ainda úmido, as mãos desembaçando o espelho, creme hidratante nas pernas, desodorante, um último minuto de relaxamento, há um dia inteiro pra percorrer e assim que a porta do banheiro for aberta já não será mais dona de si mesma. Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo. Espetacular.

Dentro do teatro, as luzes apagadas, o riso solto, escancarado, as mãos aplaudindo em cena aberta, sem comandos, seu tronco deslocando-se quando uma fala surpreende, gargalhada que não se constrange, não obedece à adequação, gengiva à mostra, seu ombro encostado no ombro ao lado, ambos voltados pra frente, a mão tapando a boca num breve acesso de timidez por tanta alegria. Um sonho.

O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida, uma necessidade urgente de chorar por causa de uma música ou de uma lembrança, a cabeça jogada sobre o volante, as lágrimas quentes, fartas, um lenço de papel catado na bolsa, o nariz sendo assoado, os dedos limpando as pálpebras, o retrovisor acusando os olhos vermelhos e mesmo assim servindo de amparo, estou aqui com você, só eu estou te vendo. Encantadora.

(Martha Medeiros)

### 1. Avalie as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.

1. A cronista questiona a pressão estética que a sociedade impõe às mulheres.
2. A cronista deixa claro que a beleza feminina vai além da aparência.
3. No cotidiano da vida, no corre-corre diário é que a mulher mostra sua verdadeira beleza, segundo a cronista.
4. A cronista termina cada parágrafo com uma palavra que exalta a vida da mulher que trabalha.
5. A preocupação em ficar bonita deixa a mulher mais feia no seu interior, segundo a cronista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

### 2. Assinale a alternativa **correta**, considerando o texto.

- a.  Em nenhum momento, a cronista se inclui como mulher no texto. Ela escreve falando sobre as outras mulheres.
- b.  A segunda frase do texto apresenta um sujeito simples, já que se refere à mulher dita na frase anterior.
- c.  Em: "O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida", temos uma oração com um verbo que apresenta dois objetos: um direto (às pressas) e outro indireto (na rua desconhecida).
- d.  A frase: "Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo." É um período composto por coordenação, com orações assindéticas. Isso justifica o uso das vírgulas.
- e.  Todas as frases do texto sintaticamente apresentam, de forma implícita, o mesmo sujeito, qual seja: "mulher", já que todas as ações descritas referem-se a ela.

**3. Analise o texto abaixo:**

“..... noite chegou e realmente havia combinado que ele poderia chegar ..... noite, porém como chegou ..... pressas, precisei olhá-lo cara ..... cara para poder ouvir sua explicação. Ah, creia-me, nunca pensei em ir ..... hospital novamente, mas vendo ..... ferimentos ..... olho nu, compreendi que era ..... situação mais certa a fazer.”

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a.  A • à • as • à • àquele • aqueles • a • à
- b.  A • à • às • a • àquele • aqueles • a • a
- c.  À • a • as • a • àquele • aqueles • a • à
- d.  À • a • as • à • aquele • àqueles • a • à
- e.  À • a • às • à • aquele • aqueles • a • a

**4. Identifique abaixo as frases certas ( C ) e as erradas ( E ), quanto à escrita correta.**

1. A saída do hospital é bloqueada, os policiais vem e o tumulto se inicia.
2. Acredito que deva existir, neste hospital, melhores condições de atendimento, pois os resultados são melhores.
3. Se houvessem mais médicos e enfermeiras, a saúde pública estaria em outras condições.
4. Dois metros é suficiente para se manter o distanciamento social, devido à pandemia.
5. Nem um nem outro concordaram com as novas normas, haja vista os problemas que elas causariam.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  C • C • E • E • C
- b.  C • E • C • E • E
- c.  E • C • E • C • E
- d.  E • E • C • C • C
- e.  E • E • E • C • C

**5. Assinale a alternativa em que as duas frases têm **correta** regência verbal.**

- a.  Eu esqueci os meus compromissos. / Eu me esqueci dos meus compromissos.
- b.  Ela obedeceu às regras da moda. / Ela obedeceu os ditames da moda.
- c.  Avisou os pacientes sobre a campanha de vacina. / Avisou aos pacientes sobre a campanha de vacina.
- d.  Não pagues o bem com o mal. / Não pagues ao bem com o mal.
- e.  Não os convido, pois estou atrasado. / Não lhes convido, pois estou atrasado.

**Conhecimentos Atuais**

5 questões

**6. Migrante é forma genérica de se referir a uma pessoa que se desloca do seu país, estado ou região em que nasceu. As pessoas migram por diversos motivos todos os anos. O refugiado é uma categoria específica de emigrante.**

Analisar as afirmativas abaixo sobre os problemas do mundo contemporâneo que levam as pessoas a migrarem:

1. Pessoas podem mudar de região ou país para fugir de guerras, conflitos internos, perseguição (política, étnica, religiosa, de gênero etc.), violação de direitos humanos, fome ou catástrofes naturais.
2. O solicitante de asilo, para a Organização das Nações Unidas (ONU), é a pessoa que pediu proteção internacional e aguarda a concessão do status de refugiado.
3. Asilado, para a Organização das Nações Unidas (ONU), é o refugiado aceito oficialmente pelo país ao qual pediu refúgio.
4. O refugiado é um migrante forçado, que teve que fugir do seu país, pois a sua sobrevivência física estava ameaçada, o que é um reflexo de um grande padrão de violação dos direitos humanos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

7. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a dinâmica climática do globo terrestre:

- ( ) A radiação solar é a principal fonte de energia e a base da vida, vegetal e animal, na Terra.
- ( ) Toda a radiação proveniente do Sol que atinge o planeta Terra fica retida nos solos, ou água ou vegetação.
- ( ) A forma esférica da Terra faz com que a intensidade da radiação solar recebida seja igual nas diferentes latitudes.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V
- b.  V•F•F
- c.  F•V•F
- d.  F•F•V
- e.  F•F•F

8. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi fundado em 1991 e é a mais abrangente iniciativa de integração da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação entre os países da região ao final da década de 1980.

Analisar as afirmativas abaixo sobre o Mercosul:

1. Os seus Estados Partes fundadores são o Brasil, a Argentina e o Paraguai.
2. A Venezuela ingressou no bloco em 2012 e foi suspensa em 2016 sendo concedido ao país um prazo de quatro anos para que se adequasse à legislação, às normas internas e aos acordos e tratados do bloco econômico.
3. Estados Partes são os que participam dos acordos e tratados do Mercosul e possuem uma maior integração comercial e esses países têm direito a voto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  É correta apenas a afirmativa 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. A água potável é aquela que pode ser consumida pelos seres vivos sem oferecer riscos à saúde. A água é um dos principais elementos responsáveis pelo desenvolvimento dos organismos vivos e pelas características atuais da superfície terrestre.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre o movimento da água na Terra:

- ( ) Desde seu surgimento, a água está em constante movimento na natureza.
- ( ) O deslocamento da água também ocorre em razão da gravidade terrestre.
- ( ) Ainda que circule em vários estados físicos, a água existente no nosso planeta apresenta sempre o mesmo volume.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V
- b.  V•F•V
- c.  V•F•F
- d.  F•V•V
- e.  F•F•V

10. Analise as afirmativas abaixo sobre a poluição do ar e do meio ambiente:

1. O lançamento de substâncias poluentes como poeira e gases tóxicos, pode tornar o ar impróprio aos seres vivos.
2. Nas cidades, a poluição do ar é causada pelo lançamento, na atmosfera, de gases tóxicos e outros resíduos. Esses resíduos são apenas os lançados pelas chaminés das fábricas e pela queima de resíduos domésticos e industriais em depósitos de lixo.
3. Na zona rural, a poluição do ar é causada, principalmente, pela emissão de agrotóxicos nas lavouras por máquinas agrícolas e aviões, e também pela queima de matas, pastagens e lavouras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  É correta apenas a afirmativa 1.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

## Legislação e Saúde Pública

5 questões

11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) acerca do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

- ( ) Dentre os objetivos envolvidos no PMAQ-AB está o de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.
- ( ) Estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de Atenção Básica, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos usuários são umas das diretrizes da PMAQ-AB.
- ( ) Esse programa estimula o sigilo em todas as suas etapas, impedindo o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade.
- ( ) Dentre as diretrizes da PMAQ-AB está a definição de parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes realidades de saúde, de maneira a promover uma maior resolutividade das equipes de saúde da atenção básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a.  V•V•V•V
- b.  V•V•F•V
- c.  V•F•V•F
- d.  V•F•F•V
- e.  F•V•F•V

12. A Política Nacional de Humanização, também conhecida como PNH, é uma política pública do SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil.

Assinale a alternativa **correta** acerca dessa temática, quantos aos objetivos, princípios e métodos.

- a.  Busca nos resultados, redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso a partir de encaminhamentos para a rede privada.
- b.  A ambiência dos locais de atendimento dentro da PNH é vista como algo desnecessário, uma vez que vê nos trabalhadores os principais responsáveis em ofertar um cuidado humanizado.
- c.  Dentre os princípios contidos na PNH está o incentivo ao Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- d.  Dentre os princípios está a transversalidade que consiste em reconhecer que as diferentes especialidades e práticas devem atuar de forma isolada de modo a garantir o atendimento individualizado.
- e.  O HumanizaSUS acredita que as ações e os compromissos devem ser assumidos apenas por trabalhadores e gestores na produção e gestão do cuidado, não devendo ser incluídos os usuários, uma vez que a comunicação entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação.

13. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério da Saúde, em 2008, com o objetivo de:

- a.  Aprimorar os atendimentos do setor terciário no contexto do SUS com vistas a melhorar a resolutividade.
- b.  Implementar ações curativas e de tratamento de forma ampliada, facilitando o acesso a exames e internações.
- c.  Ampliar e promover mais oferta de serviços de saúde pública no país. Isso garante a redução de desigualdades e riscos à saúde referentes a questões socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais.
- d.  Incentivar as redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças.
- e.  Apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.

**14.** As doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) constituem o problema de saúde de grande magnitude e sendo responsável por altos índices de causas de mortes.

Acerca desta temática, é **correto** afirmar:

- a.  Como determinantes sociais das DCNT, são apontadas as desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e aos serviços, a baixa escolaridade, as desigualdades no acesso à informação, além dos fatores de risco modificáveis, como tabagismo, consumo de bebida alcoólica, inatividade física e alimentação inadequada, tornando possível sua prevenção.
- b.  São consideradas doenças crônicas àquelas que possuem possibilidade de cura e com transcurso inferior a 3 meses.
- c.  Dentre as metas nacionais propostas para a redução das DCNT as questões relacionadas ao consumo do álcool e tabagismo não foram contempladas uma vez que não impactam diretamente nas questões crônicas de saúde.
- d.  Mudanças nos perfis demográfico, epidemiológico e nutricional da população aumentaram as doenças infecciosas e diminuíram as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
- e.  A doença crônica geralmente dura 6 meses ou mais, tendo uma única causalidade e sem possíveis períodos de agudização.

**15.** A Política de Promoção da Saúde tem como objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.

São objetivos específicos dessa política:

- 1. Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- 2. Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- 3. Incorporar e implementar ações de prevenção da saúde, com ênfase na atenção terciária.
- 4. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e.  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



## Conhecimentos Específicos

20 questões

**16.** Biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de risco inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a qualidade do trabalho realizado.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos tipos de precauções a serem adotadas pelos profissionais da saúde.

- a.  Na precaução por aerossóis está indicado apenas o uso de máscara cirúrgica para o profissional da saúde.
- b.  Na precaução de contato devem-se usar luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas.
- c.  A Precaução Padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções.
- d.  A precaução de contato deve ser utilizada diante de doenças como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza e rubéola.
- e.  Na precaução por gotículas, mesmo quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente não pode ser internado com outros pacientes ainda que com infecção pelo mesmo microrganismo.

**17.** Sobre o SUS, é **correto** afirmar:

- a.  A fraternidade, igualdade e equidade constituem a base do SUS.
- b.  Os gestores do SUS são os representantes dos 2 níveis de governo, ou seja, federal e estadual.
- c.  A rede do SUS é organizada de forma centralizada e não regionalizada.
- d.  A Desigualdade da assistência é um dos princípios do SUS, uma vez que se defende privilegiar populações mais vulneráveis em detrimento de outras menos necessitadas.
- e.  Dentre os princípios do SUS está a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

**18.** Em função da pandemia pelo COVID-19, o uso de máscaras tornou-se algo evidente entre a população e os profissionais de saúde, sendo considerado componente essencial quando se fala em Biossegurança.

Assinale a alternativa **correta** acerca dos tipos de máscaras e equipamentos de proteção respiratória.

- a.  Os equipamentos de proteção respiratória, ou respiradores, são conhecidos pela sigla PFF, de Peça Semifacial Filtrante e protegem apenas contra gotículas, não sendo eficaz na proteção contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos, a depender de sua classificação.
- b.  Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos, a máscara mais adequada é a cirúrgica.
- c.  A máscara cirúrgica é indicada para proteger o trabalhador da saúde de infecções por aerossóis transmitidas a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias.
- d.  As máscaras cirúrgicas são máscaras faciais confeccionadas em não tecido de uso médico-hospitalar, que devem possuir uma manta filtrante que assegure a sua eficácia em filtrar microrganismos e reter gotículas, devendo ser testadas e aprovadas.
- e.  O respirador N95 com filtro PFF2/P2 retém gotículas, porém não é indicado para proteger o trabalhador contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos.



**19.** Indicadores de Saúde são instrumentos utilizados para medir uma realidade, como parâmetro norteador, instrumento de gerenciamento, avaliação e planejamento das ações na saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e resultados.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a.  Indicadores demográficos são aqueles que medem a distribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionados à dinâmica populacional na área geográfica referida.
- b.  Indicadores socioeconômicos medem os fatores de risco (por ex. tabaco, álcool), e/ou proteção (por ex. alimentação saudável, atividade física, aleitamento) que predis põem à doenças e a agravos ou protegem das doenças e agravos.
- c.  Indicadores de mortalidade informam a ocorrência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população residente na área geográfica referida.
- d.  Indicadores de morbidade informam a ocorrência e distribuição das causas de óbito no perfil da mortalidade da população residente na área geográfica referida.
- e.  Indicadores de Fatores de Risco e de Proteção medem a distribuição dos fatores determinantes da situação de saúde relacionados ao perfil econômico e social da população residente na área geográfica referida.

**20.** Os dentes podem apresentar alterações morfológicas, que podem levar a uma alteração dimensional.

Assinale a alternativa **correta** sobre essas alterações.

- a.  Dilaceração: dois dentes se apresentam unidos pelo cimento, irrompidos ou não.
- b.  Fusão: invaginação para dentro da cavidade pulpar de estruturas calcificadas.
- c.  Geminação: representa a tentativa de união de dois germes dentários, podendo ser completa ou incompleta.
- d.  Taurodontia: anomalia que envolve os molares e que se caracteriza pelo aumento da dimensão oclusoapical da câmara pulpar.
- e.  Concrecência: representa a tentativa de bipartição de um germe dentário, com coroa de aspecto bífido e radiograficamente uma raiz com um ou dois canais radiculares.

**21.** Assinale a alternativa **correta** sobre os recursos semiotécnicos utilizados no exame clínico do paciente.

- a.  Na percussão podem-se ouvir, por exemplo, os sons emitidos pelos movimentos da ATM, e o roçar de fragmentos de osso fraturado.
- b.  A transiluminação é um recurso semiotécnico de inspeção que emprega uma fonte de luz para passá-la através de objetos capazes de transmiti-la. Podem-se utilizar os fotopolimerizadores de compósito como fonte luminosa.
- c.  Pela auscultação, pode-se isquemiar uma região onde se suspeita haver concentração vascular, detectar aumento de temperatura, sentir crepitação em superfície óssea devido ao adelgaçamento da cortical ou ao choque de retorno quando o conteúdo intraósseo for líquido.
- d.  A palpação é parte fundamental do exame clínico, no entanto, não permite detectar aumento de temperatura, sentir crepitação em superfície óssea devido ao adelgaçamento da cortical ou ao choque de retorno quando o conteúdo intraósseo for líquido.
- e.  A inspeção exige obrigatoriamente a utilização do tato ou de pressão. Identifica modificações em estrutura, superfície, espessura, choque de retorno, consistência ou dureza, e volume.

**22.** Os dentes apresentam diferentes conformações anatômicas que devem ser de conhecimento do cirurgião-dentista.

Assinale a alternativa **correta** sobre a anatomia coronária mais comumente encontrada nos dentes.

- a.  A crista marginal está presente em todos os grupos de dentes.
- b.  No arco dental superior, o primeiro pré-molar apresenta duas cúspides, uma vestibular e outra palatal. Já o segundo pré-molar superior pode apresentar até três cúspides, sendo uma vestibular e duas palatais.
- c.  O Cíngulo é uma elevação de esmalte localizada no terço cervical da face vestibular dos dentes.
- d.  A Fossa é uma depressão linear que separa cúspides e cristas, localizada nas faces oclusais dos dentes posteriores.
- e.  O primeiro e o segundo molar inferior apresentam cinco cúspides. Já os primeiros e segundos molares superiores apresentam quatro cúspides.

**23.** Para que a anestesia local seja realizada de forma segura, é imprescindível que o cirurgião-dentista conheça a dosagem máxima absoluta para os anestésicos locais atualmente disponíveis no Brasil.

A solução de Mepivacaína 2% é muito empregada na prática odontológica e sua dosagem máxima, independente do peso do paciente, é de:

- a.  150 mg.
- b.  200 mg.
- c.  300 mg.
- d.  400 mg.
- e.  450 mg.

**24.** O cimento de ionômero de vidro é um dos mais utilizados na Odontologia.

Assinale a alternativa **correta** sobre esse cimento.

- a.  Apresenta como vantagem a liberação de flúor e a alta resistência à tração.
- b.  Dentre as desvantagens deste cimento, destaca-se a falta de adesão química ao esmalte, apresentando adesão apenas à dentina.
- c.  O cimento pronto, após a presa, consiste em uma matriz de polissal embebida com partículas de vidro cercadas por um gel de sílica.
- d.  Dentre os principais componentes do pó deste cimento estão o ácido poliacrílico e o vidro de aluminossilicato.
- e.  O ionômero de vidro convencional possui resina em sua composição, sendo bastante utilizado pela facilidade de tomar presa após a fotoativação.

**25.** A epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde.

Assinale a alternativa **correta** sobre a epidemiologia da cárie dental e fluorose.

- a.  Os índices CPO-D e CEO-D consideram as lesões e cavitações iniciais, como por exemplo, as lesões de mancha branca.
- b.  O índice ICDAS permite identificar os sinais iniciais de lesões de cárie mensurando lesões não cavitadas.
- c.  Para mensuração dos dados da prevalência da cárie dentária nos dentes, existem, por exemplo, os índices CPO-D para dentes decíduos e CEO-D para dentes permanentes, por serem métodos de fácil aplicação e confiáveis.
- d.  O cálculo do índice CPO-D e seus componentes em um indivíduo se dá pela somatória de dentes Cariados, dentes com Periodontite e dentes Obturados.
- e.  O código do ICDAS utiliza dois dígitos para cada dente ou superfície. O registro é realizado por dente, o qual corresponderá ao melhor resultado das várias superfícies dele.

**26.** As necessidades de tratamento odontológico dos idosos estão relacionadas com edentulismo, falta de elementos dentários, cárie dental, abrasões e doença periodontal. As estruturas bucais sofrem ação do tempo, e várias são as adaptações fisiológicas que se processam durante o ciclo da dentição normal.

Assinale a alternativa **correta** sobre essas adaptações.

- a.  Erosão provocada pelos esforços mastigatórios ao longo da vida e hábitos viciosos.
- b.  Remodelação do cemento radicular, com alteração de cor nos dentes, devido às recessões.
- c.  Desvio distal dos dentes provocado pelas forças de oclusão: inferior para o lado de trabalho e superior para o lado de balanceio.
- d.  Deposição contínua de dentina nas paredes internas da câmara pulpar, causando aumento da dimensão da mesma e atresia dos condutos radiculares.
- e.  Mineralização dos canalículos dentinários por calcificação progressiva, com redução de permeabilidade e aumento no limiar de sensibilidade.

**27.** A cárie é uma doença crônica que inicia com perda mineral em nível ultraestrutural, podendo progredir para lesão sem presença de cavidade, formação de cavidade e até mesmo a destruição total do dente.

Assinale a alternativa **correta** sobre a etiopatogenia dessa doença.

- a.  A doença cárie não se desenvolve na ausência de microrganismos.
- b.  A doença cárie compreende apenas o sinal clinicamente detectável da lesão de cárie.
- c.  As características clínicas da lesão cariiosa revelam se a doença está ocorrendo no momento presente, chamadas lesões inativas ou se representam apenas sequelas de experiências passadas de doença (lesões inativas).
- d.  A entrada de íons da estrutura dentária para o meio externo caracteriza o fenômeno da remineralização.
- e.  A perda mineral dos tecidos dentários (esmalte, dentina ou cimento) é causada por ácidos, especialmente o clorídrico, produzidos pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose.

**28.** A amelogênese imperfeita caracteriza-se pela hipoplasia ou hipocalcificação do esmalte, podendo ser classificada em hipoplásica, hipocalcificada e hipomaturada.

Assinale a alternativa **correta** sobre essa alteração de desenvolvimento da estrutura dentária.

- a.  É uma anomalia hereditária em que os padrões de herança são sempre recessivos ligados ao gênero.
- b.  No tipo hipoplásica, há comprometimento tanto da deposição de matriz orgânica, quanto comprometimento da fase de calcificação, com uma mineralização insuficiente.
- c.  A amelogênese imperfeita vem sempre acompanhada de alguma alteração sistêmica, por isso, seu diagnóstico precoce torna-se fundamental para melhor prognóstico da alteração associada.
- d.  Quando presente o tipo hipocalcificada, a amelogênese está presente apenas na dentição permanente.
- e.  No tipo hipomaturada, a matriz do esmalte é apropriadamente depositada e começa a se mineralizar; entretanto, há um defeito na maturação da estrutura dos cristais de esmalte.

**29.** Assinale a alternativa **correta** sobre a periodontite agressiva localizada.

- a.  Perda de inserção localizada que deve afetar pelo menos três dentes além dos molares, caninos e incisivos.
- b.  Perda de inserção localizada que deve afetar não mais do que dois dentes, contando os primeiros molares, caninos e incisivos.
- c.  Perda de inserção generalizada que deve afetar pelo menos três dentes, além dos molares, caninos e incisivos.
- d.  Perda de inserção localizada nos primeiros molares e incisivos, com envolvimento de não mais do que dois dentes além dos primeiros molares e incisivos.
- e.  Perda de inserção localizada nos primeiros molares, caninos e incisivos, com envolvimento de não mais do que dois dentes, além dos primeiros molares e incisivos.

**30.** Assinale a alternativa **correta** sobre os princípios mecânicos mais relevantes ao preparo de dentes com finalidade protética (próteses parciais fixas).

- a.  A rigidez estrutural ou estabilidade conferida ao preparo previne o deslocamento da prótese quando esta é submetida a forças oblíquas, que podem provocar sua rotação.
- b.  O objetivo básico de toda restauração cimentada é estar bem adaptada e com uma linha muito espessa de cimento. Esses fatores afetam diretamente a integridade marginal da prótese.
- c.  Quanto maior a altura das paredes, maior a área de resistência do preparo para impedir o deslocamento da prótese quando submetida a forças laterais. Contudo, se a largura for maior que a altura, maior será o raio de rotação.
- d.  No caso de dentes curtos, pode-se aumentar a inclinação das paredes para um maior ângulo de convergência oclusal sem prejuízo da retenção. Por sua vez, coroas longas devem apresentar paredes com inclinação próxima ao paralelismo e receber meios adicionais de retenção, como a confecção de sulcos nas paredes axiais, para possibilitar um aumento nas superfícies de contato.
- e.  Com relação à retenção, quanto mais divergentes forem as paredes axiais do dente preparado, maior será a retenção friccional da restauração. Assim, após o preparo dos dentes, faz-se uma moldagem com gesso e avalia-se o posicionamento entre os dentes preparados no modelo de gesso.

**31.** Os tumores de glândulas salivares são incomuns, mas não são raros. Diferentes tumores têm sido identificados e categorizados. Dentre esses, um tumor é incisivamente o mais comum.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a neoplasia de glândula salivar mais comum.

- a.  Sialoblastoma
- b.  Papiloma ductal
- c.  Adenoma canicular
- d.  Adenoma Pleomórfico
- e.  Carcinoma do ducto salivar

**32.** O cálculo dental, ou tártaro, representa a placa bacteriana mineralizada.

Assinale a alternativa **correta** sobre essa estrutura.

- a.  O cálculo supragengival pode ser encontrado somente por exploração tátil e pode ser percebido nas radiografias dentárias, desde que os depósitos tenham massa suficiente. Essa massa mineralizada reflete, predominantemente, acúmulo bacteriano misturado a produtos do líquido crevicular gengival e sangue.
- b.  A placa supragengival se torna mineralizada em virtude da precipitação dos sais minerais existentes na saliva, enquanto a placa subgengival se mineraliza em decorrência dos sais minerais no exsudato inflamatório que passam através da bolsa periodontal.
- c.  O cálculo supragengival localiza-se de modo apical à margem gengival, enquanto o cálculo subgengival localiza-se de modo apical à margem gengival.
- d.  A formação dos cálculos subgengivais depende da secreção das glândulas salivares, sendo encontrados principalmente, adjacentes aos ductos excretórios das glândulas salivares maiores.
- e.  O cálculo subgengival é encontrado em bolsas periodontais e caracteriza a causa principal da periodontite nesses casos.

**33.** Qual dos instrumentais periodontais elencados abaixo é um bisturi de lâmina fixa?

- a.  Pinça Goiva.
- b.  Cureta SG 215.
- c.  Lima de Schluger 9/10.
- d.  Cinzel de Ochslein nº 1.
- e.  Gengivótomo de Orban 1/2.

**34.** A retração gengival é uma condição em que a gengiva marginal se localiza apicalmente à junção cimento-esmalte (JCE). Em 1985, Miller introduziu uma classificação expandida que incluiu aspectos das classificações anteriores, mas forneceu aos clínicos melhor meio de prever os resultados do tratamento.

Assinale a alternativa **correta** sobre essa classificação.

- a.  Tanto os defeitos classe I quanto os de classe II podem atingir 100% de recobrimento radicular com enxerto gengival.
- b.  Em paciente com perda óssea intensa e/ou grave posicionamento inadequado do dente, a lesão é classificada como classe V de Miller e pouca ou nenhuma expectativa existe quanto ao recobrimento radicular por enxerto gengival.
- c.  Caso não haja perda óssea ou de tecido mole interproximal, é avaliada a extensão da retração dos tecidos moles (oculta e visível). Caso a retração não se estenda à junção mucogengival, ela é chamada de defeito classe II de Miller.
- d.  Se a retração se estender até a junção mucogengival ou além dela, com ausência de perda óssea e de tecido mole interproximal, é classificada como classe III de Miller.
- e.  Quando existe perda de osso/tecido mole interdental e a retração se estende além da junção mucogengival, classifica-se como defeitos classes III, IV e V de Miller. Não sendo extensa a perda óssea ou o dente estando minimamente mal posicionado, então o defeito será classe IV de Miller.

35. Assinale a alternativa **correta** sobre a terapia periodontal antibiótica sistêmica.

- a.  Os antibióticos sistêmicos entram nos tecidos periodontais e na bolsa periodontal via saliva e podem afetar organismos que estejam fora do alcance dos instrumentos de limpeza ou quimioterápicos tópicos.
- b.  É muito menos efetiva do que a administração de antibiótico local para eliminação de patógenos que residem fundo das bolsas periodontais profundas. O desbridamento mecânico nunca falha na remoção de organismos patogênicos em áreas difíceis de alcançar anatomicamente, como as furcas e concavidades radiculares.
- c.  A terapia antimicrobiana sistêmica utiliza antibióticos orais, incluindo amoxicilina, metronidazol, clindamicina, ciprofloxacino e azitromicina. Terapia de combinação de fármacos é, em alguns casos, necessária para abranger o espectro completo de patógenos presentes.
- d.  Os antibióticos sistêmicos são indicados no tratamento da gengivite ou da periodontite crônica (não refratária) e infecções periodontais agudas com manifestações sistêmicas (febre e/ou linfadenopatia).
- e.  Candidatos preferenciais à terapia antibiótica são pacientes com periodontite com doença ativa ou história de recorrência de doença que estabilizam após terapia mecânica/cirúrgica.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha.** Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



# GRADE DE RESPOSTAS

1		4507 Cirurgião Dentista • Periodontista	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**PROCESSO  
SELETIVO  
SIMPLIFICADO**

Secretaria Municipal  
de Saúde

Cargos da  
**Saúde Pública**







FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC  
88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000  
<http://www.fepese.org.br>