

1S12 | Odontólogo 20/40 h

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



6 de fevereiro



35 questões



15h30 às 18h30



3h de duração*



CONCURSO PÚBLICO

destinado a prover vagas no quadro de
Empregados Públicos do Município de Guatambu



Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto de Luís Fernando Veríssimo.

Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez.

A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmara a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? – Tira você mesmo, ué. – Ah, é? E eu não saio na foto?

O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro. O que sustentava os velhos. Tinha que estar na fotografia. – Tiro eu - disse o marido da Bitinha. – Você fica aqui - comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre. O Mário Cesar ficou firme onde estava, do lado da mulher.

A própria Bitinha fez a sugestão maldosa: – Acho que quem deve tirar é o Dudu... O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se prontificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o filho. – Só faltava essa, o Dudu não sai.

E agora? – Pô, Castelo. Você disse que essa câmara só faltava falar. E não tem nem timer!

O Castelo impávido. Tinham ciúmes dele. Porque ele tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmara num *duty free* da Europa. Aliás, o apelido dele entre os outros era “Dutifri”, mas ele não sabia.

– Revezamento - sugeriu alguém. – Cada genro bate uma foto em que ele não aparece, e... A ideia foi sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. Foi quando o próprio bisa se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e arrancou a câmara da sua mão. – Dá aqui. – Mas seu Domicio... – Vai pra lá e fica quieto. – Papai, o senhor tem que sair na foto. Senão não tem sentido! – Eu fico implícito - disse o velho, já com o olho no visor. E antes que houvesse mais protestos, acionou a câmara, tirou a foto e foi dormir.

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o texto.

1. O texto mostra uma situação típica de família de classe abastada.
2. No texto, percebem-se, nos personagens, alguns sentimentos como inveja, orgulho e ciúme.
3. Há, no texto, uma crítica velada às relações familiares.
4. A foto seria tirada para cumprir um ritual natalino.
5. O casal idoso considerava relevante o registro de toda a família.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considerando as frases retiradas do texto:

1. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre.
2. O Mário Cesar ficou firme onde estava, do lado da mulher.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. Em 1, as duas vírgulas usadas são optativas.
- b. Em 1, o substantivo próprio é vocativo e em 2 é sujeito.
- c. As duas frases são períodos simples.
- d. A palavra “firme” em 2 é objeto direto de “ficar”.
- e. Nas duas vezes em que aparece o nome Mário César, ele desempenha a mesma função sintática: sujeito simples.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. A última frase do texto é um período composto por três orações.
- b. Na frase: "Caminhou decididamente até o Castelo", temos um verbo transitivo direto, quanto à sua predicação.
- c. Na frase: "A própria Bitinha fez a sugestão maldosa", a palavra "maldosa" é um substantivo comum e se refere à palavra "sugestão" e também a "Bitinha".
- d. A frase "Tiro eu, a foto" e "Tiras tu, a foto", são idênticas quanto à estrutura e há nelas uma inversão do termo essencial: o sujeito, representado por um pronome pessoal do caso reto.
- e. Na frase: "E antes que houvesse mais protestos.", o verbo "haver" pode ser trocado por "existir" sem prejuízo de sentido e de acordo com a norma-padrão, assim: "E antes que existisse mais protestos."

4. Analise as frases abaixo:

1. Minha namorada cheira à flor!
Cheira a flor, minha namorada.
2. Não quero você aqui! Não, quero você aqui!
3. Todos nós, tiramos fotos em família! Todos nós, de vez em quando, tiramos fotos em família!
4. Fiz alusão àquela família, registrada naquela foto. Olhei àquela família, registrada naquela foto.
5. Chegarei às 14 horas em ponto, espere-me!
Chegarei até as 14 horas em ponto, não me espere antes!

Assinale a alternativa **correta**.

- a. Em 1, uma das frases tem o uso indevido da crase. Também a ordem de um termo sintático está invertida na segunda delas.
- b. Na segunda frase posta em 2, o uso da vírgula é optativo e ambas as frases têm o mesmo sentido.
- c. As frases postas em 3 apresentam correto uso da vírgula, embora a vírgula colocada na primeira delas seja optativa.
- d. As frases postas em 4 estão corretas, há apenas uma troca de verbos que não prejudica o seu entendimento.
- e. As frases postas em 5 estão corretas quanto ao uso da crase e da colocação pronominal.

5. Preencha as lacunas das frases com o que está colocado entre parênteses.

- Informe-me (aos/os) professores sobre o possível concurso para efetivos.
- Mora (à/na) Rua das Torres e prefere ônibus (a/do que) carro particular para ir (no/ao) centro da cidade.
- Gostaria de pedir peixe e carne bem (passada/passados).
- Maria estava (meio/meia) cansada, tomou apenas (meio/meia) xícara de chá e foi dormir, dizendo (obrigado/obrigada) ao seu pai que (a/lhe) olhava com carinho.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. os • à • do que • ao • passada • meio • meia • obrigado • a
- b. os • na • a • ao • passada • meio • meia • obrigada • a
- c. aos • à • do que • no • passados • meio • meia • obrigado • lhe
- d. aos • na • a • ao • passados • meia • meia • obrigado • lhe
- e. aos • na • a • ao • passada • meio • meia • obrigada • a

Conhecimentos históricos, geográficos, econômicos, sociais e culturais 5 questões

6. Milhares de pessoas em todo o mundo, fugindo das guerras, das perseguições políticas ou vítimas de cataclismos naturais, buscam recomeçar a sua vida em um novo país.

Assinale a alternativa que indica países de onde vieram os maiores grupos de refugiados para o Brasil, nos últimos 10 anos.

- a. Israel • Kosovo • Irlanda
- b. Palestina • Zaire • Ucrânia
- c. Estados Unidos • Venezuela • Haiti
- d. Grécia • Angola • Cabo Verde
- e. Síria • Venezuela • Haiti

7. Assinale a alternativa **correta** a respeito da História de Guatambu.

- a. O Município de Caxambu foi criado pelos revoltosos federalistas que o desmembraram do Município de Chapecó.
- b. Nos primeiros anos do século 20, a pequena comunidade, que deu origem à atual Caxambu, se desenvolveu graças à extração da madeira e à agricultura de subsistência.
- c. No final do século XIX instalou-se no Município a serraria Porto Chalana. Seus trabalhadores, na maioria escravos fugidos, foram os nossos primeiros colonizadores.
- d. Um grupo de colonos alemães, liderados por Hermann Otto Blumenau, fugindo às enchentes do Vale do Itajai, estabeleceu-se em Porto Chalana no início do século 19. Foram nossos primeiros habitantes europeus.
- e. Faxinal dos Guedes foi o primeiro nome do nosso município que, em 1961, recebeu o nome de Lauro Muller.

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o Rio Amazonas.

- 1. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 7 países da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela e Chile.
- 2. Quando chega ao Brasil recebe o nome de Solimões, que, ao encontrar com o Rio Negro, se torna o Rio Amazonas.
- 3. É considerado o segundo rio mais extenso do mundo, perdendo apenas para o Rio Jordão no Egito.
- 4. Deságua no Oceano Atlântico, localizado entre os estados do Pará e Amapá.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

9. Analise as afirmativas abaixo:

- 1. Os impactos causados pela ação do homem no mundo estão diminuindo a cada dia, pela conscientização das pessoas, de que é preciso salvar o planeta.
- 2. Grande parte das florestas tropicais do planeta foram destruídas.
- 3. As reservas de água potável estão sendo contaminadas por agentes químicos.
- 4. A emissão excessiva de carbono está ligada ao aquecimento terrestre e às mudanças climáticas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Assinale a alternativa **correta**.

- a. No mundo, existem 4 continentes e uma grande ilha chamada Austrália.
- b. No mundo, existem 5 continentes. O Brasil está localizado no continente americano.
- c. No mundo, existem 5 continentes. O Brasil está localizado no continente ibero-americano.
- d. No mundo, existem 6 continentes. O Brasil está localizado no continente latino-americano.
- e. No mundo, existem 6 continentes. O Brasil está localizado no continente americano.

Noções de Informática

5 questões

11. Qual o nome da solução de computação em nuvem da AWS que permite a configuração, operação e escalonamento de um banco de dados relacional na nuvem para uso em aplicativos?

- a. AWS DB
- b. RDB AWS
- c. Amazon RDS
- d. Amazon SNS
- e. Amazon DynamicDB

12. Qual o nome da ferramenta de linha de comando para aferir informações sobre a rede em um sistema operacional Windows 10?

- a. ipconfig
- b. ifconfig
- c. ipinfo
- d. netinfo
- e. netconfig

13. Que tipos de arquivo podem ser utilizados para adicionar uma assinatura a partir de um arquivo utilizando o software de correio eletrônico Mozilla ThunderBird?

- 1. Texto
- 2. HTML
- 3. XML
- 4. Imagem

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. Assinale a alternativa que contém a sintaxe **correta** para realizar uma busca no Google de cadeira com preços entre 100 e 300.

- a. cadeira [100..300]
- b. cadeira {100-300}
- c. cadeira \$100..\$300
- d. cadeira [\$100..\$300]
- e. cadeira {\$100-\$300}

15. Para criar uma apresentação do PowerPoint a partir de um conjunto de fotografias, de modo que cada fotografia seja disposta em um slide, com opções como moldura e ajuste do layout da fotografia em cada slide, deve-se acionar a opção:

- a. Inserir ► Album de Fotografias
- b. Inserir ► Imagens do Estoque ► Transformar em Album
- c. Arquivo ► Novo ► Apresentação ► A partir de fotografias
- d. Arquivo ► Novo ► Apresentação de Fotografias
- e. Arquivo ► Novo ► Criar Album de Fotografias

Raciocínio Lógico

5 questões

16. Para ir da cidade A para a cidade B, existem 6 caminhos, dos quais 2 são asfaltados e os outros são de estrada de chão. Para ir da cidade B para C, existem 5 caminhos, dos quais 3 são asfaltados e os outros são de estrada de chão.

Desta forma, ao escolher aleatoriamente um caminho da cidade A para a cidade C, passando por B (e usando somente os caminhos mencionados), a probabilidade de o caminho escolhido conter apenas estradas asfaltadas é:

- a. Maior que 27%.
- b. Maior que 25% e menor que 27%.
- c. Maior que 23% e menor que 25%.
- d. Maior que 21% e menor que 23%.
- e. Menor que 21%.

17. Para uma ceia de final de ano, um restaurante dispõe de 6 opções de entradas, 5 opções de prato principal e 8 opções de sobremesa. Uma pessoa quer montar uma ceia contendo 3 entradas distintas, 2 pratos principais distintos e 4 sobremesas distintas.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode montar a referida ceia?

- a. Mais de 14.000
- b. Mais de 12.000 e menos de 13.000
- c. Mais de 11.000 e menos de 12.000
- d. Mais de 10.000 e menos de 11.000
- e. Menos de 10.000

18. Doze colegas (entre eles Rafael e Bruno) vão jogar uma partida de futebol. Para isto, devem formar dois times de 6 jogadores cada time. Porém, Rafael e Bruno devem ficar em times diferentes.

Levando as informações acima em consideração, de quantas formas distintas os times podem ser formados?

- a. Mais de 270
- b. Mais de 260 e menos de 270
- c. Mais de 250 e menos de 260
- d. Mais de 240 e menos de 250
- e. Menos de 240

19. Em um grupo de 40 pessoas, todos falam inglês ou alemão. Sabe-se também que 15 falam inglês e 35 falam alemão.

Escolhendo-se ao acaso uma pessoa neste grupo, a probabilidade de que esta pessoa fale inglês e alemão é:

- a. Maior que 30%.
- b. Maior que 28% e menor que 30%.
- c. Maior que 26% e menor que 28%.
- d. Maior que 24% e menor que 26%.
- e. Menor que 24%.

20. Assinale a alternativa que representa uma sentença logicamente equivalente à afirmação "Se João é ágil ou Laura é calma, então Maria não é observadora e Camilo é pacato".

- a. Se Maria não é observadora e Camilo é pacato, então João não é ágil e Laura não é calma.
- b. Se João não é ágil ou Laura não é calma, então Maria é observadora e Camilo não é pacato.
- c. Se Maria é observadora ou Camilo não é pacato, então João não é ágil e Laura não é calma.
- d. Se João não é ágil e Laura não é calma, então Maria não é observadora e Camilo é pacato.
- e. Se Maria é observadora ou Camilo é pacato, então João não é ágil ou Laura não é calma.

Conhecimentos Específicos

15 questões

21. Assinale a alternativa **correta** sobre as vias de administração de medicamentos e a prescrição dos mesmos.

- a. São exemplos de via parenteral os comprimidos sublinguais e os supositórios.
- b. O medicamento é considerado de uso interno somente quando for deglutido.
- c. As vias denominadas enterais são as vias onde há contato com o sistema gastrintestinal, sendo sempre vias de uso interno.
- d. Quando não há interação com o sistema gastrintestinal, denomina-se via enteral e deve-se escrever que são medicamentos de uso externo.
- e. São formas farmacêuticas de uso interno os comprimidos sublinguais, os supositórios e os enxaguatórios orais.

22. A anestesia local foi definida por Stanley Malamed como a perda da sensibilidade em uma área circunscrita do corpo, causada pela depressão da excitação das terminações nervosas ou pela inibição do processo de condução dos nervos periféricos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

- a. São exemplos de anestésicos locais do tipo amida a articaína e a mepivacaína. Já a bupivacaína e a prilocaína são ésteres.
- b. Dentre as desvantagens da anestesia local, em comparação com a anestesia geral, pode-se citar a pouca alteração da fisiologia normal e o medo do paciente.
- c. Um anestésico local ideal deve ser transitório, irreversível, ter altos períodos de latência e sofrer biotransformação lenta no organismo.
- d. A concentração no local de ação, a vascularização do tecido infiltrado e a capacidade de excreção são fatores que influenciam o efeito dos anestésicos locais.
- e. Os anestésicos locais que não apresentam a porção hidrofílica não são adequados para injeção, pois não se difundem pelos tecidos. É o caso, por exemplo, da lidocaína, que só tem sua aplicação para uso tópico.

23. Assinale a alternativa **correta** sobre a anatomia dos tecidos periodontais e a mucosa oral.

- a. A gengiva é parte da mucosa oral especializada e cobre o processo alveolar e a porção cervical dos dentes.
- b. A gengiva livre saudável apresenta normalmente cor rósea, superfície brilhosa e consistência mole.
- c. A gengiva inserida é delimitada, no sentido apical, pelo sulco gengival livre e estende-se no sentido coronal, até a linha mucogengival, onde se torna contínua com a mucosa alveolar.
- d. A mucosa alveolar de revestimento está firmemente inserida no osso alveolar e no cimento subjacente por meio de fibras do tecido conjuntivo e, portanto, é comparativamente imóvel em relação aos tecidos subjacentes.
- e. Não existe linha mucogengival no palato, uma vez que o palato duro e o processo alveolar da maxila são revestidos pelo mesmo tipo de mucosa mastigatória.

24. Assinale a alternativa **correta** sobre as glândulas salivares maiores:

- a. Na glândula parótida, o ducto excretor terminal da glândula, chamado ducto de Stenon, abre-se na cavidade oral na altura do segundo molar superior.
- b. Os quatro pares de glândulas salivares maiores estão localizados fora da cavidade oral propriamente dita, para onde enviam sua secreção através de grandes ductos excretores.
- c. A glândula sublingual está intimamente relacionada com os músculos milo-hioide e pterigóideo medial e com ramos da artéria e da veia faciais. O ducto excretor terminal da glândula submandibular, chamado de Wharton, abre-se no assoalho da cavidade oral.
- d. A glândula submandibular é predominantemente mucosa, com semiluas serosas. Já a glândula sublingual é mista, onde predominam as unidades secretoras serosas a mucosas.
- e. A unidade funcional das glândulas salivares, denominada adenômero, é constituída pelas unidades secretoras terminais, ao redor das quais o estroma é muito pouco desenvolvido ou ausente.

25. A odontogênese segue um processo similar em todos os dentes, apesar de cada dente se desenvolver como uma estrutura independente.

Analisar as afirmativas abaixo sobre esse processo.

1. A fase de capuz representa o verdadeiro início da formação de cada dente.
2. O germe dentário é constituído pelo órgão do esmalte e pela papila dentária.
3. O folículo dentário rodeia completamente o germe dentário.
4. Os processos de morfogênese e diferenciação celular iniciam-se na fase campânula.
5. A amelogênese inicia-se antes da dentinogênese.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

26. Os profissionais de saúde bucal estão sujeitos ao risco de acidentes ocupacionais. Nestes casos, o conhecimento da conduta correta a ser tomada é fundamental.

Sobre a conduta após exposição a material biológico, assinale a alternativa **correta**.

- a. No local do ferimento, o uso de antissépticos tópicos, como o álcool 70%, pode ser adotado. No entanto, não é recomendada a utilização de agentes cáusticos ou injeção de antissépticos.
- b. Nos casos de acidentes com alto risco para Hepatite B, a quimioprofilaxia anti-HBV deve ser iniciada, no máximo, até duas horas após o acidente.
- c. Após o acidente, o ferimento deve ser lavado exaustivamente com água e sabão, e deve ser provocado maior sangramento do local ferido e aumento da área lesada, a fim de minimizar a exposição ao material infectante.
- d. Se durante o acompanhamento de uma exposição a material biológico ocorrer um novo acidente ocupacional, não há necessidade de submeter-se a um novo protocolo.
- e. Em casos de paciente-fonte positivo para HIV, o tratamento correto consiste em fazer imunoglobulina (Centro de Referência de Imunobiológico) e iniciar vacinação.

27. As coleções líquidas consistem em aumentos de volumes da superfície da mucosa com conteúdo líquido e podem ser agrupadas de acordo com seu tamanho.

Uma elevação circunscrita de tamanho inferior a 3 mm, habitualmente observada em quadros de infecções virais, como herpes simples, é **corretamente** conhecida como:

- a. Bolha.
- b. Úlcera.
- c. Pápula.
- d. Vesícula.
- e. Nódulo.

28. Assinale a alternativa **correta** sobre o desenvolvimento da oclusão e a classificação e etiologia das maloclusões.

- a. Em número de 20, os dentes decíduos nos meninos são maiores quando comparados aos das meninas, principalmente os caninos. As anomalias de número são vistas com maior frequência na dentição decídua, sendo mais raros os casos de dentes congenitamente ausentes na dentição permanente.
- b. Segundo Angle, a Classe I, conhecida também como Normoclusão, é definida como a maloclusão em que a posição mesiodistal dos arcos dentários encontra-se normal.
- c. Os primeiros molares permanentes são guiados pela superfície distal dos segundos molares decíduos. Assim, pacientes portadores de degrau distal sempre evoluem para relação molar de Classe III. Por outro lado, quando o paciente possui degrau mesial, tende a desenvolver uma oclusão de Classe II.
- d. A distoclusão ou Classe II de Angle é definida como a relação anormal dos arcos dentários em que os dentes superiores ocluem em uma relação distal em relação aos inferiores. O sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior encontra-se distalizado em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior.
- e. A fase da dentadura mista pode ser dividida em três períodos distintos. Dois deles são caracterizados pela irrupção ativa, chamados de primeiro e segundo períodos transitórios da dentadura mista. Esses períodos são intercalados por um período de calma clínica, mas com intensa atividade irruptiva intraóssea, denominado período intertransitório.

29. O processo de envelhecimento pode levar a inúmeras alterações. Dentre elas, pode-se citar a alteração na sensibilidade gustativa.

Quando há diminuição da função do gosto para um ou mais dos quatro tipos de sabores básicos, essa alteração recebe **corretamente** o nome de:

- a. Ageusia.
- b. Disgeusia.
- c. Hipogeusia.
- d. Monogeusia.
- e. Normogeusia.

30. Assinale a alternativa **correta** sobre as facetas estéticas em dentística operatória.

- a. O preparo de facetas diretas e indiretas é semelhante, mas a profundidade desse preparo pode variar bastante. Alguns fatores podem influenciar esse preparo, como altura da linha de sorriso e inclinação do dente no arco.
- b. As facetas estéticas podem ser diretas, quando confeccionadas em consultório empregando resinas compostas, ou diretas, quando confeccionadas em laboratório empregando cerâmicas ou resinas compostas para posterior cimentação em boca.
- c. As facetas diretas cerâmicas, quando bem indicadas, podem ter um preparo tão conservador quanto o das facetas indiretas e apresentam a vantagem de serem mais resistentes à abrasão e ao manchamento.
- d. Na técnica de preparo com redução incisal, após a redução da incisal deve-se avaliar a espessura da borda incisal remanescente. Caso seja maior do que 2,0 mm, recomenda-se uma terminação palatina em chanfrado e caso a espessura seja de 2,0 mm, indica-se uma terminação reta.
- e. Em dentes com escurecimento acentuado da estrutura dentária é comum que se realizem preparos menos invasivos, mas nunca se indica a redução incisal.

31. Assinale a alternativa que apresenta **somente** princípios norteadores das ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal descritos nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal.

- a. Ações de Promoção e Prevenção de Saúde, Educação em Saúde e Fluoretação das Águas.
- b. Gestão Participativa, Ética, Acesso, Acolhimento, Vínculo e Responsabilidade profissional.
- c. Intersetorialidade, Integralidade de Atenção, Multiprofissionalismo e Interdisciplinariedade.
- d. Intersetorialidade, Ampliação e Qualificação da Assistência, Condições de Trabalho e Parâmetros.
- e. Prevenção e Controle do Câncer Bucal, Aplicação Tópica de Flúor e Escovação Supervisionada.

32. A exodontia é o procedimento cirúrgico oral menor, mais corriqueiro na prática odontológica.

Assinale a alternativa **correta** em relação às suas indicações e contraindicações, planejamento, técnicas e instrumentais utilizados.

- a. A exodontia está indicada para dentes desvitalizados, com focos infecciosos periapicais, quando houver possibilidade de tratamento endodôntico isolado ou associado a uma cirurgia periapical. Os dentes com processos infecciosos não podem ser mantidos sem tratamento adequado, pois podem ser focos de infecção que comprometa a saúde do indivíduo.
- b. Dentre as contraindicações locais para as exodontias, destacam-se os dentes localizados em uma área tumoral maligna, áreas dos maxilares que estejam sendo irradiadas terapêuticamente e pacientes com discrasias sanguíneas graves.
- c. Após a remoção do elemento dental, realiza-se a irrigação com soro fisiológico ou água destilada estéril e faz-se a curetagem do alvéolo, principalmente nos casos em que houver lesões periapicais e/ou periodontais. Além disso, realiza-se a regularização óssea com lima para osso e/ou pinça goiva, caso necessário.
- d. Ao realizar extrações de molares inferiores, é importante analisar a proximidade de suas raízes com o soalho do seio maxilar. Raízes intimamente relacionadas ao seio maxilar podem apresentar perfuração acidental e trazer complicações bucossinusais ao paciente.
- e. O osso circunvizinho deverá ser avaliado quanto a patologias periapicais, como cistos e granulomas. É importante estar atento a essas lesões, pois elas nunca deverão ser removidas durante a cirurgia.

33. Assinale a alternativa **correta** sobre a morfologia geral dos dentes permanentes.

- a. O ponto pelo qual um dente contata o seu antagonista, seja na face mesial como na face distal, é conhecido como ponto de contato. Com o tempo, geralmente devido ao atrito entre as faces proximais do dente, causado durante os movimentos do dente no alvéolo, tais pontos de contato tornam-se menores.
- b. A base da cúspide corresponde à sua porção mais proeminente, onde há a convergência das vertentes e margens. O ápice da cúspide é quadrangular, porém é apenas virtual, pois continua com o restante da estrutura da coroa.
- c. Quanto ao tamanho relativo das raízes dos dentes, em geral elas apresentam a metade do comprimento da coroa do dente, exceto os caninos superiores que são os dentes mais compridos da arcada e, portanto, podem apresentar o comprimento da raiz maior que o dobro da coroa.
- d. Os tubérculos são elevações comparáveis às cúspides, porém menores e com diferentes localizações. O tubérculo de Carabelli está localizado na face lingual da cúspide mesiolingual dos molares inferiores, principalmente no primeiro molar inferior.
- e. Na coroa dos dentes, os sulcos principais são aqueles que separam as cúspides entre si. Existem sulcos principais de direção mesiodistal, que separam as cúspides vestibulares das linguais, e de direção vestibulolingual, que separam as cúspides mesiais das distais.

34. O projeto SB Brasil é um estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira com realização pactuada para 2020, mas que teve a execução estendida para 2021 em decorrência da emergência sanitária do coronavírus. Semelhante ao SB Brasil 2020, quatro grandes levantamentos nacionais sobre o perfil epidemiológico em saúde bucal da população brasileira têm relevância na construção de uma base de dados consistente, sendo o mais recente o levantamento das condições de saúde bucal da população brasileira (SB Brasil 2010).

Interprete a tabela abaixo, retirada desse levantamento:

	Região	n	Sangramento			Cálculo			Bolsa Rasa			Bolsa Profunda		
			%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)	
				L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.
12 anos	Norte	1.743	40,1	32,2	48,6	44,2	36,9	51,8	-	-	-	-	-	-
	Nordeste	2.041	26,6	22,0	31,8	25,7	20,7	31,5	-	-	-	-	-	-
	Sudeste	1.342	24,0	18,5	30,5	20,3	15,7	25,8	-	-	-	-	-	-
	Centro-Oeste	1.192	25,8	19,8	32,8	23,9	18,4	30,4	-	-	-	-	-	-
	Brasil	7.328	27,1	23,1	31,5	24,0	20,5	27,9	-	-	-	-	-	-
15 a 19 anos	Norte	1.367	51,0	45,4	56,7	57,2	50,7	63,5	21,4	16,1	27,8	1,9	0,9	3,9
	Nordeste	1.438	35,2	29,5	41,4	43,7	37,8	49,7	10,1	7,4	13,6	0,7	0,3	2,0
	Sudeste	913	32,0	24,1	41,2	30,8	24,6	37,7	8,3	5,3	12,9	0,7	0,3	1,8
	Sul	818	30,3	23,3	38,4	38,2	31,4	45,4	8,4	4,9	14,0	0,1	0,0	0,3
	Centro-Oeste	909	30,7	25,5	36,4	37,2	30,5	44,5	8,4	6,2	11,4	1,0	0,3	3,4
Brasil	5.445	33,8	28,8	39,2	36,2	32,0	40,7	9,7	7,6	12,4	0,8	0,4	1,3	
35 a 44 anos	Norte	2.585	52,4	44,4	60,4	70,2	64,6	75,3	33,5	29,1	38,3	5,1	3,5	7,4
	Nordeste	2.456	44,4	40,5	48,4	62,0	58,5	65,4	25,1	21,4	29,2	5,3	4,0	7,0
	Sudeste	1.608	47,9	42,0	53,8	65,3	60,3	70,0	29,3	25,4	33,6	7,5	5,5	10,2
	Sul	1.638	37,5	30,8	44,8	59,7	54,9	64,3	21,7	17,1	27,1	5,8	3,7	9,0
	Centro-Oeste	1.492	43,9	37,4	50,7	61,5	55,4	67,2	26,6	22,6	30,9	8,8	5,0	15,0
Brasil	9.779	45,8	42,0	49,7	64,1	61,0	67,1	27,7	25,0	30,6	6,9	5,5	8,7	
65 a 74 anos	Norte	1.758	19,9	16,3	23,9	31,2	26,2	36,6	13,5	11,2	16,2	3,9	2,3	6,4
	Nordeste	2.294	20,2	17,3	23,5	31,2	28,0	34,7	11,7	9,7	14,1	3,4	2,3	5,0
	Sudeste	1.287	17,3	13,1	22,6	27,2	22,6	32,4	13,7	10,1	18,4	2,9	1,8	4,5
	Sul	1.163	18,9	14,0	25,0	29,4	23,6	35,9	15,1	11,9	19,0	4,3	2,4	7,6
	Centro-Oeste	1.117	19,6	15,1	25,1	28,7	23,8	34,1	15,8	12,2	20,2	4,6	2,7	7,6
Brasil	7.619	18,1	15,2	21,5	28,3	25,1	31,7	13,9	11,4	16,8	3,3	2,5	4,4	

Fonte: (BRASIL, 2010).

Assinale a alternativa **correta**.

- A Região Sudeste, em todas as faixas etárias avaliadas, foi a que apresentou menor prevalência na prevalência de cálculo e sangramento.
- Na faixa etária de 12 anos, não foram encontradas bolsas rasas nem profundas. Já a prevalência de sangramento, teve seus maiores e menores números nas Regiões Sudeste e Norte respectivamente.
- Na faixa etária de 15 a 19 anos, todas as prevalências avaliadas (sangramento, cálculo, bolsa profunda e bolsa rasa) tiveram seus maiores valores na Região Norte e todos os menores valores na Região Sul.
- A faixa etária de 35 a 44 anos, avaliando o Brasil como um todo, foi a que apresentou maior prevalência em todos os índices avaliados.
- A faixa etária de 65 a 74 anos foi a que apresentou menor prevalência de sangramento quando comparada às demais faixas etárias avaliadas. Em contrapartida, apresentou a maior prevalência de bolsas periodontais profundas.

35. O acesso ao canal radicular é um conjunto de procedimentos que vai possibilitar a chegada ao interior da cavidade pulpar.

Assinale a alternativa **correta** sobre esse processo.

- a. A forma de conveniência para os molares superiores é a de um trapézio, com a base maior voltada para a mesial e a base menor voltada para a distal e será conseguida com a remoção do teto da câmara pulpar.
- b. Nos pré-molares superiores, o ponto de eleição para abertura coronária está localizado na face oclusal, no terço médio do sulco principal méso-distal e a forma de conveniência para os dentes desse grupo é uma elipse com o longo eixo no sentido vestibulo-palatal.
- c. No grupo dos pré-molares inferiores o ponto de eleição para a abertura coronária está localizado na face oclusal, no meio do sulco principal. Para pré-molares inferiores que apresentem uma cúspide lingual muito atrofiada, a haste da broca deve sofrer uma ligeira inclinação para vestibular, para assim atingir a porção mais volumosa do canal radicular.
- d. A forma de conveniência para os dentes incisivos superiores e inferiores, assim como para os caninos superiores e inferiores, é idêntica, sendo um triângulo, de ângulos arredondados, com a base voltada para o bordo incisal e o vértice localizado no ponto inicial.
- e. Durante o acesso aos primeiros molares inferiores, a ponta de esmalte que une as cúspides disto-vestibular e méso-palatal sempre que possível deverá ser preservada pois ela constitui um elemento de reforço da coroa desses dentes.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1		1512 Odontólogo 20/40 h	19	
2			20	
3			21	
4			22	
5			23	
6			24	
7			25	
8			26	
9			27	
10			28	
11			29	
12			30	
13			31	
14			32	
15			33	
16			34	
17			35	
18				



Município de
Guatambu

CONCURSO PÚBLICO



destinado a prover vagas no quadro de
Empregados Públicos do Município de Guatambu



FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>